

Ārsta lēmuma pieņemšanas algoritms Covid-19 pacienta izolācijas pārtraukšanu un pacientu kontroles testēšana

Covid-19 pacientu grupa	Izolācijas pārtraukšana	Darba pienākumu pildīšanas uzsākšana nodarbinātajiem darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai*
Simptomātiska infekcija, kas apstiprināta: <ul style="list-style-type: none"> laboratoriski klīniski un epidemioloģiski 	14. dienā no Covid-19 saslimšanas sākuma (nosaka ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu (drudzis, klepus u.c. akūtas infekcijas pazīmes) izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 3 dienām.	<ul style="list-style-type: none"> 21. dienā no Covid-19 saslimšanas sākuma (nosaka ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu (drudzis, klepus u.c. akūta infekcijas pazīmes) izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 3 dienām. Agrāk**, ja ir 2 secīgi (ar intervālu vismaz 24 stundas) negatīvi kontroles testu rezultāti (atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai).
Bezsimptomu infekcija, kas apstiprināta laboratoriski	7. dienā pēc Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas	14. dienā pēc Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas.

* Ārstniecības persona, kura strādā tiešā kontaktā ar pacientiem, sociālo iestāžu darbinieki, kuri strādā tiešā kontaktā ar klientiem un izglītības iestāžu darbinieki, kuri strādā tiešā kontaktā ar bērniem.

** Ja pirmais kontroles tests ir pozitīvs, atkārtotu Covid-19 kontroles testēšanu neveic, bet rekomendē gaidīt līdz noteiktajai dienai, kad stingro izolāciju var pārtraukt vai darba pienākumus var uzsākt bez kontroles testu veikšanas. Persona atkārtotu testu var veikt, apmaksājot no saviem līdzekļiem.