


10. KOMPENSĒJAMO ZĀĻU PATĒRIŅŠ 10 CONSUMPTION ON REIMBURSEMENT OF MEDICINES

10.1. attēls ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJAS APJOMS¹ 1999. – 2010. GADĀ, Ls
Chart 10.1 REIMBURSEMENT OF MEDICINES¹ 1999 – 2010, LVL



¹ Apmaksātājā summā ietverts diagnozes kompensācijas procents un nav ietverts pacienta līdzmaksājums.
Reimbursed amount includes percentage of compensation of the diagnosis and does not includes out of pocket payments.

10.1.tabula ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJA SADALĪJUMĀ PA ATĶ GRUPĀM 2010.GADĀ, LATOS UN DDD/1000 IEDZĪVOTĀJU/DIENĀ

Table 10.1 REIMBURSEMENT OF MEDICINES IN 2010 BASED ON ATC CLASSIFICATION, LVL AND DDD/1,000 POPULATION/DAY

| ATĶ grupa | Farmakoterapeitiskā grupa | Apmaksāts ¹ , Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz/dienā | Pharmacotherapeutic group |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| ATC group | | Reimbursed ¹ , LVL | Consumption DDD/1,000 population/day | |
| | Medicīniskās ierīces | 3 015 850 | | Medical devices |
| A | A - gremošanas sistēma un metabolisms | 12 928 885 | 39,1341 | A – Alimentary tract and metabolism |
| B | B - asinis un asinsrades orgāni | 4 894 547 | 4,2064 | B- Blood and blood forming organs |
| C | C - sirds un asinsvadu sistēma | 15 189 598 | 204,3336 | C- cardiovascular system |
| D | D - dermatoloģija | 160 251 | 0,9219 | D- Dermatologicals |
| G | G - uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni | 905 622 | 4,2388 | G- Genito urinary system and sex hormones |
| H | H - hormonu preparāti, izņemot dzimumhormonus un insulīnu | 2 001 250 | 9,0245 | H- Systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulin |
| J | J - pretinfekciju līdzekļi sistēmiskai lietošanai | 2 206 411 | 0,6475 | J- Antiinfectives for systemic use |
| L | L - antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori | 16 275 819 | 3,2083 | L- Antineoplastic and immunomodulating agents |
| M | M - kaulu un muskuļu sistēma | 1 460 854 | 6,0352 | M- The musculo- skeletal system |
| N | N - nervu sistēma | 7 257 429 | 18,1089 | N- The nervous system |
| P | P - pretparazītu līdzekļi | 29 134 | 0,0888 | P- Antiparasitic products, insecticides and repellents |
| R | R - elpošanas sistēma | 4 223 026 | 10,1431 | R- Respiratory system |
| S | S - maņu orgāni | 3 266 296 | 14,5663 | S- Sensory organs |
| V | V - dažādi | 33 591 | 0,0188 | V- Various |
| KOPĀ | | 73 848 563 | 314,676 | TOTAL |

¹ Apmaksātajā summā ietverts diagnozes kompensācijas procents un nav ietverts pacienta līdzmaksājums.
Reimbursed amount contained percentage of compensation of the diagnosis and does not include out of pocket payments.

**10.2.tabula ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJA SADALĪJUMĀ PA DIAGNOŽU GRUPĀM 2010.GADĀ, LATOS
UN DDD/1000 IEDZĪVOTĀJU/DIENĀ**

Table 10.2 REIMBURSEMENT OF MEDICINES IN 2010 BASED ON ICD-10 CLASSIFICATION, LVL AND
DDD/1,000 INHABITAT/DAY

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa | Apmaksāts, Ls | DDD/ 1000 iedz/dienā | Group of diagnosis |
|----------------|---|--------------------|--|---|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | Kopā | 73 848 563 | 314,676 | Total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 3 853 008 | 0,2777 | Certain infectious and parasitic diseases |
| C00-D48 | Audzēji | 10 173 691 | 4,4035 | Neoplasms |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 1 404 578 | 0,0358 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E90 | Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības | 16 051 866 | 50,3673 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| F00-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 4 276 107 | 9,5420 | Mental and behavioural disorders |
| G00-G99 | Nervu sistēmas slimības | 5 855 108 | 6,5744 | Diseases of the nervous system |
| H00-H59 | Acu un to palīgorgānu slimības | 3 266 249 | 14,5659 | Diseases of the eye adnexa |
| H60-H95 | Ausu un aizauss paugura slimības | 1 636 | 0,0140 | Diseases of the ear and mastoid process |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 14 422 011 | 195,1558 | Diseases of the circulatory system |
| J00-J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 4 295 133 | 10,7453 | Diseases of the respiratory system |
| K00-K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 243 419 | 1,4206 | Diseases of the digestive system |
| L00-L99 | Ādas un zemādas slimības | 160 841 | 0,9375 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības | 2 166 198 | 7,9874 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 3 837 823 | 6,4644 | Diseases of the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | 21 049 | 0,0153 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 0 | 0,0000 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 82 222 | 0,0260 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| S00-T98 | Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 77 610 | 0,0691 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| Z00-Z99 | Faktori, kas ietekmē veselību un sakari ar veselības aprūpes darbiniekiem | 3 660 015 | 6,0737 | Factors influencing health status and contact with health services |

**10.3. tabula ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJA SADALĪJUMĀ PĒC ZĀĻU VISPĀRĪGĀ NOSAUKUMA¹
2010.GADĀ**

Table 10.3 REIMBURSEMENT OF MEDICINES IN 2010 BASED ON INTERNATIONAL
NON-PROPRIETARY NAMES

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā | |
|--|--|--|------------------------|--|--------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | | | 73 848 563 | 314,676 | |
| | Medicīniskās ierīces | Medical devices | 3 015 850 | | |
| | | <i>Glikēmijas teststrēmeles/ Glycaemic teststrips</i> | 1 726 021 | | |
| | | <i>Inkontinences līdzekļi/ Incontinence products</i> | 675 351 | | |
| | | <i>Krājītelpas medikamentu inhalācijām/ Asthma spacers</i> | 27 419 | | |
| | | <i>Stomas aprūpes preces/ Stoma care products</i> | 587 059 | | |
| | A – gremošanas sistēma un metabolisms | A – Alimentary tract and metabolism | 12 924 698 | 39,1341 | |
| | A02 | Kuņģa skābes regulētāji (vai hipoacīdie līdzekļi) | 47 103 | 0,5226 | |
| | | A02BC Protonu sūkņa inhibitori | 47 103 | 0,5226 | |
| | | A02BC01 | <i>Omeprazolam</i> | 47 103 | 0,5226 |
| | A03 | Līdzekļi gremošanas sistēmas funkcionāliem traucējumiem | 1 508 | 0,0338 | |
| | | A03FA01 | <i>Metoclopramidum</i> | 1 508 | 0,0338 |
| | A04 | Pretvemšanas līdzekļi | 375 212 | 0,0167 | |
| | | A04AA01 | <i>Ondansetronum</i> | 68 626 | 0,0092 |
| | | A04AA02 | <i>Granisetronum</i> | 27 357 | 0,0021 |
| | | A04AA05 | <i>Palonosetronum</i> | 279 230 | 0,0054 |
| | A07 | Līdzekļi, kas nomāc zarnu motoriku un iekaisumu | 186 978 | 0,5283 | |
| | | A07EC01 | <i>Sulfasalazinum</i> | 112 618 | 0,3931 |
| | | A07EC02 | <i>Mesalazinum</i> | 74 360 | 0,1352 |
| | A09 | Gremošanu veicinoši līdzekļi | 89 159 | 0,5698 | |
| | | A09AA | <i>Pancreatinum</i> | 89 159 | 0,5698 |
| | A10 | Antidiabētiskie līdzekļi | 11 641 075 | 34,4820 | |
| | | A10A Insulīni un analogi | 6 742 086 | 9,6964 | |
| | | A10A | <i>Insulinum</i> | 6 742 086 | 9,6964 |

¹ Datu avots: VNC Vadības informācijas sistēma - Kompensējamo medikamentu apmaksas norēķinu sistēma.
Data source: The Health Payment Centre Management Information System – Payment system for the remuneration of medicines.

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---|--|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | A10B Perorālie hipoglikemizējošie līdzekļi | Blood glucose lowering drugs, excluding insulin | 4 898 989 | 24,7856 |
| | A10BA02 | <i>Metforminum</i> | 1 153 378 | 10,2374 |
| | A10BB07 | <i>Glipizidum</i> | 157 071 | 0,6851 |
| | A10BB08 | <i>Gliquidonum</i> | 30 976 | 0,1848 |
| | A10BB09 | <i>Gliclazidum</i> | 785 644 | 5,6351 |
| | A10BB12 | <i>Glimepiridum</i> | 441 264 | 5,3804 |
| | A10BD03 | <i>Rosiglitazonum/ Metforminum</i> | 786 584 | 1,0554 |
| | A10BD04 | <i>Rosiglitazonum/ Glimepiridum</i> | 29 013 | 0,0311 |
| | A10BD05 | <i>Pioglitazonum/ Metforminum</i> | 899 020 | 0,8285 |
| | A10BG02 | <i>Rosiglitazonum</i> | 40 883 | 0,0517 |
| | A10BG03 | <i>Pioglitazonum</i> | 501 080 | 0,5123 |
| | A10BX02 | <i>Repaglinidum</i> | 74 074 | 0,1839 |
| | A11 Vitamīni | Vitamins | 187 334 | 0,3209 |
| | A11CC03 | <i>Alfacalcidolum</i> | 124 559 | 0,2343 |
| | A11CC04 | <i>Calcitriolum</i> | 57 004 | 0,0866 |
| | A11CC05 | <i>Colecalciferolum</i> | 5 771 | 0,0000 |
| | A12 Minerālvielas | Mineral supplements | 49 057 | 0,2703 |
| | A12AA12 | <i>Calcii acetatum</i> | 49 057 | 0,2703 |
| | A16 Citi gremošanas sistēmas un metabolisma līdzekļi | Other alimentary tracta and metabolism products | 347 273 | 2,3896 |
| | A16AX01 | <i>Acidum thiocticum</i> | 347 273 | 2,3896 |
| | B - asinis un asinsrades orgāni | B- Blood and blood forming organs | 4 894 547 | 4,2064 |
| | B01 Trombolītiskie līdzekļi | Antithrombotic agents | 498 224 | 3,3484 |
| | B01AA03 | <i>Warfarinum</i> | 73 146 | 2,1371 |
| | B01AB05 | <i>Enoxaparinum</i> | 4 120 | 0,0049 |
| | B01AB06 | <i>Nadroparinum</i> | 10 278 | 0,0091 |
| | B01AC04 | <i>Clopidogrelum</i> | 410 680 | 1,1972 |
| | B02 Hemostatiskie līdzekļi | Antihemorrhagics | 1 329 621 | 0,0024 |
| | B02BD03 | <i>Antiinhibitoru koagulantu komplekss</i> | 62 128 | 0,0000 |
| | B02BD04 | <i>IX faktora koncentrāts</i> | 151 423 | 0,0017 |
| | B02BD06 | <i>VIII faktora koncentrāts</i> | 530 494 | 0,0006 |
| | B02BD08 | <i>Eptacogum alfa activatum</i> | 585 576 | 0,0000 |
| | B03 Antianēmiskie līdzekļi | Antianemic preparations | 3 066 702 | 0,8556 |
| | B03A | <i>Ferrum</i> | 37 324 | 0,2952 |
| | B03AC02 | <i>Ferri hydroxidi saccharatum</i> | 8 706 | 0,0010 |
| | B03XA01 | <i>Erythropoietinum</i> | 321 112 | 0,0638 |
| | B03XA02 | <i>Darbepoetinum alfa</i> | 1 555 152 | 0,2866 |
| | B03XA03 | <i>Methoxy polyethylene glycol-epoetinum</i> | 1 144 409 | 0,2090 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | | <i>beta</i> | | |
| C - sirds un asinsvadu sistēma | | C- cardiovascular system | 15 189 598 | 204,3336 |
| | C01 | Sirds līdzekļi | 720 052 | 11,7492 |
| | | C01A Sirds glikozīdi | 29 376 | 2,2656 |
| | | C01AA05 <i>Digoxinum</i> | 29 376 | 2,2656 |
| | | C01B Antiaritmiskie līdzekļi | 123 958 | 1,4294 |
| | | C01BC03 <i>Propafenonum</i> | 38 202 | 0,2211 |
| | | C01BC <i>Aethacizinum</i> | 37 333 | 0,0000 |
| | | C01BD01 <i>Amiodaronum</i> | 48 423 | 1,2082 |
| | | C01D Vazodilatatori | 397 261 | 7,7501 |
| | | C01DA08 <i>Isosorbidi dinitratum</i> | 29 398 | 0,3273 |
| | | C01DA14 <i>Isosorbidi mononitratum</i> | 367 863 | 7,4228 |
| | | C01E Citi sirds līdzekļi | 169 457 | 0,3041 |
| | | C01EB17 <i>Ivabradinum</i> | 169 457 | 0,3041 |
| | C02 | Hipotensīvie līdzekļi | 903 329 | 9,0494 |
| | | C02AC05 <i>Moxonidinum</i> | 223 571 | 2,2478 |
| | | C02AC06 <i>Rilmenidinum</i> | 446 349 | 4,7337 |
| | | C02CA04 <i>Doxazosinum</i> | 233 409 | 2,0679 |
| | C03 | Diurētiskie līdzekļi | 685 324 | 9,2470 |
| | | C03AA03 <i>Hydrochlorothiazidum</i> | 26 952 | 0,4353 |
| | | C03BA11 <i>Indapamidum</i> | 167 147 | 3,7482 |
| | | C03CA01 <i>Furosemidum</i> | 27 415 | 1,1360 |
| | | C03DA01 <i>Spiroinolactonum</i> | 463 811 | 3,8884 |
| | C04 | Perifēriskie vazodilatatori | 20 325 | 0,1043 |
| | | C04AD03 <i>Pentoxifyllinum</i> | 20 325 | 0,1043 |
| | C07 | Beta adrenoblokatori | 2 213 024 | 24,6891 |
| | | C07AA05 <i>Propranololum</i> | 6 265 | 0,0569 |
| | | C07AA07 <i>Sotalolum</i> | 5 725 | 0,0554 |
| | | C07AB02 <i>Metoprololum</i> | 1 083 309 | 9,6575 |
| | | C07AB03 <i>Atenololum</i> | 7 253 | 0,2924 |
| | | C07AB05 <i>Betaxololum</i> | 55 863 | 1,2472 |
| | | C07AB07 <i>Bisoprololum</i> | 758 647 | 10,5909 |
| | | C07AB12 <i>Nebivololum</i> | 143 481 | 1,6259 |
| | | C07AG02 <i>Carvedilolum</i> | 110 423 | 0,5719 |
| | | C07BB07 <i>Bisoprololum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 42 057 | 0,5911 |
| | C08 | Kalcija kanālu blokatori | 1 442 251 | 27,5712 |
| | | C08CA01 <i>Amlodipinum</i> | 447 840 | 16,6719 |
| | | C08CA02 <i>Felodipinum</i> | 108 734 | 1,5697 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---------------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | C08CA05 | <i>Nifedipinum</i> | 12 165 | 0,2994 |
| | C08CA08 | <i>Nitrendipinum</i> | 152 445 | 2,4020 |
| | C08CA09 | <i>Lacidipinum</i> | 417 433 | 3,9476 |
| | C08CA13 | <i>Lercanidipinum</i> | 236 310 | 1,9548 |
| | C08DA01 | <i>Verapamilum</i> | 19 943 | 0,3008 |
| | C08DA51 | <i>Verapamilum combinations</i> | 10 584 | 0,0584 |
| | C08DB01 | <i>Diltiazemum</i> | 36 798 | 0,3665 |
| | C09 | Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi | 6 939 272 | 101,5298 |
| | C09AA01 | <i>Captoprilum</i> | 12 131 | 0,3183 |
| | C09AA02 | <i>Enalaprilum</i> | 413 518 | 15,6320 |
| | C09AA03 | <i>Lisinoprilum</i> | 35 838 | 0,7539 |
| | C09AA04 | <i>Perindoprilum</i> | 1 195 275 | 17,1874 |
| | C09AA05 | <i>Ramiprilum</i> | 363 132 | 11,3801 |
| | C09AA06 | <i>Quinaprilum</i> | 111 171 | 1,5046 |
| | C09AA09 | <i>Fosinoprilum</i> | 161 018 | 1,9492 |
| | C09AA10 | <i>Trandolaprilum</i> | 4 245 | 0,0465 |
| | C09BA02 | <i>Enalaprilum/Hydrochlorothiazidum</i> | 205 295 | 6,5024 |
| | C09BA03 | <i>Lisinoprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 1 595 | 0,0429 |
| | C09BA04 | <i>Perindoprilum/Indapamidum</i> | 1 153 343 | 13,3984 |
| | C09BA05 | <i>Ramiprilum/Hydrochlorothiazidum</i> | 52 564 | 1,1275 |
| | C09BA06 | <i>Quinaprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 415 781 | 5,9498 |
| | C09BA09 | <i>Fosinoprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 108 579 | 1,6932 |
| | C09BB | <i>Lisinoprilum/ Amlodipinum</i> | 28 791 | 0,3843 |
| | C09BB | <i>Perindoprilum/ Amlodipinum</i> | 610 790 | 8,5986 |
| | C09CA01 | <i>Losartanum</i> | 135 369 | 0,6269 |
| | C09CA02 | <i>Eprosartanum</i> | 2 489 | 0,0156 |
| | C09CA03 | <i>Valsartanum</i> | 40 704 | 0,2050 |
| | C09CA04 | <i>Irbesartanum</i> | 50 261 | 0,3870 |
| | C09CA06 | <i>Candesartanum</i> | 612 971 | 3,2257 |
| | C09CA07 | <i>Telmisartanum</i> | 215 158 | 1,9741 |
| | C09CA08 | <i>Olmesartanum</i> | 112 510 | 0,9037 |
| | C09DA01 | <i>Losartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 29 764 | 0,2518 |
| | C09DA03 | <i>Valsartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 23 287 | 0,1921 |
| | C09DA04 | <i>Irbesartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 27 214 | 0,2061 |
| | C09DA06 | <i>Candesartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 32 808 | 0,3084 |
| | C09DA07 | <i>Telmisartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 595 522 | 5,6599 |
| | C09DA08 | <i>Olmesartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 150 405 | 0,8006 |
| | C09DB01 | <i>Valsartanum/Amlodipinum</i> | 28 732 | 0,2354 |
| | C09DB02 | <i>Olmesartanum/Amlodipinum</i> | 9 012 | 0,0686 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---|--|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | C10 Hipolipidēmiskie līdzekļi | Lipid modifying agents | 2 266 022 | 20,3937 |
| | C10AA01 | <i>Simvastatinum</i> | 16 727 | 0,4436 |
| | C10AA04 | <i>Fluvastatinum</i> | 18 350 | 0,0528* |
| | C10AA05 | <i>Atorvastatinum</i> | 1 410 709 | 15,9849* |
| | C10AA07 | <i>Rosuvastatinum</i> | 253 980 | 1,9308 |
| | C10AB05 | <i>Fenofibratum</i> | 39 147 | 0,2565 |
| | C10AX06 | <i>Omega-3-triglyceridum</i> | 110 362 | 0,0000 |
| | C10AX09 | <i>Ezetimibum</i> | 89 604 | 0,1709 |
| | C10BA02 | <i>Ezetimibum/Simvastatinum</i> | 62 120 | 0,1068 |
| | C10BX03 | <i>Amlodipinum/Atorvastatinum</i> | 246 389 | 1,4474 |
| | D – dermatoloģija | D- Dermatologicals | 160 251 | 0,9219 |
| | D05 Antipsoriātiskie līdzekļi | Antipsoriatics | 121 556 | 0,5447 |
| | D05AX02 | <i>Calcipotriolum</i> | 28 698 | 0,1932 |
| | D05AX52 | <i>Calcipotriolum/ Betamethasonum</i> | 90 585 | 0,3489 |
| | D05BB02 | <i>Acitretinum</i> | 2 273 | 0,0025 |
| | D07 Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi | Corticosteroids, dermatological preparations | 35 465 | 0,3772 |
| | D07AC13 | <i>Mometasonum</i> | 18 001 | 0,2003 |
| | D07XC03 | <i>Mometasonum/Acidum salicylicum</i> | 17 464 | 0,1769 |
| | D11 Citi dermatoloģiskie līdzekļi | Other dermatological preparations | 3 230 | 0,0000 |
| | D11AX15 | <i>Pimecrolimum</i> | 3 230 | 0,0000 |
| | G – uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni | G- Genito urinary system and sex hormones | 905 622 | 4,2388 |
| | G03 Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori | Sex hormones and modulators of the genital system | 289 218 | 0,2058 |
| | G03AA09 | <i>Ethinylestradiolum/ Desogestrelum</i> | 893 | 0,0000 |
| | G03AA10 | <i>Ethinylestradiolum/ Gestodenum</i> | 1 268 | 0,0000 |
| | G03AC03 | <i>Levonorgestrelum</i> | 79 962 | 0,0000 |
| | G03CA03 | <i>Estradiolum</i> | 746 | 0,0085 |
| | G03DA02 | <i>Medroxyprogesteronum</i> | | |
| | G03DB01 | <i>Dydrogesteronum</i> | 46 | 0,0004 |
| | G03HA01 | <i>Cyproteronum</i> | 206 303 | 0,1970 |
| | G04 Uroģiskie līdzekļi | Urologicals | 616 405 | 4,0329 |
| | G04BD04 | <i>Oxybutyninum</i> | 5 504 | 0,0262 |
| | G04CA01 | <i>Alfuzosinum</i> | 21 617 | 0,1703 |
| | G04CA02 | <i>Tamsulosinum</i> | 172 603 | 1,9186 |
| | G04CA52 | <i>Dutasteridum/Tamsulosinum</i> | 70 350 | 0,2496 |
| | G04CB01 | <i>Finasteridum</i> | 112 228 | 0,8345 |
| | G04CB02 | <i>Dutasteridum</i> | 234 102 | 0,8338 |
| | H – hormonu preparāti, izņemot | H- Systemic hormonal preparations, | 2 005 438 | 9,0245 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|--|--|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | dzimumhormonus un insulīnu | excl. sex hormones and insulins | | |
| | H01 Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi | Pituitary and hypothalamic hormones and analogues | 1 472 278 | 0,2772 |
| | H01AC01 | <i>Somatropinum</i> | 729 725 | 0,2218 |
| | H01BA02 | <i>Desmopressinum</i> | 53 917 | 0,0236 |
| | H01CB02 | <i>Octreotidum</i> | 255 142 | 0,0112 |
| | H01CB03 | <i>Lanreotidum</i> | 433 494 | 0,0206 |
| | H02 Kortikosteroīdi sistēmiskai lietošanai | Corticosteroids for systemic use | 155 248 | 1,5885 |
| | H02AB02 | <i>Dexamethasonum</i> | 22 777 | 0,1461 |
| | H02AB04 | <i>Methylprednisolonum</i> | 77 963 | 0,5134 |
| | H02AB06 | <i>Prednisolonum</i> | 45 773 | 0,8389 |
| | H02AB09 | <i>Hydrocortisonum</i> | 8 735 | 0,0432 |
| | H03 Vairogdziedzera hormoni | Thyroid therapy | 209 014 | 7,1392 |
| | H03AA01 | <i>Levothyroxinum</i> | 148 387 | 5,9362 |
| | H03BB02 | <i>Thiamazolium</i> | 60 628 | 1,2031 |
| | H04 Aizkuņģa dziedzera hormoni | Pancreatic hormones | 7 420 | 0,0006 |
| | H04AA01 | <i>Glucagonum</i> | 7 420 | 0,0006 |
| | H05 Kalcija homeostāzes regulētāji | Calcium homeostasis | 161 478 | 0,0191 |
| | H05AA02 | <i>Teriparatidum</i> | 451 | 0,0001 |
| | H05BX01 | <i>Cinacalcetum</i> | 156 840 | 0,0190 |
| | H05BX02 | <i>Paricalcitolium</i> | 4 187 | 0,0000 |
| | J – pretinfekciju līdzekļi sistēmiskai lietošanai | J- Antiinfectives for systemic use | 2 206 411 | 0,6475 |
| | J01 Antibakteriālie līdzekļi sistēmiskai lietošanai | Antibacterials for systemic use | 48 241 | 0,4027 |
| | J01AA02 | <i>Doxycyclinum</i> | 133 | 0,0028 |
| | J01CA04 | <i>Amoxicillinum</i> | 8 022 | 0,2158 |
| | J01CR02 | <i>Amoxicillinum/ Ac.clavulanicum</i> | 7 605 | 0,0651 |
| | J01DC02 | <i>Cefuroximum</i> | 4 839 | 0,0049 |
| | J01DC10 | <i>Cefprozilium</i> | 869 | 0,0023 |
| | J01EE01 | <i>Sulfamethoxazolium/ Trimethoprimum</i> | 460 | 0,0000 |
| | J01FA09 | <i>Clarithromycinum</i> | 23 105 | 0,1015 |
| | J01MA02 | <i>Ciprofloxacinum</i> | 2 347 | 0,0048 |
| | J01XD01 | <i>Metronidazolium</i> | 861 | 0,0055 |
| | J05 Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai | Antivirals for systemic use | 2 141 581 | 0,2449 |
| | J05AB14 | <i>Valganciclovirum</i> | 88 512 | 0,0027 |
| | J05AE01 | <i>Saquinavirum</i> | 72 507 | 0,0119 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|---|---------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | J05AE03 | <i>Ritonavirum</i> | 50 498 | 0,0045 |
| | J05AE06 | <i>Lopinavirum/ Ritonavirum</i> | 177 164 | 0,0000 |
| | J05AE07 | <i>Fosamprenavirum</i> | 42 526 | 0,0072 |
| | J05AE08 | <i>Atazanavirum</i> | 58 542 | 0,0073 |
| | J05AE09 | <i>Tipranavirum</i> | 8 261 | 0,0006 |
| | J05AE10 | <i>Darunavirum</i> | 20 417 | 0,0015 |
| | J05AF01 | <i>Zidovudinum</i> | 55 726 | 0,0135 |
| | J05AF02 | <i>Didanosinum</i> | 39 236 | 0,0103 |
| | J05AF04 | <i>Stavudinum</i> | 27 334 | 0,0073 |
| | J05AF05 | <i>Lamivudinum</i> | 69 906 | 0,0253 |
| | J05AF06 | <i>Abacavirum</i> | 70 001 | 0,0143 |
| | J05AF07 | <i>Tenofovirum</i> | 32 335 | 0,0042 |
| | J05AF09 | <i>Emtricitabinum</i> | 1 923 | 0,0005 |
| | J05AG01 | <i>Nevirapinum</i> | 9 171 | 0,0022 |
| | J05AG03 | <i>Efavirenzum</i> | 118 575 | 0,1287 |
| | J05AR01 | <i>Lamivudinum/ Zidovudinum</i> | 726 596 | 0,0000 |
| | J05AR02 | <i>Abacavirum/ Lamivudinum</i> | 250 963 | 0,0000 |
| | J05AR03 | <i>Emtricitabinum/ Tenofovirum</i> | 32 441 | 0,0000 |
| | J05AR04 | <i>Abacavirum/ Lamivudinum/ Zidovudinum</i> | 105 635 | 0,0000 |
| | J05AX07 | <i>Enfuvirtidum</i> | 77 186 | 0,0026 |
| | J05AX08 | <i>Raltegravirum</i> | 6 126 | 0,0004 |
| J07 | Vakcīnas | Vaccines | 16 589 | 0,0000 |
| | J07BB01 | <i>Vaccinum influenzae</i> | 16 589 | 0,0000 |
| L – antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori | | L- Antineoplastic and immunomodulating agents | 16 275 819 | 3,2083 |
| | L01 | Antineoplastiskie līdzekļi | 3 891 893 | 0,0002 |
| | L01AA01 | <i>Cyclophosphamidum</i> | 46 128 | 0,0000 |
| | L01AA02 | <i>Chlorambucilum</i> | 19 686 | 0,0000 |
| | L01AA03 | <i>Melphalanum</i> | 3 148 | 0,0000 |
| | L01AX03 | <i>Temozolomidum</i> | 211 806 | 0,0000 |
| | L01BA01 | <i>Methotrexatum</i> | 63 460 | 0,0002 |
| | L01BB02 | <i>Mercaptopurinum</i> | 3 300 | 0,0000 |
| | L01BB03 | <i>Tioguaninum</i> | 325 | 0,0000 |
| | L01BB05 | <i>Fludarabinum</i> | 41 374 | 0,0000 |
| | L01BC01 | <i>Cytarabinum</i> | 97 | 0,0000 |
| | L01BC02 | <i>Fluorouracilum</i> | 24 591 | 0,0000 |
| | L01BC03 | <i>Tegafurum</i> | 50 638 | 0,0000 |
| | L01BC06 | <i>Capecitabinum</i> | 382 682 | 0,0000 |
| | L01CA01 | <i>Vinblastinum</i> | 3 989 | 0,0000 |
| | L01CA04 | <i>Vinorelbinum</i> | 84 914 | 0,0000 |
| | L01CB01 | <i>Etoposidum</i> | 37 154 | 0,0000 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | L01CD01 | <i>Paclitaxelum</i> | 347 353 | 0,0000 |
| | L01DB01 | <i>Doxorubicinum</i> | 115 697 | 0,0000 |
| | L01DB03 | <i>Epirubicinum</i> | 36 189 | 0,0000 |
| | L01DB07 | <i>Mitoxantronum</i> | 30 623 | 0,0000 |
| | L01DC01 | <i>Bleomycinum</i> | 13 241 | 0,0000 |
| | L01XA01 | <i>Cisplatinum</i> | 21 432 | 0,0000 |
| | L01XA02 | <i>Carboplatinum</i> | 74 568 | 0,0000 |
| | L01XA03 | <i>Oxaliplatinum</i> | 53 970 | 0,0000 |
| | L01XC02 | <i>Rituximabum</i> | 488 036 | 0,0000 |
| | L01XC03 | <i>Trastuzumabum</i> | 171 479 | 0,0000 |
| | L01XC06 | <i>Cetuximabum</i> | 134 871 | 0,0000 |
| | L01XE01 | <i>Imatinibum</i> | 984 619 | 0,0000 |
| | L01XX05 | <i>Hydroxycarbamidum</i> | 120 840 | 0,0000 |
| | L01XX17 | <i>Topotecanum</i> | 89 324 | 0,0000 |
| | L01XX19 | <i>Irinotecantum</i> | 8 973 | 0,0000 |
| | L01XX32 | <i>Bortezomibum</i> | 227 387 | 0,0000 |
| | L02 | Hormoni un hormonu antagonisti | 3 030 037 | 2,3519 |
| | L02AB01 | <i>Megestrolum</i> | 21 514 | 0,0348 |
| | L02AE02 | <i>Leuprorelinum</i> | 322 772 | 0,2697 |
| | L02AE03 | <i>Goserelinum</i> | 612 103 | 0,2680 |
| | L02AE04 | <i>Triptorelinum</i> | 1 080 916 | 0,4349 |
| | L02BA01 | <i>Tamoxifenum</i> | 54 809 | 0,7116 |
| | L02BB01 | <i>Flutamidum</i> | 70 353 | 0,0907 |
| | L02BB03 | <i>Bicalutamidum</i> | 360 296 | 0,2005 |
| | L02BG03 | <i>Anastrozolum</i> | 199 824 | 0,2200 |
| | L02BG04 | <i>Letrozolum</i> | 187 702 | 0,0734 |
| | L02BG06 | <i>Exemestanum</i> | 119 748 | 0,0484 |
| | L03 | Imūnstimulatori | 7 126 512 | 0,4310 |
| | L03AA02 | <i>Filgrastimum</i> | 43 188 | 0,0009 |
| | L03AA10 | <i>Lenograstimum</i> | 1 671 | 0,0000 |
| | L03AA13 | <i>Pegfilgrastimum</i> | 1 208 168 | 0,0365 |
| | L03AB04 | <i>Interferonum alfa-2a</i> | 468 946 | 0,0496 |
| | L03AB05 | <i>Interferonum alfa-2b</i> | 25 316 | 0,0094 |
| | L03AB07 | <i>Interferonum beta-1a</i> | 1 671 266 | 0,2539 |
| | L03AB08 | <i>Interferonum beta-1b</i> | 1 082 609 | 0,0019 |
| | L03AB10 | <i>Peginterferonum alfa-2b</i> | 388 305 | 0,0139 |
| | L03AB11 | <i>Peginterferonum alfa-2a</i> | 1 575 534 | 0,0298 |
| | L03AX13 | <i>Glatirameri acetatum</i> | 661 510 | 0,0350 |
| | L04 | Imūnsupresīvie līdzekļi | 2 227 377 | 0,4252 |
| | L04AA06 | <i>Acidum mycophenolicum</i> | 797 021 | 0,1233 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|---------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | L04AA10 | <i>Sirolimum</i> | 133 127 | 0,0161 |
| | L04AA11 | <i>Etanerceptum</i> | 579 543 | 0,0000 |
| | L04AA12 | <i>Infliximabum</i> | 153 796 | 0,0000 |
| | L04AA13 | <i>Leflunomidum</i> | 152 339 | 0,0946 |
| | L04AD01 | <i>Ciclosporinum</i> | 313 108 | 0,1249 |
| | L04AD02 | <i>Tacrolimum</i> | 79 432 | 0,0125 |
| | L04AX01 | <i>Azathioprinum</i> | 19 014 | 0,0539 |
| M – skeleta un muskuļu sistēma | | M- The musculo- skeletal system | 1 460 854 | 6,0352 |
| | M01 Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi | Antiinflammatory and antirheumatic products | 69 017 | 1,4938 |
| | M01AB05 | <i>Diclofenacum</i> | 69 017 | 1,4938 |
| | M03 Muskuļu relaksanti | Muscle relaxants | 35 702 | 0,2425 |
| | M03BX01 | <i>Baclofenum</i> | 6 363 | 0,0663 |
| | M03BX02 | <i>Tizanidinum</i> | 5 582 | 0,0170 |
| | M03BX04 | <i>Tolperisonum</i> | 23 757 | 0,1592 |
| | M05 Kaulu slimību ārstēšanas līdzekļi | Drugs for treatment of bone diseases | 1 356 136 | 4,2990 |
| | M05BA02 | <i>Dinatrii clodronat</i> | 275 594 | 0,0576 |
| | M05BA06 | <i>Acidum ibandronicum</i> | 411 441 | 0,8533 |
| | M05BA07 | <i>Natrii risedronatum</i> | 200 592 | 1,2444 |
| | M05BA08 | <i>Acidum zoledronicum</i> | 12 526 | 0,0003 |
| | M05BB03 | <i>Natrii alendronatum/ Colecalciferolum</i> | 274 696 | 1,6992 |
| | M05BB04 | <i>Natrii risedronatum/ Colecalciferolu/ Calcium carbonatum</i> | 4 442 | 0,0276 |
| | M05BX02 | <i>Aluminii chlorohydratum</i> | 6 273 | 0,0062 |
| | M05BX03 | <i>Strontii ranelatum</i> | 170 571 | 0,4103 |
| N - nervu sistēma | | N- The nervous system | 7 257 429 | 18,1089 |
| | N02 Pretsāpju līdzekļi | Analgesics | 421 897 | 0,6304 |
| | N02AA01 | <i>Morphinum</i> | 38 823 | 0,0601 |
| | N02AA05 | <i>Oxycodonum</i> | 1 219 | 0,0005 |
| | N02AA08 | <i>Dihydrocodeinum</i> | 68 849 | 0,0999 |
| | N02AB03 | <i>Fentanylum</i> | 217 247 | 0,1554 |
| | N02AX | <i>Trimeperidinum</i> | 3 177 | 0,0011 |
| | N02AX02 | <i>Tramadolum</i> | 92 582 | 0,3134 |
| | N03 Pretepilepsijas līdzekļi | Antiepileptics | 1 548 443 | 3,3206 |
| | N03AE01 | <i>Clonazepamum</i> | 26 290 | 0,1691 |
| | N03AF01 | <i>Carbamazepinum</i> | 157 120 | 0,7965 |
| | N03AF02 | <i>Oxcarbazepinum</i> | 204 643 | 0,3296 |
| | N03AG01 | <i>Acidum valproicum</i> | 356 845 | 1,1287 |
| | N03AX09 | <i>Lamotiginum</i> | 323 450 | 0,4259 |
| | N03AX11 | <i>Topiramatum</i> | 243 261 | 0,2120 |
| | N03AX12 | <i>Gabapentinum</i> | 216 425 | 0,2473 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | N03AX16 | <i>Pregabalinum</i> | 20 407 | 0,0114 |
| N04 | Pretparkinsonisma līdzekļi | Anti- parkinson drugs | 836 642 | 3,0605 |
| | N04AA01 | <i>Trihexyphenidylum</i> | 66 727 | 1,1329 |
| | N04BA02 | <i>Levodopum combinations</i> | 171 674 | 0,5288 |
| | N04BA03 | <i>Carbidopum/Levodopum/Entacapomum</i> | 160 682 | 0,0226 |
| | N04BB01 | <i>Amantadinum</i> | 53 908 | 0,4983 |
| | N04BC01 | <i>Bromocriptinum</i> | 15 159 | 0,0100 |
| | N04BC04 | <i>Ropinirolum</i> | 226 592 | 0,2652 |
| | N04BC05 | <i>Pramipexolum</i> | 97 671 | 0,0599 |
| | N04BD01 | <i>Selegilinum</i> | 44 228 | 0,5428 |
| N05 | Psiholeptiskie līdzekļi | Psycholpetics | 3 621 959 | 5,9615 |
| | N05A Antipsihotiskie līdzekļi | Antipsychotics | 3 587 845 | 5,3343 |
| | N05AA02 | <i>Levomepromazinum</i> | 83 248 | 1,2989 |
| | N05AD01 | <i>Haloperidolum</i> | 18 542 | 0,0539 |
| | N05AD03 | <i>Melperonum</i> | 153 629 | 0,0725 |
| | N05AE03 | <i>Sertindolum</i> | 231 463 | 0,2127 |
| | N05AE04 | <i>Ziprasidonum</i> | 42 976 | 0,1107 |
| | N05AF01 | <i>Flupentixolum</i> | 86 246 | 0,2971 |
| | N05AF03 | <i>Chlorprothixenum</i> | 70 959 | 0,3668 |
| | N05AF05 | <i>Zuclopenthixolum</i> | 289 504 | 0,3731 |
| | N05AH02 | <i>Clozapinum</i> | 465 809 | 0,5159 |
| | N05AH03 | <i>Olanzapinum</i> | 954 102 | 0,8816 |
| | N05AH04 | <i>Quetiapinum</i> | 36 043 | 0,0429 |
| | N05AL01 | <i>Sulpiridum</i> | 299 512 | 0,2619 |
| | N05AL05 | <i>Amisulpridum</i> | 299 997 | 0,5734 |
| | N05AX08 | <i>Risperidonum</i> | 530 953 | 0,2341 |
| | N05AX12 | <i>Aripiprazolum</i> | 83 248 | 1,2989 |
| | N05B Anksiolītiskie līdzekļi | Anxiolytics | 34 114 | 0,6272 |
| | N05BA | <i>Fenazepamum</i> | 2 695 | 0,1321 |
| | N05BA01 | <i>Diazepamum</i> | 10 208 | 0,3828 |
| | N05BA12 | <i>Alprazolamum</i> | 1 210 | 0,0211 |
| | N05BE01 | <i>Buspironum</i> | 20 002 | 0,0912 |
| N06 | Psihoanaleptiskie līdzekļi | Psychoanaleptics | 611 142 | 2,6615 |
| | N06A Antidepresanti | Antidepressants | 602 469 | 2,5998 |
| | N06AA04 | <i>Clomipraminum</i> | 29 763 | 0,1136 |
| | N06AA09 | <i>Amitriptylinum</i> | 8 891 | 0,2039 |
| | N06AA10 | <i>Nortriptylinum</i> | 5 775 | 0,0719 |
| | N06AB03 | <i>Fluoxetinum</i> | 3 779 | 0,0465 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|----------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | N06AB04 | <i>Citalopramum</i> | 7 620 | 0,0699 |
| | N06AB05 | <i>Paroxetineum</i> | 77 270 | 0,4403 |
| | N06AB06 | <i>Sertralinum</i> | 22 092 | 0,2045 |
| | N06AB08 | <i>Fluvoxaminum</i> | 17 743 | 0,0487 |
| | N06AB10 | <i>Escitalopramum</i> | 141 683 | 0,6592 |
| | N06AX11 | <i>Mirtazapinum</i> | 42 156 | 0,2436 |
| | N06AX12 | <i>Bupropionum</i> | 41 842 | 0,0727 |
| | N06AX14 | <i>Tianeptinum</i> | 17 002 | 0,0454 |
| | N06AX16 | <i>Venlafaxinum</i> | 54 281 | 0,2079 |
| | N06AX17 | <i>Milnacipranum</i> | 1 313 | 0,0048 |
| | N06AX21 | <i>Duloxetineum</i> | 131 258 | 0,1667 |
| | N06B Nootropie līdzekļi | Psychostimulants, agents used for ADHD and nootropics | 8 673 | 0,0617 |
| | N06BX03 | <i>Piracetamum</i> | 8 673 | 0,0617 |
| N07 | Citi nervu sistēmu ietekmējoši līdzekļi | Other nervous system drugs | 217 346 | 2,4744 |
| | N07BA02 | <i>Pyridostigminum</i> | 32 779 | 0,0697 |
| | N07CA01 | <i>Betahistinum</i> | 184 567 | 2,4047 |
| P – pretparazītu līdzekļi | | P- Antiparasitic products, insecticides and repellents | 29 134 | 0,0888 |
| | P01 Pretprotozoju līdzekļi | Antiprotozoals | 29 134 | 0,0888 |
| | P01BA02 | <i>Hydroxychloroquinum</i> | 29 134 | 0,0888 |
| R – elpošanas sistēma | | R- The respiratory system | 4 223 026 | 10,1431 |
| | R03 Līdzekļi obstruktīvām elpceļu slimībām | Drugs for obstructive airway diseases | 4 223 026 | 10,1431 |
| | R03A Adrenergiskie inhalējamie līdzekļi | Adrenergics, inhalants | 2 794 288 | 6,4353 |
| | R03AC02 | <i>Salbutamolum</i> | 114 376 | 2,0560 |
| | R03AC04 | <i>Fenoterolum</i> | 37 286 | 0,4105 |
| | R03AC12 | <i>Salmeterolum</i> | 27 628 | 0,0745 |
| | R03AC13 | <i>Formoterolum</i> | 48 515 | 0,1410 |
| | R03AK03 | <i>Fenoterolum combinations</i> | 99 328 | 0,4227 |
| | R03AK06 | <i>Salmeterolum combinations</i> | 1 618 438 | 2,3910 |
| | R03AK07 | <i>Formoterolum combinations</i> | 848 718 | 0,9397 |
| | R03B Citi inhalējamie līdzekļi | Other drugs for airway disease, inhalants | 581 559 | 1,8938 |
| | R03BA01 | <i>Beclometasonum</i> | 54 196 | 0,6406 |
| | R03BA02 | <i>Budesonidum</i> | 106 084 | 0,3520 |
| | R03BA05 | <i>Fluticasolum</i> | 156 328 | 0,3717 |
| | R03BB04 | <i>Tiotropii bromidum</i> | 264 951 | 0,5679 |
| | R03D Citi līdzekļi sistēmiskai lietošanai obstruktīvām | Other systemic drugs for obstructive airway disease | 847 179 | 1,7755 |

| | Farmakoterapijas grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | elpceļu slimībām | | | |
| | R03DA04 | <i>Theophyllinum</i> | 37 374 | 0,9869 |
| | R03DC03 | <i>Montelukastum</i> | 808 684 | 0,7880 |
| | R05CB01 | <i>Acetylcysteinum</i> | 1 120 | 0,0005 |
| S – maņu orgāni | | S- Sensory organs | 3 266 296 | 14,5663 |
| | S01 | Oftalmoloģiskie līdzekļi | 3 266 296 | 14,5663 |
| | S01AA01 | <i>Chloramphenicolum</i> | 1 376 | 0,0259 |
| | S01EA05 | <i>Brimonidinum</i> | 54 152 | 0,0000 |
| | S01EC03 | <i>Dorzolamidum</i> | 220 458 | 0,4989 |
| | S01EC04 | <i>Brinzolamidum</i> | 169 112 | 0,6511 |
| | S01ED01 | <i>Timololum</i> | 119 564 | 1,8192 |
| | S01ED02 | <i>Betaxololum</i> | 36 272 | 0,5859 |
| | S01ED51 | <i>Timololum combinations</i> | 1 389 148 | 5,2355 |
| | S01EE01 | <i>Latanoprostum</i> | 1 143 809 | 5,1623 |
| | S01EE03 | <i>Bimatoprostum</i> | 16 327 | 0,0733 |
| | S01EE04 | <i>Travoprostum</i> | 105 737 | 0,4705 |
| | S01EE05 | <i>Tafuprostum</i> | 10 340 | 0,0437 |
| V – dažādi | | V- Various | 33 591 | 0,0188 |
| | V03 | Citi terapeitiskie līdzekļi | 33 591 | 0,0188 |
| | V03AE01 | <i>Polystyreni sulfonatum</i> | 13 488 | 0,0073 |
| | V03AE03 | <i>Lanthanum</i> | 2 736 | 0,0006 |
| | V03AF03 | <i>Calcii folinatum</i> | 17 367 | 0,0108 |

* - Medikamentiem ir mainījies DDD lielums/ DDD for medicine has changed

**10.4.tabula ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJA SADALĪJUMĀ PA DIAGNOŽU GRUPĀM 2010.GADĀ, LATOS
UN DDD/1000 IEDZĪVOTĀJU/DIENĀ**

Table 10.4 REIMBURSEMENT OF MEDICINES IN 2010 BASED ON ICD-10 CLASSIFICATION, LVL AND
DDD/1,000 POPULATION/ DAY

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|---|--|--------------------|--|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | KOPĀ | 73 848 563 | 314,676 | TOTAL |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 3 853 008 | 0,2777 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A51; B02.2 | Svaigs sifiliss; Jostas roze ar citu nervu sistēmas daļu iesaisti | 1 996 | 0,0055 | Early syphilis; Zoster with other nervous system involvement |
| B17.1 | Akūts C hepatīts | 22 479 | 0,0087 | Acute hepatitis C |
| B18.0; B18.1 | Hronisks B vīrushepatīts ar delta vīrusu; Hronisks B vīrushepatīts bez delta vīrusa | 20 033 | 0,0098 | Chronic viral hepatitis B with delta-agent; Chronic viral hepatitis B without delta-agent |
| B18.2 | Hronisks C vīrushepatīts | 1 964 575 | 0,0439 | Hronic viral hepatitis C |
| B20, B22, B23 | Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija | 1 843 924 | 0,2098 | Human immunodeficiency virus (HIV) disease |
| C00-C97; D37-D48 | Audzēji | 10 173 691 | 4,4035 | Neoplasms |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 1 404 578 | 0,0358 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| D66 | Pārmantota VIII faktora deficīts | 937 985 | 0,0018 | Hereditary factor VIII deficiency |
| D67 | Pārmantota IX faktora deficīts | 393 964 | 0,0017 | Hereditary factor IX deficiency |
| D59; D60; D61; D68.0; D68.2; D69; D76.0; D86 | legūtas hemolītiskās anēmijas, legūta izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija; Citas aplastiskas anēmijas; Villebranda slimība; Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi; citur neklasificēta Lāngerhansa šūnu histiocitose, Sarkoidoze | 72 629 | 0,0323 | Acquired haemolytic anaemia, Acquired pure red cell aplasia; Other aplastic anaemias; Von Willebrand's disease; Purpura and other haemorrhagic conditions; Langerhans' cell histiocytosis, not elsewhere classified; Sarcoidosis |
| E00-E99 | Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības | 16 051 866 | 50,3673 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10 | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | 2 846 380 | 3,5197 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | 11 162 510 | 34,2256 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| E22; E23; E34.3 | Hipofīzes hiperfunkcija; Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi; Citur neklasificēts mazs augums | 1 394 282 | 0,2788 | Hyperfunction of pituitary gland; Hypofunction and other disorders of pituitary gland; Constitutional tall stature |
| E03; E05; E20; E25; E27; E28.3; E30.1; E55; E78; E84; E89 | Citi hipotireozes varianti; Tireotoksikoze; Hipoparatiroze; Adenoģenitāli traucējumi; Citas virsnieru slimības; Primāra olnīcu mazspēja; Priekšlaicīga pubertāte; D vitamīna trūkums; Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas lipidēmijas; Cistiskā fibroze; Citur neklasificēti pēcmanipulācijas endokrīni un vielmaiņas traucējumi | 648 694 | 12,3432 | Other hiperthyroidism; Thyrotoxicosis; Hypoparathyroidism; Adrenogenital disorders; Other disorders of adrenal gland; Primary ovarian failure; Precocious puberty; Vitamin D deficiency; Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias; Cystic |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | | | | fibrosis; Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified |
| F00-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 4 276 107 | 9,5420 | Mental and behavioural disorders |
| F00; F02; F06 | Demences | 23 768 | 0,3409 | Dementia in Alzheimer's disease; Dementia in other diseases classified elsewhere; Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease |
| F10; F11; F12; F13; F14; F15; F17; F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ (bērniem līdz 18 gadu vecumam) | 662 | 0,0021 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (for children aged under 18 year) |
| F20 | Šizofrēnija | 4 021 296 | 7,8650 | Schizophrenia, shizotipal and delusional disorders |
| F21; F22; F25; F31 | Šizotipiski traucējumi; Persistējoši murgi; Šizoafektīvi traucējumi; Bipolāri afektīvi traucējumi | 87 872 | 0,3864 | Shizotipal disorder; Persistent delusional disorders; Schizoaffective disorders; Bipolar affective disorder |
| F33 | Rekurenti depresīvi traucējumi | 104 116 | 0,7436 | Recurrent depressive disorder |
| F71; F72; F73; F84; F98.0 | Garīga atpalicība; Pervezīvi attīstības traucējumi; Neorganiska enurēze | 38 393 | 0,2040 | Mental retardation; Pervasive developmental disorders; Nonorganic enuresis |
| G00-G99 | Nervu sistēmas slimības | 5 855 108 | 6,5744 | Diseases of the nervous system |
| G20 | Parkinsona slimība | 777 327 | 1,8867 | Parkinson's disease |
| G30 | Alcheimera slimība | 8 439 | 0,0000 | Alzheimer's disease |
| G35 | Multiplā skleroze | 3 565 877 | 0,7813 | Multiple sclerosis |
| G40 | Epilepsija | 1 284 234 | 2,9518 | Epilepsy |
| G10; G11; G12; G24; G45; G50; G54; G56; G60; G61; G62; G63; G70; G71; G80; G95 | Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmiskas atrofijas; Distonija; Cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi simptomi; Nervu, nervu saknīšu un pinumu pataloģija; Polineuropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas slimības; Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības; Bērnu cerebrālā trieka; Citas muguras smadzeņu slimības | 219 232 | 0,9546 | Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system; Dystonia; Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes; Nerve, nerve root and plexus disorders; Polyneuropathies and other disorders of the peripheral nervous system; Diseases of myoneural junction and muscle; Infantile cerebral palsy; Other diseases of spinal cord |
| H00-H59 | Acu un to palīgorgānu slimības | 3 266 249 | 14,5659 | Diseases of the eye adnexa |
| H10 | Konjunktivīts | 1 376 | 0,0259 | Conjunctivitis |
| H40 | Glaukoma | 3 264 874 | 14,5400 | Glaucoma |
| H60-H95 | Ausu un aizauss paugura slimības | 1 636 | 0,0140 | Diseases of the ear and mastoid process |
| H65 | Nestrutojošs vidusauss iekaisums | 1 636 | 0,0140 | Nonsuppurative otitis media |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 14 422 011 | 195,1558 | Diseases of the circulatory |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | | | | system |
| I00; I01; I02; I05; I06; I07; I08; I09 | Reimatisms | 26 | 0,0008 | Acute rheumatic fever; Chronic rheumatic heart diseases |
| I10; I11; I12; I13; I15 | Hipertensīvās slimības | 8 796 109 | 135,9741 | Hypertensive diseases |
| I20; I21; I25 | Sirds išēmiskās slimības | 1 476 973 | 17,9694 | Angina pectoris; Acute myocardial infarction; Chronic ischaemic heart disease |
| I42; I43; I47; I48; I50 | Kardiomiopātija; Kardiomiopātija citur klasificētu slimību dēļ; Paroksizmāla tahikardija; Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās; Sirds mazspēja | 3 663 207 | 40,0294 | Cardiomyopathy; Cardiomyopathy in diseases classified elsewhere; Paroxysmal tachycardia; Atrial fibrillation and flutter; Heart failure |
| I60; I61; I63; I65; I66; I67; I69 | Cerebrovaskulārās slimības | 485 697 | 1,1822 | Cerebrovascular diseases |
| J00-J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 4 295 133 | 10,7453 | Diseases of the respiratory system |
| J00; J02; J04; J06; J10; J11; J13; J15; J16; J18; J20 | Elpošanas sistēmas slimības (bērniem līdz 3 gadu vecumam) | 26 989 | 0,3290 | Diseases of the respiratory system (for children aged under 3 year) |
| J44 | Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība | 425 544 | 1,5185 | Other chronic obstructive pulmonary disease |
| J45 | Astma | 3 839 081 | 8,8550 | Asthma |
| J47; J67; J84; J99 | Bronhektāzes; Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiski putekļi; Citas intersticiālas plaušu slimības; Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību dēļ | 3 520 | 0,0429 | Bronchiectasis; Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust; Other interstitial pulmonary diseases; Respiratory disorders indiseases classified elsewhere |
| K25; K26; K27; K28; K50; K51; K71; K73; K74; K86; K91 | Gremošanas sistēmas slimības | 243 419 | 1,4206 | Diseases of the digestive system |
| L00-L99 | Ādas un zemādas slimības | 160 841 | 0,9375 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| L10; L13 | Bulozās dermatozes | 326 | 0,0091 | Pemphigus; Other bullous disorders |
| L20; L27; L40 | Atopiskais dermatīts (bērniem līdz 18 gadu vecumam); Iekšēji lietotu vielu izraisīts dermatīts (bērniem līdz 3 gadu vecumam); Psoriāze | 160 515 | 0,9284 | Atopic dermatitis (for children aged under 18 year); Dermatitis due to substances taken internally (for children aged under 3 year); Psoriasis |
| M00-M99 | Muskuļu, skeleta un saistaudu | 2 166 198 | 7,9874 | Diseases of the |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | slimības | | | musculoskeletal system and connective tissue |
| M05; M06; M07; M45 | Seropozitīvs reimatoīdais artrīts, Cita veida reimatoīdais artrīts; Psoriātiskas un enteropātiskas artropātijas; Ankilozējošais spondilīts | 622 647 | 1,3085 | Seropositive rheumatoid arthritis; Other rheumatoid arthritis; Psoriatic and enteropathic arthropathies; Ankylosing spondylitis |
| M08 | Juvenīlais artrīts | 477 351 | 0,0858 | Juvenile arthritis |
| M02; M30; M31; M32; M33; M34; M35; M46.1; M47 | Reaktīvas artropātijas; Nodozais poliarterīds un radniecīgi stāvokļi; Citas nekrotizējošas vaskulopātijas; Sistēmiska sarkanā vilkēde; Dermatopolimiozīds; Sistēmiska sklerodermija; Citi sistēmiski saistaudu bojājumi; Citur neklasificēts sakroelīts; Spondilozē | 186 379 | 2,3444 | Reactive arthropathies; Polyarteritis nodosa and related conditions; Other necrotizing vasculopathies; Systemic lupus erythematosus; Dermatopolymyositis; Systemic sclerosis; Other systemic involvement of connective tissue; Sacroiliitis, not elsewhere classified; Spondylosis |
| M80; M81; M82 | Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas | 879 821 | 4,2487 | Disorders of bone density and structure |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 3 837 823 | 6,4644 | Diseases of the genitourinary system |
| N04 | Nefrotiskais sindroms | 12 765 | 0,0860 | Nephrotic syndrome |
| N11 | Hronisks tubulointerstiālais nefrīts | 1 318 | 0,0020 | Chronic tubulo-interstitial nephritis |
| N18 | Hroniska nieru mazspēja | 2 970 687 | 1,2098 | Chronic renal failure |
| N40 | Prostatas hiperplāzija | 732 403 | 5,1335 | Hyperplasia of prostate |
| N80 | Endometriozē | 39 094 | 0,0278 | Endometriosis |
| N92; N95.3 | Pārmērīgas, biežas un neregulāras menstruācijas; traucējumi mākslīgas menopauzes dēļ | 81 555 | 0,0053 | Excessive, frequent and irregular menstruation; States associated with artificial menopause |
| O22; O24; O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | 21 049 | 0,0153 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P91; P94; P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 0 | 0,0000 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 82 222 | 0,0260 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q87.1 | Iedzimto anomāliju sindromi ar dominējošu mazu augumu | 9 519 | 0,0025 | Congenital malformation syndromes predominantly associated with short stature |
| Q96 | Tērnera sindroms | 72 703 | 0,0235 | Turner's syndrome |
| S00-T99 | Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 77 610 | 0,0691 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| T66 | Neprecizēta radiācijas ietekme | 2 683 | 0,0464 | Unspecified effects of radiation |
| T91 | Muguras smadzeņu bojājuma sekas | 73 766 | 0,0195 | Sequelae of injuries of neck and trunk |
| T92.4; T93.4 | Augšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas; Apakšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas | 1 161 | 0,0032 | Sequelae of injury of nerve of upper limb; Sequelae of injury of nerve of lower limb; |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|----------------|---|------------------|--------------------------------------|---|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| Z00-Z99 | Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem | 3 660 015 | 6,0737 | Factors influencing health status and contact with health services |
| Z25.1 | Nepieciešamība imunizēt pret gripu | 16 580 | 0,0000 | Need for immunization against influenza |
| Z93 | Mākslīgā atvere | 587 059 | 0,0000 | Artificial opening status |
| Z94.0 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - transplantēta niere | 1 784 954 | 0,4898 | Kidney transplant status |
| Z94.1 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - Transplantēta sirds | 6 962 | 0,0023 | Heart transplant status |
| Z94.4 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - Aknu transplantāts | 184 | 0,0000 | Liver transplant status |
| Z94.8 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - Kaulu smadzeņu transplantāts | 33 008 | 0,0058 | Other transplanted organ and tissue status – Bone marrow |
| Z95 | Sirds un asinsvadu implantu un transplantu | 1 040 057 | 5,5527 | Presence of cardiac and vascular implants and grafts |
| Z20.6 | Iespēja inficēties un kontakts ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) | 5 758 | 0,0000 | Contact with and exposure to human immunodeficiency virus (HIV) |
| Z21 | Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) | 185 453 | 0,0231 | Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status |