

2. MIRSTĪBA

2 MORTALITY

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2006. – 2011. GADĀ¹Table 2.1 THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES 2006 – 2011¹

Mirušo skaits	Number of death - total numbers					
	2006	2007	2008	2009	2010	
Kopā	33120	33058	31036	29933	30070	Total
t.sk. vīrieši	16669	16370	15454	14565	14582	males
sievietes	16451	16688	15582	15368	15488	females

iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju	Death rates per 100,000 population					
	2006	2007	2008	2009	2010	
Kopā	1447,6	1452,4	1369,6	1327,5	1343,0	Total
t.sk. vīrieši	1581,3	1560,6	1478,8	1400,1	1411,0	males
sievietes	1333,4	1359,9	1276,1	1265,3	1284,7	females

iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju	Death rates by age per 100,000 population					
	2006 ²	2007 ²	2008 ²	2009 ²	2010 ²	
Kopā	1447,6	1452,4	1369,6	1327,5	1343,0	Total
tajā skaitā pa vecuma grupām:						By age group
0 – 4	197,6	220,7	171,4	180,3	126,7	0 – 4
5 – 9	32,7	27,2	21,5	30,1	20,8	5 – 9
10 – 14	20,8	32,9	24,3	26,8	29,7	10 – 14
15 – 19	62,1	69,4	71,7	48,0	52,6	15 – 19
20 – 24	105,6	84,6	100,8	81,6	79,6	20 – 24
25 – 29	147,3	168,9	147,8	144,4	101,3	25 – 29
30 – 34	231,1	219,6	201,0	182,1	140,9	30 – 34
35 – 39	361,7	344,3	283,3	261,8	247,8	35 – 39
40 – 44	516,5	508,3	409,0	377,3	382,1	40 – 44
45 – 49	797,6	746,7	678,0	574,5	574,0	45 – 49
50 – 54	1168,6	1109,3	946,2	864,8	852,2	50 – 54
55 – 59	1650,1	1519,8	1377,7	1312,3	1271,1	55 – 59
60 – 64	2259,7	2161,1	2048,4	1898,8	1894,5	60 – 64
65 – 69	2759,9	2742,7	2626,3	2539,7	2557,4	65 – 69
70 – 74	4170,3	3956,2	3766,9	3603,6	3667,9	70 – 74
75 – 79	6154,5	6237,5	5844,2	5696,2	5573,5	75 – 79
80 gadi un vecāki	12844,1	13154,6	12298,0	11843,8	11947,8	80 and over
līdz 1 gada vecumam	775,1	887,3	685,3	743,1	532,7	infant
0 – 14	81,0	95,1	76,1	83,9	62,4	0 – 14
0 – 17	73,5	86,7	73,2	74,9	59,3	0 – 17
0 – 64	558,7	534,1	482,0	448,5	439,9	0 – 64
5 – 64	579,5	553,0	501,5	465,8	460,2	5 – 64
15 – 59	527,1	503,1	449,2	410,4	398,5	15 – 59
18 gadi un vecāki	1762,7	1755,1	1649,6	1591,1	1606,4	18 and over
60 gadi un vecāki	4975,9	5049,1	4820,5	4695,3	4756,5	60 and over

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.

Data source: Register of Causes of Death.

² 2006. gadā 3 gadījumos nav zināms vecums, 2007. gadā – 15 gadījumos, 2008. gadā – 2 gadījumos, 2009. gadā – 1 gadījumā, 2010. gadā – 1 gadījumā.


Unknown age in 3 cases in 2006, 15 cases in 2007, 2 cases in 2008, 1 case in 2009 and 2010.

2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻIEM¹

uz 100 000 iedzīvotāju

Chart 2.1 THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY¹

per 100,000 population




2.2. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2000. – 2010. GADĀ¹

uz 1000 dzīvi dzimušiem

Chart 2.2 INFANT MORTALITY – 2000 – 2010¹

per 1,000 live births




¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA¹ SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM²
Table 2.2 PERINATAL MORTALITY¹ BY REGION²

Reģions	Agrīnā neonatālā mirstība				Nedzīvi dzimušie				Perinatālā mirstība			
	Skaitis		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Region	Early neonatal mortality				Stillbirths				Perinatal mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live births		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
LATVIJA	79	48	3,6	2,5	130	109	6,0	5,7	209	157	9,6	8,2
Rīgas	16	10	2,3	1,6	33	35	4,7	5,5	49	45	7,0	7,1
Pierīgas	15	11	3,6	3,0	23	16	5,4	4,3	38	27	9,0	7,2
Vidzemes	7	4	3,4	2,1	10	13	4,8	6,9	17	17	8,2	9,1
Kurzemes	6	9	2,1	3,6	28	19	9,6	7,5	34	28	11,7	11,1
Zemgales	18	5	6,5	2,1	24	11	8,5	4,6	42	16	14,9	6,6
Latgales	17	9	6,1	3,8	12	15	4,3	6,2	29	24	10,3	10,0

2.3. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2000. – 2010. GADĀ¹
uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.3 PERINATAL MORTALITY IN LATVIA 2000 – 2010¹
per 1,000 live and stillbirths



¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

² Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.3. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA¹
Table 2.3 MATERNAL MORTALITY BY AGE¹

Vecums	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Age
Mirušo skaits absolūtos skaitļos	2	1	3	6	3	10	5	Total number of deaths
t. sk. vecumā								by age
15-19	-	-	-	-	-	-	-	15-19
20-24	-	1	-	-	-	-	-	20-24
25-29	-	-	1	1	-	2	3	25-29
30-34	-	-	1	2	2	3	1	30-34
35-39	1	-	1	2	1	1	-	35-39
40 un vairāk	1	-	-	1	-	4	1	40 and over
Uz 100 000 dzīvi dzimušiem	9,8	4,6	13,5	25,8	12,5	46,1	26,1	Per 100,000 live births

2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLOŅIEM¹
Table 2.4 MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH¹

	2006	2007	2008	2009	2010	
Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	2	6	2	8	4	Number of deaths from causes directly related to pregnancy:
tajā skaitā no:						of them from:
<i>aborts (ieskaitot kriminālos)</i>	-	1	1	-	1	<i>abortion (including illegal)</i>
<i>ārpusdzemdes grūtniecības</i>	-	2	-	-	-	<i>ectopic pregnancy</i>
<i>augļūdeņu embolijas</i>	-	-	-	1	-	<i>amniotic embolism</i>
<i>flebotrombozes</i>	-	1	1	-	-	<i>phlebothrombosis</i>
<i>asiņošanas</i>	1	-	-	5	3	<i>haemorrhage</i>
<i>toksikozes – eklampsijas</i>	1	-	-	1	-	<i>toxycosis – eclampsia</i>
<i>dzemdes plīsums</i>	-	1	-	-	-	<i>rupture of the uterus</i>
<i>placentas atslāņošanās</i>	-	1	-	-	-	<i>separation of the placenta</i>
<i>sepsis</i>	-	-	-	1	-	<i>sepsis</i>
Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	1	0	1	2	1	Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy:
tajā skaitā no:						from:
<i>krūts vēzis</i>	-	-	1	-	-	<i>breast cancer</i>
<i>gripa AH₁N₁</i>	-	-	-	2	-	<i>influenza AH₁N₁</i>
Kopā	3	6	3	10	5	Total

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

2.5. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻIEM 2000. – 2010.GADĀ¹
uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.5 THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH¹
per 100,000 population 2000 – 2010

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2000	2001	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Cause of death
A-Y	KOPĀ	1357,1	1394,3	1426,2	1447,6	1452,4	1369,6	1327,5	1343,0	TOTAL
A00-B99	Infekcijas un parazitāras slimības	16,1	16,7	12,8	12,9	12,9	12,6	12,7	11,0	Infectious and parasitic diseases
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	12,1	11,1	7,4	7,6	5,3	4,6	3,9	3,5	<i>Tuberculosis</i>
C00-D48	Audzēji	237,4	245,2	256,5	267,1	263,5	261,7	267,3	273,6	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	234,7	242,3	253,2	263,4	259,8	257,4	263,8	269,7	<i>Malignant neoplasms</i>
C33-C34	<i>Ļaundabīgi trahejas, bronhu un plaušu audzēji</i>	43,8	47,3	46,3	50,5	46,7	44,4	45,2	44,9	<i>Malignant tumours of trachea, bronchi and lungs</i>
E00-E88	Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	10,9	13,2	11,0	13,4	18,8	19,6	24,7	26,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	9,9	12,1	10,0	12,1	16,1	17,7	22,5	24,0	<i>Diabetes mellitus</i>
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	752,8	779,2	785,7	774,9	792,7	728,8	713,0	727,1	Diseases of circulatory system
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	406,6	391,9	389,8	383,4	421,1	381,2	381,1	383,7	<i>Ischaemic heart disease</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	270,3	286,2	263,0	248,5	228,6	216,0	205,6	208,1	<i>Cerebrovascular diseases</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	36,1	33,1	40,2	39,9	38,7	32,0	28,8	29,6	Diseases of respiratory system
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	15,2	15,0	22,6	23,6	17,7	14,8	12,5	13,7	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i>	13,9	13,5	14,7	13,5	15,7	13,8	12,0	12,7	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	Greimošanas sistēmas slimības	42,1	44,9	47,2	48,5	56,7	49,0	46,3	46,7	Diseases of the digestive system
K25-K28	<i>Kuņģa un 12-pirkstu zarnas čūlas un citas peptiskas čūlas</i>	6,5	6,3	6,6	5,7	6,0	5,4	5,6	6,0	<i>Gastric, duodenal and other peptic ulcers</i>
K85,K86	<i>Aizkuņģa dziedzera slimības</i>	4,3	4,8	5,2	5,6	6,2	5,2	5,5	4,6	<i>Diseases of pancreas</i>
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	15,3	14,2	16,1	16,3	14,7	15,3	13,6	13,7	Diseases of the genitourinary system
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un stāvokļi	51,9	51,6	82,3	96,5	88,6	104,6	90,1	85,0	Other symptoms, signs and conditions
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	159,0	156,5	140,3	141,7	125,3	108,3	95,7	94,1	External causes of mortality
V01-V99	<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	29,5	26,5	21,2	19,6	21,4	17,3	11,5	11,4	<i>Transport accidents</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	9,9	8,8	10,9	13,6	8,9	6,2	7,8	5,6	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tišs paškaitējums</i>	32,4	29,9	24,6	21,3	19,9	23,3	22,9	19,5	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	12,4	12,1	10,0	9,5	8,3	7,6	6,3	6,2	<i>Assault</i>

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

2.6. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2009. – 2010. GADĀ¹
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.6 DEATHS AND DEATH RATES 2009 - 2010¹
by total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits		Uz 100 000 iedzīvotāju		Cause of death
		Number of deaths		Per 100,000 population		
		2009	2010	2009	2010	
A-Y	Miruši kopā	29933	30 070	1327,5	1343,0	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	287	247	12,7	11,0	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	89	79	3,9	3,5	<i>Tuberculosis</i>
C00-D48	Audzēji	6028	6 126	267,3	273,6	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgie audzēji</i>	5948	6 039	263,8	269,7	<i>Malignant neoplasms</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	36	30	1,6	1,3	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	557	588	24,7	26,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	508	538	22,5	24,0	<i>Diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	239	251	10,6	11,2	Mental and behavioural disorders
G00-G98	Nervu sistēmas slimības	255	262	11,3	11,7	Diseases of the nervous system
H60-H93	Ausu un aizauss paugura slimības	1	1	0,0	0,0	Diseases of the ear and mastoid process
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	16078	16 279	713,0	727,1	Diseases of the circulatory system
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	8593	8 591	381,1	383,7	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	1509	1392	66,9	62,2	<i>Cerebrovascular diseases</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	650	663	28,8	29,6	Diseases of the respiratory system
J09-J11	<i>Gripa</i>	35	5	1,6	0,2	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimija</i>	282	307	12,5	13,7	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības</i>	270	285	12,0	12,7	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	1044	1 046	46,3	46,7	Diseases of the digestive system
K25-K28	<i>Kuņģa, 12-pirkstu zarnas čūlas un citas peptiskās čūlas</i>	126	135	5,6	6,0	<i>Gastric, duodenal and other peptic ulcers</i>
K70.2, K70.3, K74	<i>Aknu ciroze</i>	409	385	18,1	17,2	<i>Hepatic cirrhosis</i>
K80,K81	<i>Žultsakmeņu slimība un holecistīts</i>	34	39	1,5	1,7	<i>Cholelithiasis and cholecystitis</i>
K85,K86	<i>Aizkuņģa dziedzera slimības</i>	123	102	5,5	4,6	<i>Diseases of pancreas</i>
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	29	45	1,3	2,0	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	50	90	2,2	4,0	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	306	306	13,6	13,7	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ²	7	4	0,6	0,3	Pregnancy, childbirth and the puerperium ²
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	78	58	3,5	2,6	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	99	64	4,4	2,9	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	2031	1 903	90,1	85,0	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	2158	2 107	95,7	94,1	External causes of mortality

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

² Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

2.7. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2009. – 2010. GADĀ¹
absolūtos skaitļos
Table 2.7 DEATHS BY AGE GROUP 2009 - 2010¹;
total numbers

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits						Cause of death
		Number of deaths						
		2009 ²			2010 ²			
ICD-10 kods		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A - Y	Miruši kopā	260	5905	23767	192	5668	24209	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	11	188	88	9	152	86	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	0	63	26	2	55	22	<i>Tuberculosis</i>
C00-D48	Audzēji	8	1278	4742	15	1276	4835	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgie audzēji</i>	8	1267	4673	15	1265	4759	<i>Malignant neoplasms</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	3	8	25	1	5	24	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	3	87	467	1	68	519	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	0	61	447	1	59	478	<i>Diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	66	173	0	70	181	Mental and behavioural disorders
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas slimības; ausu un aizauss paugura slimības	16	105	135	8	110	145	Diseases of the nervous system; diseases of the ear and mastoid process
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	5	1903	14170	0	1836	14443	Diseases of the circulatory system
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	0	883	7710	0	825	7766	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	0	261	1248	0	221	1171	<i>Cerebrovascular diseases</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	6	236	408	7	188	468	Diseases of the respiratory system
J09-J11	<i>Gripa</i>	1	30	4	0	3	2	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	3	129	150	5	125	177	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i>	0	48	195	2	32	251	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	Greimošanas sistēmas slimības	2	426	616	4	401	641	Diseases of the digestive system
K25-K28	<i>Kuņģa, 12-pirkstu zarnas čūlas un citas peptiskās čūlas</i>	0	40	86	0	25	110	<i>Gastric, duodenal and other peptic ulcers</i>
K70.2, K70.3, K74	<i>Aknu ciroze</i>	0	242	167	0	234	151	<i>Hepatic cirrhosis</i>
K80,K81	<i>Žultsakmeņu slimība un holecistīts</i>	0	2	32	0	2	37	<i>Cholelithiasis and cholecystitis</i>
K85,K86	<i>Aizkuņģa dziedzera slimības</i>	0	58	65	0	59	43	<i>Diseases of pancreas</i>
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	7	22	0	7	38	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	1	10	39	0	21	69	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	0	51	255	0	37	269	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	0	7	0	0	4	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	78	0	0	58	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	66	23	10	34	21	9	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	24	82	1924	13	96	1794	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	37	1428	693	42	1376	688	External causes of mortality

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

² 2009.gadā un 2010. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 case in 2009 and 2010.

2.8. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2009. – 2010. GADĀ¹

uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.8 DEATH RATES BY AGE GROUP 2009 - 2010¹
per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2009 ²			2010 ²			Cause of death
		0-14	15-59	60 and over	0-14	15-59	60 and over	
A - Y	Miruši kopā	83,9	410,4	4695,3	62,4	398,5	4756,5	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	3,6	13,1	17,4	2,9	10,7	16,9	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	0	4,4	5,1	0,6	3,9	4,3	<i>Tuberculosis</i>
C00-D48	Audzēji	2,6	88,8	936,8	4,9	89,7	950,0	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgie audzēji</i>	2,6	88,1	923,2	4,9	88,9	935,0	<i>Malignant neoplasms</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	1,0	0,6	4,9	0,3	0,4	4,7	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	1,0	6,0	92,3	0,3	4,8	102,0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	0	4,2	88,3	0,3	4,1	93,9	<i>Diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	4,6	34,2	0	4,9	35,6	Mental and behavioural disorders
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas slimības; ausu un aizauss paugura slimības	5,2	7,3	26,7	2,6	7,7	28,5	Diseases of the nervous system; diseases of the ear and mastoid process
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	1,6	132,3	2799,4	0	129,1	2837,7	Diseases of the circulatory system
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	0	61,4	1523,2	0	58,0	1525,8	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	0	18,1	246,6	0	15,5	230,1	<i>Cerebrovascular diseases</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	1,9	16,4	80,6	2,3	13,2	92,0	Diseases of the respiratory system
J09-J11	<i>Gripa</i>	0,3	2,1	0,8	0	0,2	0,4	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	1,0	9,0	29,6	1,6	8,8	34,8	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i>	0	3,3	38,5	0,6	2,3	49,3	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	Greimošanas sistēmas slimības	0,6	29,6	121,7	1,3	28,2	125,9	Diseases of the digestive system
K25-K28	<i>Kuņģa, 12-pirkstu zarnas čūlas un citas peptiskās čūlas</i>	0	2,8	17,0	0	1,8	21,6	<i>Gastric, duodenal and other peptic ulcers</i>
K70.2, K70.3, K74	<i>Aknu ciroze</i>	0	16,8	33,0	0	16,5	29,7	<i>Hepatic cirrhosis</i>
K80,K81	<i>Žultsakmeņu slimība un holecistīts</i>	0	0,1	6,3	0	0,1	7,3	<i>Cholelithiasis and cholecystitis</i>
K85,K86	<i>Aizkuņģa dziedzera slimības</i>	0	4,0	12,8	0	4,1	8,4	<i>Diseases of pancreas</i>
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	0,5	4,3	0	0,5	7,5	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0,3	0,7	7,7	0	1,5	13,6	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	0	3,5	50,4	0	2,6	52,9	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ³	0	1,0	0	0	0,6	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium ³
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	25,2	0	0	18,8	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	21,3	1,6	2,0	11,0	1,5	1,8	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	7,7	5,7	380,1	4,2	6,8	352,5	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	11,9	99,2	136,9	13,6	96,8	135,2	External causes of mortality

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

² 2009.gadā un 2010. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 case in 2009 and 1 case in 2010.

³ Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2010. GADĀ¹

absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.9 DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER - 2010¹;
total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
A - Y	Miruso skaits kopā	30070	14582	15488	1343,0	1411,0	1284,7	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	247	156	91	11,0	15,1	7,5	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	85	69	16	3,8	6,7	1,3	<i>Tuberculosis, including sequels</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	79	64	15	3,5	6,2	1,2	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	6	5	1	0,3	0,5	0,1	<i>Tuberculosis sequels</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	30	12	18	1,3	1,2	1,5	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Vīrushepatīts</i>	34	18	16	1,5	1,7	1,3	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	58	41	17	2,6	4,0	1,4	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	6126	3244	2882	273,6	313,9	239,1	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgie audzēji	6039	3206	2833	269,7	310,2	235,0	Malignant neoplasms
C00-C14	<i>Lūpas, mutes dobuma un rīkles</i>	149	116	33	6,7	11,2	2,7	<i>Lip, oral cavity and pharynx</i>
C16	<i>Kuņģa</i>	498	284	214	22,2	27,5	17,8	<i>Stomach</i>
C18-C21	<i>Resnās, taisnās zarnas</i>	680	318	362	30,4	30,8	30,0	<i>Intestinal tract</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera</i>	384	191	193	17,2	18,5	16,0	<i>Pancreas</i>
C33-C34	<i>Trahejas, bronhu un plaušu</i>	1005	817	188	44,9	79,1	15,6	<i>Trachea, bronchus and lung</i>
C50	<i>Krūts</i>	426	2	424	19,0	0,2	35,2	<i>Breast</i>
C51-C58	<i>Sieviešu dzimumorgānu²</i>	541	0	541	24,2	-	44,9	<i>Female genital organs²</i>
C60-C63	<i>Vīriešu dzimumorgānu³</i>	377	377	0	16,8	36,5	-	<i>Male genital organs³</i>
C67	<i>Urīnpūšļa</i>	200	159	41	8,9	15,4	3,4	<i>Bladder</i>
C91-95	<i>Leikēmija</i>	170	76	94	7,6	7,4	7,8	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	30	9	21	1,3	0,9	1,7	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	588	193	395	26,3	18,7	32,8	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	538	178	360	24,0	17,2	29,9	<i>Diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	251	135	116	11,2	13,1	9,6	Mental and behavioural disorders
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	116	100	16	5,2	9,7	1,3	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	115	99	16	5,1	9,6	1,3	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības	263	143	120	11,7	13,8	10,0	Diseases of the nervous system

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

² Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

³ Uz 100 000 vīriešiem.
Per 100,000 males.

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Murušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši	Sievietes	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total	Males	Females	
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	16279	7249	9030	727,1	701,5	749,0	Diseases of the circulatory system
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	8591	4022	4569	383,7	389,2	379,0	Ischemic heart diseases
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	4660	1767	2893	208,1	171,0	240,0	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	390	152	238	17,4	14,7	19,7	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	663	468	195	29,6	45,3	16,2	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	5	3	2	0,2	0,3	0,2	Influenza
J12-J18	Pneimonija	307	202	105	13,7	19,5	8,7	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	285	217	68	12,7	21,0	5,6	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	1046	559	487	46,7	54,1	40,4	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	157	81	76	7,0	7,8	6,3	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	181	56	125	8,1	5,4	10,4	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	460	294	166	20,5	28,4	13,8	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	175	128	47	7,8	12,4	3,9	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	148	86	52	6,6	8,3	5,1	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	45	20	25	2,0	1,9	2,1	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	90	25	65	4,0	2,4	5,4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	306	127	179	13,7	12,3	14,6	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	4	x	4	x	x	0,3	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	58	30	28	2,6	2,9	2,3	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	64	31	33	2,9	3,0	2,7	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	1903	567	1336	85,0	54,9	110,8	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	2107	1626	481	94,1	157,3	39,9	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	255	179	76	11,4	17,3	6,3	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	168	117	51	7,5	11,3	4,2	Falls
W65-W74, Y21	Noslīšana un sūkšana	241	204	37	10,8	19,7	3,1	Drowning and submersion
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	172	126	46	7,7	12,2	3,8	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	181	134	47	8,1	13,0	3,9	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	199	155	44	8,9	15,0	3,6	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	125	102	23	5,6	9,9	1,9	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	436	375	61	19,5	36,3	5,1	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	138	98	40	6,2	9,5	3,3	Assault

**2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ
NO 0 – 64 GADIEM 2010. GADĀ¹ absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.10 DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 - 2010¹
by total numbers and per 100,000 population**

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
A - Y	Miruso skaits kopā	8139	5685	2454	439,9	626,9	260,1	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	188	135	53	10,2	14,9	5,6	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	72	62	10	3,9	6,8	1,1	<i>Tuberculosis, including sequels</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	69	59	10	3,7	6,5	1,1	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	3	3	0	0,2	0,3	0	<i>Tuberculosis sequels</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	15	8	7	0,8	0,9	0,7	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Vīrushepatīts</i>	24	14	10	1,3	1,5	1,1	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	58	41	17	3,1	4,5	1,8	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	1968	1117	851	106,4	123,2	90,2	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	1946	1104	842	105,2	121,7	89,2	Malignant neoplasms
C00-C14	<i>Lūpas, mutes dobuma un rīkles</i>	81	71	10	4,4	7,8	1,1	<i>Lip, oral cavity and pharynx</i>
C16	<i>Kuņģa</i>	158	102	56	8,5	11,2	5,9	<i>Stomach</i>
C18-C21	<i>Resnās, taisnās zarnas</i>	159	82	77	8,6	9,0	8,2	<i>Intestinal tract</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzeris</i>	99	68	31	5,4	7,5	3,3	<i>Pancreas</i>
C33-C34	<i>Trahejas, bronhu un plaušu</i>	361	309	52	19,5	34,1	5,5	<i>Trachea, bronchus and lung</i>
C50	<i>Krūts</i>	181	1	180	9,8	0,1	19,1	<i>Breast</i>
C51-C58	<i>Sieviešu dzimumorgānu²</i>	223	0	223	12,1	0,0	23,6	<i>Female genital organs</i>
C60-C63	<i>Vīriešu dzimumorgānu³</i>	41	41	0	2,2	4,5	0	<i>Male genital organs</i>
C67	<i>Urīnpūšļa</i>	33	30	3	1,8	3,3	0,3	<i>Bladder</i>
C91-95	<i>Leikēmija</i>	53	30	23	2,9	3,3	2,4	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	8	4	4	0,4	0,4	0,4	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	120	71	49	6,5	7,8	5,2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	103	63	40	5,6	6,9	4,2	<i>Diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	91	79	12	4,9	8,7	1,3	Mental and behavioural disorders
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	80	72	8	4,3	7,9	0,8	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	79	71	8	4,3	7,8	0,8	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības	141	91	50	7,6	10,0	5,3	Diseases of the nervous system

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

² Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

³ Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Murušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši	Sievietes	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total	Males	Females	
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2920	2149	771	157,8	237,0	81,7	Diseases of the circulatory system
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	1382	1073	309	74,7	118,3	32,8	Ischemic heart diseases
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	587	390	197	31,7	43,0	20,9	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	30	23	7	1,6	2,5	0,7	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	251	190	61	13,6	21,0	6,5	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	3	1	2	0,2	0,1	0,2	Influenza
J12-J18	Pneimonija	159	123	36	8,6	13,6	3,8	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	56	45	11	3,0	5,0	1,2	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	508	337	171	27,5	37,2	18,1	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	47	32	15	2,5	3,5	1,6	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	16	9	7	0,9	1,0	0,7	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	339	221	118	18,3	24,4	12,5	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	143	103	40	7,7	11,4	4,2	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	73	51	22	3,9	5,6	2,3	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	10	6	4	0,5	0,7	0,4	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	34	11	23	1,8	1,2	2,4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	45	16	29	2,4	1,8	3,1	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	4	x	4	x	x	0,4	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	58	30	28	3,1	3,3	3,0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	57	29	28	3,1	3,2	3,0	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	142	106	36	7,7	11,7	3,8	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1594	1314	280	86,1	144,9	29,7	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaiemes gadījumi	213	150	63	11,5	16,5	6,7	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	87	73	14	4,7	8,0	1,5	Falls
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliksana	198	177	21	10,7	19,5	2,2	Drowning and submersion
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	116	94	22	6,3	10,4	2,3	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	131	100	31	7,1	11,0	3,3	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	164	135	29	8,9	14,9	3,1	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	110	91	19	5,9	10,0	2,0	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	347	312	35	18,8	34,4	3,7	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	107	83	24	5,8	9,2	2,5	Assault

2.11. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻIEM PA REĢIONIEM 2009. – 2010.GADĀ¹
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju
 Table 2.11 THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION 2009 – 2010¹;
 total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā								
			Infekcijas un parazitārās slimības		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Elpošanas sistēmas slimības		
Region	All causes		including								
			Infectious and parasitic diseases		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the respiratory system		
A – Y		A00 – B99		C00 – D48		I00 – I99		J00 – J99			
2009		2010		2009		2010		2009		2010	
absolūtos skaitļos / total numbers											
LATVIJA	29933	30070	287	247	6028	6126	16078	16279	650	663	
Rīgas	8996	9118	131	108	1952	2020	4674	4767	193	204	
Pierīgas	4589	4514	51	40	911	937	2454	2427	91	114	
Vidzemes	3250	3202	13	22	657	612	1757	1772	61	60	
Kurzemes	3996	3931	34	31	846	835	2165	2144	101	102	
Zemgales	3674	3638	26	18	715	730	1909	1850	66	76	
Latgales	5428	5667	32	28	947	992	3119	3319	138	107	
uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population											
LATVIJA	1327,5	1343,0	12,7	11,0	267,3	273,6	713,0	727,1	28,8	29,6	
Rīgas	1267,6	1296,5	18,5	15,4	275,0	287,2	658,6	677,8	27,2	29,0	
Pierīgas	1184,6	1159,0	13,2	10,3	235,2	240,6	633,5	623,1	23,5	29,3	
Vidzemes	1385,5	1378,3	5,5	9,5	280,1	263,4	749,0	762,7	26,0	25,8	
Kurzemes	1329,5	1319,0	11,3	10,4	281,5	280,2	720,3	719,4	33,6	34,2	
Zemgales	1308,1	1306,1	9,3	6,5	254,6	262,1	679,7	664,2	23,5	27,3	
Latgales	1588,5	1679,6	9,4	8,3	277,1	294,0	912,8	983,7	40,4	31,7	

turpinājums / continued

Reģions	tajā skaitā										
	Gremošanas sistēmas slimības		Uroģenitālās sistēmas slimības		Iedzimtas anomālijas		Simptomi un nenoskaidroti stāvokļi		Ārēji nāves cēloņi		
Region	including										
	Diseases of the digestive system		Diseases of the genitourinary system		Congenital abnormalities		Symptoms and residual conditions		External causes of mortality		
K00 – K93		N00 – N99		Q00 – Q99		R00 – R99		V00 – Y98			
2009		2010		2009		2010		2009		2010	
absolūtos skaitļos / total numbers											
LATVIJA	1044	1046	306	306	99	64	2031	1903	2158	2107	
Rīgas	373	340	97	123	24	18	574	558	609	541	
Pierīgas	153	131	35	44	18	10	302	269	368	330	
Vidzemes	100	107	33	36	12	6	286	248	216	225	
Kurzemes	110	115	50	35	11	5	253	278	232	214	
Zemgales	103	129	46	31	14	10	320	291	292	320	
Latgales	205	224	45	37	20	15	296	259	441	477	
uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population											
LATVIJA	46,3	46,7	13,6	13,7	4,4	2,9	90,1	85,0	95,7	94,1	
Rīgas	52,6	48,3	13,7	17,5	3,4	2,6	80,9	79,3	85,8	76,9	
Pierīgas	39,5	33,6	9,0	11,3	4,6	2,6	78,0	69,1	95,0	84,7	
Vidzemes	42,6	46,1	14,1	15,5	5,1	2,6	121,9	106,8	92,1	96,9	
Kurzemes	36,6	38,6	16,6	11,7	3,7	1,7	84,2	93,3	77,2	71,8	
Zemgales	36,7	46,3	16,4	11,1	5,0	3,6	113,9	104,5	104,0	114,9	
Latgales	60,0	66,4	13,2	11,0	5,9	4,4	86,6	76,8	129,1	141,4	

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
 Data source: Register of Causes of Death.

**2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2010 GADĀ¹;
absolūtos skaitļos**

Table 2.12 CAUSES OF DEATH BY AGE 2010¹; total numbers

Nāves cēloņi	SSK-10 kodi	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Mirušo skaits kopā	A-Y	30070	143	21	28	72	144	176	219	392	584
Infekcijas un parazitāras slimības	A00-B99	247	8	0	1	1	3	12	16	20	17
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19, B90	85	2	0	0	0	1	2	3	2	6
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	79	2	0	0	0	1	2	3	2	6
<i>Difterija</i>	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audzēji	C00-D48	6126	6	2	7	9	14	26	14	63	92
Laundabīgi audzēji:	C00-C97	6039	6	2	7	9	14	26	14	62	90
<i>Lūpas, mutes dobuma un rīkles</i>	C00-C14	149	0	0	0	0	0	0	0	1	3
<i>Barības vada</i>	C15	135	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Kuņģa</i>	C16	498	0	0	0	0	0	1	2	10	10
<i>Resnās, taisnās zarnas</i>	C18-C21	679	0	0	0	0	1	0	1	1	1
<i>Balsenes</i>	C32	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trahejas, bronhu un plaušu</i>	C33-C34	1005	0	0	0	0	1	2	0	3	7
<i>Krūts</i>	C50	426	0	0	0	0	0	2	2	5	10
<i>Sieviešu dzimumorgānu</i>	C51-C58	541	0	0	0	0	0	2	2	19	21
<i>Vīriešu dzimumorgānu</i>	C60-C63	377	0	0	0	0	0	1	0	1	2
<i>Urīnizvadorgānu</i>	C64-C68	434	0	0	0	0	0	1	0	4	2
<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu</i>	C81-C96	403	0	1	3	2	5	5	1	6	5
Asins un asinsrades orgānu slimības	D50-D77	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Imūnsistēmas traucējumi, endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības	D80-D89; E00-E88	588	0	1	0	0	0	3	2	7	3
<i>Cukura diabēts</i>	E10-E14	538	0	1	0	0	0	1	2	5	3
Psihiski un uzvedības traucējumi	F	251	0	0	0	0	1	3	3	6	12
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	F10	115	0	0	0	0	1	1	2	6	11
Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības	G,H	263	3	3	2	5	5	4	8	7	14
Asinsrites sistēmas slimības	I	16279	0	0	0	2	8	12	38	82	154
<i>Reimatisms</i>	I00-I09	58	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Hipertensīvas slimības</i>	I10-I15	815	0	0	0	0	0	0	0	2	9
<i>Sirds išēmiskā slimība</i>	I20-I25	8591	0	0	0	0	2	1	9	25	47
<i>Akūts miokarda infarkts</i>	I21-I23	1392	0	0	0	0	0	0	3	7	20
<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	I24.8	159	0	0	0	0	0	0	2	0	1
<i>Kardiomiopātija</i>	I42	793	0	0	0	1	4	9	21	35	54
<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	I60-I69	4660	0	0	0	0	1	0	8	10	27
Elpošanas sistēmas slimības	J	663	4	1	2	0	3	7	9	16	19
<i>Akūta pneimonija</i>	J10.0, J11.0, J12-J18	307	4	0	1	0	3	6	8	10	14
<i>Hronisks bronhīts un obstruktīvas plaušu slimības</i>	J41-J44, J47	246	0	1	0	0	0	1	1	1	2
<i>Bronhiāla astma</i>	J45, J46	39	0	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>Plaušu abscess</i>	J85.0-J85.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

turpinājums/ continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:										ICD-10 code	Cause of death
by age group											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms/ unknown		
939	1379	1763	2279	2849	4022	4343	4992	5724	1	A-Y	Deaths – total
30	26	27	27	15	15	11	11	7	0	A00-B99	Infectious and parasitic diseases
15	13	14	14	3	2	3	4	1	0	A15-A19, B90	<i>Tuberculosis, including sequels</i>
14	13	14	12	3	2	2	2	1	0	A15-A19	<i>Tuberculosis</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A36	<i>Diphtheria</i>
175	357	526	677	812	1096	924	868	458	0	C00-D48	Tumours
175	352	523	666	803	1084	904	854	448	0	C00-C97	Malignant neoplasms:
9	18	19	31	17	22	12	11	6	0	C00-C14	<i>Lips, oral cavity and throat</i>
4	15	25	17	23	25	12	11	2	0	C15	<i>Oesophagus</i>
20	26	40	49	63	85	85	70	37	0	C16	<i>Stomach</i>
11	32	50	62	80	139	113	115	73	0	C18-C21	<i>Colon and rectum</i>
1	9	14	14	18	18	7	5	3	0	C32	<i>Larynx</i>
22	68	121	137	163	191	146	107	37	0	C33-C34	<i>Trachea, bronchus and lung</i>
21	41	42	58	45	67	51	51	31	0	C50	<i>Breast</i>
32	46	50	51	58	77	79	63	41	0	C51-C58	<i>Female genital organs</i>
0	7	13	17	42	81	89	86	38	0	C60-C63	<i>Male genital organs</i>
8	21	22	42	57	75	74	82	46	0	C64-C68	<i>Urinary system</i>
12	12	31	45	50	86	60	49	30	0	C81-C96	<i>Lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
1	0	4	2	2	5	2	5	0	0	D50-D77	Diseases of blood and blood-forming organs
11	17	25	51	53	104	99	99	113	0	D80-D89; E00-E88	Immune disorders, endocrine, nutritional and metabolic diseases
9	16	23	43	49	94	91	95	106	0	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>
8	17	20	21	22	19	29	47	43	0	F	Mental and behavioural disorders
8	15	17	18	15	10	6	5	0	0	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
17	24	26	23	23	30	34	18	17	0	G,H	Diseases of nervous system and organs of senses
311	524	705	1084	1499	2239	2704	3168	3749	0	I	Diseases of circulatory system
2	4	2	7	7	14	8	10	1	0	I00-I09	<i>Rheumatism</i>
11	30	41	63	84	125	132	141	177	0	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>
122	264	355	557	782	1220	1467	1727	2013	0	I20-I25	<i>Ischemic heart disease</i>
38	70	83	131	135	221	226	248	210	0	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>
6	13	10	12	10	27	25	26	27	0	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>
84	101	106	135	90	60	35	28	30	0	I42	<i>Cardiomyopathy</i>
66	89	145	241	411	642	869	998	1153	0	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>
30	37	67	56	87	97	91	78	59	0	J	Diseases of respiratory system
19	26	39	29	32	24	28	28	36	0	J10.0,J11.0, J12-J18	<i>Acute pneumonia</i>
2	3	15	19	38	60	45	40	18	0	J41-J44,J47	<i>Chronic bronchitis and obstructive pulmonary diseases</i>
4	0	2	3	7	7	7	4	3	0	J45,J46	<i>Bronchial asthma</i>
2	4	8	1	5	5	5	2	0	0	J85.0-J85.2	<i>Pulmonary abscess</i>

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Gremošanas sistēmas slimības	K	1046	3	0	1	0	2	6	16	37	58
<i>Kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas čūlas un citas peptiskās čūlas</i>	K25-K28	135	0	0	0	0	0	0	1	0	3
<i>Neinfekciozi enterīti un kolīti</i>	K50-K52	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Aknu ciroze</i>	K70.2, K70.3, K74	385	0	0	0	0	1	3	6	21	39
<i>Žultsakmeņu slimība un holecistīts</i>	K80, K81	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aizkuņģa dziedzera slimības</i>	K85, K86	102	0	0	0	0	1	1	5	7	9
Ādas un zemādas audu slimības	L	45	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M	90	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Uroģenitālās sistēmas slimības	N	306	0	0	0	0	0	0	2	5	1
<i>Nefrīti un nefrozes</i>	N00-N08	69	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<i>Nieru infekcijas</i>	N10-N12, N13.6, N15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
<i>Prostatas hiperplāzija</i>	N40	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda patoloģijas	O	4	0	0	0	0	0	2	1	0	1
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzimtās anomālijas	Q	64	31	2	1	2	2	2	3	1	4
Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un stāvokļi	R	1903	13	0	0	1	2	4	5	4	17
<i>Vecums</i>	R54	1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms</i>	R95	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Ārēji nāves cēloņi	V, W, X, Y	2107	16	12	14	52	104	93	100	142	189
<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	V01-V99	255	2	4	6	20	24	15	6	27	23
<i>Kritieni</i>	W00-W19, Y30, Y31	168	0	0	0	2	6	4	3	6	11
<i>Noslīkšana</i>	W65-W74, Y21	241	6	2	6	11	22	7	14	12	25
<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	X45	125	0	0	0	0	2	5	9	9	11
<i>Tišs paškaitējums</i>	X60-X84	436	0	0	0	9	29	28	32	41	42
<i>Vardarbība</i>	X85-Y09	138	2	2	0	0	3	8	7	13	16

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:										ICD-10 code	Cause of death
by age group:											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms/ unknown		
84	109	89	103	106	100	104	118	110	0	K	Diseases of digestive system
6	9	6	12	13	17	19	27	22	0	K25-K28	<i>Gastric, duodenal and other peptic ulcers</i>
0	1	0	5	0	2	1	2	1	0	K50-K52	<i>Non-infectious enteritis and colitis</i>
42	63	59	48	49	26	21	3	4	0	K70.2, K70.3, K74	<i>Hepatic cirrhosis</i>
0	1	1	5	2	4	6	12	8	0	K80,K81	<i>Cholelithiasis and cholecystitis</i>
14	16	6	7	6	12	8	7	3	0	K85,K86	<i>Diseases of pancreas</i>
1	1	2	3	5	8	10	6	6	0	L	Diseases of skin and subcutaneous tissue
2	7	6	13	7	20	11	11	7	0	M	Diseases musculoskeletal system and connective tissue
5	12	12	8	30	35	58	74	64	0	N	Diseases of genito-urinary system
0	5	3	3	6	11	11	15	13	0	N00-N08	<i>Nephritis and nephrosis</i>
0	4	4	2	10	12	16	33	18	0	N10-N12, N13.6, N15	<i>Renal infections</i>
0	0	0	2	1	4	9	6	5	0	N40	<i>Hyperplasia of prostate</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	Abnormalities during pregnancy, childbirth and puerperium
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	Certain conditions originating in the perinatal period
4	0	3	2	4	2	1	0	0	0	Q	Congenital malformations
19	19	25	33	34	111	183	421	1012	0	R	Other symptoms, signs and conditions
0	0	0	1	1	68	137	375	907	0	R54	<i>Old age</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R95	<i>Sudden infant death syndrome</i>
241	229	226	176	150	141	82	68	71	1	V,W,X,Y	External causes of mortality
28	24	17	17	10	22	1	6	3	0	V01-V99	<i>Transport accidents</i>
11	12	13	19	21	17	15	12	16	0	W00-W19, Y30, Y31	<i>Falls</i>
29	24	29	11	11	12	11	5	4	0	W65-W74, Y21	<i>Drowning</i>
24	19	18	13	9	1	3	2	0	0	X45,Y15	<i>Poisoning by alcohol</i>
49	37	46	34	25	29	13	12	10	0	X60-X84	<i>Intentional self-harm</i>
23	11	15	7	7	8	8	4	4	0	X85-Y09	<i>Assault</i>

2.13. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 - 14 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2010 GADĀ¹, absolūtos skaitļos
Table 2.3. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 15 BY CAUSE¹ – 2010; total numbers

Nāves cēlonis	SSK – 10 kodi	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death	
			līdz 1 gada vecumam				1– 14 gadu vecumā								
	ICD – 10 codes	Total	Kopā	Vecums dienās				Vecums gados							
			Of them												
			infant				1–14								
Total	Age (days)				Age (years)										
			0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14			
Mirušo skaits	A-Y	192	110	27	21	21	41	13	7	10	3	21	28	Deaths - total	
Infekcijas un parazitāras slimības	A00-B99	9	4	0	0	0	4	0	1	3	0	0	1	Infectious and parasitic diseases	
Infekcijas izcelsmes caureja un gastroenterīts	A09	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Infectious diarrhoea and gastroenteritis	
Citas zarnu infekcijas slimības	A00-A08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other intestinal infections	
Tuberkuloze	A15-A19	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Tuberculosis	
Tetānuss	A33,A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tetanus	
Difterija	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diphtheria	
Garais klepus	A37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Whooping cough	
Meningokoku infekcija	A39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningococcal infection	
Septicēmija	A40-A41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Septicaemia	
Akūts poliomiēlīts	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acute poliomyelitis	
Masalas	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Measles	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība	B20-B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Human immunodeficiency virus infection	
Citas vīrusslimības	A81-B04, B06-B19, B25-B34	6	2	0	0	0	2	0	1	2	0	0	1	Other viral infections	
Pārējās infekcijas un parazitāras slimības	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other infectious and parasitic diseases	
Audzēji	C00-D48	15	1	0	0	0	1	1	1	2	1	2	7	Neoplasms	
Leikēmija	C91-C95	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	Leukaemia	
Pārējie ļaundabīgie audzēji	C00-C90, C96-C97	11	1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	4	Other malignant tumours	
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders	
Anēmijas	D50-D64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anaemia	
Pārējās asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D65-D89	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Other diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders	
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases	
Malnutricija un citi uztures deficīti	E40-E64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Malnutrition and other nutritional deficiencies	
Pārējās endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E34, E65-E88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Other endocrine, nutritional and metabolic diseases	

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: Register of Causes of Death.

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kodi	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death
			līdz 1 gada vecumam					1– 14 gadu vecumā						
			Kopā	Vecums dienās				Vecums gados						
	ICD – 10 codes	Total	Of them											
			infant					1–14						
		Total	Age (days)				Age (years)							
			0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14		
Nervu sistēmas slimības	G00-G98	8	2	0	0	0	2	0	1	0	0	3	2	Diseases of nervous system
<i>Meningīts</i>	G00,G03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Meningitis</i>
<i>Pārējās nervu sistēmas slimības</i>	G04-G98	8	2	0	0	0	2	0	1	0	0	3	2	<i>Other diseases of the nervous system</i>
Ausu un aizauss paugura slimības	H60-H93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of ear and the mastoid process
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the circulatory system
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	7	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	2	Diseases of the respiratory system
<i>Pneimonija</i>	J12-J18	5	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	<i>Pneumonia</i>
<i>Citas akūtas elpceļu infekcijas</i>	J00-J11, J20-J22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other acute respiratory infections</i>
<i>Pārējās elpošanas sistēmas slimības</i>	J30-J98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	<i>Other diseases of the respiratory system</i>
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	4	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	Diseases of the digestive system
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the genitourinary system
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P96	58	58	24	17	12	5	0	0	0	0	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
<i>Mātes patoloģijas un grūtniecības un dzemdību komplikāciju ietekme uz augli un jaundzimušo</i>	P00-P04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery</i>
<i>Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas</i>	P05-P08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Disorders related to length of gestation and fetal growth</i>
<i>Dzemdību trauma</i>	P10-P15	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Birth trauma</i>
<i>Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās</i>	P20-P21	16	16	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Intrauterine hypoxia and birth asphyxia</i>
<i>Jaundzimušā respiratorisks distress</i>	P22	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	<i>Respiratory distress of newborn</i>
<i>Iedzimta pneimonija</i>	P23	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Congenital pneumonia</i>
<i>Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem</i>	P24-P28	7	7	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	<i>Other respiratory disorders of newborns</i>
<i>Jaundzimušā bakteriāla sepse</i>	P36	8	8	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	<i>Bacterial sepsis of newborns</i>
<i>Augļa un jaundzimušā hemorāģiskas un hematoloģiskas slimības</i>	P50-P51, P53-P61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Haemorrhagic and haematological disorders of foetus and newborn</i>
<i>Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asiņošana</i>	P52	5	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	<i>Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn</i>
<i>Pārējie perinatālā perioda stāvokļi</i>	P29, P35, P37, P39, P70-P96	16	16	4	6	4	2	0	0	0	0	0	0	<i>Other conditions originating in the perinatal period</i>

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kodi	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death
			līdz 1 gada vecumam				1– 14 gadu vecumā							
	ICD – 10 codes	Total	Of them											
			infant				1–14							
			Total	Age (days)			Age (years)							
			0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14		
iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	34	25	2	4	8	11	5	0	1	0	2	1	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
iedzimta hidrocefālija un spina bifida	Q03,Q05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Congenital hydrocephalus and spina bifida
Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	4	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	Other congenital malformations of nervous system
iedzimtas sirdskaites	Q20-Q24	13	8	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	Congenital malformations of the heart
Citas iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības	Q25-Q28	3	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	Other congenital malformations of circulatory system
Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	Q90-Q99	7	5	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities
Citas iedzimtas anomālijas	Q10-Q18, Q30-Q89	7	7	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	Other congenital abnormalities
Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	13	13	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	R95	13	13	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	Sudden infant death syndrome
Citi citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R94, R96-R99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Visas citas slimības	F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	42	3	1	0	0	2	4	4	3	2	12	14	External causes of mortality
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	12	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	6	Transport accidents
Nejauša noslīkšana un slīkšana	W65-W74	14	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	6	Incidental drowning
Citi pēkšņi draudi elpošanai	W75-W84, Y21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	Other accidental threats for breathing
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	Influence to smoke, fire and flames
Nejauša saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Vardarbība	X85-Y09	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	Assault
Tišs paškaitējums	X60-X84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intentional self-harm
Visi citi ārēji cēloņi	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89	6	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	Other external causes of death