



PUSAUDZIS

ALKOHOLS • SMĒĶĒŠANA

padomi vecākiem, kā par to runāt



KĀPĒC RUNĀT PAR ŠIEM JAUTĀJUMIEM?

Nenoliedzami, ka Tavu bērnu, kurš jau sasniedzis vai tuvojas sarežģītajam pusaudžu vecumam, ietekmē no visām pusēm – sociālie mediji un izklaides industrija manifestētais, reklāmas, klasesbiedri un draugi. Šīm visām ietekmēm summējoties, veidojas pusaudža pieņēmumi un attieksme pret alkoholu un citām atkarību izraisošajām vielām. Tāpat neizbēgami būs brīži, kad pusaudzis nonāks kādos pasākumos un ballītēs, kurās tiks lietotas kādas atkarību izraisošas vielas. No šādu situāciju piedzīvošanas pusaudzi nav iespējams pasargāt, bet Tavos spēkos un atbildibā ir viņu sagatavot tiktāl, lai pusaudzis, nonākot izvēles priekšā, spētu pieņemt apzinātu un informētu lēmumu patstāvīgi. Vai šīs zināšanas var garantēt, ka pusaudzis atkarību izraisošas vielas nelietos? Nē, garantēt nav

iespējams, bet, kā liecina pētījumi, šo risku tādējādi var būtiski samazināt.

Mēs, vecāki, mīlam savus bērnus un vēlamies viņus pasargāt no lēmumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt viņu dzīvi un tās kvalitāti. Apzinoties un izprotot potenciālos riskus, kas ir saistāmi, galvenokārt, ar alkohola lietošanu agrīnā vecumā, mēs noteikti būsim motivētāki plānot sarunu par šo tēmu. Nebaidies un sāc runāt par šiem jautājumiem – ciešas un atklātas attiecības ar vecākiem un no tām izrietošās komunikācijas kvalitāte, var būt agrīnas alkohola lietošanas kavējošs faktors, savukārt šādas komunikācijas trūkums – provocējošs faktors. Jebkurš centiens runāt par šo tēmu ir uzteicams, atceroties, ka nav iespējams kļūdīties, izvēloties komunicēt un izrādot rupes par bērnu.

Pētījumi liecina, jo vēlāk tiek uzsākta alkohola lietošana, jo mazāks ar alkohola lietošanu saistito veselības traucējumu attīstības risks. Turklāt, jo ātrāk bērns tiks iepazīstināts ar vecāku uzskatiem un noteikumiem attiecībā uz alkohola lietošanu, jo lielāka iespēja, ka alkohola lietošanas uzsākšana un tā radītās negatīvās sekas tiks piedzīvotas vēlākā vecumā.

Šī informatīvā materiāla mērķis ir iedrošināt un motivēt Tevi sarunai ar

pusaudzi, pārrunājot ar atkarības vielu lietošanu saistītos jautājumus, kā arī sniedzot praktiskus ieteikumus, kā šo sarunu veidot. Materiāla pamatā ir iekļauta informācija par alkohola lietošanu, tomēr jāņem vērā, ka tā bieži vien tiek apvienota arī ar smēķēšanu, kurai arī būtu jāpievērš uzmanība. Plašāk par smēķēšanas jautājumiem lasi šī materiāla otrajā daļā.

Ļoti ceram, ka materiāla iekļautā informācija būs patiesām noderīga!

KĀ ALKOHOLA LIETOŠANA VAR IETEKMĒT TAVU BĒRNU?

Pusaudža organisms vēl attīstās, līdz ar to, alkohola lietošana **negatīvi ietekmē pusaudža fizisko** (nespēks, slīkta dūša, galvassāpes, kā arī nopietnāki simptomi smagas saindēšanās ar alkoholu gadījumā – galvas reiboņi, vemšana, svīšana, paātrināts vai palēnināts pulss, elpošanas traucējumi, krampji, bezsamaņa) **un psihisko veselību** (nervozitāte, garastāvokļa svārstības, rupīja, nomāktība, vienaldzība pret apkārtējiem, iniciatīvas trūkums, miega traucējumi, koncentrēšanās spēju pazemināšanās), tādējādi kavējot pusaudža attīstības potenciāla sasniegšanu.

Būtiski zināt, **ka pusaudžiem psihiskās atkarības mehānisms attīstās 2,5 reizes ātrāk kā pieaugušajiem.**

Tāpat dažādu traumu gūšanā (kritieni, ceļu satiksmes negadījumi, uzbrukumi) un nāve (noslīkšana, pašnāvības), seksuāli riskanta uzvedība (agrīni uzsākta dzimumdzīve, gadījuma dzimumsakari, neizsargāšanās no nevēlamas grūtniečības un dažādām seksuāli transmisīvām infekcijām (t.sk., HIV), izvarošana), likumpārkāpumi (dalība kautiņos, zādzības, nepatīkšanas ar policiju), sekmju pasliktināšanās un mācību stundu kavējumi ir saistīmi ar alkohola lietošanu pusaudžu vecumā. Vai risks, ka mūsu bērns nesasniegs savu spēju (akadēmisko, radošo, sportisko) pilnīgu potenciālu, nav pietiekami motivejošs, lai tomēr ieplānotu sarunu par alkohola lietošanu?



KĀDA IR REALITĀTE?

15-16 gadu vecumā alkoholu vismaz reizi pamēģinājuši gandrīz 90% skolēnu.

Regulāri alkohola lietošanas paradumi, t.i., alkohols dzīves laikā lietots 40 un vairāk reižu, līdz minētajam vecumam izveidojušies katram sestajam skolēnam.

15-16 gadu vecumā vismaz vienu reizi dzīves laikā ir bijuši piedzērušies nedaudz mazāk par pusī jeb 44% skolēnu.

Protams, mēs varam cerēt, **ka** mūsu pusaudzis šajā statistikā neietilpst, tomēr nevaram ignorēt faktu, ka, visticamāk, ir daļa no tās. Ir jāsaprot un jāpieņem, ka nav iespējams pilnībā pasargāt savu bērnu no visām potenciāli bīstamajām situācijām, vietām un cilvēkiem, bet ir iespējams ar pusaudzi laikus veidot atklātu un uzticībā balstītu komunikāciju.



KĀPĒC PUSAUDZIS SĀK LIETOT ALKOHOLU?

Būt pusaudzim nav viegli. Pusaudzis pieaugot piedzīvo dažādas fizioloģiskas un psiholoģiskas pārmaiņas, rodas morāles dilemmas, vēlme augt un mainīties, centieni būt pieņemtam un iederīgam pusaudžu vidū. Šajā vecuma posmā izpaužas arī tādas specifiskas īpatnības, kā vēlme pamējīnāt, justies pieaugušākam, dumpošanās un apzināta strikti noteikto robežu pārkāpšana, vēlme pašapliecināties un gūt vienaudžu atzinību, pieņemšanu.

Šajā periodā īpaši sāpīgi var tikt uztverta skolas maiņa, vecāku šķiršanās, attiecību

problēmas, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu un citi notikumi. Tāpat konflikti, problēmas ar alkoholu ģimenē, nespētna psiholoģiska un/ vai fiziska trauma agrākā vecumā, garīgās veselības traucējumi, tuva draudzība ar vienaudžiem, kuri lieto alkoholu vai citas atkarību izraisošās vielas negatīvi ietekmē pusaudža izvēles, veicinot agrīnu atkarību izraisošu vielu uzsākšanu.

Sie, protams, ir tikai daži no faktoriem, kas varētu veicināt pusaudža interesī par alkohola lietošanu. Uzmanības pievēršana tiem var palīdzēt laikus pamanīt kādas izmaiņas uzvedībā, lai rīkotos.

KAS, IESPĒJAMS, ATTUR TEVI NO SARUNAS PAR ŠO TĒMU?

Bieži vien šo sarunu kavē mūsu pienēmumi, kas ne vienmēr atbilst realitātei.

PIENĒMUMS	REALITĀTE
Mans dēls/ meita nav ieinteresēts alkohola lietošanā	15-16 gadu vecumā gandrīz 90% skolēnu alkoholu ir lietojuši. Tas, ka pusaudzis ar Tevi nav sācis sarunu par šo tēmu, vai līdz šim nav manīta jebkāda interese par alkoholu, nenozīmē, ka šie jautājumi pusaudžu vidū nav aktuāli.
Mana dēla/ meitas draugi ir labi bērni, kuri alkoholu nelieto	Alkoholu lieto ne tikai bērni no sociālā riska ģimenēm, vai problēmām mācībās, utml., līdz ar to, Tu nevari būt pārliecināts par Tava bērna draugu paradumiem.
Skolā bērniem stāsta par alkohola negatīvo ietekmi un sekām	Lai arī izglītības iestādes cenšas attiecīgos jautājumus iekļaut mācību saturā, ar to nebūt nav pietiekami un tas never aizstāt atklātu komunikāciju ar vecākiem. Sarunas veidošana ar pusaudzi par alkoholu, veicina ciesāku attiecību veidošanu un uzticēšanos.
Šajā vecumā pusaudzis jau noteikti visu zina labāk par mani	Diemžēl realitātē alkohola lietošanas aktualitāte šajā vecumā ne vienmēr nozīmē, ka pusaudzim ir arī zināma pietiekama un patiesa informācija, lai spētu pieņemt saprātīgus lēmumus attiecībā uz alkohola lietošanu. Sāc sarunu, lai pārliecinātos, ka pusaudzim zināmā informācija atbilst patiesībai un tā ir pilnīga.
Mans dēls/ meita manī neklausīsies, runājot par šo tēmu	Lai arī cik ļoti šķistu, ka šajā vecumā esam zaudējuši autoritāti bērnu acīs, vēl aizvien tieši nopietnos jautājumos vecāki ir galvenais uzticamas informācijas gūšanas avots.



KĀ PUSAUDZIS VARĒTU REAĢĒT UZ SARUNU?

NO PUSAUDŽA SAGAIDĀMAIS

Nevēloties klausīties kārtējo lekciju

“Zinu, ko Tu man teiksi. Ikreiz, kad vēlēšos kaut ko teikt, Tu mani pārtrauksi, lai turpinātu sevis iesākto.”

TAVS POTENCIĀLAIS KOMENTĀRS

“Šoreiz es tā nedarīšu. Es klausīšos tajā, ko Tu vēlies teikt.”

Dusmojoties par to, ka viņam/-ai neuzticies

“Kas ir, Tu man neuzticies?”

“Uzticos. Tomēr vēlos izrunāt šos jautājumus, lai pārliecinātos, ka Tu zini visu nepieciešamo informāciju, lai pienemtu pārdomātus lēmumus attiecībā uz alkohola lietošanu.”

Baidoties no soda

“Jā, protams, parunāšu ar Tevi un Tu mani nekur nelaidīsi. Aizmirsti!”

“Apsolu, ka tā nenotiks. Klausīšos Tevī uzmanīgi un šādi nerīkošos, cienot Tavu atklātumu.”

Uzskatot, ka visu jau zina

“Esmu šo visu jau dzirdējis, nav jēgas par to runāt.”

“Tu noteikti esi diezgan zinošs par šo, tomēr, lai es varētu būt mierīgs/-a, varam šos jautājumus pārrunāt? Tāpat gribu saprast, vai ir kas mainījies no tā laika, kad biju Tavā vecumā.”

KĀ VEIDOT SARUNU?

Ieplāno sarunu

Pārdomā būtiskākos punktus, kuri izrunājami; vienlaikus saglabā nepiespietu sarunas formātu, neradot papildus spriedzi. Piemērs sarunas veidošanai varētu būt braukšana automašīnā – nav nepieciešams veidot acu kontaktu, tādējādi pusaudzim palīdzot justies ērtāk.

Ieplāno vairākas, nevis vienu sarunu, kurā centies izrunāt visu. Tāpat padomā par piemērota sarunas briža izvēli, nevis tad, kad pusaudzis dodas ārpus mājas, sarunas vidū par citu tēmu vai pirmsmiega.

Nepabeigtu sarunu turpini

Sarunu turpini nākamajā dienā vai, piemēram, uzraksti ziņu telefonā, daloties ar kādu izlasiņu informāciju vai jautājot viedokli par iepriekšējā sarunā pārrunāto, tādējādi izrādot interesī par pusaudzi un veicinot arī viņu pašu domāt par šo tēmu.

Parādi savas rūpes

Sāc sarunu, sakot, piemēram,
Es vēlos runāt par alkohola lietošanu tāpēc, ka saprotu, ka Tev priekšā ir daudz izaicinājumu un lēmumu, kas jāpieņem, un es nevēlos, lai tie kaut kādā veidā kavētu Tevi un Tavu mērķu sasniegšanu.

Domā par savu kermeņa valodu

Nekrusto rokas uz krūtīm, neizvairies no acu kontakta, nesarauc pieri vai, dzirdot kādu negaidītu informāciju, centies neizskatīties joti pārsteigts, vīlies.

Iedrošini pusaudzi būt atklātam

Lūdz pusaudzi dalīties ar to pieredzi, kas viņam ir, piemēram, ja jau ir pamēģināts alkohols; esi mierīgs un neizrādi emocijas, kas pauž dusmas, sarūgtinājumu, vilšanos. Esi atklāts arī pats, godīgi atzīstot, ka ne uz visiem jautājumiem Tev ir atbildes.

Saruna, nevis lekcija

Ieklausies pusaudža teiktajā un nepārtrauc. Uzzini, ko pusaudzis domā un kādi ir viņa uzskati, esi pacietīgs. Uzdod jautājumus, uz kuriem nav iespējams atbildēt ar "jā" un "nē".



KĀDU INFORMĀCIJU IETVERT SARUNĀ?

1) par īstermiņa un ilgtermiņa alkohola lietošanas sekām, jo pusaudža domāšana fokusējas uz pašreizējo situāciju, piemēram, uz faktu, ka draugi lieto alkoholu un nekas slikts ar viņiem nav noticeis. Paplašini pusaudža redzējumu uz potenciālajiem alkohola lietošanas negatīvajiem iznākumiem, minot konkrētus piemērus medijos vai tuvinieku, draugu lokā (ceļu satiksmes negadījumi, traumu gūšana, smaga saindēšanās ar alkoholu). Šai informācijai būtu "jāizkonkurē" pusaudža pieņēmumi.

2) par riskiem un bīstamībām, lietojot alkoholu šajā vecumā. Uzskaiti šos riskus, jo, iespējams, pusaudzis nemaz nav iedomājies, ka alkohola lietošana viņu var novest šādās situācijās. Piemēram, saindēšanās ar alkoholu, nespēja pieņemt racionālus lēmumus, uzbrukumu piedzīvošana, t.sk., izvarošana, traumu gūšana un letāli iznākumi (noslīkšana, kritieni no augstuma, pašnāvības), paaugstinātās alkohola atkarības risks. Tāpat var minēt tādas sekas kā sekmju paslītināšanās, dažādu komprimētojošu fotogrāfiju parādīšanās sociālajos medijos, utml. Tavs uzdevums ir maksimāli precīzi

parādīt likumsakarības starp alkohola lietošanu un dažādiem nevēlamiem iznākumiem.

3) mītu un dažādu pieņēmumu atspēkojumu, piemēram, norādot, ka pretēji vēlamajam efektam – pacilātībai, alkohols kā depresantu grupas atkarību izraisoša viela, rada skumjas, dusmas; tāpat, ja pusaudzis izsaka apgalvojumu, ka alkoholu lieto visi, lūdz, lai tas tiek pierādīts;

4) par vienaudžu spiedienu, saprotot, ka pusaudzim piederības sajūta ir ārkārtīgi svarīga. Pārrunā ar pusaudzi, kādas varētu būt tās frāzes, kuras izmantot, saskaroties ar situācijām, kad viņam tiek piedāvāts alkohols. Sāc ar, piemēram, šādu jautājumu uzdošanu:

Kā Tu rīkotos, ierodoties ballītē, kurā tiek lietots alkohols? Ja nu Tev tiek piedāvāts iedzert?

Ko Tu darītu brīdī, kad vēlētos doties projām no ballītes, kurā tiek lietots alkohols, bet Tavi draugi uzstātu uz palikšanu tajā?

Kopīgi pārdomājiet, kā šajās situācijās rīkoties, piemēram, turot rokās glāzi ar kādu bezalkoholisku dzērienu, tādējādi mazinot vienaudžu uzmanības pievēršanu.

KO NEMT VĒRĀ?

Neesi pārsteigts, ja piedzīvo atraidījumu **vai** pusaudža nevēlēšanos runāt par šo tēmu. Šajā vecuma posmā pusaudzis ir īpaši jūtīgs uz kritiku, viņam šķiet, ka tas, kas notiek ar viņu, ir unikāli, ka neviens cits to nav piedzīvojis un vecāku teiktajam “es saprotu, kā Tu jūties” viņi var nenoticēt. Esiet gatavi atkal dzirdēt frāzes

“ne tagad”, “negribu par to runāt”, “man vienalga”, kas varetu norādīt, ka ir izvēlēts nepiemērots sarunas laiks vai vieta (pusaudzis aizņemts, noguris, sliktā garastāvokļi). Ja tomēr saruna uzsākta, bet saproti, ka tā nevirzās konstruktīvā gultnē, neturpini to, atliec sarunas turpinājumu uz piemērotāku brīdi.

KĀ VĒL VAR MAZINĀT RISKANTĀS UZVEDĪBAS RISKU PUSAUDZIM?

1) Neļauj pusaudzim lietot alkoholu mājās.

Argumentācija, ka labāk, lai pusaudzis lieto kvalitatīvu alkoholu mājās, nevis apšaubāmas kvalitātes – ārpus tās, neiztur kritiku. Bērna, pusaudža organisms, t.sk., smadzenes, vēl attīstās un jebkuras cenu grupas vai kvalitātes alkohola lietošana šajā vecumā, negatīvi ietekmē attīstību. Pētījumi liecina, ka vēlme šādā veidā bērnam “iemācīt” atbildīgu alkohola lietošanu, rezultējas ar pretēju efektu – šie bērni alkoholu lieto biežāk un lielākās devās ārpus mājām. Tāpat pievērs uzmanību alkohola daudzumam mājās un tā glabāšanai. Skaidri praud savu noraidošo attieksmi pret alkohola lietošanu agrīnā vecumā.

2) Esi atbalstošs un palīdzi pusaudzim **veidot veselīgu pašapziņu**, kas nav primāri atkarīga no pierderības vienaudžu vidū. Rūpējies par to, lai ģimenē tiktu veidotas ciešas

un atklātas savstarpējās attiecības ar pierderības sajūtu tai. Interesējies par pusaudzi un to, kā viņam iet, lai nerastos situācija, ka viena no retajām sarunām, kas tiek veidota, ir par alkohola lietošanu.

3) Zini par pusaudža interesēm un palīdzi rast iespējas pusaudzim sevi **attīstīt arī ārpusskolas aktivitātēs** un būrvajā laikā.

4) Iedibini **skaidras robežas un noteikumus**, lai pusaudzis zina, kādas ir sekas šo noteikumu pārkāpšanai, t.sk., norādot uz likumā noteikto alkohola lietošanas vecuma ierobežojumu. Piemēram, stingri nosakot aizliegumu kāpt automašīnā, ja tās vadītājs ir lietojis alkoholu. Neaizmirsti piemērot attiecīgās sekas, ja kāds no noteikumiem tiek pārkāpts, tādējādi veidojot cēloņsakarību saskatīšanas prasmes pusaudzim. Vienlaikus neuzspied šos noteikumus, bet vienojies

par to ievērošanu, tādējādi veicinot vēlamā rezultāta sasniegšanu. Centies audzināšanā radīt un saglabāt balansu starp disciplīnu, skaidru robežu noteikšanu un atbalstu, pozitīvu novērtējumu.

5) Esi piemērs – izvairies no alkohola lietošanas bērna klātbūtnē.

Nekādos apstākjos neapvieno alkohola lietošanu ar auto vadīšanu, nepiedāvā alkoholu tiem, kas vēl nav sasniegusi pilngadību. Parādi, ka, stresu mazini ar fizisko aktivitāšu, mūzikas, u.c. metožu palīdzību, nevis alkohola lietošanu. Pēc smagas darba dienas, minot, ka nepieciešama glāze alkohola, Tu pusaudzim radisi maldigu iespaidu, ka tas ir vienīgais veids, kā atpūsties vai risināt problēmas. Tāpat vēlams neradīt pusaudzim priekšstatu, ka situācijas, kurās pārmēriģi lietots alkohols, ir jautras.

Mēs, vecāki, bieži vien baidāmies no pusaudža jautājuma par mūsu pieredzi ar alkohola lietošanu viņu vecumā. Visticamāk, ka neviens nevēlas sevi ieraudzīt "Dari, ko es saku, bet nedari kā es" pozīcijā. No mums

katra ir atkarīga atklātības pakāpe un sarunas dzījums par šo jautājumu. Mēs varam dalīties ar savu pieredzi, bet vēlams arī pastāstīt un īpaši uzsvērt, kādas negatīvas sekas šī pieredze radīja, kā tas ietekmēja kādu kļūdainu izvēlu izdarīšanu, kā arī, kādās bīstamās situācijās alkohola lietošana mūs ir novedusi.

6) Mājas ballites, dzimšanas dienas un citus saviesīgus pasākumus vēlams rīkot nepiedāvājot viesiem alkoholiskos dzērienus, tomēr, ja alkoholiskie dzērieni pieaugušajiem viesībās ir pieejami, tad **vienmēr jānodrošina bezalkoholisko dzērienu alternatīvas.**

7) Ierobežo tādu filmu un seriālu skatīšanos, kurās smēkēšanas un alkohola lietošana process tiek glorificēts vai kā savādāk padarīts pievilcīgs.

8) Iesaisti arī **citus pieaugušos (radiniekus, skolotājus, utt.) no atkarības vielu lietošanas brīvas vides veidošanā un sapratnes par šo vielu lietošanas kaitīgumu veidošanā, piemēram, lūdz, lai pusaudža klātbūtnē nesmēķē.**



KĀDĀM PAZĪMĒM PUSAUDŽĀ UZVEDĪBĀ BŪTU JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA?

Pievērs uzmanību sekojošām pazīmēm, kas var liecināt, ka pusaudzis uzsācis alkohola vai citu atkarību izraisošo vielu lietošanu:

- vēlas pēc ballītēm vai citiem pasākumiem pārnakšnot pie draugiem;
- bieži lieto košājamo gumiju, elpas atsvaidzinātāju vai pārmēriģi bieži tīra zobus; tāpat pārmēriģi tiek lietotas smaržas;
- kļuvis noslēpumaināks (vairāk kā ierasts);
- slikti koordinē runu vai kustības;
- kļuvis viegli uzbudināms, nežēlīgs vai novērojamas īpaši krasas garastāvokļa svārstības;
- mainījis gulētiešanas režīmu, paradumus vai dienas laikā jūtas noguris;

- kļuvis vienaldzīgs vai neieinteresēts apkārt notiekotajā;
- aizņemas naudu;
- melo, zog.

Protams, šīs pazīmes dažādu atkarības vielu lietošanas gadījumos, var atšķirties, bet būtiskākais būtu pamanīt jebkādas izmaiņas pusaudža uzvedībā, attiecīgi reaģējot uz tām. Jāņem arī vērā, ka augstāk uzskaītītās pazīmes var arī nebūt saistāmas ar atkarību izraisošo vielu lietošanu, bet, piemēram, satraukumu, stresu vai attiecību problēmām, tāpēc pirms kādu secinājumu vai spriedumu izdarīšanas, pārdomā, kas varētu būt konkrētās pusaudža uzvedības iespējamie iemesli, kā arī centies runāt ar pusaudzi par novēroto.

KĀ RĪKOTIES, JA IR AIZDOMAS, KA PUSAUDZIS JAU UZSĀCIS ALKOHOLA LIETOŠANU?

1) **Sāc tiešu sarunu**, izstātot, kas ir Tava satraukuma pamatā. Atļauj pusaudzim izstāstīt, kā viņš situāciju redz no savas perspektīvas; netiesā, bet dalies savā redzējumā ar saviem novērojumiem.

2) **Ja alkohols patiešām ir tīcīs lietots**, t.i., pusaudzis acīmredzamī ir reibuma stāvokļi,


- pārliecinies, vai fiziski viņam nav nepieciešama medicīniskā palīdzība;
- pajautā, vai kopā ar alkoholu nav lietotas

- vēl kādas citas vielas;
- liec padzerties ūdeni;
- ieplāno sarunu par šo gadījumu nākamajā dienā, kad pusaudzis būs spējīgs runāt un klausīties. Klausies, kā pusaudzis šo situāciju redz, kas ietekmēja viņa lēmumu lietot alkoholu. Esi pacietīgs un parādi, ka esi norūpējies par viņu, vienlaikus – skaidri uzsver, ka šādu rīcību Tu neatbalsti;
- atkārto noteikumus alkohola lietošanai; piemēro šim gadījumam atbilstošas, iepriekš stingri noteiktas sekas.

3) Ja konstatē, ka **pusaudzim varētu būt nopietnākas alkohola lietošanas problēmas**, ka tas tiek lietots regulāri un/vai pārmērīgi, vērsies pēc palīdzības pie speciālistiem, piemēram, narkologa, psihiatra, ģimenes ārsta vai Pusaudžu resursu centrā (sk. www.pusaudzacentrs.lv).

! Informāciju par iestādēm, kur Latvijā iespējams saņemt valsts apmaksātu narkoloģisko palīdzību aicinām skatīt interneta vietnē www.spkc.gov.lv sadaļas "Tavai veselībai" apakšsadaļā "Narkoloģiskā palīdzība".





UN KĀ AR SMĒKĒŠANU?

Smēkēšana bieži vien ir neizstrūkstoša daļa no ballītēm, kurās tiek lietots alkohols. Tāpēc šis materiāls būtu nepilnīgs, ja neapskatītu arī ar pusaudžu smēkēšanu saistītos jautājumus. Cigarešu un dažādu smēkēšanas ierīcu pamēģināšana pusaudžu vecumā var šķist tikai kā šim vecuma posmam raksturīga eksperimentēšana. Tomēr, kā liecina pētījumi, lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas ikdienā smēkē, to uzsākuši jau pusaudžu vecumā. Tieši tāpēc ir tik svarīgi sagatavoties un ieplānot sarunu ar pusaudzi par šo tēmu, vēlams – pirms pirmās smēkēšanas pieredzes. Lai gan šķiet, ka pusaudzis nepiekrit visam, ko pieaugušie saka, tomēr vecāku ietekme šajā vecuma posmā joprojām ir ļoti spēcīga. Pasaule mainās un tabakas industrija līdz ar to. "Smēkēšana" vairs neatliecas tikai uz tradicionālajām cigaretēm vien, bet šo smēkēšanas produktu klāsts ir strauji un būtiski paplašinājies. Smēkēšanas tendenču maiņa rada jaunus izaicinājumus – dažādas elektroniskās smēkēšanas ierīces tiek plaši

lietotas jauniešu vidū, izplatoties dažādiem mītiem par tām, vienlaikus, trūkstot vēl pierādījumiem bastītas informācijas par to smēkēšanas ilgtermiņa ietekmi uz veselību. Līdz ar šīm smēkēšanas alternatīvām kļūst arvien grūtāk paraniņ, ka pusaudzis smēkē, jo nereti elektroniskās smēkēšanas ierīces, piemēram, e-cigaretes, izskatās pēc zibatmiņas jeb USB datu nesēja vai pildspalvas, tādējādi neradot asociācijas ar tradicionālajām cigaretēm. Tāpat šo elektronisko smēkēšanas ierīču lietošanu grūti sajust ar ožu.

2019. gadā smēkēt pamēģinājusi teju puse (49%) jauniešu vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Regulāri (vismaz vienu vai divas dienas pēdējā mēneša laikā) tabakas cigaretes smēkējuši 15% zēni un meitenes. Vienlaikus, par elektronisko smēkēšanas ierīču straujo lietošanas izplatību jauniešu vidū liecina pētījuma rezultāti, t.i., ka 13 līdz 15 gadus vecumā elektroniskās cigaretēs pamēģinājuši 51% skolēnu, bet regulāri tās lietojuši 18%.



VECĀKU PIEMĒRA NOZĪMĪBA

Iespējamība, ka pusaudzis smēķēs, ir daudz augstāka, ja smēķē viņa vecāki. Šis, no pētījumu rezultātiem izrietošais fakts, norāda uz mūsu, vecāku, piemēra būtisko ietekmi uz pusaudža lēmumu attiecībā uz smēķēšanu. Ja nejem vērā visus citus iemeslus, kāpēc pārtraukt smēķēt, ja esi smēķētājs, iespējams, ka tieši šis, pamudinās Tevi pieņemt lēmumu par tās atmešanu. Ja Tev ir nepieciešams speciālista padoms šajā situācijā, aicinām vērsties pie sava ģimenes ārsta, ārsta – narkologa vai izmantot iespēju anonīmai konsultācijai pa tālruni, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra tālruni smēķēšanas atmešanai 67037333.

Bet, ja tomēr smēķēšanas atmešanai vēl nepieciešams laiks, pārdomā savus smēķēšanas paradumus, uzvedību un attieksmi, pievēršot uzmanību sekojošiem ieteikumiem:

- nesmēķē automašīnā, dzīvesvietā un bērni priekšā, kā arī nelauj draugiem

vai tuviniekiem to darīt bērna klātbūtnē, vienlaikus, tādējādi pasargājot bērnu no pasīvās smēķēšanas¹ negatīvās ietekmes;

- neatstāj cigareses vai citas smēķēšanas ierīces bērnam redzamā un sasniedzamā vietā;
- skaidro bērnam, ka vēlies smēķēšanu atmett un, cik grūti Tev to ir izdarīt, to patiešām cenšoties paveikt.

Protams, ja kāds vai abi no vecākiem smēķē, ir daudz grūtāk runāt par šo jautājumu. Šādā situācijā esi atklāts, paužot neapmierinātību ar šo atkarību un stāstot, kādas negatīvas sekas (uz veselību, pašsajūtu, utml.) Tu piedzīvo.

Piemēram,

“Ja es varētu sākt savu dzīvi otrreiz, es nebūtu uzsācis smēķēšanu. Atmett smēķēšanu ir Joti, Joti grūti un es nevēlos, lai Tev būtu šim procesam jāzījet cauri. Turklāt, tagad es zinu, ko smēķēšana patiešām nodara manai veselībai.”

1. Pasīvā smēķēšana ir smēķētāja izelpoto tabakas izstrādājumu degšanas dūmu vai degošu tabakas izstrādājumu dūmu ieelpošana.

KĀPĒC PUSAUDZIS SĀK SMĒKĒT?

P usaudzis smēkēšanu var uzsākt dažādu iemeslu dēļ, kā piemēram,

- dumpojoties pret ierasto kārtību, vecākiem;
- vēloties piederēt konkrētai vienaudžu grupai, apkārtējo spiediens;
- cerīsoties samazināt ķermenja svaru;
- apliecinot sevu neatkarību un kontroli pār savu dzīvi;
- domājot, ka visi citi smēkē, nevēloties atšķirties no pārējiem;
- sekojot tabakas industrijas

jaunumiem, piemēram, vēloties pamēģināt e-cigaretes ar dažādām kārdinošām garšām – šokolādi, mango vai piparmētrām.

Protams, kā tika minēts jau iepriekš, vecāku piemērs un loma pusaudža smēkēšanas uzsākšanā, ir Joti nozīmīga.

Šo potenciālo smēkēšanas uzsākšanas iemeslu apzināšana var palīdzēt izprast pusaudzi un tās cīnas, ar kurām viņam jāsastopas pieaugot, integrējot šo informāciju sarunā.

KA UN VAI SARUNA AR PUSAUDZI PAR SMĒKĒŠANU ATŠKIRAS NO SARUNAS PAR ALKOHOLOU?

Pamatprincipi noteikti saglabājas tie paši, t.i.,

- skaidri pauž savu noraidošo attieksmi pret smēkēšanu un tās aizliegumu;
- sāc runāt par šiem jautājumiem jau no agras bērnības, protams, attiecīgajam vecuma posmam atbilstošā valodā, negaidot, kad pusaudzis jau sāk saskarties ar situācijām, kurās jāpieņem drosmīgi lēmumi;

- jau no agrīnas bērnības ieguldi laiku un enerģiju, lai izveidotu ciešas un uz izaicību balstītas savstarpejās attiecības ar bērnu;
- ieplāno, ka nāksies par šiem jautājumiem runāt ne reizi vien, bērnam pieaugot un mainoties viņa attieksmei, zināšanu līmenim un apkārtējās vides ietekmei.

KAD UZSĀKT SARUNU UN KO TEIKT?

Sāc sarunu

Jo dabiskāks sarunas sākums būs, jo vieglāk to būs veidot. Vēlams to neuzsākt, sakot: "Apsēdies, mums jāparunā". Izmanto apstāklus, situācijas, kas var uzvedināt uz šādu sarunu, piemēram,

- reaģējot uz kādā filmā redzamu ainu, kurā persona smēķē;
- ejot garām e-cigarešu pārdošanas vietai vai jauniešiem, kuri smēķē;
- reaģējot uz pusaudža stāstīto par redzēto ikdienā, piemēram, skolas vidē.

Dialogs, nevis monologs

Noteikti sarunas laikā uzdot jautājumus, mērķtiecīgi veidojot sarunu, nevis monologu. Noskaidro, kāda ir pusaudža attieksme pret smēķēšanu un kādi ir smēķēšanas paradumi viņa draugu kompānijā. Šīs informācijas noskaidrošana palīdzēs turpināt sarunu un saprast, kāda ir pusaudža pozīcija attiecībā uz smēķēšanu kā tādu.

Izaicini domāt un *ekipējies ar faktiem*

Tāpat šajā sarunā ir vērtīgi pusaudzi izaicināt domāt kritiski, t.i., piemēram, uz tabakas un elektronisko smēķēšans ierīču industriju attīstīto, dažādām mērkauditorijām pievilkīgo, smēkētāja tēlu. Kopīgi "atmaskojet", kas ir tā patiesā smēķēšanas ietekme uz smēkētāju, viņa izskatu, veselību, finansēm, u.c. dzīves sfērām. Iepazīsties ar visām smēķēšanas radītajām negatīvajām sekām, t.sk., uzsvērot īstermiņa sekas, tādējādi pusaudzim norādot, ka plaušu vēzis nav vienīgais potenciālais smēķēšanas iznākums. Ieteikums nopielňāk sagatavoties šai sarunai, lai skartu jautājumus arī par elektronisko smēķēšanas ierīču, t.sk., e-cigarešu, radito ietekmi. Šobrīd, ķemot vērā šo produktu aktualitāti un tikai neseno "ienākšanu" tirgū, sabiedrībā izplatās maldīga informācija par to ietekmi uz smēkētāju veselību. Iespējams, ka pusaudzis jau ir iepazinies ar šo produktu klāstu un informāciju, ko ražotājs izplata, tāpēc svarīgi iegūt un "ekipēties" ar patiesu, uz pierādījumiem balstītu informāciju, kas potenciāli atspēkos dažādus pieņēmumus un apgalvojumus par šo smēķēšanas ierīču drošumu un nekaitīgumu.

Iepazīsties ar papildus informāciju

Palīdzi apgūt prasmi pateikt "nē"

Turpini komunikāciju

Piemēram,
“Šobrīd Tavas smadzenes vēl attīstās, kas tās padara īpaši uzņēmīgas attkarības veidošanā. Dajā no e-cigaretiem, tāpat kā tradicionālās cigaretes, satur nikotīnu, kas ir attkarību izraisoša viela. Nikotīns arī negatīvi ietekmē Tavu atmiņu, koncentrēšanās un mācīšanās spējas. Un es nevēlos, lai tas notiktu.”

“Es nevēlos Tevi iebiedēt, vienkārši vēlos Tev izstāstīt Joti būtiskus faktus par šo, lai pats vari pieņemt lēmumus. Man nav nekā svarīgāka par Tavu veselību un drošību, tāpēc es šo informāciju nevaru noklusēt.”

“Jā, dajā no e-cigaretiem nikotīns nav to sastāvā, tomēr tā vietā ir dažādas citas vielas, kuras bieži vien pat nav norādītas uz iepakojuma un var būt Tev kaitīgas. Tā pat, pievienotās aromatizējošās vielas, kas piešķir e-cigaretiem raksturīgo smaržu daudzveidību ir inhalācijai toksiskas un izraisa šūnu bojāju.”

“Paldies, ka pastāstīji par savu draugu smēķešanas pieredzi. Es Joti novērtēju Tavu atklātību. Pat, ja sākotnēji šķiet, ka tas nav nekas īpašs, tomēr gribu, lai Tu zini, ka šīs e-cigaretes, ko viņi ir pamēģinājuši, nav tik “nevainīgas”, kā varētu šķist. Pētījumi norāda uz to, ka šo cigarešu sastāvā ir dažādas ne vien attkarību izraisošas, bet arī Tavam ķermenim toksiskas vielas.”

Šī materiāla pielikumā esam sagatavojuši informāciju par elektronisko smēķešanas ierīču riskiem un iespējamajām sekām, tādējādi palīdzot sagatavoties šai sarunai.

Līdzīgi kā sarunā par alkohola lietošanu, arī, runājot par situācijām, kurās pusaudzim jāpieņem lēmums par “nē” teikšanu smēķešanas piedāvājumam, svarīgi palīdzēt attīstīt attiecīgās prasmes. Pamēģiniet kopā ar pusaudzi ilustrēt situācijas un potenciālos to scenārijus, kā arī vēlamās rīcības tajās, tādējādi trenējoties gadījumiem, kad tās būs nepieciešams izmantot. Piemēram, lomu spēlē modelējot smēķešanas piedāvājuma – atteikuma situāciju.

Efektīvas komunikācijas uzturēšana palīdzēs veidot labas savstarpējas attiecības, kas veicinās pusaudža pārliecību arī nākotnē kopīgi pārrunāt sarežģītus jautājumus un risināt konfliktus.

KĀ RĪKOTIES, JA PUSAUDZIS JAU UZSĀCIS SMĒĶĒT?

Ja tomēr uzzini, ka pusaudzis jau smēķē, centies neizteikt draudus vai ultimātus, cenšoties panākt tūlīteju smēķēšanas atmešanu. Pirmkārt, noskaidro, kas ir tas iemesls/-i, kāpēc pusaudzis uzsācis smēķēšanu, tādējādi palīdzot attīstīt turpmāko sarunu un piedāvājot attiecīgu palīdzību.

Ar jauno smēķēšanas alternatīvu izplatīšanos, grūti smēķēšanas atmešanas motivācijai minēt sliktu elpu, dzeltenus zobus, utml. Ir nepieciešami citi argumenti un aicinājums aizdomāties, kādu negatīvu ietekmi smēķēšana rada, piemēram, kopā veicot aprēķinus par smēķēšanas radītajiem izdevumiem un salīdzinājumu, ko par šiem līdzekļiem bērns varētu iegādāties.

Ja pusaudzis tomēr ir nonācis līdz vēlmei smēķēšanu atmest, vecākiem vajadzētu būt blakus un gataviem sniegt ieteikumus, kā to izdarīt.

Pirmkārt, būtu jāsāk ar pusaudža smēķēšanas atmešanas motivācijas noteikšanu – kas ir tas iemesls, kāpēc pusaudzis ir izlēmis vairs nesmēķēt. Iemesla noskaidrošana palīdzēs šajā smēķēšanas atmešanas posmā saglabāt fokusu uz šo iemeslu arī brīžos, kad būs grūti.

Otrkārt, palīdzi izvēlēties smēķēšanas atmešanas datumu. Konkrēts datums palīdz neatlikt apņemšanos uz kādu nenoteiktu laiku.

Treškārt, iesaki pusaudžim būt piesardzīgam

un izvairīties no vietām, cilvēkiem un citiem apstākļiem, kas varētu asociēties ar smēķēšanu vai radīt situācijas, kurās būs grūti atteikties nō piedāvājuma uzsmēķēt.

Tāpat palīdzi pusaudžim tikt pāri kritiskajiem brīziem, kad grūti pārvarēt vēlmi uzsmēķēt. Šādos brīžos palīdz, ja tiek nodrošinātas kādas uzkodas, piemēram, burkāni, košlājamā gumija utml., tādējādi pārfokusējot uzmanību no smēķēšanas.

Smēķēšanas atmešanas process nav vienkāršs, īpaši pusaudžu periodā, tāpēc iesakām vērsties pēc atbalsta arī pie speciālistiem, piemēram, ģimenes ārsta, ārsta – narkologa (sk. www.spkc.gov.lv). Narkoloģiskā palīdzība ir publicēta zem sadaļas ledzīvotājiem / Kaitīgie ieradumi / Narkoloģiskā palīdzība) vai Pusaudžu resursu centrā (www.pusaudzacentrs.lv).

Tāpat var izmantot iespēju anonīmai konsultācijai pa tālruni, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra konsultatīvo tālruni smēķēšanas atmešanai 67037333, kas strādā darba dienās.

Pat, ja smēķēšanas atmešana neizdodas ar pirmo reizi, svarīgi pusaudzi ir iedrošināt nepadoties un motivēt mēģināt vēlreiz, uzteicot progresu un jau izrādīto cīņas sparu. Arī dažadas motivācijas balvas, piemēram, miljākā pusdienu ēdienu pagatavošana dienās, kad nav smēkēts, var ļoti palīdzēt smēķēšanas atmešanas procesā.

Lai izdodas!



PIELIKUMS

1. Kas ir elektroņiskās smēķešanas ierīces?

Tās ir dažādas mehāniskas darbības ierīces smēķešanai, kuras satur uzpildāmu vai vienreiz lietojamu tverni ar šķidrumu. Šo ierīču sastāvā esošais sildelements sakarsē šķidrumu, kurš pārvēršas par aerosolu un tiek ieelpots.

Tirdzniecībā pieejama arī karsējamā tabaka, kas ir tabakas izstrādājums, kas tiek lietots (smēķēts) izmantojot elektroņiskas ierīces, kas veic tabakas karsēšanu augstā temperatūrā, kā rezultātā tiek izdalīts tvaikam līdzīgs aerosols, kas tiek inhalēts caur ierīces iemuti.

2. Kā tās izskatās?

Pieejami dažādi elektroņisko smēķešanas ierīču veidi, kas atšķiras gan pēc to sastāva, gan izskata, visbiežāk pat neradot asociācijas ar cigaretēm (piemēram, zibatmiņas (USB) formātā). Kā biežāk minētās elektroņiskās smēķešanas ierīces ir e-cigaretes, veipošana, un karsējamā tabaka u.c.

3. Kādi ir sabiedrībā izplatītākie mīti par tām?

- palīdz atmest tradicionālo cigarešu smēķešanu;
- "ir veselīgākas" nesatur nikotīnu un/vai tabakas
- degšanas rezultātā izdalītās ķīmiskās vielas. neizraisa atkarību.

4. Kāda ir patiesība par elektroņiskajām smēķešanas ierīcēm – riski, potenciālā ietekme uz veselību?

- Produkts ir jauns, līdz ar to, tā potenciālā ilgtermiņa ietekme uz veselību vēl nav pietiekami izpētīta;
- bieži vien to sastāvā ir tādas vielas, kuras nav norādītas to markējumā;
- tās sastāv no vai var emītēt (izdalīt) veselībai potenciāli bīstamas un toksiskas vielas – joti sīka izmēra dalījas, kas nonāk dziļi plaušās, smago metālu savienojumus, vēzi izraisošas vielas, aromatizētājus, piemēram, diacetīlu, kas saistāms ar plaušu slimību attīstību, u.c.
- šo produktu smēķešana veicina pusaudžu pāriēšanu uz tradicionālajām cigaretēm vai citām atkarību izraisošām vielām;
- lielākā daļa tirdzniecībā esošās ierīces satur nikotīnu, kas, atkarībā no to sastāva, var pārsniegt pat tradicionālajā cigareṭē esošo nikotīna daudzumu. Nikotīns ir spēcīga, atkarību izraisoša viela, kas negatīvi ietekmē pusaudža smadzeņu attīstību, atstājot sekas uz mācišanās spējām, koncentrēšanos, uzmanību un impulsu kontroli;
- tām nav izstrādāts kontroles mehānisms, lai ierobežotu veikto inhalāciju daudzumu, līdz ar to, palielinās ieelpoto vielu pārdozēšanas risks, izraisot sliktu dūšu, vēršanu, vēdersāpes, u.c. simptomus;
- tās rada atkarību;
- to ietekme uz veselību – acu un elpcelu kairinājums, palielināta uzņēmība pret vīrusu infekcijām, paaugstināts sirds un asinsvadu, elpošanas, gremošanas sistēmas slimību attīstības risks;
- e-cigarešu šķidrumiem pievienotās aromatizējošas vielas nav inhalācijai drošas, tās izraisa šūnu bojāeju un ir toksiskas;
- tvaikā esošās ķīmiskās vielas var izraisīt DNS bojājumus un mutāciju rašanos, kas apliecinā pieņēmumu, ka ilgtermiņa e-cigarešu lietošana varētu palielināt jaundabīgo audzēju attīstības risku;
- elektroņiskās smēķešanas ierīces var būt arī traumatiskas – aizdegties vai izraisīt sprādzienu.

! Elektroņiskās smēķešanas ierīces var būt kā smēķešanas alternatīva tiem, kas smēķē tradicionālās cigaretes, bet to smēķešana ir aizliegta bērniem un pusaudžiem, kā arī nav atbalstāma tiem, kas nesmēķē.

!! Elektroņisko smēķešanas ierīču smēķešana var izraisīt trauksmi un mācišanās traucējumus bērniem un pusaudžiem.

!!! Latvijā elektroņiskās smēķešanas ierīces un uzpildes šķidrumus ir aizliegts iegādāties personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

Izdevējs: Veselības ministrija

Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67876000 E-pasts: vm@vm.gov.lv

Timekļa vietne: www.vm.gov.lv



Veselības ministrija

**Es par
veselību.lv**

Tālrunis: 60001574

E-pasts: esfveicinasana@vm.gov.lv

Timekļa vietne: www.esparveseliba.lv

Seko mums sociālajos tīklos:

/VeselībasMinistrija

/Veselībasmin

Veselībasministrija

Informatīvā materiāla tekstā izmantoti dati no pētījumiem
“Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū, ESPAD 2019” un
“Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums 2019”.

Materiālu sagatavoja Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar nozares speciālistiem.

Slimību profilakses un kontroles centrs

Dунtes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005

Tālrunis: 67501590 E-pasts: pasts@spkc.gov.lv

Timekļa vietne: www.spkc.gov.lv

Seko mums sociālajos tīklos:

/SPKCentrs

/SPKCentrs

Slimību profilakses un kontroles centrs

/cdpc_latvia

Papildus informācija: www.spkc.gov.lv

Informācijas pārpublicēšanas un cītešanas gadījumā atsauce uz
Slimību profilakses un kontroles centru obligāta

Bezmaksas izdevums,
Rīga, 2020



Veselības ministrija

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Materiāls drukāts ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"
(Identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros