



Paplašinātas iespējas saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret CPV infekciju

Vakcinējamo grupu secība pēc prioritātes	Paplašinātās vakcinācijas mērķa grupas, kuras NAV iepriekš vakcinētas pret CPV infekciju	Devu skaits
1. grupa (paaugstināta riska grupas)	Sievietes no 18 līdz 55 gadiem ar dzemdes kakla adenokarcinomu in situ (AIS) un pirms vai pēc dzemdes kakla vidējas/smagas pakāpes displāzijas (HSIL) ķirurģiskas ārstēšanas.	2
	Sievietes no 18 līdz 45 gadiem ar priekšvēža izmaiņām - CIN 2/3 (dzemdes kakls), VaIN 2/3 (maksts), VIN 2/3 (vulva) un AIN 2/3 (anālais kanāls).	2
	Sievietes un vīrieši no 18 līdz 45 gadiem ar imūnsupresiju bez HIV infekcijas.	3
	Sievietes un vīrieši no 18 līdz 45 gadiem ar HIV infekciju.	3
2. grupa	Sievietes un vīrieši 25 gadu vecumā.	2
3. grupa	Sievietes un vīrieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot).	2