

Iveta Pudule • Daiga Grīnberga • Aija Rituma • Anita Villeruša •
Sandijs Zīle • Ritva Prättälä • Ville Helasoja • Pekka Puska

**LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU VESELĪBU IETEKMĒJOŠO
PARADUMU PĒTĪJUMS, 1998**

Health Behaviour among Latvian Adult Population, 1998

Helsinki, 1999

Iveta Pudule • Daiga Grīnberga • Aija Rituma • Anita Villeruša •
Sandijs Zīle • Ritva Prättälä • Ville Helasoja • Pekka Puska

**LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU VESELĪBU IETEKMĒJOŠO
PARADUMU PĒTĪJUMS, 1998**

Health Behaviour among Latvian Adult Population, 1998

Veselības veicināšanas centrs, Latvija
Health Promotion Centre, Latvia

Kansanterveyslaitos – National Public Health Institute, Finland

Helsinki, 1999

Saturs – Contents

1. Ievads	1
2. Metodes	1
3. Rezultāti	2
3.1. Veselība un veselības aprūpe	3
3.2. Smēkēšana	4
3.3. Uzturs	5
3.4. Fiziskā aktivitāte	7
3.5. Alkohola lietošana	8
3.6. Ķermeņa masas indekss	9
4. Galvenie secinājumi	10
5. English Summary	11
5.1. Introduction	11
5.2. Methods	11
5.3. Results	12
5.3.1. Health and health services	13
5.3.2. Smoking	13
5.3.3. Nutrition	13
5.3.4. Physical activity	14
5.3.5. Alcohol consumption	14
5.3.6. Body mass index	14
5.4. Main conclusions	15

Pielikums / Appendices

1. Smēkēšanas indeksa noteikšanas shēma /
Derivation of smoking index
2. Tabulu saraksts / List of tables
3. Tabulas / Tables
4. Aptaujas anketa / Questionnaire in Latvian

Ievads

Latvijā 1998.gadā tika veikts pirmais veselību ietekmējošo paradumu pētījums, izmantojot FINBALT metodiku. Tas parādīja mūsu iedzīvotāju attieksmi pret veselību, dažādu riska faktoru izplatību un sabiedrības gatavību mainīt veselībai nelabvēlīgu izturēšanos.

Pētījuma realizētāji no Veselības veicināšanas centra Iveta Pudule, Daiga Grīnberga, Aija Rituma un LMA docente Anita Villeruša izsaka lielu pateicību saviem kolēgiem Somijā no Somijas sabiedrības veselības institūta Pekka Puska, Ritva Prättälä un Ville Helasoja; Igaunijā no Sociālo lietu ministrijas Andrus Lipand un no Igaunijas Veselības veicināšanas un izglītības centra Anu Kasmel; Lietuvā no Kauņas medicīnas universitātes Jurate Klumbiene, Janina Petkevičiene, Viktoras Saferis un Ludmila Dregval par metodisko palīdzību un praktisko padomu.

Somijā šādas veselību ietekmējošo paradumu aptaujas notiek ik gadus kopš 1978.gada. Igaunija FINBALT projektam pievienojās 1990.gadā, bet Lietuva 1994.gadā.

Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par indivīda ar veselību saistītām uzvedības izpausmēm, novērtēt esošās sabiedrības veselības problēmas, parādīt to ģeogrāfisko un demogrāfisko izplatību, kā arī iegūt precīzāku priekšstatu par veselības veicināšanas un izglītības uzdevumiem nākotnē.

1998.gada aptaujas rezultāti ir apkopoti šajā krājumā. Lasītājs šeit var atrast detalizētas ziņas par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju (16 –64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu izplatību: smēķēšanas, alkohola lietošanas biežumu, uztura, fiziskās aktivitātes, mutes higiēnas, satiksmes drošības jautājumiem, kā arī uzzināt par iedzīvotāju gatavību mainīt uzvedību, iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos. Šajā grāmatā var iepazīties ar Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu un veselības aprūpes izmantošanu: ārsta un zobārsta apmeklēšanas biežumu, vakcinēšanos, asinsspiediena un holesterīna noteikšanu.

Sagatavotais materiāls būs noderīgs politiķiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, dažāda līmeņa veselības un sociālās aprūpes organizētājiem, sabiedrības veselības speciālistiem, veselības veicināšanas un izglītības darbiniekiem. Tas ir noderīgs instruments dzīves kvalitātes samērošanai valsts mērogā un starp valstīm. Šie dati netieši raksturo valsts ekonomiskās un sociālās attīstības līmeni.

Metodes

FINBALT veselības monitorings tiek organizēts pasta aptauju veidā. 1998.gadā no maija līdz augustam Latvijā notika FINBALT aptauja. 1998. gada maijā tika veikta 3000 respondentu (vecumā no 16 līdz 64 gadiem) vienkāršā randomizētā atlase no Valsts iedzīvotāju reģistra. Respondenti stratificēti pēc administratīvās teritorijas un vecumgrupas. Šāds sadalījums ļauj analizēt gan kopējos datus, gan atsevišķi 4 grupas: Rīga, lielās pilsētas (Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Jūrmala, Jelgava), pārējās pilsētas un lauku teritorijas. Datus iespējams analizēt arī grupās pēc respondentu dzimuma, vecuma, tautības, ģimenes stāvokļa, izglītības līmeņa, ienākumu līmeņa, nodarbinātības veida, tās savstarpēji salīdzinot, kā arī vajadzības gadījumā apvienojot.

Aptaujas anketā bija 87 jautājumi 9 sadaļās. Izmantojot par pamatu FINBALT veselības monitoringa uzraudzības padomes apstiprināto variantu angļu valodā, anketas tika sagatavotas latviešu un krievu valodā, pārbaudot jēdzienu identitāti un papildinot ar vairākiem Latvijai specifiskiem jautājumiem.

Monitoringa jautājumi aptver:

- vispārīgās ziņas par respondentiem (dzimums, vecums, tautība, dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, bērnu skaits ģimenē, izglītības līmenis, profesija, nodarbošanās, ienākumu līmenis u.c.);
- ar veselību saistītos paradumus (smēķēšana, uzturs, fiziskā aktivitāte, alkohola lietošana, mutes higiēna, attieksme pret satiksmes drošības prasībām);
- uzvedības maiņu (apņemšanās, mēģinājumi), piemēram, atmest smēķēšanu, mainīt uztura paradumus;
- iesaistīšanos veselības veicināšanas pasākumos;
- ar veselību un veselības politiku saistītos jautājumus (ārsta, zobārsta apmeklējumu biežums, vakcinācijas, asinsspiediena un holesterīna līmeņa noteikšana u.c.);
- veselības stāvokli un veselības pašnovērtējumu (pēdējā gada laikā diagnosticētās hroniskās neinfekcijas slimības, atsevišķi slimību simptomi, medikamentu lietošana u.c.);
- zināšanas par dažādiem veselības aspektiem (uzturs, smēķēšana, satiksmes drošība u.c.) un attieksme pret tiem.

Pirmā anketu izsūtīšana notika maija beigās. Neatbildējušiem respondentiem tika nosūtītas atkārtoti anketas un atgādinājumi jūnijā un jūlijā. Augustā un septembrī saņemtās anketas tika kodētas un dati ievadīti statistiskajā programmā. Datu analīzei izmantota SPSS Windows 7.5 versija.

Rezultātu tabulās tukša vieta nozīmē, ka šajā kategorijā datu nav, bet markējums "0" nozīmē, ka skaitlis ir mazāks par 0,5 procentiem.

Rezultāti

No izlasē iekļautajiem 3002 respondentiem pareizi aizpildītas anketas atsūtīja 2322 cilvēki jeb 77,3%. Šāds atsaucības līmenis uzskatāms par augstu un 1998. gada aptaujā ir augstākais starp visām dalībvalstīm.

No atbildējušiem 2322 respondentiem 44,6% ir vīrieši un 55,4% - sievietes, 57,5% atbildējušo ir latvieši, 29,5% - krievi un 13,0% - citu tautību pārstāvji. Šāds respondentu sadalījums kopumā atspoguļo iedzīvotāju nacionālo struktūru Latvijā.

29,4% respondentu dzīvo Rīgā, 16,8% - lielajās pilsētās (Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Rēzekne un Jūrmala), 22,9% - mazākās pilsētās un 30,9% - laukos. Vislielākā respondentu atsaucība bija mazajās pilsētās 80,4% un laukos 82,4%, viszemākā – Rīgā 70,8%.

Respondentu sadalījums pēc vecuma: 16-24 gadi – 19,9%; 25-34 gadi - 21,6%; 35-44 gadi - 21,4%; 45-54 gadi - 17,5%; 55-64 gadi - 19,6%. Lielākā respondentu atsaucība bija jaunākajā un vecākajā grupās, zemākā – vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem.

Sadalījums pēc ģimenes stāvokļa: precējušies – 51,0%; dzīvo civilaulībā - 10,3%; neprecējušies - 24,0%, šķīrušies - 9,5%, atraitni - 5,1%.

Uz jautājumu par ģimenes lielumu 7,4% respondentu atbildējuši, ka dzīvo vieni, 19,9% ir divu cilvēku ģimene, 26,2% - trīs, 27,8% - četru, 11,3% - piecu, 7,5% sešu un vairāk cilvēku ģimene.


Aptaujā noskaidrojās, ka Latvijā populārākā ir viena bērna ģimene. Par to liecina 32,6% respondentu atbildes, 18,0% ir divi bērni un tikai 7,5% - trīs un vairāk bērnu. Respondentu īpatsvars pēc izglītības: pamatizglītība - 24,7%, vidējā izglītība - 55,2%, augstākā izglītība - 20,1%.

Sociāli-ekonomisko situāciju valstī raksturo arī iedzīvotāju ienākumi. Nemot vērā visus ienākumus mēnesī uz vienu ģimenes locekli: 34,1% respondentu tie bija līdz 40 Ls, 33,4% no 41 līdz 70 Ls, bet 71 Ls un vairāk - 25,6%.

Veselība un veselības aprūpe

Ļoti svarīgu informāciju sniedz apsekoto cilvēku attieksme pret savu veselību, tās pašnovērtējums. Protams, ir atšķirības atkarībā no dzimuma un vecuma. Kopumā 21,4% vīriešu un 15,7% sieviešu uzskata savu veselības stāvokli par labu, 23,8% vīriešu un 21,2% sieviešu - par diezgan labu, bet 10,9% vīriešu un 14,4% sieviešu - par diezgan sliktu un sliktu. Salīdzinājums pa vecumgrupām liecina, ka pieaugot vecumam, pieaug neapmierinātība ar savu veselību (1.att.).

1.attēls. Veselības pašnovērtējums dažādās vecumgrupās
Figure1. Self-assessed health status by age



Trešdaļa respondentu pēdējā gada laikā ne reizi nav apmeklējuši ārstu. Īpaši maz – tikai nedaudz vairāk par 50% ārstu apmeklējuši vīrieši vecumā no 35 līdz 54 gadiem.

Slimības dēļ pēdējā gada laikā nav kavējuši darbu 44,5% respondentu. Pārsteidzoši, ka slimības dēļ darbu kavējuši vai nav veikuši savus parastos pienākumus gandrīz divas reizes vairāk jaunākās vecuma grupas (16-24 gadi) respondentu 71,8% nekā vecākās (55-65 gadi) grupas respondentu 42,1%.

Kā biežāk ārstētās slimības respondenti minējuši mugurkaula slimības, hipertensiju, kuņģa un divpadsmitsirkstu zarnas hroniskas slimības vai čūlas.

Ja apskata veselības problēmas pēc dažādiem simptomiem, tad lielākoties tās ir dažādās vietās lokalizētas sāpes. Sadalījumā pa dzimumiem tās prevalē sievietēm, piemēram, muguras sāpes – 37,5% (vīriešiem – 33,8%); galvas sāpes – 55,3%

(vīriešiem – 33,5%); Vienīgi sūdzības par zobu sāpēm vīriešiem ir biežāk – 16,5% (sievietēm – 12,6%).

Pēdējās nedēļas laikā lietojuši medikamentus pret galvassāpēm 33,4% respondentu, pret citām sāpēm 16,2% respondentu, dažādus vitamīnus, minerālvielas 17% respondentu, nomierinošus līdzekļus 13,1% respondentu, pret paaugstinātu asinsspiedienu 9% respondentu.

Aptaujā ir arī rezultāti par to, kā respondenti seko savam asinsspiedienam un holesterīna līmenim.

Asinsspiedienu pēdējā pusgada laikā kontrolējuši kopumā 44,6% respondentu (50,7% sieviešu un 37,0% vīriešu); no pusgada līdz vienam gadam – kopumā 18,8% (18,3% sieviešu un 19,4% vīriešu).

Holesterīna līmeni pēdējā pusgada laikā pārbaudījuši kopumā tikai 11,6% respondentu (12,6% sieviešu un 10,3% vīriešu); no pusgada līdz vienam gadam – 7,1% (8,1% sieviešu un 5,9% vīriešu).

Latvijas iedzīvotājiem ir zems zināšanu līmenis un pasīva attieksme pret profilaktisko potēšanos. Par to liecina tas, ka pēdējā gada laikā pret gripu vakcinējušies tikai 5,9% vīriešu un 5,4% sieviešu; nekad pret gripu nav potējušies 55,0% vīriešu un 63,5% sieviešu, un nezina vai ir potējušies pret gripu 19,0% vīriešu un 16,9% sieviešu.

Pret difteriju pēdējā gada laikā vakcinēto īpatsvars ir nedaudz lielāks - 12,4% vīriešu un 11,5% sieviešu; nekad pret difteriju nav potējušies 27,0% vīriešu un 20,3% sieviešu, un nezina vai ir potējušies pret difteriju 15,0% vīriešu un 12,6% sieviešu.

Neskatoties uz ērču encefalīta saslimstības augsto līmeni Latvijā, pret to pēdējā gada laikā vakcinējušies 6,5% vīriešu un 5,5% sieviešu; nekad pret ērču encefalītu nav potējušies 71,4% vīriešu un 79,1% sieviešu, un nezina vai ir potējušies pret ērču encefalītu 7,1% vīriešu un 5,2% sieviešu.

Pēc aptaujas jautājumiem par mutes veselību iegūti dati zobu tīrišanas biežumu un zobārsta apmeklēšanu pēdējā gada laikā. Sievietes pie zobārsta iet vidēji 1,5 reizes biežāk kā vīrieši. Biežāk kā 1 reizi dienā zobus tīra tikai 27,0% vīriešu un 44,7% sieviešu, retāk kā vienu reizi dienā zobus tīra 20,4% vīriešu un 7,4% sieviešu, nemaz zobus netīra 10,5% vīriešu un 2,7% sieviešu.

Smēķēšana

Viens no biežākajiem sirds un asinsvadu, elpošanas orgānu, un daudzu citu slimību arī vēža riska faktoriem ir smēķēšana. Aptaujā ir iegūta plaša informācija par Latvijas iedzīvotāju smēķēšanas paradumiem, attieksmi pret smēķēšanu, zināšanām par tās kaitīgumu un vēlmi atmest smēķēšanu.

Aptaujas rezultāti parāda, ka pasīvai smēķēšanai mājās pakļauti 66,9% vīriešu un 58,7% sieviešu, darba vietā 49% vīriešu un 26,4% sieviešu.

Dati liecina, ka 52,4% vīriešu un 20,0% sieviešu smēķē ik dienas, 7,4% vīriešu un 6,3% sieviešu smēķē neregulāri, 13,2% vīriešu un 4,8% sieviešu smēķēšanu atmetuši un tikai 23,7% vīriešu un 64,6% sieviešu nekad nav smēķējuši.

Smēķētāji vīrieši ik dienas izsmēķē vidēji 14 cigaretēs, sievietes – 8 cigaretēs. No aktīvajiem smēķētājiem 41,3% vīriešu un 42,1% sieviešu izsakās, ka vēlas no smēķēšanas atteikties, turpināt smēķēt vēlas 10,7% vīriešu un 7,1% sieviešu, nav pārliecināti, ka vēlas atmest smēķēšanu 27,3% vīriešu un 21,7% sieviešu, uz aptaujas brīdi mēģināja atmest smēķēšanu 20,7% vīriešu un 29,0% sieviešu.

Uzturs

Uztura sadaļā tika uzdoti jautājumi gan par respondentu ēšanas paradumiem, gan ēdiena gatavošanu, un zināšanām dažādos veselīga uztura jautājumos. Liela uzmanība tika vērsta uz jautājumiem, kas parāda dažādu taukvielu izmantošanu uzturā.

Visvairāk respondentu ēdienu gatavošanai izmanto augu eļļas: 83,3% sieviešu un 70,0% vīriešu. Margarīnu izmanto 5,9% sieviešu un 9,6% vīriešu. Ēdienu gatavošanai sviestu vai sviestu saturošus produktus izmanto 2,6% sieviešu un 6,2% vīriešu. Dzīvnieku taukus izmanto 6,6% sievietes un 10,0% vīrieši. Taukvielas neizmanto gatavojojot ēdienu tikai 0,7% respondentu. Jāatzīmē, ka vecākās respondentu grupās vēl saglabājusies tradīcija ēdiena gatavošanai lietot sviestu un dzīvnieku taukus, turpretī jaunākie priekšroku dod augu eļļām un margarīniem.

Salīdzinot atbildes par taukvielu izmantošanu ēdienu gatavošanai starp pilsētu un lauku iedzīvotājiem, jāsecina, ka gan pilsētās, gan laukos priekšroku dod augu eļļām – vidēji 77,45 (80,6% pilsētās un 70,3% laukos). Nenozīmīga atšķirība starp laukiem un pilsētām ir margarīna lietošanā – 7,7% pilsētās, 7,3% laukos un sviesta vai sviestu saturošu produktu lietošanā – 4,3% pilsētās, 3,9% laukos. Ja vidējais dzīvnieku tauku patēriņš ir neliels – 8,2%, tad, apskatot atsevišķi laukus un pilsētas, redzama ievērojama atšķirība – 4,6% pilsētās un 16,1% laukos. Gadījumu īpatsvars, kad taukvielas ēdienu gatavošanā neizmanto, ir visai niecīgs – 0,8% pilsētās un 0,4% laukos.


Sviestmaižu gatavošanai respondenti visbiežāk izmanto margarīnu ar zemu tauku saturu (tauku saturs 40-60%). Pie tam nav būtiskas atšķirības starp dzimumiem: 56,8% sievietēm un 56,1% vīriešiem. Taču margarīna lietotāju īpatsvars samazinās pieaugot respondentu vecumam. Tradicionāli vecāki cilvēki sviestmaižu gatavošanai biežāk kā jaunākajās vecuma grupās izmanto sviestu un dzīvnieku taukus. Taukvielas sviestmaižu gatavošanai neizmanto 7,4% sieviešu un 7,0% vīriešu. Diezgan daudz respondentu sviestmaižu gatavošanai izmanto margarīnu ar augstu (80%) tauku saturu. Tādi ir 15,1% sieviešu un 13,8% vīriešu.

Jautājumos par dārzeņu patēriņu uzturā redzams, ka ir būtiska atšķirība starp svaigu un termiski apstrādātu dārzeņu īpatsvaru ikdienas uzturā. Termiski apstrādātus dārzeņus katru dienu uzturā lieto 6,1% vīriešu un 7,5% sieviešu, toties svaigus dārzeņus katru dienu uzturā lieto 29,2% vīriešu un 38,3% sieviešu.

Apskatot dārzeņu patēriņu pēc respondentu dzīvesvietas pārsteidz, ka vismazāk ikdienā svaigus dārzeņus lieto tieši lauku rajonos dzīvojošie, bet visvairāk rīdzinieki (2. att.).

2.attēls. Svaigu dārzeņu patēriņš pēc dzīvesvietas (%).


Figure 2. Consumption of fresh vegetables by place of residence (%).



Svāigu dārzeņu iekļaušana ikdienas uzturā ir atkarīga arī no respondenta izglītības līmeņa. Pieaugot izglītībai, pieaug dārzeņu patēriņš (3.att.).

3. attēls. Svaigu dārzeņu patēriņš pēc izglītības (%).

Figure 3. Consumption of fresh vegetables by education.



Kā uzskata 52,6% respondentu, viņi dārzeņu lietošanu pēdējā gada laikā palielinājuši. Pārsvarā tie ir pilsētu iedzīvotāji 55,1%, kamēr laucinieki tikai 46,4%.


Tieši sievietes 59,2% salīdzinājumā ar 44,2% vīriešu biežāk palielinājušas dārzeņu lietošanu uzturā.

Fiziskā aktivitāte

Fiziskā aktivitāte ir nozīmīga veselīga dzīvesveida sastāvdaļa. Diemžēl nākas konstatēt, ka fiziskā aktivitāte vairumam respondēntu ir nepietiekama (4.att.). Tikai 41,8% vīriešu un 26,5% sieviešu fiziskā aktivitāte brīvajā laikā ir daudzmaiz pietiekama, jo tie norāda, ka nodarbojas ar fiziskiem vingrojumiem vismaz 30 minūtes līdz vieglam elpas trūkumam vai svīšanai vismaz 2-3 reizes nedēļā un ilgāk.


4. attēls. Fiziskā aktivitāte brīvajā laikā pēc dzimuma.

Figure 4. Physical activity outside work hours by gender



Pārsteidzoši ir dati (5.att.), ka 54,7% respondēntu jau jaunākajā vecuma grupā (16-24 gadi) ir nepietiekama fiziskā aktivitāte. Katru dienu ar fiziskiem vingrojumiem brīvajā laikā nodarbojas 20,6% respondēntu vecuma grupā 55-64 gadi, visās jaunākajās vecuma grupās šis rādītājs ir ievērojami zemāks. 2-3 reizes nedēļā ar fiziskiem vingrojumiem tomēr pārsvarā dominē jaunākās grupas: 16-24 gadu vecuma grupā tie ir 21,4% gadījumu, 25-34 gadu vecuma grupā – 14,2%, 35-44 gadu vecuma grupā – 12,5%, 45-54 gadu – 10,9% un 55-64 gadu vecuma grupā – vairs tikai 9,0%.

5.attēls. Fiziskā aktivitāte brīvajā laikā pēc vecuma grupas.
 Figure 5. Physical activity outside work hours by age.



Arī uz darbu un no darba respondenti ar kājām iet nelabprāt. Tā, piemēram vairāk kā 30 minūtes dienā, ejot ar kājām uz darbu un atpakaļ tērē tikai 37,6% respondentu.

Alkohola lietošana


Latvijā alkohola lietošana ir ļoti izplatīta. Pēdējā gada laikā alkoholiskos dzērienus lietojuši 91,3% vīriešu un 84,8% sieviešu. Pie tam stiprie alkoholiskie dzērieni ir iecienītāki.

Iepriekšējās nedēļas laikā respondenti lietojuši vidēji (6.att.): alu vīrieši – 2,7 pudeles, sievietes – 0,5 pudeles; vīnu vīrieši – 0,5 glāzes (100ml), sievietes – 0,7 glāzes;

Stipros alkoholiskos dzērienus vīrieši – 3,8 glāzes (40ml), sievietes 0,9 glāzes; alkoholiskos kokteilus vīrieši – 0,4 glāzes (100ml), sievietes 0,3 glāzes.

6. attēls. Alkoholisko dzērienu lietošana (devās) iepriekšējās nedēļas laikā.

Figure 6. Alcohol consumption during the previous week, by type of alcohol and gender



Ķermeņa masas indekss


Respondentiem tika uzdoti jautājumi par auguma garumu un svaru. Uz šo datu pamata tika aprēķināts ķermeņa masas indekss (BMI - body mass index). Pēc Pasaules veselības organizācijas 1995.gada klasifikācijas pēc ķermeņa masas indeksa tiek izdalītas 4 kategorijas $BMI < 18,5$ – nepietiekams svars, $18,5-24,99$ – normāls svars, $25-29,99$ – liekais svars, virs 30 – aptaukošanās.

No visiem respondentiem normāls ķermeņa svars ir tikai 53,8%, savukārt liekais svars ir 28,1% un aptaukošanās 14,5% respondentu. Pēc dzimumu sadalījuma (7.att.) redzams, ka normāls ķermeņa svars ir 59,0% aptaujāto vīriešu un 49,6% sieviešu. Aptaukošanās ir raksturīgāka sievietēm – 18,5%, un tikai 9,6% vīriešiem.

Ķermeņa masas indekss pieaug palielinoties vecumam, ja vecuma grupā no 16-24 gadiem normāls ķermeņa svars ir 79,9% respondentu, tad grupā no 55-64 gadiem, tikai 30,1%. Savukārt aptaukošanās grupā no 16-24 gadiem sastopama tikai 1,1%, bet grupā no 55-64 gadiem jau 29,9% respondentu.

7. attēls. Ķermeņa masas indekss vīriešiem un sievietēm.

Figure 7. Body mass index for men and women.



Galvenie secinājumi

Respondentu atsaucību pētījumā - 77,3% - var vērtēt kā augstu. Vispārēja rakstura ziņas (dzimums, tautība, vecums, pilsētu un lauku iedzīvotāju attiecība) atspoguļo Latvijas iedzīvotāju demogrāfisko ainu.

Jautājumos par potēšanos pārsteidz augstais to respondentu īpatsvars, kuri nezina vai viņi ir potēti pret dažādām infekcijas slimībām.

Jāatzīmē zemais veselības pašnovērtējums – daudz mazāk par pusi respondentu savu veselību vērtē kā labu vai diezgan labu. Dažāda veida objektīvi un subjektīvi veselības traucējumi raksturīgi vairumam respondentu, īpaši sievietēm.

Turpretī kaitīgie ar veselību saistītie paradumi, piemēram, smēķēšanas dati liecina, ka vīrieši ik dienas smēķē gandrīz trīs reizes vairāk nekā sievietes. Arī pasīvo smēķētāju vidū vairāk ir vīriešu. Iepriecina fakts, ka vairums smēķētāju vai nu vēlas atmest smēķēšanu, vai jau pašlaik mēģina to darīt.

Uzturā nepietiekami tiek lietoti dārzeņi. Ir iezīmējusies tendence palielināt dārzeņu daudzumu uzturā un ēdienu gatavošanai lietot augu eļļas un margarīnu ar zemu tauku saturu.

Kopumā Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu varētu novērtēt kā mazkustīgu, kā rezultātā 46,2% ir liekais svars vai aptaukošanās.

Pētījuma dati liecina par pārmērīgu alkoholisko dzērienu, īpaši stipro alkoholisko dzērienu lietošanu.

Introduction

The FINBALT Health Monitor is a collaborative system for monitoring health behaviour in Estonia, Finland, Latvia and Lithuania. Research into health behaviour is a way to gain information about the public's attitudes toward health, about the distribution of risk factors, and about the public's readiness to change.

In 1998 the first research project of this type was carried out in Latvia, using the FINBALT methodology. The Latvian research group (Health Promotion Centre: Iveta Pudule, Daiga Grinberga, Aija Rituma; Latvian Medical Academy: Professor Anita Villeruša) would like to express its gratitude to FINBALT project colleagues: from Finland, and the Finnish Public Health Institute, Pekka Puska, Ritva Prattala and Ville Helasoja; from Estonia and the Ministry of Social Affairs, Andrus Lipand, and from the Estonian Centre for Health Promotion and Education, Anu Kasmel; from Lithuania and Kaunas Medical University, Jurate Klumbiene, Janina Petkeviciene, Viktoras Saferis, and Ludmila Dregval, for methodological and procedural assistance.

This type of health behaviour survey has taken place annually in Finland since 1978; Estonia joined the FINBALT project in 1990, and Lithuania in 1994.

The research purpose is to collect information about individuals' health behaviours, evaluate actual and potential public health problems associated with health behaviours, demonstrate their geographic and demographic distribution, and gain accurate information on which to base future health promotion and health education programs.

This publication summarizes the results of the 1998 survey. The reader can find detailed information about health-related behaviours: smoking, alcohol consumption, nutrition, physical activity, oral hygiene, and traffic safety among the Latvian adult population aged 16-64. In addition, data show the public's readiness to change behaviours and participate in health promotion activities, as well as self-assessed health status and utilization of health services: frequency of doctor and dentist visits, vaccination patterns, and assessment of blood pressure and cholesterol level.

The data will be useful to policy makers, governmental officials, personnel in health and social service organizations at various levels, public health specialists, and health promotion/health education professionals. The health behavior survey data summary provides data on the quality of life, for comparisons within the country and with other countries. The data also indirectly reflect national levels of economic and social development.

Methods

The FINBALT Health Monitoring Survey uses a mailed questionnaire to a randomly selected, representative sample. In 1998 the FINBALT survey took place from May until August. First, 3000 adults aged 16-64 were randomly selected from the State population register. The sample was geographically stratified by administrative regions and age groups, allowing the grouping of data into 4 geographic categories: Riga, other large cities (Daugavpils, Liepaja, Ventspils, Rezekne, Jurmala, Jelgava), remaining towns, and rural areas. Data were also analyzed by demographic variables: gender, age, nationality, marital status, education, income, and occupation.

The survey instrument contained 87 items in 9 subsections. Using as a basis the English version of the instrument which was accepted by the project steering committee, survey tools were prepared in the Latvian and Russian languages,

examining translations for concept equivalence and adding some items specific to Latvia.

The survey items include:

- respondents' demographic characteristics (gender, age, nationality, place of residence, marital status, number of children, education, occupation, income)
- health - related behaviours (smoking, nutrition, physical activity, alcohol consumption, oral hygiene, attitude to traffic safety regulations)
- behavioural change (resolution to change, attempts to change) in relation to such behaviours as smoking and nutritional patterns
- participation in health promotional activities
- issues related to health services and health policy (frequency of doctor and dentist visits, vaccination, blood pressure and blood cholesterol testing)
- health status and self-assessment of health (chronic conditions diagnosed in the preceding year, symptoms experienced, use of medications)
- knowledge about various health aspects (nutrition, smoking, traffic safety) and attitudes toward them

The first set of survey tools were sent out at the end of May, 1998, with follow-up mailing to non-responders in June and July. The survey instruments were coded and data entered into a computer data base for analysis using SPSS Windows 7.5.

In the following tables, no numbers means no data in that category, but the symbol "0" means less than 0.5 percent.

Results

Of the 3002 respondents in the sample, completed surveys were returned by 2322 (77.3 %). This is a high response rate, and is the highest among the countries participating in the 1998 survey.

Of the 2322 respondents, 44.6% are men and 55.4% women; 57.5% are Latvian, 29.5% Russian, and 13.0% other nationalities; this distribution of demographic characteristics reflects the national demographic structure in Latvia.

29.4% of respondents live in Riga, 16.8% in the other large cities mentioned earlier, 22.9% in smaller towns, and 30.9% in rural areas. The highest response rates were from small towns and rural areas, the lowest response from Riga.

The distribution by age groups was 19.9% between 16-24, 21.6% between 25-34, 21.4% between 35-44, 17.5% between 45-54, and 19.6% between 55-64. The highest response was from the youngest and oldest age groups; the lowest in the 35-44 age group.

The marital status of the respondents was 51.0% married, 10.3% common-law, 24.0% single, 9.5% divorced, and 5.1% widowed.

Household size was reported as single-person household by 7.4%, two-person by 19.9%, three persons by 26.2%, four persons by 27.8%, five persons by 11.3%, and six or more by 7.5%.

41.9% of respondents had no children under 18 in the family; 32.6% had one child, 18% two children, and only 7.5% three or more children. As the data show, the most common in Latvia is the one-child family.

In terms of education, 24.7% had primary education, 54.2% secondary education, and 20.1% higher education. Income per individual family member, considering all family income, was up to 40 Ls - 34.1%, 41-70 Ls - 33.4%, 71 Ls and more - 25.6%, and unsure, 6.9%.

Health and health services

The self-assessment of health and attitudes toward own health provide important information; as expected, there were gender and age differences. 21.4% of men and 15.7% of women regard their health status as good; 23.8% of men and 21.2% of women as satisfactory, but 10.9% of men and 14.4% of women as rather poor or poor. Comparisons among age groups indicate that dissatisfaction with own health increases with age (Figure 1.)

Smoking

Smoking is one of the most frequent etiological factors in the development of cardiovascular, respiratory, oncological and other diseases. The data show that 53.0% men and 18.4% women smoke daily, 8.5% men and 8.7% women smoke occasionally, but 38.5% men and 72.9% women are nonsmokers.

Nutrition

The nutrition subsection of the survey included items about food habits, food preparation methods, and knowledge about healthy nutrition. Especially important is the data about utilization of various types of fats.

Most respondents (83.3% of women and 70% of men) use vegetable oil in food preparation. Margarine is used by 5.9% of men and 9.6% of women. Butter or products containing butter is used by 2.6% of women and 6.2% of men. Animal fat or lard is used by 6.6% of women and 10% of men. Fat-free food preparation is practiced by only 0.7% of women and 0.67% of men.

The data show that the most commonly used type of fat in both urban and rural areas is vegetable oil - by 77.45% in all (80.6% urban and 70.3% rural). The urban-rural difference in the use of margarine and butter is insignificant - for margarine, 7.7% urban versus 7.3% rural, for butter, 4.3% urban and 3.9% rural. The average consumption of animal fat is low, 8.2%, but there is a marked difference between urban dwellers at 4.6% and rural at 16.1%. The percentage of those using no fat is very small - .8% urban and .4% rural.

In response to an item about the fat used to make sandwiches, low-fat (40-60% fat) margarine was used most often (56.8% of women and 56.1% of men).

On items about the consumption of vegetables we see a marked difference between the proportion of fresh and boiled vegetables in daily meal patterns. Boiled vegetables are used daily by 6.1% of men and 7.5% of women, but fresh vegetables are used daily by 29.2% of men and 38.3% of women.

Analyzing vegetable consumption by place of residence, the data show that fewer rural residents use fresh vegetables daily (23.3% of men and 31.8% of women) while the most use is reported in Riga (36.6% of men and 44.4% of women). The same pattern holds for canned vegetables - in rural areas 2.8% of men and 4.9% of women use them daily, while in Riga the data show 8.2% of men and 10.1% of women. (Figure 2.)

The inclusion of fresh vegetables in the daily meal pattern varied by education. With increased education, the consumption of fresh vegetables increases, from 25.7% for those with primary education, 31% for those with general secondary education, 36.7% for those with specialized secondary education, and 43% for those with higher education (Figure 3.)

52.6% of respondents have increased their consumption of vegetables recently; 55.1% urban residents but only 46.4% of rural residents (59.2% women and 44.2% men) have increased their vegetable consumption.

Physical activity

Physical activity is an important part of a healthy lifestyle. Most respondents engage in insufficient physical activity (Figure 4.). Only 41.8% of men and 26.5% of women have sufficient physical activity outside work hours, indicated by their response that they engage in at least 30 minutes of exercise sufficiently strenuous to cause mild breathlessness or sweating, at least 2-3 times a week.

It is surprising that even in the youngest age group, 16-24 years, 54.7% have insufficient physical activity. In the 55-64 years age group, 20.6% of respondents engage in physical activity daily, and all other age groups have considerably lower daily participation. The 16-24 year old group dominates in participation 2-3 times a week, with 21.4%, (Figure 5.).

Respondents seem unwilling to travel to and from work on foot. Only 37.6% of respondents spend daily more than 30 minutes walking to work.

Alcohol consumption

Alcohol consumption is a very prevalent risk factor in Latvia, associated with many illnesses. 91.3% of men and 84.8% of women reported using alcohol in the preceding year. During the preceding week, on the average respondents used (Figure 6.): Beer - men 2.7 bottles, women 0.5 bottles; wine - men 0.5 glasses (100 ml), women 0.7 glasses; distilled spirits - men 3.8 glasses (40 ml), women 0.9 glasses; mixed drinks - men 0.4 glasses (100 ml), women 0.3 glasses.

Body mass index

Respondents were asked for their height and weight. From this information, body mass index (BMI) was calculated for each respondent. According to the World Health Organization 1995 classification system, BMI <18.5 - underweight, 18.5-24.99 normal weight, 25-29.99 - overweight, and >30 – obesity (Figure 7.).

Body mass index increases with age. In the age group 16-24 years, 79.9% are in the normal category, but in the 55-64 years age group only 30.1% are in the normal weight category. Obesity is found in only 1.1% of the youngest group, but in 29.9% of the 55-64 years age group.

Main conclusions

Response rate was satisfactory at 77.3%. The demographic characteristics of the sample (gender, nationality, age, place of residence) represent the Latvian population.


The self-assessment of health is reported as relatively good or good by less than half of respondents. The majority of respondents reported a variety of objective and subjective health problems, especially notable among women.

In respect to harmful health-related behaviours, such as smoking, data indicate that each day almost three times more men than women smoke. More men are exposed to passive smoke as well. An encouraging fact is that the majority of men want to quit, or are already trying to do so.

Smēķēšanas indeksa noteikšanas shēma.

Derivation of smoking index.

1. Smēķē ik dienas/ Daily smokers
 2. Smēķē pa laikam/ Occasional smokers
 3. Atmetuši pirms 1- 12 mēnešiem/ Quitters 1-12 months ago
 4. Atmetuši pirms gada un agrāk/ Ex-smokers given up more than one year ago
 5. Nesmēķētāji/ Non-smokers
 6. Nepietiekama informācija/ Insufficient information
- * Iztrūkst informācija/ Information failing



Tabulu saraksts. List of tables.

1. Sociāli demogrāfiskais raksturojums / Background variables	1A-7
2. Veselība un veselības aprūpe/ Health and health status	8A-28
3. Smēķēšana / Smoking	29A-40
4. Uzturs / Eating habits	41A-80
5. Alkohola lietošana / Alcohol consumption	81-91
6. Ķermēņa masas indekss un fiziskā aktivitāte / Body mass index and physical activity	92A-95B
7. Satiksmes drošība / Traffic safety	96-103B
8. Citi / Other	104-132

Tabula 1.A. Respondentu skaits dzimuma un vecuma grupās (N).
Table 1.A. Number of respondents by sex and age (N).

Kopā/ Total Respondentu skaits/ Number of respondents(N)	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
220	235	228	165	188	1036	243	266	269	242	266	1286	2322

Tabula 1.B. Respondentu skaits sociālajās un demogrāfiskajās grupās (N).
Table 1.B. Number of respondents in background variables, by sex and age (N).

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total			
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64			
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	<i>precējušies/married</i>	19	137	158	113	145	572	26	152	168	139	122	607	1179
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common law-marriage</i>	27	28	29	17	15	116	26	46	21	19	11	123	239
	<i>neprecējušies/single</i>	169	57	17	9	5	257	185	43	33	20	17	298	555
	<i>šķīrušies/ separated or divorced</i>	1	9	24	21	12	67	3	16	39	45	49	152	219
	<i>atraitnī/ widowed</i>		3		4	10	17	2	8	8	19	65	102	119
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	<i>pamatizglītība/primary</i>	103	29	23	52	91	298	88	34	16	41	90	269	567
	<i>vispārējā vidējā/ secondary</i>	36	55	52	28	16	187	55	52	63	55	55	280	467
	<i>vidējā speciālā/vocational</i>	55	108	101	56	43	363	46	111	119	91	72	439	802
	<i>augstākā vai nepabaigta augstākā/university</i>	24	41	50	28	34	177	49	68	71	54	43	285	462
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	<i>Rīga/ Riga</i>	59	66	66	45	58	294	78	73	83	74	80	388	682
	<i>pilsētas/cities</i>	39	38	32	26	31	166	38	44	50	46	47	225	391
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	56	44	56	38	42	236	56	65	71	54	49	295	531
	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	66	87	74	56	57	340	71	84	65	68	90	378	718
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	<i>laukuaimniecība, mežsaimniecība/farming,forestry</i>	20	48	36	24	17	145	4	9	11	11	9	44	189
	<i>rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction</i>	50	80	73	50	35	288	12	18	33	31	9	103	391
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	31	51	50	19	18	169	38	89	104	95	34	360	529
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science</i>	3	8	11	7	5	34	11	40	42	36	13	142	176
	<i>skolēni,studenti/studying</i>	75					75	124	5	1			130	205
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	3	4	3	4	2	16	28	70	32	18	6	154	170
	<i>pensionāri/pensioned</i>	2	5	6	14	89	116		1	5	11	189	206	322
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	31	34	44	42	18	169	25	30	33	31	1	120	289
TAUTĪBA/ NATIONALITY	<i>latviešu/Latvian</i>	137	133	117	91	98	576	156	145	135	126	177	739	1315
	<i>krievu/Russian</i>	63	80	66	49	53	311	65	84	85	70	59	363	674
	<i>cita/other</i>	15	18	40	25	35	133	15	32	46	43	27	163	296

Tabula 2. Ģimenes stāvoklis d zīmuma un vecuma grupās (%).
Table 2. Marital status by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	<i>precējūšies/married</i>	8.8	58.5	69.3	68.9	77.5	55.6	10.7	57.4	62.5	57.4	46.2	47.3 51.0	
	<i>dzīvo civil laulībā/living in common-law-marriage</i>	12.5	12.0	12.7	10.4	8.0	11.3	10.7	17.4	7.8	7.9	4.2	9.6 10.3	
	<i>neprecējūšies/single</i>	78.2	24.4	7.5	5.5	2.7	25.0	76.4	16.2	12.3	8.3	6.4	23.2 24.0	
	<i>šķīrušies/ separated or divorced</i>	.5	3.8	10.5	12.8	6.4	6.5	1.2	6.0	14.5	18.6	18.6	11.9 9.5	
	<i>atrātīpi/widowed</i>			1.3		2.4		5.3	1.7	8	3.0	3.0	7.9	24.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0	
	(N)	216	234	228	164	187	1029	242	265	269	242	264	1282 2311	
Iztrūkst/Missing	(N)	4	1	1	1	1	7	1	1			2	4 11	

Tabula 3. Izglītības līmenis d zīmuma un vecuma grupās (%).
Table 3. Degree of education by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	<i>pamatizglītība/primary</i>	47.2	12.4	10.2	31.7	49.5	29.1	37.0	12.8	5.9	17.0	34.6	21.1 24.7
	<i>vispārējā vidējā/secondary</i>	16.5	23.6	23.0	17.1	8.7	18.2	23.1	19.6	23.4	22.8	21.2	22.0 20.3
	<i>vidējā speciālā/vocational</i>	25.2	46.4	44.7	34.1	23.4	35.4	19.3	41.9	44.2	37.8	27.7	34.5 34.9
	<i>augstākā vai nepabeigta augstākā/university</i>	11.0	17.6	22.1	17.1	18.5	17.3	20.6	25.7	26.4	22.4	16.5	22.4 20.1
	Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	218	233	226	164	184	1025	238	265	269	241	260	1273 2298
Iztrūkst/Missing	(N)	2	2	2	1	4	11	5	1		1	6	13 24

Tabula 4. Nodarbīšanās d zīmuma un vecuma grupās (%).
Table 4. Occupation by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	<i>laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry</i>	9.3	20.9	16.1	15.0	9.2	14.3	1.7	3.4	4.2	4.7	3.4	3.5 8.3
	<i>rūpniecība,celtniecība,transporta/ industrial,construction</i>	23.3	34.8	32.7	31.3	19.0	28.5	5.0	6.9	12.6	13.3	3.4	8.2 17.2
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	14.4	22.2	22.4	11.9	9.8	16.7	15.7	34.0	39.8	40.8	13.0	28.6 23.3
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science</i>	1.4	3.5	4.9	4.4	2.7	3.4	4.5	15.3	16.1	15.5	5.0	11.3 7.7
	<i>skolēni, studenti/ studying</i>	34.9					7.4	51.2	1.9	.4			10.3 9.0
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	1.4	1.7	1.3	2.5	1.1	1.6	11.6	26.7	12.3	7.7	2.3	12.2 7.5
	<i>pensionāri/pensioned</i>	.9	2.2	2.7	8.8	48.4	11.5		.4	1.9	4.7	72.4	16.4 14.2
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	14.4	14.8	19.7	26.3	9.8	16.7	10.3	11.5	12.6	13.3	.4	9.5 12.7
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	230	223	160	184	1012	242	262	261	233	261	1259 2271
Iztrūkst/Missing	(N)	5	5	5	5	4	24	1	4	8	9	5	27 51

Tabula 5. Tautība dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 5. Nationality by sex and age (%).

TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(N)		215	231	223	165	186	1020	236	261	266	239	263	1265	2285
Izstrūkst/Missing (N)		5	4	5	2	16	7	5	3	3	3	3	21	37

Tabula 6. Ģimenu īpatsvars ar bērniem līdz 18 gadiem (%).
Table 6. Families with children under 18 years (%).

Cik bērnu vecumā līdz 18 gadiem	neviens/none viens/ one divi/ two trīs/three četri vai vairāk/four or more	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(N)		211	226	221	146	167	971	234	262	261	220	226	1203	2174
Izstrūkst/Missing (N)		9	9	7	19	21	65	9	4	8	22	40	83	148

Tabula 7. Ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekļi dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 7. Monthly income per family member by sex and age (%).

Kādi ir jūsu ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekļi/ What are your family incomes per one family member per month	5-40Ls 41-70Ls 71Ls un vairāk/ 71Ls and more grūti pateikt / it's hard to say	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(N)		215	230	226	162	185	1018	239	264	265	235	259	1262	2280
Izstrūkst/Missing (N)		5	5	2	3	3	18	4	2	4	7	7	24	42

Tabula 8.A. Ārsta apmeklējumu skaits pēdējo 12 mēn. lai kā d zīmuma un vecuma grupās (%).
Table 8.A. Visits to the doctor during the last year by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>Cik reižu jūs apmeklējāt ārstu pēdējo 12 mēnešu laikā? How often did you see doctor in previous 12 months</i>	<i>neapmeklēju/ not at all 1-2 reizes/ 1-2 times 3-4 reizes/ 3-4 times 5-6 reizes/ 5-6 times 7-8 reizes/ 7-8 times 9-10 reizes/ 9-10 times 11 un vairāk/ 11 and more</i>	28.5	43.1	49.3	49.0	40.8	41.8	15.5	20.1	28.3	36.7	30.8	26.2	33.1
<i>Kopā/ Total (%)</i>		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Iztrūks/ Missing (N)</i>		200	211	205	147	169	932	233	249	251	229	227	1189	2121
<i>Iztrūks/ Missing (N)</i>		20	24	23	18	19	104	10	17	18	13	39	97	201

Tabula 8.B. Respondentu īpatsvars, kuri ir apmeklējuši ārstu (%).
Table 8.B. Percent of persons visiting a doctor.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married dzīvo civiltaulībā/living in common law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atraitnīji/widowed</i>	79	55	46	53	57	53	88	76	71	60	57	68	61
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vocational augstākā vai nepabēigtā augstākā/university</i>	63	36	41	24	40	42	81	83	76	47	55	73	58
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>Rīga/ Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas</i>	64	49	41	33	60	58	80	70	52	60	65	73	66
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/ unemployed</i>	67	21	30	50	52	52	78	74	63	51	60	67	59
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>latviešu/Latvian krievu/Russian cita/ other</i>	69	47	48	43	53	52	89	72	67	62	58	68	61
		66	54	42	50	53	49	100	67	64	73	44	66	53
		68	54	45	46	46	52	75	78	67	52	56	64	55
		65	55	50	68	61	57	82	73	71	67	62	71	67
		67	75	45	57	40	56	91	83	69	58	77	73	69
		69	75	33	25	100	69	79	60				78	75
		67	75	33	25	100	56	93	73	66	56	33	71	70
		100	60	67	50	58	59		100	80	55	59	60	59
		61	26	43	26	33	38	72	73	55	45	100	61	47
		72	57	46	49	54	57	81	79	73	61	58	71	64
		52	45	45	45	58	49	82	63	59	57	58	63	57
		60	39	48	32	43	44	87	84	63	60	74	71	58

Tabula 9. Invaliditātes pensija dzimuma un vecuma grupās (%).
 Table 9. Disability pension by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs saņemate invaliditātes pensiju?/ Do you receive disability pension?	jā/yes	3.2	3.4	4.9	13.8	13.1	7.0	1.2	2.7	5.0	5.5	8.2	4.5 5.6
	nē/no	96.8	96.6	95.1	86.2	86.9	93.0	98.8	97.3	95.0	94.5	91.8	95.5 94.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	218	234	223	159	176	1010	242	261	260	236	257	1256 2266
Iztrūkst/Missing	(N)	5	5	2	3	3	18	4	2	4	7	7	24 42

Tabula 10.A. Responentu darbā nei erašanās dienu skaits sākumās dēļ pēdējā gadā laikā dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 10.A. Days of absence from work during the previous year by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Slānības dēļ darbā</i>	<i>neierašanās dienu skaits pēdējā gada laikā/Days of absence from work during the last year</i>	neviena/not at all	27.9	44.4	48.8	55.3	57.3	45.0	30.3	37.9	45.1	52.2	58.4	44.1 44.5
		<i>1-10 dienas/ 1-10 days</i>	39.9	31.0	29.8	24.3	22.6	30.6	44.3	43.2	30.6	23.0	16.9	32.4 31.6
		<i>11-20 dienas/ 11-20 days</i>	14.8	14.4	9.5	7.8	10.5	11.9	12.9	9.7	10.9	9.6	7.8	10.3 11.0
		<i>21-30 dienas/ 21-30 days</i>	10.4	6.4	8.3	1.9	4.8	6.9	6.0	3.9	6.7	9.0	9.0	6.8 6.8
		<i>31 un vairāk/ 31 and more</i>	7.1	3.7	3.6	10.7	4.8	5.6	6.5	5.3	6.7	6.2	7.8	6.5 6.1
Kopā/ Total		(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
		(N)	183	187	168	103	124	765	201	206	193	178	166	944 1709
Iztrūkst/Missing		(N)	37	48	60	62	64	271	42	60	76	64	100	342 613

Tabula 10.B. Responentu īpatsvars, kuri nav kavējuši darbu sākumās dēļ (%).
Table 10.B. Percent of persons with no days of absence due to illness in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married</i>	32	34	35	36	39	36	31	30	35	41	41	36 36
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage</i>	15	39	31	41	33	31	31	22	19	26	45	26 28
	<i>neprecējušies/single</i>	24	37	35	44	20	28	24	42	36	50	35	30 29
	<i>šķērušies/separated or divorced</i>	33	46	19	42	34		13	21	38	20	24	27
	<i>atraitīti/widowed</i>	33			30	24		25	50	21	38	34	33
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>pamatizglītība/primary</i>	18	45	48	38	40	33	17	26	19	34	34	27 30
	<i>vispārējā vidējā/secondary</i>	25	38	35	39	25	34	29	21	33	36	45	33 33
	<i>vidējā speciālā/vocational</i>	31	31	37	32	47	35	39	37	33	37	40	37 36
	<i>augstākā vai nepabeigta augstākā/university</i>	25	34	30	25	26	29	24	25	34	44	28	31 30
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>Rīga/Riga</i>	27	38	36	22	29	31	19	21	24	41	43	29 30
	<i>pilsētas/cities</i>	5	18	6	31	29	17	11	16	20	24	9	16 16
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	20	23	43	45	40	33	30	37	44	44	33	38 36
	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	33	47	43	39	49	43	35	38	40	41	48	41 42
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>lauku saimniecība/mežsaimniecība/farming,forestry</i>	35	38	47	33	41	39	25	33	18	18	11	20 35
	<i>rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction</i>	20	34	27	38	40	31	50	33	30	45	44	39 33
	<i>darbs birojā/office, service</i>	35	37	46	32	33	38	37	30	36	42	62	39 39
	<i>medicīna, pedagoģija,zinātne/medicine, pedagogy, science</i>	25	36	29	60	32	45	23	38	42	15	33	33
	<i>skolēni, studenti/studying</i>	23					23	19	40	100			20 21
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	33	25	33	25		25	18	30	38	44		30 29
	<i>pensionāri/pensioned</i>	50	20	17	29	34	32				18	35	33 33
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	10	38	34	38	56	34	28	33	24	29		28 31
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>latviešu/Latvian</i>	24	32	41	41	42	35	30	30	37	43	40	36 35
	<i>krievu/Russian</i>	24	40	33	33	30	32	14	30	28	37	31	28 30
	<i>cita/other</i>	20	44	30	16	40	31	27	28	24	28	26	26 28

Tabula 11.A. Respondentu īpatsvars, kuriem ir ārstētas vai diagnosti cētas minētās slimības pēdējā gada laikā (%).
Table 11.A. Percent of persons treated or detected by doctor during the previous year.

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
hipertensiju/ hypertension	5.5	3.8	2.2	6.7	16.5	6.6	2.5	4.1	9.3	16.1	28.6	12.2	9.7
cukura diabētu/ diabetes		.4	.9	1.8	2.7	1.1		.4	.7	2.1	4.1	1.5	1.3
mīokardu infarktu vai sirdstlēkmi/ myocardial infarction or heart attack			.4	1.2	5.3	1.3		.4	.4	1.7	1.9	.9	1.0
stenokardiju/ angina pectoris	.9	1.3	1.8	3.6	11.2	3.5	1.6	1.5	2.6	5.0	8.3	3.8	3.7
sirds mazspēju/ heart failure	1.4	.9	1.8	2.4	11.7	3.4	2.5	3.0	3.3	9.1	18.0	7.2	5.5
reumatisko artritu/ rheumatic arthritis	.9	.9	.4	.6	2.1	1.0			2.6	5.0	10.2	3.6	2.4
mugurkaula slimības/ diseases of the spine	9.5	7.2	10.1	11.5	12.8	10.0	4.5	7.9	12.6	10.3	15.0	10.2	10.1
plaušu emfizēnu vai hronisko bronhītu/ emphysema or chronic bronchitis	5.9	3.8	3.9	4.2	1.6	4.0	4.5	6.8	3.7	5.4	3.8	4.8	4.4
nieru vai urīnceļu slimības/ kidney or urinary tract diseases	3.6	2.6	3.9	3.6	10.1	4.6	5.3	8.3	6.3	4.5	10.5	7.1	6.0
gastrītu, kungā vai divpadsmitpirkstu zarnas hroniskas slimības vai čūlas/ gastritis, chronic diseases of stomach or duo denum	6.4	6.8	10.5	6.7	10.6	8.2	8.2	6.8	8.6	7.4	14.3	9.1	8.7
bronhiālo astmu/ bronchial asthma	.9	.9	.4	1.2	2.1	1.1	1.2	.4	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0
Nav slimojis ar piemīnētajām slimībām/ No diseases mentioned above	71.8	77.0	71.9	69.1	48.9	68.4	74.9	71.1	62.8	59.5	41.7	61.8	64.8
Respondentu skaits/ Number of respondents(N)	220	235	228	165	188	1036	243	266	269	242	266	1286	2322

Tabula 11.B. Respondent u īpatsvars, kuriem nav minētās slimības (%).
Table 11.B. Percent of persons without above mentioned diseases.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	68	77	72	69	49	66	85	73	67	58	38	61 64	
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	59	86	72	82	47	71	81	63	57	68	36	64 67	
	neprecējušies/single	74	74	71	78	60	74	74	70	61	50	47	68 71	
	šķītrušies/ separated or divorced	78	75	48	33	58	67	81	51	67	41	56	57	
	atraitnī/ widowed	100		100	60	76		63	63	53	49	51	55	
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matīzglītību/a/primary	68	83	78	69	52	65	74	65	69	54	41	58 62	
	vispārējā vidējā/ secondary	72	75	69	71	50	70	65	65	60	62	45	60 64	
	vidējā speciālā/vocational	75	72	73	70	42	69	76	74	63	53	46	62 65	
	augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	79	88	70	64	47	70	86	74	63	72	30	66 68	
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	78	77	79	71	47	71	74	78	70	62	48	66 68	
	pilsētas/cities	67	76	84	65	32	66	79	77	68	57	38	63 64	
	mazās pilsētas/towns	68	68	63	63	57	64	73	68	58	59	45	61 62	
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauku aminiecība, mēžsaimniecība/ farming,forestry	70	79	75	71	65	74	75	78	55	64	44	61 71	
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	66	83	73	74	51	72	83	61	79	74	44	72 72	
	darbs birojā/ office, service	74	78	78	58	56	73	89	72	58	54	44	62 66	
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine,pedagogy,science	67	75	64	57	60	65	64	78	71	61	38	67 66	
	skolēni, studenti/ studying	79						79	69	60	100		68 72	
TAUTĪBA/ NATIONALITY	mājsaimnieces/housewife	33	25	67	50			38	86	70	56	61	50	68 65
	pensionāri/pensioned	100	20	50	57	46	47		100	40	64	42	43 45	
	bezdarbnieki/unemployed	65	71	64	76	44	66	72	67	64	61		65 66	
	latviešu/Latvian	69	75	71	66	55	68	72	69	59	65	44	61 64	
	krievu/Russian	78	78	73	69	40	69	77	77	68	54	39	64 66	
	cita/other	73	89	73	80	49	70	87	63	63	49	30	56 62	

Tabula 12. Sūdzības par ikgstošu klepu ar krēpām pēdējā gadā laikā respondenti dzimuma un vecuma grupās (%).
 Table 12. Have there been permanent cough with sputa during the last year by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai pēdējā gada laikā Jums ir bijis īlgstošs klepus ar krēpām? /Have you had permanent cough with sputa within the last year?	nē/no	66.5	71.2	74.3	78.6	71.8	72.2	64.3	68.2	76.3	79.7	76.6	73.0 72.6
	jā, mazāk kā 1 mēnesi/yes, less than 1 month	27.1	18.5	18.8	11.3	14.9	18.6	26.6	25.3	16.3	14.0	13.7	19.2 18.9
	jā, 1-2 mēnešus/yes, 1-2 months	5.0	3.9	2.8	3.8	7.2	4.5	6.6	5.7	5.1	2.5	6.3	5.3 4.9
	jā, 3 un vairāk mēnešus/yes, 3 and more months	1.4	6.4	4.1	6.3	6.1	4.8	2.5	.8	2.3	3.8	3.5	2.6 3.5
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	218	233	218	159	181	1009	241	261	257	236	256	1251 2260
Iztrūkst/Missing	(N)	2	2	10	6	7	27	2	5	12	6	10	35 62

Tabula 13.A. Respondentu īpatsvars ar minētiem simptomiem un sūdzībāmpēdējā mēneša laikā (%).
Table 13.A. Percent of persons with some symptoms and complaints during the last months.

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
sāpes krūtīs paaugstinīzlo dzes laikā/pain in the breast during the physical loading	7.3	6.4	7.5	10.3	15.4	9.1	4.1	3.8	8.9	9.5	14.7	8.2 8.6
locītavu sāpes/articulation ache	14.1	17.0	23.2	24.8	40.4	23.3	4.9	11.7	19.3	34.7	51.1	24.5 23.9
muguras sāpes/backache	23.2	34.5	37.7	41.8	33.5	33.8	21.0	39.5	40.5	40.5	44.7	37.5 35.8
pietūkums pēdu-potīšu rajonā/swelling at the foot-ankle area	1.4	3.4	2.6	8.5	11.2	5.0	3.3	8.3	11.9	19.8	19.9	12.7 9.3
mugurkaula sāpes kakla-plecu daļā/back aches at the neck-shoulder area	10.0	11.9	12.3	13.3	20.2	13.3	11.9	21.1	31.6	36.4	36.5	27.6 21.2
variko zas vēnas/varicose vein	.9	3.0	5.3	6.7	9.6	4.8	2.1	7.1	10.8	12.8	15.0	9.6 7.5
ekzēma/eczema	1.4	1.3	.4	1.2	2.7	1.4	2.5	1.9	2.6	2.1	1.9	2.2 1.8
aizcietējumi/obstipation	2.7	1.7	2.2	3.0	4.8	2.8	6.2	7.5	6.3	9.9	9.8	7.9 5.6
galvassāpes/headache	37.3	39.1	33.3	24.2	30.3	33.5	62.6	60.9	54.6	52.9	45.9	55.3 45.6
bezniegs/insomnia	12.3	19.1	18.4	21.2	23.9	18.7	14.0	12.4	17.8	21.1	27.8	18.7 18.7
depresija/depression	10.0	11.9	13.6	13.9	9.0	11.7	14.8	21.4	22.3	19.0	13.2	18.2 15.3
zobusāpes/toothache	14.1	20.0	15.8	13.9	18.1	16.5	13.6	19.9	10.4	10.3	8.6	12.6 14.3
sāpes vēderā/stomach ache	22.3	11.5	10.1	12.1	11.2	13.5	35.0	21.4	16.7	13.2	15.4	20.2 17.2
išiass/sciatica	.4	.4		2.1	.6		.8	.7	.4	1.5	.7	.6
Nav uzskaitīto simptomi/No symptoms mentioned above	29.5	22.6	24.6	20.6	16.0	23.0	16.0	9.8	7.4	6.6	3.8	8.6 15.0
Respondentu skaits/Number of respondents(N)	220	235	228	165	188	1036	243	266	269	242	266	1286 2322

Tabula 13.B. Respondent u īpatsvars, kuriem nav iepriekš minēto simptomi (%)

Table 13.B. Percent of persons without above mentioned symptoms in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	21	20	20	17	16	18	12	7	9	4	2	6	12
	dzīvo civilaulībā/living in common-law-marriage	26	29	28	29	13	26	31	11	5	11	9	14	20
	neprecējušies/single	31	23	41	33	40	30	15	14	9	5		13	21
	šķītrušies/ separated or divorced	33	42	19			25		13	3	16	6	9	14
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	atraitnī/pwidowed		67		50	20	35		25			5	5	9
	pa matīzglītībā/p primary	26	17	26	12	20	21	15	9	6	7	2	8	15
	vispārējā vidējā/ secondary	22	22	23	18	13	21	11	4	11	7	5	8	13
	vidējā speciālā/vocational	38	20	24	30	14	25	13	11	5	3	4	7	15
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	augstākā vai nepabēigta augstākā/university	33	32	26	18	6	23	27	12	8	11	5	12	16
	Rīga/ Riga	32	26	23	20	10	22	15	8	5	7	5	8	14
	pilsētas/cities	33	16	34	19	23	25	16	11	10	2	2	8	15
	mazās pilsētas/towns	20	30	23	26	21	24	20	9	4	7	4	9	15
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauku teritorijas/rural areas	33	20	23	18	14	22	14	11	12	9	3	10	15
	lauksaimniecība, mēžsaimniecība/ farming,forestry	30	19	28	29	24	25	25		9	9	11	9	21
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	30	25	23	18	11	23	25	6	3	6		7	18
	darbs birojā/ office, service	23	27	22	11	17	22	13	8	6	6	12	8	12
TAUTĪBA/ NATIONALITY	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	67	13	45	57	20	38	18	15	7	6	8	10	15
	skolēni, studenti/ studying							31	16				15	21
	mājsaimnieces/housewife	33		33				13	14	9	9		8	9
	pensionāri/pensioned	100		33	14	13	16				27	2	3	7
	bezdarbnieki/unemployed	19	26	20	21	22	22	12	17	18			12	18
	latviešu/Latvian	27	21	24	18	16	22	14	12	8	10	5	10	15
	krievu/Russian	37	24	24	27	11	25	17	6	8	3	3	7	15
	cita/other	20	28	28	20	23	24	7	6	2	2		3	13

Tabula 14.A. Veselības stāvokļa pašnovērtējums dziņumā un vecuma grupās (%).
Table 14.A. Self-assessment of health status by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kā Jūs pats (pati) no vērtējat savu pašreizējo veselības stāvokli? / How do you appraise your current state of health?	labs/good	38.4	28.8	16.3	11.7	7.0	21.4	31.8	18.8	14.9	9.1	4.5	15.7 18.2
	diezgan labs/ quite good	26.0	28.3	29.1	17.8	14.4	23.8	28.1	30.5	19.0	17.0	11.7	21.2 22.4
	vidējs/average	32.0	35.6	45.8	54.0	57.2	43.9	34.3	42.9	53.7	53.9	57.6	48.6 46.5
	diezgan slīks/ quite bad	2.3	5.6	8.4	12.3	13.9	8.1	5.4	6.4	9.0	11.6	20.5	10.6 9.5
	slīks/bad	1.4	1.7	.4	4.3	7.5	2.8	.4	1.5	3.4	8.3	5.7	3.8 3.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	219	233	227	163	187	1029	242	266	268	241	264	1281 2310
Iztrūkst/ Missing	(N)	1	2	1	2	1	7	1		1	1	2	5 12

Tabula 14.B. Respondenti īpatsvars, kuri uzskata savu veselības stāvokli par labu vai diezgan labu (%).

Table 14.B. Percent of persons, who assessed their own health status to be good or fairly good in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVKOLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	58	55	44	28	19	38	73	51	38	24	15	35 36
	dzīvo civilaulībā/living in common-law-marriage	48	68	31	35	27	44	58	37	19	32		34 39
	neprecējušies/single	67	56	59	44	20	63	57	53	30	30	12	49 55
	šķērušies/ separated or divorced	44	63	24	33	42	67	69	26	33	22	32	35
	atraitīti/widowed	100		25	20	35	100	38	50	16	17	23	24
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	70	45	48	19	18	41	53	21	31	22	12	29 35
	vispārējā vidējā/ secondary	58	55	46	39	13	47	56	46	30	27	16	35 40
	vidējā speciālā/vocational	56	53	41	30	23	43	59	48	28	22	21	34 38
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	67	78	52	36	32	54	73	68	48	35	16	50 51
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	59	58	44	31	22	44	58	59	41	32	18	41 42
	pilsētas/cities	64	61	47	27	13	45	55	52	34	17	17	34 39
	mazās pilsētas/towns	64	57	45	37	21	46	55	45	32	31	14	36 41
	lauku teritorijas/rural areas	68	54	46	23	25	45	68	43	26	21	16	34 39
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	70	65	47	25	35	51	25	33	36	45	22	34 47
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	54	56	52	36	23	47	50	22	27	35	33	32 43
	darbs birojā/ office, service	58	63	40	47	33	50	61	61	31	26	26	40 43
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	100	75	45	43	40	56	64	75	43	31	31	49 51
	skolēni, studenti/ studying	76					76	56	40	100			56 63
	mājsaimnieces/housewife	33	25	100	25		38	71	37	31	17	17	39 39
	pensionāri/pensioned	100	20		14	17	17			20	18	12	13 14
	bezdarbnieki/unemployed	48	41	41	19	17	34	68	33	33	10		34 34
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	64	61	48	32	29	49	56	49	37	33	20	39 43
	krievu/Russian	62	50	41	29	11	41	68	52	27	19	12	36 38
	cita/other	87	56	45	20	17	39	53	41	35	14	4	27 32

Tabula 15.A. Respondentu īpatsvars, kuri ir lietojuši medicīniskos preperātus pēdējās nedēļas laikā (%).
 Table 15.A. Percent of persons using some medicines during the last week by sex and age.

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
	Vēcuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vēcuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
pret augstu asins spiedienu/ for high blood pressure	1.4	1.7	2.2	8.5	20.2	6.2	1.2	2.6	4.5	15.7	31.6	11.2 9.0
pret augstu holesterīna līmeni/for high level of cholesterol	.5					3.2	.7	.4	.4	1.5	.5	.6
pret galvassāpēm/for headache	20.9	28.5	25.0	23.0	21.8	24.0	32.1	38.7	43.9	47.1	42.5	40.9 33.4
pret citām sāpēm/for other aches	9.1	11.5	15.8	15.2	21.3	14.3	11.1	10.9	15.2	20.7	30.5	17.7 16.2
pret klepu/for cough	8.2	6.8	6.6	8.5	6.4	7.2	7.8	7.1	8.6	8.7	6.8	7.8 7.5
nomierinošus līdzekļus/ depressants	2.3	7.7	11.8	10.9	13.8	9.1	7.4	10.9	19.3	23.6	20.7	16.4 13.1
vitamīnus, minerālvieles/ vitamins, minerals	16.8	14.0	11.0	7.9	15.4	13.2	18.9	23.3	21.6	17.8	18.4	20.1 17.0
kontraceptīvos (pretapauglošanas) līdzekļus/ contraceptives							8.2	10.9	8.6	1.7	.4	6.0 3.3
fermentus, antacīdus/ ferments, antacids	.9	2.2	1.2	.5	1.0		1.9	1.1	1.2	.8	1.0	1.0
citi iemesli/other reasons	5.9	8.9	8.3	8.5	12.2	8.7	8.2	11.3	10.0	16.1	16.5	12.4 10.8
Respondentu skaits/ Number of respondents(N)	220	235	228	165	188	1036	243	266	269	242	266	1286 2322

Tabula 15.B. Respondent u īpatsvars, kuri nav lietojuši iepriekš minētos medikamentus (%).
 Table 15.B. Percent of persons, who did not use above mentioned medicines, in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vēcumas grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vēcumas grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	47	43	42	49	30	41	19	24	28	20	11	22 31
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	56	54	45	53	27	48	35	22	14	37	18	25 36
	neprecējušies/single	53	51	41	33	80	52	36	37	30	5	12	32 41
	šķītrušies/ separated or divorced	33	54	29	42	40		38	23	29	24	26	31
	atraitnī/ widowed		67		25	30	35		25		11	23	19 21
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matīzglītību/a/primary	52	41	57	38	38	45	39	32	38	24	14	28 37
	vispārējā vidējā/ secondary	44	45	31	75	44	45	27	29	30	24	22	26 34
	vidējā speciālā/vocational	58	46	47	46	21	45	28	24	19	18	19	21 32
	augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	50	46	46	25	21	38	35	26	30	20	12	25 30
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	49	42	48	40	26	41	36	30	31	24	18	28 34
	pilsētas/cities	59	47	53	42	35	48	34	34	34	20	13	27 36
	mazās pilsētas/towns	46	41	38	42	26	39	27	22	17	22	22	22 29
	lauku teritorijas/rural areas	56	51	41	54	42	49	35	24	22	18	16	22 35
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mēžsaimniecība/ farming,forestry	75	48	56	50	29	52	25	33	45	18	44	34 48
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	56	48	51	58	46	51	25	22	33	35	22	30 46
	darbs birojā/ office, service	39	51	44	32	33	43	42	26	22	20	24	25 30
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine,pedagogy,science	33	50	27	43	20	35	45	40	26	17	8	27 29
	skolēni, studenti/ studying	53						53	29	40			29 38
	mājsaimnieces/housewife		25	67	50		31	29	20	28	33		24 25
	pensionāri/pensioned	50			14	27	23		100		9	16	16 18
	bezdarbnieki/unemployed	45	44	30	45	39	40	48	27	27	13		28 35
	latviešu/Latvian	46	47	40	45	33	43	28	23	21	23	16	22 31
TAUTĪBA/ NATIONALITY	krievu/Russian	65	43	45	43	26	45	40	31	32	23	17	29 36
	cita/other	60	67	53	52	43	53	33	28	26	14	19	23 36

Tabula 16.A. Sasp rindzinājuma, stres a, no māk tības biežums dzimuma un vecumā grupās (%).
Table 16.A. The frequency of tightness, stress, gloom during the last month by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs es at izjutis (-usi) sasprindzinājumu, stresu, no māktību pēdējā mēneša laikā?/ Have you felt tightness, stress, gloom within the last month?	jā-mana dzīve ir neciešama/ my life is next to insufferable ja-biežāk nekā pārējiem/often than the generality of mankind jā-dažreiz/yes-sometimes nē/no	1.8	3.4	3.5	4.9	3.3	3.3	2.9	6.4	5.2	10.1	6.1	6.1 4.9
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	220	233	227	162	183	1025	243	264	267	237	261	1272 2297
Iztrūķi/ Missing (N)		2	1	3	5	11	2	2	5	5	5	14	25

Tabula 16.B. Personu īpatsvars, kuras pēdējā mēneša laikā nav izjutušas sasprindzi nājumu, stresu vai nomāktību (%).
Table 16.B. Persons with no stress in background variables (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civilaultībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atraitīti/widowed	32	31	20	19	34	27	27	15	12	15	20	16 21
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/secondary vidējā speciālā/vocational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	31	34	22	21	33	30	18	9	13	12	24	18 24
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	22	23	17	38	33	26	18	26	17	20	23	21 23
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauka saimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība, transports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	30	33	19	13	29	26	50	11	9	9	33	18 24
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latvieši/Latvian krievi/Russian cita/other	28	28	26	22	31	27	17	6	15	23	11	16 24
		35	22	18	26	44	26	29	16	14	14	15	16 19
		38	36	57	20	35	27	20	10	17	15	16	20 23
		33					33	17	40				18 23
		50	67			50	31	18	19	9	11	17	16 17
		33	36	31	30	30	30				9	21	19 23
		19	38	18	19	33	24	12	10	9	10		10 18
		26	30	16	16	34	25	19	12	7	14	21	15 19
		33	23	30	22	30	28	20	21	14	14	22	18 23
		47	44	30	40	37	38	20	22	17	9	7	15 25

Tabula 17.A. Sūdzības par depresiju dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 17.A. Percent of persons having depression during the last year.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Vai Jums ir bijusi depresija pēdējā gada laikā?/ Have you had depression within the last year?</i>	<i>nē/no</i>	59.4	47.2	42.3	43.7	54.3	49.5	48.5	37.1	36.7	37.0	45.3	40.8	44.7
	<i>ne vai rāk kā iepriekšējos gados/not more than years before</i>	24.9	29.3	31.1	27.8	22.9	27.4	30.3	35.6	28.4	29.8	24.4	29.7	28.7
	<i>nedaudz vairāk kā iepriekš/ a little more than years before</i>	9.2	15.3	14.9	15.2	12.0	13.3	13.7	17.8	18.9	14.7	18.1	16.7	15.2
	<i>daudz vai rāk kā iepriekš/ much more than years before</i>	6.5	8.3	11.7	13.3	10.9	9.9	7.5	9.5	15.9	18.5	12.2	12.7	11.5
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	217	229	222	158	175	1001	241	264	264	238	254	1261	2262
Iztrūkst/Missing	(N)	3	6	6	7	13	35	2	2	5	4	12	25	60

Tabula 17.B. Respondenti īpatsvars, kuri norāda uz pieaugošu depresiju (%).
Table 17.B. Percent of persons with growing depression in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married</i>	21	20	25	27	18	23	31	24	33	30	29	29	26
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common law-marriage</i>	15	14	17	18	27	17	19	30	38	26	18	28	23
	<i>neprecējušies/single</i>	15	32	29	33	40	21	19	23	24	25	24	21	21
	<i>šķīrušies/separated or divorced</i>	22	38	33	25	31	31	67	50	44	40	43	43	40
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>atraitnīki/widowed</i>	67		25	50	47		38	38	47	23	29	32	
	<i>pamatizglītība/primary</i>	14	34	30	37	16	22	16	24	25	39	21	23	22
	<i>vispārējā vidējā/secondary</i>	17	18	37	32	19	25	24	38	37	36	35	34	30
	<i>vidējā speciālā/vocational</i>	15	24	23	20	26	22	30	23	32	32	26	29	26
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>augstākā vai nepabeigta augstākā/university</i>	25	20	20	21	32	23	18	26	38	26	47	31	28
	<i>Rīga/Riga</i>	25	24	33	31	33	29	23	25	39	39	33	32	31
	<i>pilsētas/cities</i>	15	26	25	27	13	21	18	25	34	37	32	30	26
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	14	20	29	29	24	23	21	37	27	26	31	28	26
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	8	22	18	23	12	17	20	23	37	28	23	26	21
	<i>laukuaimniecība/mežainmiecība/farming,forestry</i>	10	23	25	21	6	19	50	11	36	45	11	30	22
	<i>rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction</i>	18	26	19	30	23	23	25	33	27	23	22	26	24
	<i>darbs birojā/office, service</i>	19	18	32	26		21	16	26	33	32	29	29	26
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>medicīna,pedagoģija,zinātnē/medicine,pedagogy,science</i>	25	45	14	60	32	18	23	36	25	31	27	28	
	<i>skolēni,studenti/studying</i>	13					13	19	40	100			20	18
	<i>mājsaimniecības/housewife</i>				50	50	19	32	33	31	17	33	31	29
	<i>pensionāri/pensioned</i>		60	17	21	22	23			40	55	30	31	28
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	16	21	27	29	28	24	24	23	36	48	100	34	28
	<i>latviešu/Latvian</i>	15	25	21	29	16	21	19	29	28	32	27	27	24
	<i>krievu/Russian</i>	16	20	29	29	25	23	28	29	40	30	34	32	28
	<i>cita/other</i>	13	28	35	20	26	26	13	13	43	42	22	31	29

Tabula 18.A. Asinsspiediena kontrole dzimum un vecum grupās (%).
Table 18.A. Recency of last blood pressure measurement by sex and age (%).

		Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44
Kad Jums ir mērits as i n s p i e d i e n s pēdējo reizi?/ When have you been measured the blood pressure last time?	pusgada laikā/during the last half-year no pusgada līdz 1 gadam/during the last half-year by 1 year pirms 1-5 gadiem/before 1-5 years vairāk kā pirms 5 gadiem/more than 5 years nekad/never	34.1	33.9	34.4	36.9	47.6	37.0	47.5	42.4	45.1	56.6	62.4	50.7	44.6					
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	217	230	224	160	185	1016	238	264	264	235	258	1259	2275					
Iztrūkst/ Missing	(N)	3	5	4	5	3	20	5	2	5	7	8	27	47					

Tabula 18.B. Respondenti īpatsvars, kuriem ir mērits asinsspiediens pēdējo piecu gadu laikā (%).
Table 18.B. Percent of persons, with blood pressure measured during the last five years, in back ground variables.

		Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total			
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total			
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civilu lībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atrātīgi/widowed	79	87	84	82	86	85	96	93	85	86	87	88	88	87	87	81	85	84	80
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/secondary videjā speciālā/vocational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	77	79	70	75	79	77	83	94	94	80	81	84	84	80	85	84	86	84	84
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	75	92	83	78	86	83	81	88	75	85	89	83	83	83	87	84	89	89	89
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauka saimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	75	90	86	88	94	87	50	78	91	91	91	91	91	78	82	86	88	88	88
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	87	84	84	95	94	87	89	87	80	88	88	88	88	86	86	86	86	86	86

Tabula 19.A. Holesterīna līmeņa kontrole dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 19.A. Recency of blood cholesterol test by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kad Jums pēdējo reizi ir mērits holesterīna līmenis as īnī? / When you have been measured the level of cholesterol in the blood last time?	pusgada laikā/ during the last half-year no pusgada līdz 1 gadam/ during the last half-year by 1 year pirns 1-5 gadiem/ before 1-5 years vairāk kā pirns 5 gadiem/ more than 5 years nekad/ never	7.0	9.3	8.0	11.9	16.9	10.3	11.3	11.6	9.5	15.2	15.8	12.6 11.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	214	227	226	159	178	1004	239	259	263	231	259	1251 2255
Iztrūķst/Missing	(N)	6	8	2	6	10	32	4	7	6	11	7	35 67

Tabula 19.B. Respondentūpatsvars, kuriem ir mērits holesterīna līmenis as īnī pēdējo piecu gadu laikā (%).
Table 19.B. Percent of persons, having blood cholesterol measured during the last five years, in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civilu lībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atrātīgi/widowed	21	24	23	23	29	25	31	38	27	34	42	34 30
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/primary vispārējā vidējā/secondary vidējā speciālā/vocational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	20	7	26	33	24	23	35	44	6	32	30	32 27
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	15	23	20	24	40	24	36	38	28	42	39	36 31
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	la uksainniecība, mežsaimniecība/ farming, forestry rūpniecība, ceļtniecība, transports/ industrial, construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	25	35	17	21	29	26	44	18	27	22	25	25 26
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	19	20	30	37	28	25	37	33	26	35	29	31 29
		33	25	18	29	20	24	36	35	31	33	77	37 35
		16					16	23	20				23 20
			25		25		13	32	41	28	39	50	37 35
			40	83	79	39	46			20	36	33	33 38
			23	15	25	14	18	44	23	12	29		26 21
			18	24	26	30	24	31	37	27	29	34	32 28
			25	21	26	24	27	22	33	26	41	36	31 30
			22	18	20	29	20	40	38	20	42	41	34 28

Tabula 20.A. Respondent u tāpildes par holo sterīna līmeni (%).
Table 20.A. Blood cholesterol level by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai holo sterīna daudzums asinīs bija paaugstināts?/ Was the cholesterol level elevated?	jā/yes	56.5	52.0	53.3	60.5	52.3	54.6	48.7	50.8	48.1	44.9	49.6	48.5 51.3
	nē/no	43.5	48.0	46.7	39.5	47.7	45.4	51.3	49.2	51.9	55.1	50.4	51.5 48.7
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	108	123	107	81	88	507	115	130	108	118	137	608 1115
Iztrūkst/ Missing	(N)	112	112	121	84	100	529	128	136	161	124	129	678 1207

Tabula 20.B. Respondent u īpatsvars, kuriem nav konstatēts paaugstināts holo sterīna līmenis asinīs (%).

Table 20.B. Percent of persons, having not elevated cholesterol level in the blood, in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	11	25	23	17	22	22	12	24	24	27	29	25 23
	dzīvo cīvillaukībā/living in common-law-marriage	15	21	17	24	7	17	38	28		21	18	24 21
	neprecējušies/single	23	26	35	22	20	25	25	19	21	35	35	25 25
	šķīrušies/ separated or divorced	100	22	13	29	42	25	25	23	27	22	22	24 24
	atraitnī/ widowed		67		25	30	35		38		26	23	23 24
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	23	28	17	29	19	23	28	41	19	29	28	29 26
	vispārējā vidējā/ secondary	22	24	21	14	25	21	16	33	29	31	27	27 25
	vidējā speciālā/vocational	20	24	28	16	28	24	24	22	17	24	25	22 23
	augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	17	27	14	14	24	19	24	13	21	24	23	21 20
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	14	17	18	11	28	18	24	25	19	28	26	24 22
	pilsētas/cities	15	16	19	15	29	19	24	14	12	24	23	19 19
	mazās pilsētas/towns	25	34	21	21	19	24	27	25	25	22	22	24 24
	lauku teritorijas/rural areas	29	31	27	27	16	26	23	29	25	31	29	27 27
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	15	46	22	25	29	30		44	9	18	22	20 28
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	6	18	22	14	26	17	42	17	18	10	11	17 17
	darbs birojā/ office, service	19	18	20	11	28	19	34	22	21	32	21	26 23
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	33	25	9	14	20	18	27	20	26	31	38	27 25
	skolēni, studenti/ studying	23					23	21	20				21 21
	mājsaimnieces/housewife	33			50		19	18	29	25	33	33	27 26
	pensionāri/pensioned	50	40	17	64	22	28				9	27	25 26
	bezdarbnieki/unemployed	42	26	32	10	11	25	24	23	24	29		25 25
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	31	39	31	31	26	32	33	37	27	33	29	32 32
	krievu/Russian	3	5	9	8	23	9	6	5	12	19	20	12 11
	cita/other	7	11	15	11	10	7	16	15	23	22	18	14 14

Tabula 21.A. Respondentu atbildes par diētas rekomendācijām paaugstināto holoesterīna līmeni a gadijumā (%)

Table 21.A. Percent of persons getting any recommendation of diet thereby elevated cholesterol level in the blood by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs sakarā ar paaugstinātu holoesterīna līmeni saņemt kādas diētas rekomendācijas? / Did you get any recommendation of diet thereby elevated cholesterol level in the blood?	nē/no	35.0	36.8	36.8	38.0	39.2	37.0	30.9	34.8	36.6	35.2	37.9	35.2 36.0
	jā/yes	1.1	2.2	1.1	7.0	11.5	4.2	1.5	2.0	2.3	10.8	10.9	5.4 4.8
	nav nērīts/not measured	63.8	61.0	62.1	55.0	49.3	58.8	67.5	63.2	61.1	54.0	51.2	59.4 59.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	177	182	182	129	148	818	194	204	216	176	211	1001 1819
Iztrūkst/ Missing	(N)	43	53	46	36	40	218	49	62	53	66	55	285 503

Tabula 21.B. Respondentu īpatsvars, kuri ir saņēmuši diētas rekomendācijas sakarā ar paaugstinātu holoesterīna līmeni asinīs (%)

Table 21.B. Percent of persons getting any recommendation of diet thereby elevated cholesterol level.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married		1	1	5	8	4		1	1	8	8	4 4
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage						13	2		2		11	2 2
	neprecējušies/single	1	5					2	2			10	18 3 2
	šķīrušies/ separated or divorced				14	25	9				8	7	12 8 8
	atrātitnī/widowed									13		5	6 5
IZGLĪTĪBAS LIMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	2		4	4	4	3	1	3			10	6 4 4
	vispārējā vidējā/ secondary	2		11			2	4		2	7	7	4 3
	vidējā speciālā/vaccational	3		4	21		4		3	2	9	8	4 4
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university		2	7	12	4				3	6	19	5 4
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	2	2	7	14		4	1	3	1	9	16	6 5
	pilsētas/cities	5			8	10	4	3		2	9	9	4 4
	mazās pilsētas/towns	2	2			7	2		2	3	6	6	3 3
	lauku teritorijas/rural areas	2		7	5		3	1	1	2	7	3	3 3
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laiksaimniecība/mežsaimniecība/farming,forestry	2		4	18		3			9	9		5 4
	rūpniecība,celtniecība,travests/industrial,construction	4	1	6	6		3			3			1 3
	darbs birojā/ office, service				5		1		2	1	8	6	4 3
	medicīna, pedagoģija, zinātnē/medicine, pedagogy, science									5	8	15	5 4
	skolēni, studenti/studying	1						1	1				1 1
	mājsaimniecības/housewife									3		17	2 2
	pensionāri/pensioned		17	7	11		10				18	8	9 9
	bezdarbnieki/unemployed	3			7	11	4	8			10		4 4
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	1	2	1	7	6	3	1	1	3	6	9	4 4
	krievu/Russian	2	1	2	6	17	5	2	2	1	10	8	4 5
	cita/other						6	2			12	7	4 3

Tabula 22.A. Respondentu atbildes par i ztrūkstošajiem zobiem (%).
Table 22.A. Percent of persons with missing teeth by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik daudz pastāvīgo zobu jums trūkst?/ How many of your permanent teeth do you lack?	man ir visi zobi/I have all my teeth trūkst 1-5 zobi/lack 1-5 teeth trūkst 6-10 zobi/lack 6-10 teeth trūkst vairāk kā 10 zobi/lack more than 10 teeth nav savu zobiu/I don't have my own permanent teeth	43.2	12.4	5.3	6.8	1.1	14.5	50.0	17.4	3.8	2.9	1.9	14.8 14.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	220	234	225	162	187	1028	240	265	266	239	264	1274 2302
Iztrūkst/Missing	(N)	1	3	3	1	8	3	1	3	3	2	12	20

Tabula 22.B. Respondentu īpatsvars, kuriem netrūkst ne viens pastāvīgais zobs (%).
Table 22.B. Percent of persons with no missing teeth in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civilu lībā/living in common law-marriage neprecējušies/single šķirušies/ separated or divorced atrātīgi/widowed	37	9	6	8	1	7	46	19	4	3	2	9 8
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	48	14		2	1	18	47	9		2		17 18
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	41	15	11	7	2	18	59	25	4	3	3	18 18
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība, mežaaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība, transports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife	25	10		8		8	50		9			7 8
TAUTĪBA/ NATIONALITY	pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	45	12	2	2		14	36	13				1 1 2
		38	14	8	8	2	14	55	18	6	4		16 15
		53	17	5	12	3	13	73	28	2	5	4	15 14

Tabula 23.A. Respondent u īpatsvars, kuri apmekl ājuši zo bārs tu pēdējā gada laikā (%).

Table 23.A. Percent of persons visiting dentist during the last year by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Cik reižu Jūs esat apmeklējis (-usi) zo bārstu pēdējā gadā laikā? / Have many times have you visited a dentist within the last year?</i>	<i>ne reizi/not at all</i>	35.3	40.7	52.7	55.9	49.4	46.0	18.3	21.1	25.9	36.4	43.4	28.8 36.4
	<i>vienu reizi/one</i>	28.5	24.3	24.4	19.6	20.5	23.9	24.7	34.0	25.1	20.9	21.9	25.5 24.8
	<i>divas reizes/two</i>	15.5	15.4	10.2	12.6	16.3	14.0	24.3	20.2	21.0	20.0	18.0	20.7 17.7
	<i>tris reizes/three</i>	7.2	5.1	7.3	4.9	3.6	5.8	12.3	10.9	11.5	9.3	6.6	10.2 8.2
	<i>četras reizes/four</i>	5.3	4.2	2.0	2.8	5.4	4.0	8.1	4.0	5.3	2.2	5.3	5.0 4.5
	<i>piecas reizes/five</i>	4.8	4.7	2.4	.7	3.0	3.3	5.5	6.5	5.8	3.6	1.3	4.6 4.0
	<i>sešas vai vairāk/six or more</i>	3.4	5.6	1.0	3.5	1.8	3.1	6.8	3.2	5.3	7.6	3.5	5.3 4.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	207	214	205	143	166	935	235	247	243	225	228	1178 2113
Iztrūks/ Missing	(N)	13	21	23	22	22	101	8	19	26	17	38	108 209

Tabula 23.B. Respondent u īpatsvars, kuri ir bijuši pie zo bārsta pēdējā gada laikā (%).

Table 23.B. Percent of persons visiting the dentist during the last year in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married</i>	26	36	24	20	28	27	58	45	49	42	33	43 36	
	<i>dzīvo civilu/villā/living in common law/marriage</i>	41	29	14	35	33	29	31	46	48	42	18	40 35	
	<i>neprecējušies/single</i>	34	26	12	11		30	57	37	33	30	35	48 40	
	<i>šķirušies/ separated or divorced</i>	100	11	13	14	25	16	100	25	38	42	33	38 31	
	<i>atraitiņi/widow/wed</i>		33		50	10	24	100	25	13	26	22	24 24	
	<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>pamatizglītība/primary</i>	33	21	4	15	19	22	57	32	31	29	21	36 29
	<i>vispārējā vidējā/ secondary</i>	36	27	13	32	25	26	56	44	40	40	27	41 35	
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	29	31	22	21	30	27	57	40	49	37	33	42 35	
	<i>augstākā vai nepabēigta augstākā/university</i>	46	49	34	21	44	39	51	47	44	52	42	47 44	
	<i>Rīga/ Riga</i>	42	33	21	24	33	31	51	44	41	38	23	39 36	
	<i>pilsētas/cities</i>	38	34	19	12	29	28	50	25	46	46	38	41 35	
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	30	41	29	34	29	32	46	42	48	39	37	43 38	
	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	27	25	15	14	18	20	69	49	43	38	28	45 33	
	<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry</i>	15	27	22	38	41	28	50	33	27	45	33	36 30
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction</i>	40	36	23	20	26	30	50	39	36	39	44	40 32	
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	39	43	24	37	33	35	53	44	48	47	32	46 42	
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science</i>		25	45	29	40	32	36	55	48	39	62	48 45	
	<i>skolēni, studenti/ studying</i>	44						44	62				59 54	
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>		25					50	13	50	39	50	42 39	
	<i>pensionāri/pensioned</i>	50	80		29	24	26		100	60	18	26	27 26	
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	16	12	7	7	17	11	44	33	30	29		33 20	
<i>latviešu/Latvian</i>	<i>latviešu/Latvian</i>	36	38	21	24	20	29	58	46	51	40	30	44 38	
	<i>krievu/Russian</i>	33	26	20	22	34	27	46	38	38	34	27	37 32	
	<i>cita/o ther</i>	20	17	20	8	29	20	60	31	35	49	30	39 30	

Tabula 24.A. Respondentu atbildes par zobu tīrišanuas biežumu (%).
Table 24.A. Percent of persons brushing teeth.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Cik bi eži Jūs tīrāt zobus?/How many times do you brush your teeth?</i>													
<i>bi ežāk kā 1 reizi dienā/more often than 1 time per day</i>		35.9	26.5	26.5	21.6	22.1	27.0	60.9	45.1	45.9	38.3	33.8	44.7 36.8
<i>vienu reizi dienā/ one time per day</i>		43.2	43.2	43.4	39.5	40.3	42.1	35.0	47.4	47.8	51.7	44.2	45.3 43.9
<i>retāk kā 1 reizi dienā/more rarely than 1 time per day</i>		16.8	23.5	20.4	22.2	19.3	20.4	3.3	6.8	5.6	8.3	12.7	7.4 13.2
<i>nekad/never</i>		4.1	6.8	9.7	16.7	18.2	10.5	.8	.8	.7	1.7	9.2	2.7 6.1
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		220	234	226	162	181	1023	243	266	268	240	260	1277 2300
Iztrūkst/Missing (N)		1	2	3	7	13		1	2	6	9	22	

Tabula 24.B. Respondentu īpatsvars, kuri tīra zo bus biežāk kā reizi dienā (%).
Table 24.B. Percent of persons brushing their teeth more than once a day in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	<i>precējušies/married</i>	21	27	28	23	20	25	62	44	47	41	33	43 34
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage</i>	30	14	24	12	40	23	54	43	57	26	36	45 34
	<i>neprecējušies/single</i>	38	32	18	33	40	35	63	49	33	30	29	53 45
	<i>šķīrušies/ separated or divorced</i>	100	11	21	19	25	21	67	31	49	44	47	45 38
	<i>atraitnī/widowed</i>						6		75	25	21	22	25 23
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	<i>pamatizglītība/a/primary</i>	34	28	17	4	9	19	50	21	31	17	20	30 24
	<i>vispārējā vidējā/ secondary</i>	39	15	13	32	25	22	76	38	33	35	38	44 35
	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	35	25	29	14	28	26	61	44	46	42	39	45 37
	<i>augstākā vai nepabaigta augstākā/university</i>	46	46	40	57	47	46	65	65	59	52	42	58 53
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	<i>Rīga/ Riga</i>	42	36	42	24	38	37	68	59	51	42	39	52 45
	<i>pilsētas/cities</i>	38	24	25	23	32	29	68	48	50	41	45	50 41
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	39	25	29	32	14	28	57	45	39	37	41	44 37
	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	26	21	11	11	4	15	52	32	43	32	18	34 25
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	<i>laiksainniecība, mežsaimniecība/farming,forestry</i>	10	21	14	13	6	14	100	22	55	18	33	39 20
	<i>rūpniecība,celtniecība,transports/industrial,construction</i>	26	28	37	18	26	28	58	44	24	42	56	40 31
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	39	31	36	58	33	37	68	48	50	49	35	50 46
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science</i>	100	63	64	57	60	65	55	53	67	53	62	58 59
	<i>skolēni, studenti/studying</i>						48	65	100				66 60
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	33	50				19	39	41	38	17	50	38 36
	<i>pensionāri/pensioned</i>	50		17	21	20	20			60	9	29	29 25
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	29	15	5	12	6	13	48	33	36	10	100	32 21
TAUTĪBA/ NATIONALITY	<i>latviešu/Latvian</i>	35	28	22	22	14	25	62	43	50	39	33	45 36
	<i>krievu/Russian</i>	38	25	32	29	23	29	60	50	42	33	29	43 37
	<i>cita/other</i>	33	17	25	4	40	25	60	44	39	44	37	43 35

Tabula 25. Responentu atbil des par plaušu rent genologisko izmeklēšanu (%).
Table 25. Percent of persons having X-ray examination of lungs.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Kad Jūs pēdējo reizi rentgenoloģiski izmeklējāt plaušus?/ When did you make X-ray examination of your lungs last time?	pēdējā gada laikā/ during the last year pirms 1-3 gadiem/ before 1-3 years vairāk kā pirms 3 gadiem/ more than 3 years nekad nav izmeklētas plaušas/ never	42.2	38.4	35.4	32.9	43.9	38.7	48.7	48.5	48.1	48.3	40.9	46.9	43.2
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	218	232	226	161	187	1024	238	266	268	238	264	1274	2298
Iztrūkst/ Missing	(N)	2	3	2	4	1	12	5		1	4	2	12	24

Tabula 26. Potēšanās pret gripu dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 26. Percent of persons having immunization against grippe by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Kad Jūs pēdējo reizi potējāties pret gripu?/ When did you immunize against gripe last time?	pēdējā gada laikā/ during the last year pirms 1-3 gadiem/ before 1-3 years vairāk kā pirms 3 gadiem/ more than 3 years es nekad neesmu potējies/ I'm have never been immunized nezinu/ I don't know	7.7	7.0	5.4	3.1	5.5	5.9	8.3	3.4	5.7	5.5	4.2	5.4	5.6
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	220	230	224	162	183	1019	241	265	264	237	261	1268	2287
Iztrūkst/ Missing	(N)	5	4	3	5	17	2	1	5	5	5	5	18	35

Tabula 27. Potēšanās pret differiju dzimuma un vecuma grupās (%).

Table 27. Percent of persons having immunization against diphtheria by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kad Jūs pēdējo reizi potējāties pret differiju?/ When did you immunize against diphtheria last time?	pēdējā gada laikā/ during the last year	16.5	11.0	11.1	12.2	11.3	12.4	12.9	13.6	9.1	9.7	12.0	11.5 11.9
	pirms 1-3 gadiem/ before 1-3 years	38.5	31.6	32.3	26.2	23.1	30.8	41.5	35.6	44.2	35.4	32.8	37.9 34.7
	vairāk kā pirms 3 gadiem/ more than 3 years	22.0	18.9	9.3	12.2	10.2	14.8	25.3	19.7	13.6	19.4	11.2	17.7 16.4
	es nekad neesušu potējies/ I have never been immunized	10.6	25.4	32.7	31.7	37.1	27.0	7.5	19.3	18.9	21.5	33.6	20.3 23.3
	nezinu/ Idon't know	12.4	13.2	14.6	17.7	18.3	15.0	12.9	11.7	14.3	13.9	10.4	12.6 13.7
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	218	228	226	164	186	1022	241	264	265	237	259	1266 2288
Iztrūkst/ Missing (N)		2	7	2	1	2	14	2	2	4	5	7	20 34

Tabula 28. Potēšanās pret ērču encefalītu dzimuma un vecuma grupās (%).

Table 28. Percent of persons having immunization against tick encephalitis by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kad Jūs pēdējo reizi potējāties pret ērču encefalītu?/ When did you immunize against tick encephalitis last time?	pēdējā gada laikā/ during the last year	5.5	7.9	8.0	4.3	6.0	6.5	6.2	4.2	5.3	5.5	6.5	5.5 6.0
	pirms 1-3 gadiem/ before 1-3 years	14.7	7.0	8.0	4.3	4.4	8.0	7.5	3.8	5.7	7.1	3.5	5.5 6.6
	vairāk kā pirms 3 gadiem/ more than 3 years	6.4	6.6	5.3	9.3	8.2	7.0	3.7	3.8	5.3	4.6	5.8	4.7 5.7
	es nekad neesušu potējies/ I have never been immunized	63.3	69.2	73.5	75.8	77.6	71.4	73.0	83.3	78.4	79.0	81.5	79.1 75.7
	nezinu/ Idon't know	10.1	9.3	5.3	6.2	3.8	7.1	9.5	4.9	5.3	3.8	2.7	5.2 6.0
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	218	227	226	161	183	1015	241	263	264	238	260	1266 2281
Iztrūkst/ Missing (N)		2	8	2	4	5	21	2	3	5	4	6	20 41

Tabula 29.A. Pers onu pakļau tība tabakas dūmu i etek mei darbā (%)
 Table 29.A. Persons daily exposed to tobacco smoke at work by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik stundu dienā kātī Jūs pavadāt darba telpās, kurās smēķe?/ How many hours do you spend in the premises where anyone is smoking?	vairāk kā 5 stundas/ more than 5 hours 1-5 stundas/ 1-5 hours mazāk kā vienu stundu dienā/ less than 1 hour per day gandrīz nemaz/ only just es nestrādāju ārpus mājas/I am not working out of doors	19.6	22.4	25.3	20.5	10.3	20.0	10.1	12.8	8.9	8.9	5.8	9.4	14.2
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	214	228	221	161	175	999	237	257	257	224	242	1217	2216
Iztrūkst/ Missing (N)		6	7	7	4	13	37	6	9	12	18	24	69	106

Tabula 29.B. Respondenti īpatsvars, kuri darba vietā piesmēķētā tel pā atrod as vismaz vienu stundu (%).
 Table 29.B. Percent of persons exposed to tobacco smoke at least one hour daily at work in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES/ STAVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/ married dzīvo civiltaulībā/ living in common-law-marriage neprecējušies/ single šķīrušies/ separated or divorced atraitīti/ widowed	21	47	38	41	19	35	15	18	14	14	11	15	25
IZGLĪTĪBAS/ LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matīzglītībā/ primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/ vaccination augstākā vai nepababeigtā augstākā/university	37	39	34	18	27	33	19	26	14	11	18	20	26
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	pa matīzglītībā/ primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/ vaccination augstākā vai nepababeigtā augstākā/university	34	32	35	56	40	35	21	21	18	15	6	19	26
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauku aizsākniecība, mežaizsākniecība/ farming, forestry rūpniecība, ceļtniecība, transports/ industrial, construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/ housewife pensionāri/ pensioned bezdarbnieki/ unemployed	100	22	42	43	33	39	33	13	10	18	10	13	21
TAUTĪBA/ NATIONALITY	Rīga/ Riga pilsētas/ cities mazās pilsētas/ towns lauku teritorijas/ rural areas	33	53	47	48	26	44	24	22	13	16	10	16	29
		33	75	10	29	25	25	16	16	8	11	7	12	17
		33	22	29	23	35	35	22	29	23	22	15	22	28
		38	58	56	23	35	43	18	18	8	15	11	14	26
		30	48	29	50	19	34	23	18	10	11	6	14	23
		35	36	31	39	16	32	15	14	9	10	8	11	21
		30	44	28	46	18	35	22	9	9	22	14	30	
		40	54	56	58	40	51	33	39	27	23	22	28	45
		52	35	32	42	22	37	18	26	18	17	21	20	25
		33	25		29	20	18	9	8	5	14	15	9	11
		27					27	20	20				20	22
		67		33	50		31	11	14	3	11		10	12
		50	20		29	15	16			18	7		8	11
		26	26	39	19	17	27	32	20	9	6		16	22
		34	40	30	38	21	33	20	17	12	13	10	14	23
		37	44	42	39	17	37	22	25	15	14	8	17	26
		40	44	50	52	20	41	20	19	15	23	15	18	28

Tabula 30.A. Personu pakļauība tabakas dūmu ietekmei mājās (%).
Table 30.A. Percent of persons daily exposed to tobacco smoke at home by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai kāds no Jūsu ģimenes smēķē mājās?/ Is anyone of your family smoking at home?	neviens nesmēķē/ no body is smoking	28.6	26.4	31.9	32.3	49.2	33.1	30.6	31.4	42.6	43.9	57.8	41.3 37.7
Kopā/ Total	kāds smēķē/somebody is smoking	71.4	73.6	68.1	67.7	50.8	66.9	69.4	68.6	57.4	56.1	42.2	58.7 62.3
(%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		220	231	226	164	185	1026	242	264	265	237	258	1266 2292
Iztrūkst/ Missing	(N)		4	2	1	3	10	1	2	4	5	8	20 30

Tabula 30.B. Respondentu īpatsvars, kuri mājās atrodas piesmēķētā telpā (%).
Table 30.B. Percent of persons exposed to tobacco smoke at home in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	26	25	37	35	49	37	35	35	40	42	51	41 39
	dzīvo cīvillautībā/living in common-law-marriage	30	18	17	24	60	27	12	11	19	26	36	17 22
	neprecējušies/single	30	35	24	11	40	30	34	33	58	55	65	39 35
	šķīrusies/ separated or divorced		11	17	33	50	27		38	51	49	59	51 43
	atraitnī/pwidow wed		33		25	30	29		50	38	42	65	56 52
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	25	21	13	25	49	31	26	12	19	22	51	32 31
	vispārējā vidējā/ secondary	28	18	19	46	50	27	27	19	35	47	53	36 33
	vidējā speciālā/vaccational	31	20	30	30	37	28	26	36	40	43	63	42 36
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	42	56	58	36	59	52	45	43	56	54	63	52 52
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	34	29	36	31	50	36	38	36	42	41	58	43 40
	pilsētas/cities	31	26	28	35	48	33	26	25	34	41	62	38 36
	mazās pilsētas/towns	23	30	41	32	50	35	23	31	45	46	61	41 38
	lauku teritorijas/rural areas	27	22	22	32	46	29	30	31	45	44	49	40 34
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība/mežsaimniecība/ farming,forestry	20	17	36	25	71	30		22	82	45	56	48 34
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	18	23	33	36	43	29	33	6	27	32	78	30 29
	darbs birojā/ office, service	39	39	40	42	39	40	32	35	43	48	62	43 42
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	33	50	64	43	60	53	73	45	55	64	77	58 57
	skolēni, studenti/studying	39						39	30	40			30 33
	mājsaimnieces/housewife	33	25					13	18	27	44	44	32 30
	pensionāri/pensioned		20	17	43	51	46				27	53	50 49
	bezdarbnieki/unemployed	16	21	14	26	39	21	32	23	33	23	100	28 24
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	30	26	31	32	51	33	32	34	48	45	57	44 39
	krievu/Russian	22	26	38	33	43	32	25	24	32	40	46	33 32
	cita/other	27	22	25	32	51	33	40	38	39	37	70	44 39

Tabula 31.A. Smēķēšanas indekss dzimuma un vecuma grupās (%).

Table 31.A. Smoking behaviour during entire lifetime by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs kādreiz esat smēķējis(-usi)?/ Have you ever smoked?	nē/no	19.4	14.8	13.1	20.1	22.8	17.7	35.3	41.2	53.3	60.3	84.9	55.0 38.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
Iztrūkst/Missing	(N)	216	230	222	159	180	1007	238	260	259	229	252	1238 2245
	(N)	4	5	6	6	8	29	5	6	10	13	14	48 77

Tabula 31.B. Respondenti īpatsvars, kuri nekad nav smēķējuši (%).

Table 31.B. Percent of non-smokers through entire life time in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	16	11	15	23	22	17	50	44	55	65	88	61 40
	dzīvo civilu lībā/living in common-law marriage	11	11	7	24	20	13	19	30	43	42	91	37 26
	neprecējušies/single	21	25	18		20	21	35	44	42	40	82	40 31
	šķīrušies/ separated or divorced	11	4	5	33	10	10	25	46	42	63	72	47 36
	atraitīgi/widowed	33		25	10	18	50	38	63	68	78	72	64
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	18	3	4	6	16	13	25	26	31	46	86	49 30
	vispārējā vidējā/secondary	31	9	4	32	25	17	38	33	52	56	71	50 37
	vidējā speciālā/vaccational	16	12	15	20	21	16	35	41	53	59	88	55 37
	augstākā vai nepabeigta augstākā/university	13	37	22	32	32	28	47	51	52	61	70	55 45
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	25	21	17	22	26	22	35	32	40	50	75	46 36
	pilsētas/cities	18	16	16	31	26	20	39	45	42	48	77	51 38
	mazās pilsētas/towns	14	14	14	18	17	15	23	42	62	74	82	56 38
	lauku teritorijas/rural areas	18	9	7	13	19	13	41	44	62	57	87	59 37
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	10	13	8	13	29	13	50	44	64	55	67	57 23
	rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction	18	10	11	24	6	14	42	17	39	48	89	43 21
	darbs birojā/ office, service	16	22	18	32	33	22	34	38	52	64	85	53 43
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	33	50	9	14	40	26	45	50	62	67	77	60 53
	skolēni, studenti/studying	29					29	37	40				37 34
	mājsaimnieces/housewife		25			50	13	32	41	66	61	67	48 45
	pensionāri/pensioned		20	17	14	22	21		100	60	45	81	79 58
	bezdarbnieki/unemployed	10	9	11	17	28	14	16	37	27	35	100	30 20
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	18	13	15	18	22	17	35	43	60	65	80	57 39
	krievu/Russian	25	18	9	24	23	19	29	36	40	49	85	46 34
	cita/other	7	17	10	16	20	14	40	41	43	47	85	50 34

Tabula 32.A Smēķēšanas izplatība procētos dzimuma un vecuma grupās, smēķēšanas indeks 1
Table 32.A Smoking pattern by sex and age (%), smoking -index 1

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
smēķēšanas indeks/s/ smoking-i-index	smēķē ikdienas/daily smokers	43.5	60.3	57.3	50.0	37.3	50.2	20.4	24.4	22.9	19.1	4.7	18.2 31.8
	smēķē ner egulāri/occasional smokers	9.8	9.0	6.5	5.5	1.8	6.8	10.0	9.8	4.0	1.3	1.2	5.2 5.9
	atmetuši pirms 1-12 mēn./ Quitter:I-12month ago	5.2	2.5	1.0	2.1	1.8	2.5	2.6	1.2	.9	1.9	1.3	1.8 1.8
	atmetuši pirms vairāk kā 1 gada/ Quitter: over year ago	1.6	3.0	10.1	11.0	26.5	9.9	.9	4.5	3.6	3.5	1.2	2.7 5.8
	nemēķētāji/non-smokers	37.8	22.6	22.1	27.4	27.7	27.5	63.9	57.7	65.6	69.6	85.6	68.7 51.1
	nepieliekama informācija/incomplete data	2.1	2.5	3.0	4.1	4.8	3.2	2.2	2.4	4.0	5.7	5.4	3.9 3.6
Kopā/ Total	Col %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	193	199	199	146	166	903	230	246	253	230	257	1216 2119
Iztrūkst/ Missing	(N)	27	36	29	19	22	133	13	20	16	12	9	70 203

Tabula 32.B Ikdienas smēķētāju īpatsvars (%), smēķēšanas indeks 1.
Table 32.B Percent of daily smokers, smoking index 1.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējusies/married	42	58	47	43	29	44	15	20	20	14	4	15 29
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	44	39	59	47	33	46	42	22	38	32	9	29 37
	neprecējusies/single	36	37	41	56	60	38	17	30	15	20		18 27
	šķīrušies/ separated or divorced	100	67	63	38	42	52	33	13	26	20	6	16 27
	atraitni/widowed		67		50	70	65		50	25	26	5	14 21
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/primary	38	45	65	48	33	41	24	35	38	29	2	20 31
	vispārējā vidējā/ secondary	31	51	52	36	25	43	11	33	21	16	7	18 28
	vidējā speciālā/vaccational	40	58	56	50	42	52	30	22	23	19	7	20 34
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	42	34	28	32	26	32	12	10	17	11	2	11 19
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	41	50	55	47	26	44	21	27	40	26	6	24 33
	pilsētas/cities	33	45	38	35	39	38	18	18	16	24	6	16 26
	mazās pilsētas/towns	45	45	45	50	29	43	23	18	11	6		12 26
	lauku teritorijas/rural areas	33	57	55	43	40	47	15	24	14	16	4	15 30
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	la uksainniecība, mežsaimniecība/farming,forestry	40	50	42	50	18	43		22		9	11	9 35
	rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction	58	58	47	42	31	49	33	28	36	26		28 43
	darbs birojā/ office, service	45	43	54	21	39	44	26	24	24	14	6	20 27
	medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science	33	25	18	43	40	29	18	13	7	8	8	10 14
	skolēni, studenti/ studying		24				24	11		100			12 16
	mājsaimnieces/housewife		50	100	50	50	50	21	27	22	28		24 26
	pensionāri/pensioned	100	60	67	43	30	36		20	36	4	6	17 17
	bezdarbnieki/unemployed	32	53	61	52	56	51	44	27	24	26		29 42
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	36	50	51	43	34	43	20	25	12	12	5	14 27
	krievu/Russian	46	51	47	45	32	45	22	21	34	27	5	23 33
	cita/other	33	61	53	48	31	45	13	19	28	23		19 31

Tabula 33.A. Laiks kopš pēdējās smēķēšanas (%).
Table 33.A. Last smoking time by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kad Jūs smēķējāt pēdējo reizi? When did you smoke last time?	vakar vai šodien/ yesterday or today	73.8	83.6	80.1	72.6	50.7	73.5	56.9	61.7	71.4	64.6	55.6	62.6 69.5
	pirms 2 dienām/līdz 1 mēnesim/ two days-one month ago	9.4	6.3	2.2	4.0	2.9	5.0	18.3	15.0	7.1	2.5	2.8	11.0 7.2
	pirms 1-6 mēnešiem/ 1-6 months ago	4.7	1.6	.5	3.2		1.9	8.3	4.5	3.1	6.3	13.9	6.2 3.5
	pirms 7-12 mēnešiem/ 7-12 months ago	5.4	2.1	1.6		2.9	2.4	7.3	2.3	1.0	2.5	8.3	3.7 2.9
	pirms 1-5 gadiem/ 1-5 years ago	4.7	3.2	5.9	3.2	8.8	5.1	7.3	7.5	6.1	7.6	5.6	7.0 5.8
	pirms 6-10 gadiem/ 6-10 years ago	1.3	1.1	2.2	4.0	3.7	2.3	1.8	7.5	3.1	2.5	5.6	4.2 3.0
	vairāk kā pirms 10 gadiem/ more than 10 years ago	.7	2.1	7.5	12.9	30.9	9.8		1.5	8.2	13.9	8.3	5.3 8.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	149	189	186	124	136	784	109	133	98	79	36	455 1239
Iztrūkst/ Missing	(N)	25	8	8	6	6	53	45	22	23	12	3	105 158

Tabula 33.B. Respondenti īpatsvars, kuri vakar vai šodien ir smēķējuši (%).
Table 33.B. Percent of persons, who smoked today or yesterday in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	60	81	73	68	42	66	46	50	55	53	55	52 62
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	71	79	85	85	55	77	67	47	75	55	100	58 69
	neprecējušies/single	62	72	86	78	100	67	35	70	53	50		42 55
	šķīrušies/ separated or divorced	100	100	87	59	75	79	33	50	57	57	40	51 64
	atraitnīji/widowed		100		67	78	79		80	100	83	70	75 76
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	65	65	90	70	49	64	45	67	75	71	71	57 61
	vispārējā vidējā/ secondary	58	84	81	63	31	72	31	69	62	59	46	54 64
	vidējā speciālā/vaccational	64	88	83	75	59	78	53	50	62	56	71	56 69
	augstākā vai nepabēigta augstākā/university	57	58	51	60	39	53	28	32	44	38	33	36 44
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	63	75	80	66	41	66	43	50	73	69	50	57 62
	pilsētas/cities	66	77	76	72	50	68	43	58	56	57	67	54 62
	mazās pilsētas/towns	70	86	71	77	41	70	45	50	38	25	38	43 59
	lauku teritorijas/rural areas	57	82	79	65	60	71	30	56	50	52	56	47 63
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming, forestry	65	90	72	65	36	73		50		50	67	35 68
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	83	80	76	74	36	73	57	64	78	57		65 71
	darbs birojā/ office, service	65	73	78	46	64	69	48	49	62	45	33	51 59
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	100	50	30	67	67	52	33	35	25	36	100	33 39
	skolēni, studenti/ studying		44				44	25		100			26 33
	mājsaimnieces/housewife	33	100	100	75	100	79	53	59	64	86	50	60 63
	pensionāri/pensioned	100	75	100	58	45	53			50	80	54	58 54
	bezdarbnieki/unemployed	61	83	87	76	92	79	79	72	63	63		69 76
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	62	83	79	70	50	70	43	55	45	50	57	49 62
	krievu/Russian	72	77	71	74	51	70	40	54	66	64	50	55 64
	cita/other	50	73	81	59	41	62	22	50	67	57		53 59

Tabula 34.A. Regulārās smēķēšanas ilgums dzīvumā un vecuma grupās (%).

Table 34.A. Duration of regular smoking among daily smokers by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Cik gadus kopā Jūs esat smēķējis regulāri?/ How many years along have you smoked daily?</i>	<i>1-5 gadus/ 1-5 years</i>	76.2	12.4	8.1	7.8	7.0	21.1	82.6	50.0	22.2	22.2	10.7	41.5 27.8
	<i>6-10 gadus/ 6-10 years</i>	20.5	43.2	11.8	6.8	6.3	19.3	15.9	34.0	30.9	19.0	21.4	25.7 21.4
	<i>11-15 gadus/ 11-15 years</i>	2.5	31.4	9.9	5.8	6.3	12.6		16.0	18.5	7.9	10.7	11.3 12.2
	<i>16-20 gadus/ 16-20 years</i>	.8	11.8	36.6	12.6	10.9	15.7	1.4		17.3	19.0	3.6	8.4 13.3
	<i>21-25 gadus/ 21-25 years</i>		1.2	26.7	20.4	10.2	11.6			8.6	4.8	14.3	4.2 9.1
	<i>26 gadus vai vairāk/ 26 years or more</i>			6.8	46.6	59.4	19.8			2.5	27.0	39.3	9.0 16.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	122	169	161	103	128	683	69	94	81	63	28	335 1018
Iztrūkst/Missing	(N)	52	28	33	27	14	154	85	61	40	28	11	225 379

Tabula 34.B. Respondentu īpatsvars, kuri vismaz 10 gadus ir smēķējuši regulāri (%).

Table 34.B. Percent of regular smokers for at least ten years among daily smokers in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>prēejusīes/married</i>	7	52	67	70	81	65	15	42	53	55	32	55
	<i>dzīvo civillaulībā/living in common-law-marriage</i>	4	54	85	77	91	57	13	67	64	100	26	43
	<i>neprečejusīes/single</i>	4	44	79	78	100	22	1	17	47	80	12	17
	<i>šķīrušīes/ separated or divorced</i>	88	87	65	75	77	77	33	48	33	67	43	58
	<i>atrātīti/widowed</i>	100		100	89	93		60	100	50	60	58	71
	<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	2	69	95	78	83	55	17	50	57	71	20	43
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>vispārējā vidējā/ secondary</i>	13	51	81	68	77	59	26	55	59	62	34	48
	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	2	56	77	66	85	59	3	17	52	56	57	33
	<i>augstākā vai nepabeigta augstākā/university</i>	23	41	70	83	43		10	31	38	50	22	33
	<i>Rīga/ Riga</i>	2	48	67	69	83	53	2	21	60	69	37	46
	<i>pilsētas/cities</i>	3	53	68	78	92	54	25	44	43	83	32	44
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	4	62	65	71	72	52	13	27	50	50	17	38
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	6	50	85	70	84	58	13	45	39	56	21	46
	<i>lauksaimniecība/mežsaimniecība/farming,forestry</i>	12	50	69	75	82	57	75		50	67	41	55
	<i>rūpniecība/ceļtniecība,transports/industrial,construction</i>	7	54	65	68	82	55	36	67	43	100	44	53
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	45	73	69	91	51	4	11	40	48	67	27	38
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science</i>	50	40	67	67	48		5	25	36	100	19	28
	<i>skolēni, studenti/ studying</i>									100		1	1
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	67	100	50	100	57		17	64	86		25	30
	<i>pensionāri/pensioned</i>	75	100	58	82	78			50	80	58	61	73
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	7	62	89	79	77	64	22	58	50		32	53
	<i>latviešu/Latvian</i>	4	48	79	64	83	52	15	32	53	68	22	41
	<i>krievu/Russian</i>	4	59	69	83	79	58	2	24	60	61	50	48
	<i>cita/other</i>	7	53	61	73	83	61	6	50	43		31	49

Tabula 35.A. Respondent u īpatsvars atkarībā no dienā izsmēkēto rūpnieciski ražoto cigarešu skaita (%).
Table 35.A. Percent of persons who daily smoked factory-built cigarettes by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Cik rūpnieciski ražotas cigaretes Jūs izsmēkējat dienā? / How many factory-built cigarettes do you smoke per day?</i>	Nevienu/ Not at all	15.1	4.6	7.3	8.7	8.1	8.6	30.3	17.6	21.0	18.0	10.5	21.4 13.8
	1-14 cigaretes/ 1-14 cigarettes	54.2	48.2	38.3	33.1	29.6	41.7	64.5	74.5	59.7	53.9	73.7	65.2 51.1
	15-24 cigaretes/ 15-24 cigarettes	28.3	42.1	46.6	49.6	54.1	43.5	5.3	7.2	18.5	25.8	13.2	12.5 31.0
	25 cigaretes vai vairāk/ 25 cigarettes or more	2.4	5.1	7.8	8.7	8.1	6.3	.7	.8	2.2	2.6	.9	4.1
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	166	195	193	127	135	816	152	153	119	89	38	551 1367
<i>Iztrūkst/ Missing</i>	(N)	8	2	1	3	7	21	2	2	2	1	1	9 30

Tabula 35.B. Respondent u īpatsvars, kuri smēkē 1-14 rūpnieciski ražotās cigaretes dienā (%).

Table 35.B. Percent of persons smoking 1-14 factory-built cigarettes a day among daily smokers in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	precējušies/married	53	47	38	24	24	35	85	72	55	51	64	63 44
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	38	50	23	38	45	38	95	88	75	73	100	86 59
	neprecējušies/single	55	46	50	56	33	53	54	65	73	80	50	59 56
	šķērušies/separated or divorced	50	48	59	38	49	100	67	48	48	73	58	54
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	atraitīgi/widowed	50		33	44	43	100	80	100			80	63 55
	pamatizglītība/primary	58	27	33	35	30	40	63	92	63	48	86	67 49
	vispārējā vidējā/secondary	54	61	33	37	23	45	63	69	59	41	77	62 53
	vidējā speciālā/vaccational	48	44	38	27	29	39	63	70	67	75	86	70 51
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	augstākā vai nepababeigtā augstākā/university	29	54	46	35	22	39	68	74	44	33	50	55 47
	Rīga/ Riga	47	46	46	37	29	42	57	67	56	54	63	59 50
	pilsētas/cities	41	53	52	22	29	41	57	63	59	38	67	55 47
	mazās pilsētas/towns	59	43	40	29	25	41	74	74	54	58	75	68 52
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	lauku teritorijas/rural areas	57	49	25	35	29	39	65	87	70	61	89	74 50
	laukusaimniecība, mežsaimniecība/farming,forestry	59	45	25	25	18	36	100	25	50	50	33	47 37
	rūpniecība,celtniecība,transports/industrial,construction	41	50	39	24	21	38	57	64	67	36	100	57 41
	darbs birojā/ office, service	38	53	51	38	9	44	72	69	60	74	67	68 57
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science	100	50	50	50		48	50	70	31	45	100	52 51
	skolēni, studenti/ studying	58					58	51		100			50 53
	mājsaimnieces/housewife	67	67	67	50	100	64	89	88	64	43	100	81 79
	pensionāri/pensioned	100	75	40	75	32	42			50	40	73	67 48
	bezdarbnieki/unemployed	57	41	29	21	46	37	79	83	63	50		69 48
	latviešu/Latvian	56	50	34	40	26	43	66	76	55	61	75	67 52
	krievu/Russian	43	44	38	20	31	37	62	72	60	48	67	62 48
	cita/o ther	50	53	50	27	28	41	56	75	63	48	50	60 48

Tabula 36. Respondentu īpat svars atkarībā no dienā izsmēķēto nerūpni ecis ki ražot o cigarešu skaita (%).
 Table 36. Percent of persons who daily smoked hand-rolled cigarettes by sex and age.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik nerūpnieciski ražotās cigaretes Jūs izsmēkējat dienā?/How many hand-rolled cigarettes do you smoke per day?	nevienu/not at all	96.4	94.0	98.9	96.8	98.6	96.9	98.8	98.8	100.0	97.4	100.0	98.9 97.8
	1-14 cigaretes/ 1-14 cigarettes	3.6	4.8	1.1	3.2	1.4	2.8	1.2	1.2		2.6		1.1 2.1
	15-24 cigaretes/ 15-24 cigarettes			1.2				.3					.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	83	84	90	63	73	393	83	85	58	38	15	279 672
Iztrūkst/Missing	(N)	91	113	104	67	69	444	71	70	63	53	24	281 725

Tabula 37.A. Ikdi enas smēkētāju viedoklis par smēkēšanu uz viesību (%)

Table 37.A. Daily smokers worries about the damages caused by smoking to own health by sex and age (%)

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai es at norūpējies par smēkēšanas negatīvo ietekmi uz Jūsu veselību? Are you worried about the damages caused by smoking?	loti norūpējies/very much worried	15.6	12.4	13.1	12.3	21.7	14.6	19.6	17.7	13.4	25.0	26.5	19.1 16.3
	diezgan norūpējies/a little worried	26.5	29.0	29.0	23.8	18.3	26.0	34.6	29.2	32.0	25.0	20.6	29.7 27.4
	ne pārāk daudz norūpējies/ not very much worried	47.6	49.5	45.9	51.6	31.7	45.8	37.4	41.5	40.2	34.2	29.4	38.1 42.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	147	186	183	122	120	758	107	130	97	76	34	444 1202
Iztrūkst/Missing	(N)	27	11	11	8	22	79	47	25	24	15	5	116 195

Tabula 37.B. Ikdi enas smēkētāju īpatvars, kurus uztrauc smēkēšanas ne labvēlīgā ietekme uz veselību (%)

Table 37.B. Percent of daily smokers who are worried about the damages caused by smoking in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	53	38	40	34	35	38	54	43	30	35	18	36 37
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	50	46	31	46	36	42	57	44	25	64		47 44
	neprecējušies/single	31	33	64	22	33	33	31	26	53	50	50	34 34
	šķīrušies/ separated or divorced	50	35	24	25	32	67	25	52	33	67		46 40
	atraitnī/widowed	50		67	22	36	100	60	50	67	30		50 45
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa mat izglītību/primary	36	27	33	43	32	35	41	54	25	48	14	42 37
	vispārējā vidējā/ secondary	33	45	44	16	46	39	31	31	59	29	77	42 41
	vidējā speciālā/vaccational	32	43	44	25	29	37	37	39	31	53	14	38 38
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	43	31	31	50	39	37	40	39	28	29	33	34 36
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	40	29	44	37	27	36	31	35	27	49	50	36 36
	pilsētas/cities	22	33	32	44	50	35	35	21	48	38		34 34
	mazās pilsētas/towns	43	51	40	32	31	40	43	39	38	33	63	41 41
	lauku teritorijas/rural areas	34	42	39	28	33	36	43	53	40	39	33	45 39
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukusaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	35	40	31	20	36	34	100	25	25		33	29 33
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	44	40	42	32	30	39	29	43	44	14	100	35 38
	darbs birojā/ office, service	38	38	46	46	36	41	40	36	30	52	83	40 40
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science		25	30	33	33	28	17	30	25	27		26 27
	skolēni, studenti/ studying	35						35	32				31 32
	mājsaimnieces/ housewife	67	67		25		36	47	49	27	43		44 43
	pensionāri/pensioned		75	80	33	36	39			100	40	35	39 39
	bezdarbnieki/ unemployed	25	38	34	42	23	34	47	39	53	63		50 39
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	34	42	39	36	33	37	42	46	32	42	46	42 39
	krievu/Russian	40	41	38	37	36	39	31	28	34	48	50	35 37
	cita/other	36	20	47	23	31	34	33	50	50	33		42 37

Tabula 38.A. Smēķējošo respondentu gatavība atmest smēķēšanu (%).
Table 38.A. Smokers desire to give up smoking by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai Jūs vēlaties atmest smēķēšanu?/ Do you want to give up smoking?</i>	<i>nē/no</i>	7.5	8.0	10.4	11.4	17.5	10.6	6.5	6.9	6.3	9.2	8.3	7.2 9.3
	<i>jā/yes</i>	49.3	44.9	46.2	34.1	26.2	41.2	41.7	43.1	41.7	39.5	47.2	42.2 41.6
	<i>es neesmu pārliecināts/I'm not sure</i>	21.9	35.3	26.9	33.3	17.5	27.5	21.3	20.0	31.3	19.7	8.3	21.7 25.4
	<i>es pašlaik jau nesmēķēju/ I'm not smoking now</i>	21.2	11.8	16.5	21.1	38.9	20.7	30.6	30.0	20.8	31.6	36.1	28.9 23.7
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	146	187	182	123	126	764	108	130	96	76	36	446 1210
<i>Iztrūkst/ Missing</i>	(N)	28	10	12	7	16	73	46	25	25	15	3	114 187

Tabula 38.B. Respondentu īpatsvars, kuri vēlas atmest smēķēšanu (%).
Table 38.B. Percent of persons willing to give up smoking in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married</i>	47	43	37	31	23	35	15	38	31	26	55	33 34
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage</i>	54	50	50	23	27	45	43	38	50	55	100	44 45
	<i>neprecējušies/single</i>	38	38	71	33	33	40	28	30	27	20		27 34
	<i>šķērušies/separated or divorced</i>	25	52	41	25		40	33	25	33	33	40	33 36
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>atraitīgi/widowed</i>	50		67	11	29	100	60	50	67	40		54 45
	<i>pamatizglītība/primary</i>	43	38	43	39	18	35	34	54	38	43	86	43 37
	<i>vispārējā vidējā/secondary</i>	50	49	35	16	15	38	19	37	48	35	38	35 37
	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	36	43	51	39	32	42	33	39	31	28	43	34 39
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>augstākā vai nepababeigtā augstākā/university</i>	33	38	36	20	30	33	24	16	22	29	25	22 28
	<i>Rīga/Riga</i>	49	33	50	43	22	40	27	29	33	31	44	31 36
	<i>pilsētas/cities</i>	34	43	40	28	25	35	26	29	44	43	50	37 36
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	43	46	46	35	31	41	33	37	31	8	25	31 37
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	38	47	37	24	18	35	30	47	20	39	56	37 36
	<i>laiksaimniecība/mežsaimniecība/ farming,forestry</i>	53	50	41	30	18	42		50		25	67	29 40
	<i>rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction</i>	59	40	44	34	30	42	43	36	61	21		41 42
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	38	35	46	23	36	38	48	40	30	29	33	36 37
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science</i>	100	50	20		33	28		15	19	27		17 20
	<i>skolēni, studenti/studying</i>	37						37	23				22 28
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	100	33	50	100		50	26	41	45	57	50	40 41
	<i>pensionāri/pensioned</i>	75	60	17	15	20					46	36	25
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	25	45	42	45	38	40	42	39	32	50		40 40
	<i>latviešu/Latvian</i>	40	46	42	27	26	38	32	39	26	31	43	34 36
	<i>krievu/Russian</i>	49	39	41	43	23	40	22	31	40	36	50	33 37
	<i>cita/o ther</i>	36	40	53	32	17	36	33	31	33	33	50	33 35

Tabula 39.A. Respondentu īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā saņēmuši ieteikumu atmest smēķēšanu (%).
Table 39.A. Advice to give up smoking given by a doctor during the last year by sex and age (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total				
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64					
Vai kāds medicīnas darbinieks pēdējā gada laikā ir Jums ieteicis atmest smēķēšanu? / Has any of medical officer recommended you to give up smoking within last year?	jā-ārsts/ yes-doctor	10.4	11.2	14.1	14.4	26.2	14.5	8.4	7.1	10.6	10.3	18.2	9.6	12.7		
	jā-medmāsa/ yes-nurse	4.9	2.7	5.1	1.7	2.8	3.5		.8			3.0	.5	2.4		
	jā-zobārsts/ yes-dentist	2.8	2.1	2.8	1.7	.9	2.2	.9	3.9	6.4	1.5	3.0	3.3	2.6		
	nē/no	81.9	84.0	78.0	82.2	70.1	79.8	90.7	88.2	83.0	88.2	75.8	86.7	82.4		
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	(N)	144	187	177	118	107	733	107	127	94	68	33	429	1162		
Iztrūkst/Missing	(N)	30	10	17	12	35	104	47	28	27	23	6	131	235		

Tabula 39.B. Respondentu īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā ir saņēmuši ieteikumu no medicīnas darbiniekiem atmest smēķēšanu (%).
Table 39.B. Percent of persons advised to give up smoking during the last year in background variables.

		Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total				
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64					
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	27	17	22	16	21	19	10	14	7	9	10	10	16			
	dzīvo civilī/auktībā/living in common-law-marriage	4	13	23	8	27	14	24	16	8			14	14			
	neprecējušies/single	16	8	7	22	33	14	3	4	7	20		5	10			
	šķīrušies/ separated or divorced	13	13	18	38	18	33	8	19	5	27		15	16			
	atrātīgi/widowed	50		33	22	29					33	30	21	24			
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	16	4	14	17	21	16	9	13	13	5		9	14			
	vispārējā vidējā/ secondary	17	18	25	16	15	20		11	17	12	31	12	16			
	vidējā speciālā/vaccational	14	19	20	16	29	19	10	8	13	13	29	11	16			
	augstākā vai nepabēigta augstākā/university	10	8	18	15	17	14	4	10	9	5	17	8	11			
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	12	17	24	20	17	18	8	17	13	20	19	14	16			
	pilsētas/cities	22	17	16	17	25	19	9	8	19	5	33	12	16			
	mazās pilsētas/towns	11	24	19	16	13	16	5	3	12		25	6	13			
	lauku teritorijas/rural areas	17	9	19	13	33	17	5	9	10		11	7	14			
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	18	10	19	20	45	18	50		25		67	24	19			
	rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction	22	17	18	13	15	17		7	11	7		7	15			
	darbs birojā/ office, service	19	20	20	23	18	20	12	5	6	10	50	9	14			
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science		25	30			16		20	19	9	100	17	16			
	skolēni, studenti/ studying	6					6	3					3	4			
	mājsaimniecības/housewife	33			25		14	21	15	18	14		16	16			
	pensionāri/pensioned	50	50	60	17	26	28				50		8	9	23		
	bezdarbnieki/unemployed	11	10	16	12	23	13		6	21	13		10	12			
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	15	15	19	15	19	16	5	11	13	3	21	9	14			
	krievu/Russian	17	19	19	23	31	21	11	7	16	15	33	13	17			
	cita/others	14		25	9	17	16	13	8	10			8	13			

Tabula 40. Galvenais smēķēšanas atmešan as iemēsls pēdējā gada laikā dzīvu un vecuma grupās (%).
 Table 40. The main reason of finishing smoking during the last year by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kāda iemesla pēc Jūs es atmetis smēķēšanu pēdējā gada laikā?/ The primary reason to give up smoking?													
slimības ārstēšana/ treatment of disease		8.6	11.7	12.1	11.3	18.4	12.1	7.8	12.5	10.1	12.3	20.0	11.3 11.8
lai izvairītos no slimības/to avoid from serious disease		16.5	8.9	10.3	10.4	13.3	11.6	20.6	15.0	13.5	20.0	10.0	16.5 13.4
grūtniecība/pregnancy								11.8	13.3	4.5	4.6	3.3	8.9 3.3
ekonomiskie iemesli/ economical reasons		2.9	8.3	6.7	10.4	2.0	6.3	6.9	5.0	6.7	6.2	10.0	6.4 6.3
lai rādītu piensēru bērniem/ to show example to childrens		3.3	3.0	3.8	3.1		2.6	2.9	6.7	7.9	3.1	3.3	5.2 3.6
smēķēšanas netīrības dēļ/ due to dirtiness caused by smoking		7.9	2.2	1.2	1.9	1.0	2.9	9.8	2.5		3.1		3.7 3.2
cilvēku ieteikumi rezultātā/ due to recommendation of people		11.5	5.6	3.6	1.9	1.0	5.1	8.8	2.5	3.4			3.7 4.6
cits iemesls/other reason		10.8	7.8	9.7	5.7	12.2	9.2	6.9	7.5	5.6	6.2	16.7	7.4 8.5
nemēģināju atmetē smēķēšanu/I haven't tried give up smoking		41.7	52.2	53.3	54.7	49.0	50.3	24.5	35.0	48.3	44.6	36.7	36.9 45.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	139	180	165	106	98	688	102	120	89	65	30	406 1094
Izstrūkst/Missing	(N)	35	17	29	24	44	149	52	35	32	26	9	154 303

Tabula 41.A. Brokast ošana dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 41.A. Eating of breakfast by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Vai Jūs parasti ēdat brokastis?/ Do you usually eat breakfast?	nē/no	13.6	22.2	22.1	13.9	9.6	16.7	16.6	19.9	17.2	12.1	12.9	15.8	16.2
Kopā/ Total	jā/yes	86.4	77.8	77.9	86.1	90.4	83.3	83.4	80.1	82.8	87.9	87.1	84.2	83.8
(%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	220	234	226	165	188	1033	241	266	267	239	264	1277	2310
Iztrūkst/Missing	(N)		1	2			3	2		2	3	2	9	12

Tabula 41.B. Respondentu īpatsvars, kuri ēd no rītiembrokastis (%).
Table 41.B. Proportion of breakfast eaters in background variables (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
GIMENES STĀVKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	84	77	79	86	92	83	69	81	83	91	87	85	84
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	85	68	55	82	80	72	73	80	76	79	100	80	76
	neprecējušies/single	88	84	82	89	100	87	86	84	85	85	88	86	86
	šķītrušies/separated or divorced	100	89	88	90	75	87	67	69	79	78	86	80	82
	atraitnī/widowed		67		75	100	88	100	63	88	84	83	82	83
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/a/primary	85	86	87	81	89	86	77	76	75	83	84	80	83
	vispārējā vidējā/secondary	89	76	69	79	88	78	89	83	75	84	80	82	80
	vidējā speciālā/vaccational	89	77	78	89	93	83	78	81	87	89	90	85	84
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	83	76	80	96	91	84	90	78	83	89	93	86	85
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga	88	76	80	82	91	83	79	79	81	82	84	81	82
	pilsētas/cities	85	82	78	85	84	83	89	75	76	85	87	82	82
	mazās pilsētas/towns	84	80	77	87	86	82	86	78	87	91	90	86	84
	lauku teritorijas/rural areas	88	76	74	89	96	84	80	85	83	90	87	85	84
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	85	77	86	88	82	83	100	78	100	91	89	91	85
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	88	80	73	84	91	82	67	83	73	90	67	79	81
	darbs birojā/office, service	71	73	86	100	83	80	84	78	82	84	74	81	81
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine,pedagogy,science	33	63	91	86	80	76	73	80	88	94	92	87	85
	skolēni, studenti/studying	93					93	87	100	100			88	90
	mājsaimnieces/housewife	67	50	100	75	100	75	64	86	84	94	100	83	82
	pensionāri/pensioned	100	100	50	93	92	91		100	100	64	89	88	89
	bezdarbnieki/unemployed	90	85	64	86	94	82	88	70	73	81	100	78	80
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	89	75	76	84	87	82	85	81	84	88	85	85	83
	krievu/Russian	83	80	74	90	92	83	75	79	78	87	88	81	82
	cita/other	87	78	85	88	97	88	80	84	83	81	89	83	85

Table 42.A. Type of fat mostly used for cooking by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/ Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/ Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Kādas taukvielas Jūs parasti izvēlaties ādienai gatavošanai?/ What kind of fat do you usually choose for preparation of food?	augu eļļu/vegetable oil	72.7	75.7	71.5	70.9	57.2	70.0	78.2	89.4	88.4	83.9	76.1	83.3	77.4
	margarīnu/margarine	12.7	9.4	7.5	5.5	12.3	9.6	9.5	3.8	5.2	2.5	8.7	5.9	7.6
	sviestu/butter	4.1	5.5	3.9	6.7	11.8	6.2	3.7	2.3	1.9	1.2	3.8	2.6	4.2
	džīvnieku taukus/fat of animals	4.5	6.4	13.2	13.3	14.4	10.0	5.3	3.4	3.7	11.2	9.8	6.6	8.2
	neizmantoju taukvielas/ I don't use any fat	.5	.4	.9	.6	1.1	.7	1.6			.8	1.1	.7	.7
	nezinu/I don't know	5.5	2.6	3.1	3.0	3.2	3.5	1.6	1.1	.7	.4	.4	.9	2.0
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	220	235	228	165	187	1035	243	265	268	242	264	1282	2317
Iztrūkst/Missing	(N)						1	1	1	1	2	4	5	

Tabulka 42.B. Respondenti v īpatvars, kuri ēd iena pagatavotā ošanai liet o dažāda tip a augu taukus (%).
Table 42.B. Percent of persons using mostly vegetable oil for cooking in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	74	76	77	74	57	71	92	87	89	83	75	85	78
	dzīvo civilu lībā/living in common-law-marriage	78	86	72	76	67	77	85	91	90	74	82	86	82
	neprecējušies/single	72	72	35	56	60	69	77	91	82	85	65	79	74
	šķīrušies/ separated or divorced	67	63	52	58	58	67	94	90	89	84	84	88	79
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	atrāt ni/widowed	67		75	30	47		100	75	84	74	76	72	
	pamatizglītība/primary	73	69	70	60	55	64	73	85	75	93	69	76	70
	vispārējā vidējā/ secondary	72	87	67	75	69	75	80	88	86	80	82	83	80
	vidējā speciālā/vaccational	73	71	72	70	53	69	89	92	92	82	81	88	80
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	augstākā vai nepababeigtā augstākā/university	79	76	76	89	68	77	76	87	86	83	74	82	80
	Rīga/Riga	75	79	73	73	50	70	81	88	92	93	81	87	80
	pilsētas/cities	67	71	72	77	84	73	74	91	90	83	74	83	79
	mazās pilsētas/towns	79	80	84	74	60	76	77	94	92	89	88	88	83
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauku teritorijas/rural areas	70	74	61	64	47	64	79	86	78	71	64	75	70
	lauksaimniecība, mežsaimniecība/farming,forestry	65	75	72	67	53	69	50	67	73	64	89	70	69
	rūpniecība,celtniecība,transports/industrial,construction	76	78	79	70	54	74	92	94	88	90	33	85	77
	darbs/bir ojā/ office, service	71	82	78	95	56	78	87	94	93	84	82	89	86
TAUTĪBA/ NATIONALITY	medicīna, pedagoģija, zinātnē/medicine, pedagogy, science	100	50	91	71	60	74	73	90	88	81	69	84	82
	skolēni, studenti/studying	75					75	73	80	100			74	74
	mājsaimniecība/housewife	33	100	33	75	100	69	89	86	81	72	83	84	82
	pensionāri/pensioned	50	80	83	71	54	59		100	80	82	76	76	70
TAUTĪBA/ NATIONALITY	bezdarbnieki/unemployed	71	65	45	64	72	62	76	87	85	97	100	87	72
	latviešu/Latvian	72	77	69	70	59	70	80	88	88	82	75	82	77
	krievu/Russian	79	74	76	71	57	72	74	89	91	87	75	84	78
	cita/other	60	78	70	72	54	66	73	91	83	88	81	85	76

Tabula 43.A. Dažāda tipa taukvielu izmantošana sviestmaižu pagatavošanai (%)
Table 43.A. Type offat mostly used on sandwiches by sex and age (%).

		Vīrieši/Males						Sievietes/Females						Kopā/ Total			
		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54
<i>Kādas taukvielas Jūs parasti izmantojat sviestmaižu gatavošanai?/ What kind of fat do you usually choose for preparation of sandwiches?</i>	<i>nekādas/ none</i>	4.6	6.8	8.4	8.5	7.0		7.0	9.5	9.1	5.6	7.4	5.7	7.4	7.2		
	<i>margarīnu 40-60% tauku/margarine with 40-60% content of fat</i>	63.0	57.9	60.4	50.9	44.9		56.1	61.3	57.4	61.2	53.3	50.9	56.8	56.5		
	<i>margarīnu ar 80% tauku/margarine with 80% content of fat</i>	14.6	17.0	13.7	12.1	10.3		13.8	14.8	14.7	15.3	15.7	15.1	15.1	14.5		
	<i>sviestu/butter</i>	17.8	18.3	17.6	28.5	36.2		22.9	14.4	18.9	17.9	22.7	27.5	20.3	21.5		
	<i>dzīvnieku taukus/animal fat</i>					1.6		.3			.8	.8	.3	.3			
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	(N)	219	235	227	165	185		1031	243	265	268	242	265	1283	2314		
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	1	1	3	5			1	1	1	1	1	3	8			

Tabula 43.B. Respondenti īpatsvars, kuri parasti uz mīzes lieto svieštu (%).
Table 43.B. Percent of persons using mostly butter on bread in back ground variables.

		Vīrieši/Males						Sievietes/Females						Kopā/ Total			
		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54
<i>GIMENES STĀVKOLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married</i>	16	20	16	32	37		26	12	21	17	24	33	23	24		
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage</i>	15	7	10	12	33		14	15	13	24	26	27	19	16		
	<i>neprecējušies/single</i>	18	23	35	22	40		21	15	14	15	10	24	15	18		
	<i>šķērušies/separated or divorced</i>			11	21	24		21		19	21	27	27	24	23		
	<i>atraitīti/widowed</i>				50	30		29		38	13	16	18	19	20		
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>pamatizglītība/primary</i>	16	17	30	21	35		24	15	12	6	17	24	17	21		
	<i>vispārējā vidējā/secondary</i>	14	16	15	21	31		18	20	12	11	18	27	18	18		
	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	25	17	13	36	33		22	7	23	19	27	32	23	22		
	<i>augstākā vai nepabaigta augstākā/university</i>	17	24	24	36	44		29	14	21	24	24	23	21	24		
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>Rīga/Riga</i>	19	15	23	33	40		25	17	23	18	23	26	21	23		
	<i>pilsētas/cities</i>	28	29	22	31	45		31	21	20	18	22	26	21	25		
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	7	16	11	26	24		16	13	14	15	19	29	17	17		
	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	20	17	16	25	35		22	10	18	20	26	29	21	21		
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>laukuaimniecība, mežsaimniecība/farming,forestry</i>	15	15	14	25	41		19	25	11		27	33	18	19		
	<i>rūpniecība,celtniecība,transports/industrial,construction</i>	18	18	21	38	43		25	25	17	12	29		18	23		
	<i>darbs birojā/office, service</i>	13	24	16	42	44		24	8	22	16	25	32	21	22		
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science</i>	67	13	18	14	20		21		28	26	11	31	21	21		
	<i>skolēni, studenti/studying</i>	17							17	17	20			17	17		
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	33	50	33	50			38	14	16	16	28		16	18		
	<i>pensionāri/pensioned</i>				20			29				27	28	27	28		
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	19	18	18	21	17		19	12	10	24	16	100	17	18		
	<i>latviešu/Latvian</i>	14	18	15	24	30		19	11	14	18	22	28	19	19		
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>krievu/Russian</i>	24	16	23	35	43		27	22	26	16	29	25	23	25		
	<i>cita/other</i>	33	28	18	32	40		29	20	25	20	16	33	22	25		

Tabula 44.A. Pienā patēriņš (%).

Table 44.A. Milk consumption (glasses) by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Cik glāžu piena jūs izdzērat dienā?/How many glasses of milk do you drink per day?</i>	nevienu/none	30.1	37.2	44.0	49.0	41.6	39.9	40.4	36.3	43.4	42.1	38.8	40.2 40.0
	vienu glāži/one glass	36.8	33.2	27.3	25.8	34.1	31.7	39.6	43.4	43.4	36.0	34.3	39.4 36.0
	divas glāžes/two glasses	14.4	14.8	13.9	14.8	12.1	14.0	12.1	13.3	9.6	13.2	16.7	13.0 13.4
	trīs glāžes/three glasses	6.2	2.7	7.9	3.9	5.8	5.3	4.6	3.5	1.6	4.4	4.9	3.8 4.5
	četrās glāžes/four glasses	4.3	4.0	3.7	4.5	2.3	3.8	2.5	3.1		1.3	2.9	2.0 2.8
	pīcas glāžes/five glasses	4.3	7.2	1.9	1.9	4.0	4.0	.4		2.0	2.6	2.0	1.4 2.6
	sešas vai vairāk glāžes/six or more glasses	3.8	.9	1.4			1.3	.4	.4		.4	.4	.3 .8
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	209	223	216	155	173	976	240	256	251	228	245	1220 2196
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	11	12	12	10	15	60	3	10	18	14	21	66 126

Tabula 44.B. Respondentu īpatsvars, kuri nelieto pienu (%).

Table 44.B. Percent of persons consuming no milk at all in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	precējušies/married	26	34	44	45	34	39	46	34	42	38	32	37 38	
	dzīvo civilaulībā/living in common-law-marriage	41	32	28	47	47	37	31	22	33	53	36	32 34	
	neprecējušies/single	27	40	59	44	20	33	41	42	39	25	47	40 37	
	šķīrušies/ separated or divorced	22	33	48	67	42	67	56	41	47	43	45	44 44	
	atraitnī/widowed	67		75	60	65		38	38	37	32	33	33 38	
	IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/primary	19	31	26	44	30	29	30	21	31	34	27	28 28
	vispārējā vidējā/ secondary	39	40	44	39	50	42	44	25	41	33	35	36 38	
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	vidējā speciālā/vocational	24	34	39	39	37	35	35	41	40	41	42	40 38	
	augstākā vai nepabēigta augstākā/university	63	37	52	71	62	55	57	40	42	48	47	46 49	
	Rīga/ Riga	46	48	50	67	59	53	50	45	57	57	55	53 53	
	pilsētas/cities	26	45	59	46	42	43	42	50	48	48	47	47 45	
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	mazās pilsētas/towns	23	27	32	45	33	31	30	35	30	28	27	30 31	
	lauku teritorijas/rural areas	20	25	34	30	19	26	35	18	26	25	18	24 25	
	laukašainniecība, mežsaimniecība/ farming, forestry	10	27	33	29	12	25	25	33	45	27	22	32 26	
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	26	35	45	46	34	38	50	44	45	45	44	46 40	
	darbs birojā/ office, service	45	47	40	63	33	45	34	35	41	37	41	38 40	
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	33	38	55	43	100	53	36	38	48	47	54	44 46	
	skolēni, studenti/studying	29					29	47	60	100			48 41	
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	mājsaimnieces/housewife	33	25	33	25	50	31	32	26	28	28	67	29 29	
	pensionārii/pensioned	40	50	71	42	45		100	60	27	33	33	33 38	
	bezdarbnieki/unemployed	29	32	36	45	33	36	24	37	30	48		35 36	
	latviešu/Latvian	26	29	38	37	34	32	35	28	43	35	33	35 34	
	krievu/Russian	27	44	44	57	36	41	48	45	34	51	41	44 42	
	cita/other	47	44	43	56	54	49	53	44	46	33	37	41 45	

Tabula 45.A. Skābpiena produktu patēriņš (%).

Table 45.A. Daily sour milk consumption (glasses) by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Cik glāžu skābpiena produktu Jūs izdzērat dienā?/ How many glasses of sour milk products do you drink per day?	nevienu/none vienu glāži/one glass divas glāžes/two glasses trīs glāžes/three glasses četras glāžes/four glasses piecas glāžes/five glasses sešas vai vairāk glāžes/six or more glasses	47.9 34.0 10.8 1.0 3.6 2.1 .5	50.2 37.0 7.1 3.3 .5 1.9 2.5	43.1 33.7 11.9 4.0 3.5 1.5 .7	50.3 27.3 14.0 4.2 2.1 1.4 .6	43.6 37.6 12.7 4.8 .4 .6 .9	47.0 34.2 11.0 3.4 2.0 1.5 .9	35.8 48.7 12.1 3.0 .4 .8 .9	35.3 47.7 12.0 2.5 1.7 .8 .9	43.2 40.5 7.2 2.7 .9 .5 .9	42.6 37.9 14.9 2.6 .9 .4 .9	41.0 43.6 11.6 2.4 1.0 .4 .4	43.6 39.5 11.4 2.8 1.4 .9 .4	
Kopā/ Total (%) (N)		100.0 194	100.0 211	100.0 202	100.0 143	100.0 165	100.0 915	100.0 232	100.0 241	100.0 249	100.0 220	100.0 235	100.0 1177	100.0 2092
Iztrūkst/Missing (N)		26	24	26	22	23	121	11	25	20	22	31	109	230

Tabula 45.B. Respondentū īpatsvars, kuri nelieto skābpiena produktus (%).

Table 45.B. Percent of persons consuming no sour milk at all in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups				
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civilaulībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atraitnī/widowed	21 41 44 56 67	45 36 49 42 100	37 34 47 48 60	41 53 33 50 60	35 53 20 46 71	39 41 45 46 50	27 50 32 67 38	32 33 33 39 50	45 43 25 46 50	33 32 41 40 43	37 55 33 40 45	38 41 38 42 49
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vocational augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	44 42 38 50	45 53 44 41	26 40 38 40	40 36 43 61	32 56 40 47	38 45 40 46	41 29 41 20	26 29 39 26	38 49 47 37	41 40 37 29	38 40 39 39	38 42 40 40
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	58 49 29 36	52 61 36 38	44 53 29 34	51 73 39 27	55 32 38 25	52 53 33 33	41 45 16 35	42 43 26 21	51 58 30 42	48 63 37 22	45 52 27 29	48 53 30 31
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	la uksainniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/ unemployed	35 40 42 33 51 33 50 35	29 50 47 63 34 75 60 47	31 37 34 45 17 100 50 41	17 42 58 43 12 75 50 48	12 40 33 60 26 50 43 33	26 42 42 50 18 39 47 42	25 58 24 18 40 38 30 30	11 67 30 28 100 38 42 30	64 55 30 38 100 39 45 58	9 52 40 39 100 62 58 44	33 52 32 62 30 33 36 40	27 46 36 39 40 33 36 43
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	34 54 67	41 50 61	33 44 45	34 55 56	37 36 46	36 48 52	32 45 27	26 42 38	33 44 52	33 47 51	33 44 46	34 46 49

Tabula 46.A. Dažāda veida pienu patēriņš (%).
Table 46.A. Type of milk usually consumed by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kādu pienu Jūs parasti lietojat?/ Which kind of milk do you usually use?	ar 4% un lielāku tauku saturu/ milk with 4% content of fat	48.8	41.3	43.0	32.7	40.9	41.8	31.5	37.0	32.7	35.8	44.1	36.3 38.8
	ar 3,2% tauku saturu/ milk with 3,2% content of fat	12.2	12.6	9.4	14.5	13.8	12.3	15.1	17.1	16.2	14.2	14.1	15.4 14.0
	ar 2% tauku saturu/ milk with 2% offat	23.5	21.7	20.6	18.2	13.8	19.9	16.8	21.0	26.2	22.4	17.6	20.8 20.4
	ar 0,5% tauku saturu/ skimmed milk 0,5%	3.3	3.9	3.1	1.9	3.3	3.2	10.1	5.8	4.6	3.9	2.0	5.2 4.3
	es nedzeru pienu/ I don't drink milk	12.2	20.4	23.8	32.7	28.2	22.8	26.5	19.1	20.4	23.7	22.3	22.3 22.5
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	213	230	223	159	181	1006	238	257	260	232	256	1243 2249
Iztrūkst/ Missing	(N)	7	5	5	6	7	30	5	9	9	10	10	43 73

Tabula 46.B. Respondentu īpatsvars, kuri lieto pienu ar zemu tauku saturu (0,5%) (%).
Table 46.B. Percent of persons consuming skimmed milk in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	11	1	4	2	2	3	8	6	4	4	2	4 3
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage		11				4	15	2	5	5		6 5
	neprecējušies/single	3	7				4	10	9		5		8 6
	šķīrušies/ separated or divorced		11		5	8	4			10	2	2	4 4
	atraitnī/widowed							13	13	5	3		5 4
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa mat izglītība/primary	2	7	9		2	3	7		13	2	1	4 3
	vispārējā vidējā/ secondary	3	2	2		6	2	20	6	3	2		6 4
	vidējā speciālā/vaccational	4	3	1		2	2	5	5	2	3		4 3
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	4	7	6	11	6	7	12	10	3	9	5	8 7
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	3	6	8	4	5	5	13	11	6	5	4	8 7
	pilsētas/cities	5	5				3	3	7	6		2	4 3
	mazās pilsētas/towns	4	7	4		5	4	13	5	3	4	2	5 5
	lauku teritorijas/rural areas	2			2		1	8	1	3	4		3 2
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukusaimniecība, mēžsaimniecība/ farming,forestry								9			2	1
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	2	5	4		9	4						3
	darbs birojā/ office, service	6	6	6	11		6	8	9	7	6	3	7 7
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science		13	9	14		9	9	8	5	6		6 6
	skolēni, studenti/ studying	3					3	15				14	10
	mājsaimnieces/housewife						4		3		17	2	2
	pensionāri/pensioned		20			2	3				2	1	2
	bezdarbnieki/unemployed	6				6	2	4	7		3		3 2
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	3	5	2	1	3	3	12	3	4	3	3	5 4
	krievu/Russian	5	1	6	2	6	4	6	8	5	6		5 5
	cita/other	6	3	4		2		9	4	2		4	3

Tabula 47.A. Kafijas patēriņš dziņuma un vecuma grupās (%).
Table 47.A. Coffee consumption by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik krūžītes kafijas Jūs dienā izdzērat?/ How many cups of coffee do you drink per day?	nedzeru/ I don't drink	35.0	18.1	17.5	29.3	24.1	24.4	30.7	8.0	8.0	13.6	17.1	15.2 19.3
	1-2 krūžītes/ 1-2 cups	45.3	43.8	47.5	46.5	54.7	47.3	49.4	53.3	53.4	57.0	58.6	54.4 51.2
	3-4 krūžītes/ 3-4 cups	14.5	23.9	23.3	19.1	15.9	19.6	16.0	33.3	27.5	24.3	19.9	24.4 22.3
	5 vai vairāk krūžītes/ 5 or more cups	5.1	14.2	11.7	5.1	5.3	8.7	3.9	5.4	11.1	5.1	4.4	6.0 7.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	214	226	223	157	170	990	231	261	262	235	251	1240 2230
Iztrūķst/ Missing	(N)	6	9	5	8	18	46	12	5	7	7	15	46 92

Tabula 47.B. Respondenti īpatsvars, kuri nelieto kafiju (%).
Table 47.B. Percent of persons drinking no coffee at all in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES/ STĀVKOLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	21	15	16	24	21	19	27	6	8	17	15	12 15
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	26	18	10	29	20	20	31	11	5		18	13 16
	neprecējušies/single	38	28	24	44	20	35	30	9	15	10	24	23 29
	šķīrušies/ separated or divorced			25	43	33	28	33	6	3	9	12	9 15
	atraitnī/ widowed			25	30	24		25		16	20	18	18 18
IZGLĪTĪBAS/ LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	34	21	17	27	24	27	32	9	6	24	21	23 25
	vispārējā vidējā/ secondary	42	22	15	39	19	26	33		10	7	15	13 18
	vidējā speciālā/vaccational	29	13	14	32	14	19	22	12	6	14	10	11 15
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	33	17	26	11	26	23	29	7	10	9	16	13 17
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	53	18	29	33	26	31	37	11	8	12	20	18 24
	pilsētas/cities	33	24	22	31	42	30	34	9	12	22	28	20 25
	mazās pilsētas/towns	25	16	14	24	5	17	18	5	4	15	6	9 13
	lauku teritorijas/rural areas	26	15	7	25	19	18	27	7	8	7	12	12 15
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukusaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	30	4	6	33	12	14	25		9		11	7 12
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	30	21	22	22	26	24	25	6	12	16		13 21
	darbs birojā/ office, service	32	16	24		6	18	24	9	4	7		8 11
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	33	25			20	12	9	8	5	14	38	11 11
	skolēni, studenti/ studying	47					47	36					35 39
	mājsaimnieces/housewife	33	25		50	100	38	25	10	16	6	17	14 16
	pensionāri/pensioned				40	50	26	28		20	45	19	20 23
	bezdarbnieki/unemployed	23	26	18	38	11	25	20	7	6	23		13 20
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	31	13	13	25	20	20	28	6	6	7	10	12 16
	krievu/Russian	38	24	21	37	21	28	29	12	7	20	22	17 22
	cita/other	47	22	23	20	26	26	40	6	13	21	41	21 23

Tabula 48.A. Tējas patēriņš dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 48.A. Tea consumption by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik krūžītes tējas	nedzeru/I don't drink	13.2	17.5	16.6	17.1	24.7	17.6	8.0	18.8	21.0	18.1	20.3	17.3 17.4
Jūs dienā izdzērat?/ How many cups of tea do you drink per day?	1-2 krūžītes/ 1-2 cups	54.7	53.0	56.4	52.1	57.1	54.7	52.7	58.4	60.3	62.4	59.9	58.7 57.0
	3-4 krūžītes/ 3-4 cups	25.0	19.8	18.5	21.9	12.4	19.7	30.0	19.6	14.7	16.8	15.2	19.2 19.4
	5 vai vairāk krūžītes/ 5 or more cups	7.1	9.7	8.5	8.9	5.9	8.1	9.3	3.1	4.0	2.7	4.6	4.7 6.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	212	217	211	146	170	956	237	255	252	226	237	1207 2163
Iztrūķst/Missing	(N)	8	18	17	19	18	80	6	11	17	16	29	79 159

Tabula 48.B. Respondenti iepatsvars, kuri nelieto tēju (%).
Table 48.B. Percent of persons drinking no tea at all in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES/ STĀVKOLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	11	15	13	14	21	16	8	18	18	18	17	18 17
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	11	21	14	18	27	17	15	20	14	11	36	18 18
	neprecējušies/single	14	18	18		20	14	6	19	24	5	12	10 12
	šķīrušies/ separated or divorced	22	29	19	50	28		13	23	18	20	19	22
	atraitnīti/widowed			50		12	50	13	25	26	17	20	18
IZGLĪTĪBAS/ LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	17	14	13	12	18	15	9	15	19	17	12	13 14
	vispārējā vidējā/ secondary	8	20	21	25	44	21	9	17	25	24	20	19 20
	vidējā speciālā/vaccational	11	15	18	14	23	16	9	18	18	12	24	17 16
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	8	17	6	14	24	14	2	21	18	19	21	16 15
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	10	12	11	18	19	14	10	15	25	15	15	16 15
	pilsētas/cities	8	11	22	23	19	16	5	25	14	13	19	16 16
	mazās pilsētas/towns	11	20	9	11	29	15	4	11	14	22	18	14 14
	lauku teritorijas/rural areas	20	20	22	13	23	19	10	23	23	18	20	19 19
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	35	19	25	8	29	22		11	18	27	33	20 22
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	2	16	11	24	17	14		11	15	16	11	13 14
	darbs birojā/ office, service	10	16	16	11	39	17	13	20	20	17	38	20 19
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science		25		29		12	9	23	17	14	15	17 16
	skolēni, studenti/ studying	17						17	5	20			5 10
	mājsaimnieces/housewife	33	25	33				19	14	17	25	6	33 18
	pensionāri/pensioned		20	17		19	16		100	20	27	14	15 16
	bezdarbnieki/unemployed	10	6	18	14	39	15	12	13	21	23	100	18 17
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	15	20	19	20	27	19	7	21	23	24	21	19 19
	krievu/Russian	10	13	12	8	13	11	8	14	12	10	7	10 11
	cita/other	7	6	13	12	26	14	20	16	26	7	15	17 16

Tabula 49.A. Cukura pievienošanā kafijai (%).
Table 49.A. Usage of sugar to coffee by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik karot ūsu cukura Jūs pievienojat 1 krūžitei kafijas?/ How many spoons of sugar do you add to one cup of coffee?	nevienu/ none vienu/ one divas/ two trīs/three četras/four pietas/five sešas vai vairāk/six or more	29.0	21.2	27.1	34.6	28.4	27.6	39.8	30.2	27.3	27.5	28.0	30.4	29.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	207	222	221	156	169	975	231	262	260	229	250	1232	2207
Iztrūks/ Missing	(N)	13	13	7	9	19	61	12	4	9	13	16	54	115

Tabula 49.B. Respondenti īpatsvars, kuri nelieto nemaz vai lieto tikai vienu karot ūsu cukura pie kafijas (%).
Table 49.B. Percent of persons using no sugar at all or at most one spoonfull of sugar in coffee in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķītrušies/ separated or divorced atrātņi/widowed	26	46	54	46	41	46	42	68	59	58	57	60	53
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	37	54	48	65	33	47	62	54	67	74	45	60	54
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	44	58	47	67	40	48	63	72	61	75	41	64	56
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauka saimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	33	43	48	48	42	43	50	65	55	62	65	60	52
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	46	68	64	57	56	60	80	78	76	69	67	74	69

Tabula 50.A. Cukura pievienošanātējai (%).

Table 50.A. Usage of sugar to tea by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Cik karot ūsu cukura Jūs pievienojat 1 krūzītei tējas? / How many spoons of sugar do you add to one cup of tea?</i>	nevienu/none	15.7	16.6	24.5	23.9	25.9	20.9	30.4	34.0	32.7	35.0	32.8	32.9 27.6
	vienu/one	17.1	30.9	24.0	23.9	18.7	23.1	31.6	36.0	33.9	25.6	24.0	30.4 27.2
	divas/two	54.8	39.6	35.8	39.4	38.0	41.9	34.2	28.5	28.7	29.1	35.4	31.1 35.8
	trīs/three	11.9	11.1	12.3	11.3	15.7	12.4	3.0	1.6	4.3	9.4	7.0	4.9 8.2
	četras/four	.5	.9	2.0	1.4	1.2	1.2	.8	.4	.4	.9	.5	.8
	piecas/five	.9	1.5	.6	.6	.6	.6	.4	.4	.4	.4	.1	.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	210	217	204	142	166	939	237	253	254	223	229	1196 2135
Iztrūkst/Missing	(N)	10	18	24	23	22	97	6	13	15	19	37	90 187

Tabula 50.B. Respondenti īpatsvars, kuri nelieto nemaz vai lieto tikai vienu karot ūsu cukura pie tējas (%).

Table 50.B. Percent of persons using no sugar at all or at most one spoonfull of sugar in tea in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	<i>precējušies/married</i>	21	44	44	41	39	41	58	68	63	53	54	60 51
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage</i>	41	46	45	47	40	44	62	52	71	63	45	59 51
	<i>neprecējušies/single</i>	31	42	41	33	40	34	62	67	64	70	41	62 49
	<i>šķērušies/separated or divorced</i>	100	56	42	48	58	49	33	81	59	58	41	55 53
	<i>atrātīgi/widowed</i>	33		25	20	24		75	63	53	48	51 47	
	<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	30	34	39	35	32	33	52	53	69	54	46	51 41
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	<i>vispārējā vidējā/ secondary</i>	31	40	46	50	38	41	64	67	59	53	45	58 51
	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	31	44	41	36	51	40	54	64	58	52	54	57 50
	<i>augstākā vai nepabaigta augstākā/university</i>	42	56	48	57	44	50	76	76	73	69	56	71 63
	<i>Rīga/Riga</i>	42	56	45	53	52	50	60	78	81	62	59	68 60
	<i>pilsētas/cities</i>	23	47	59	42	29	40	61	61	54	57	60	58 50
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	25	39	41	29	36	34	64	74	55	56	45	59 48
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	32	36	36	39	35	36	58	54	55	49	37	50 43
	<i>lauka saimniecība/mežsaimniecība/farming,forestry</i>	40	42	44	29	53	41	25	33	55	55	22	41 41
	<i>rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction</i>	22	48	48	42	29	40	17	72	55	55	56	53 43
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	52	41	46	53	44	46	63	72	66	57	74	66 59
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science</i>		50	36	29	20	32	91	63	69	69	69	69 62
	<i>skolēni, studenti/studying</i>	31					31	67	60	100			67 54
TAUTĪBA/ NATIONALITY	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	67	75	67	50	50	63	54	66	66	56	33	61 61
	<i>pensionāri/pensioned</i>	50	60	33	57	43	45		100	80	36	44	45 45
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	23	35	34	40	33	34	44	60	55	48	100	53 42
	<i>latviešu/Latvian</i>	32	40	45	44	41	40	69	72	63	60	53	63 53
	<i>krievu/Russian</i>	27	46	42	39	30	38	46	60	66	47	37	53 46
	<i>cita/other</i>	40	61	43	36	51	46	53	63	57	58	48	56 52

Tabula 51.A. Rupjimizes patēriņš (%).

Table 51.A. Amount of eating rye bread by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik rupjmaizes nevienu/none		15.5	16.8	11.2	11.6	11.9	13.6	22.4	15.5	15.7	14.7	8.3	15.2 14.5
Šķēles Jūs parasti apēdat dienā?/ How many slices of rye bread do you usually eat per day?	1-2 šķēles/ 1-2 slices	31.4	30.0	27.9	36.1	29.0	30.6	48.2	52.0	50.6	44.4	50.0	49.1 40.9
	3-4 šķēles/ 3-4 slices	24.2	24.5	30.2	31.6	32.4	28.3	19.7	25.4	26.1	28.4	33.7	26.8 27.4
	5-6 šķēles/ 5-6 slices	15.0	17.7	20.0	14.2	22.7	18.0	7.5	6.3	4.8	10.8	6.7	7.2 12.0
	7-8 šķēles/ 7-8 slices	5.3	5.0	7.9	3.2	.6	4.6	1.3	.4	1.6	.4	.7	.7 2.5
	9-10 šķēles/ 9-10 slices	7.7	5.0	2.3	1.9	3.4	4.2	.9	.4	1.2	.9	1.2	.9 2.4
	11 vai vairāk/ 11 or more	1.0	.9	.5	1.3		.7			.4		.1	.4
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	207	220	215	155	176	973	228	252	249	232	252	1213 2186
Iztrūks/ Missing (N)		13	15	13	10	12	63	15	14	20	10	14	73 136

Tabula 51.B. Respondentu īpatsvars, kuri ikdienā lieto rupjmaizi (%).

Table 51.B. Percent of persons daily eating rye bread in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	68	76	84	84	85	82	69	81	80	83	87	82 82
	dzīvo civiltaulībā/living in common law-marriage	78	75	79	71	73	76	62	83	76	84	91	78 77
	neprecējušies/single	81	81	94	89	40	81	75	79	70	80	71	75 78
	šķītrušies/ separated or divorced	100	89	83	81	83	84	67	63	79	82	90	82 82
	atraitnīji/widowed		100		100	90	94	100	88	75	68	88	83 85
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	81	86	78	83	82	82	67	79	81	85	87	79 80
	vispārējā vidējā/ secondary	83	76	87	86	94	83	78	79	71	82	87	79 81
	vidējā speciālā/vaccational	69	75	84	88	81	79	72	84	78	80	88	81 80
	augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	92	80	84	71	82	82	76	76	83	81	91	81 81
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	81	79	79	91	81	82	65	73	77	77	89	76 79
	pilsētas/cities	67	79	81	65	81	75	76	86	74	85	81	80 78
	mazās pilsētas/towns	79	66	86	76	86	79	79	88	83	83	88	84 82
	lauku teritorijas/rural areas	86	83	88	89	82	86	75	77	77	84	88	80 83
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	85	75	72	88	71	77	75	89	64	100	89	84 79
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	72	75	95	84	86	82	67	94	67	77	100	78 81
	darbs birojā/ office, service	74	71	74	79	94	76	74	82	78	81	79	79 78
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	67	88	73	71	100	79	82	85	88	81	100	86 85
	skolēni, studenti/ studying	81					81	77	40	100			76 78
	mājsaimnieces/housewife	100	100	100	100	100	100	57	77	75	89	67	74 76
	pensionāri/pensioned	100	80	100	79	79	80		100	80	64	87	86 84
	bezdarbnieki/unemployed	87	91	84	83	89	86	64	73	85	84	100	78 83
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	82	76	85	89	82	82	72	77	80	83	89	80 81
	krievu/Russian	76	85	82	69	77	79	74	89	79	81	85	82 80
	cita/o ther	80	72	85	88	91	85	80	72	72	81	81	77 80

Tabula 52.A. Baltmizes patēriņš (%).

Table 52.A. Amount of eating white bread by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik baltmaizes nevienu/none		7.0	13.9	8.1	16.0	15.0	11.6	22.5	20.3	19.2	15.5	24.3	20.4 16.4
Šķēles Jūs parasti apēdat dienā?/	1-2 šķēles/ 1-2 slices	18.1	26.5	27.0	34.0	30.5	26.6	34.4	48.2	48.6	43.8	48.9	45.0 36.7
How many slices of white bread do you usually eat per day?	3-4 šķēles/ 3-4 slices	24.2	28.7	31.8	26.7	29.9	28.3	25.1	20.3	23.1	26.9	19.1	22.8 25.3
	5-6 šķēles/ 5-6 slices	27.9	17.5	20.4	18.7	19.2	20.9	13.2	8.0	7.5	9.6	6.8	8.9 14.3
	7-8 šķēles/ 7-8 slices	8.4	6.7	5.2	2.7	3.0	5.5	1.3	1.6	1.2	1.8	.4	1.3 3.2
	9-10 šķēles/ 9-10 slices	9.8	5.4	6.6	1.3	1.8	5.4	1.8	.8	.4	1.8	.4	1.0 3.0
	11 vai vairāk/ 11 or more	4.7	1.3	.9	.7	.6	1.8	1.8	.8	.5	.5	.6	1.1
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	223	211	150	167	966	227	251	255	219	235	1187 2153
Iztrūks/ Missing (N)		5	12	17	15	21	70	16	15	14	23	31	99 169

Tabula 52.B. Respondentu īpatsvars, kuri ikdienā lieto baltmaizi (%).

Table 52.B. Percent of persons daily eating white bread in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	95	88	88	81	77	84	69	73	79	78	66	74 79
	dzīvo civiltaulībā/living in common law-marriage	89	86	72	53	73	77	65	80	71	84	55	74 75
	neprecējušies/single	91	68	82	78	80	84	74	74	70	80	71	74 79
	šķītrušies/ separated or divorced	100	56	83	67	50	69	33	81	69	69	65	68 68
	atraitnī/ widowed		100		75	80	82	100	75	100	68	69	73 74
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	90	79	83	71	80	82	80	88	69	80	72	78 80
	vispārējā vidējā/ secondary	92	89	79	71	81	83	67	77	78	85	73	76 79
	vidējā speciālā/vaccational	93	82	87	86	58	83	74	75	82	68	63	73 78
	augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	88	73	88	71	85	81	65	69	69	78	56	68 73
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	93	77	86	71	76	81	74	73	71	76	68	72 76
	pilsētas/cities	85	82	72	73	81	79	76	89	68	76	64	74 76
	mazās pilsētas/towns	95	84	93	89	79	89	71	68	87	74	59	73 80
	lauku teritorijas/rural areas	89	84	84	73	70	81	69	76	78	79	72	75 78
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	85	85	83	75	53	79	75	78	73	73	56	70 77
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction	96	80	89	74	83	84	83	78	82	87	67	82 84
	darbs birojā/ office, service	87	80	88	89	67	83	76	74	76	75	56	73 77
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	67	100	82	86	100	88	73	70	76	72	77	73 76
	skolēni, studenti/ studying	93						93	71	80	100		72 80
	mājsaimnieces/housewife	100	75	100	100	50	88	68	83	88	89	67	81 82
	pensionāri/pensioned	100	80	100	79	79	80		100	20	73	69	68 72
	bezdarbnieki/unemployed	84	85	77	69	72	78	76	67	70	71	100	71 75
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	90	83	81	76	76	82	70	74	76	76	63	71 76
	krievu/Russian	94	80	88	82	77	84	77	79	82	83	78	80 82
	cita/other	87	72	93	68	71	79	73	78	67	65	74	71 74

Tabula 53.A. Salds kābmaizes patēriņš (%).

Table 53.A. Amount of eating fine rye bread by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik salds kābās maizes	nevienu/none	56.2	56.5	62.3	66.7	66.7	61.0	54.5	58.3	59.0	70.4	59.8	60.2 60.5
Šķēles Jūs parasti apēdat dienā?/How many slices of fine rye bread do you usually eat per day?	1-2 šķēles/1-2 slices	24.9	26.4	26.5	23.8	24.5	25.3	35.4	34.5	32.7	24.2	35.8	32.7 29.5
	3-4 šķēles/3-4 slices	11.4	10.4	6.2	7.1	8.2	8.9	8.1	5.4	5.5	4.8	3.9	5.6 7.0
	5-6 šķēles/5-6 slices	5.9	4.1	4.9	2.4	.7	3.8	1.9	1.8	2.3			1.3 2.4
	7 vai vairāk/ 7 or more	1.6	2.6				1.0			.5	.5	.5	.3 .6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	185	193	162	126	147	813	209	223	217	186	204	1039 1852
Iztrūkst/ Missing	(N)	35	42	66	39	41	223	34	43	52	56	62	247 470

Tabula 53.B. Respondenti īpatsvars, kuri ikdienu lieto salds kābmaizi (%)

Table 53.B. Percent of persons daily eating fine rye bread in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	42	35	26	26	26	28	42	34	32	29	35	33 31
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	30	36	17	29	13	26	27	37	29	16	36	30 28
	neprecējušies/single	38	35	41	22	40	37	41	40	36	15	29	38 37
	šķīrušies/ separated or divorced	100	44	33	24	42	34		19	33	13	33	25 28
	atraitnī/ widowed						29		38	50	16	20	23 24
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	47	34	22	31	32	36	35	41	25	24	31	32 34
	vispārējā vidējā/ secondary	25	35	23	18	19	26	45	27	30	24	35	32 30
	vidējā speciālā/vaccational	27	36	30	27	19	29	37	37	31	19	29	30 30
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	38	39	26	21	26	30	43	35	41	26	26	35 33
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	24	39	24	27	17	27	29	30	29	20	34	29 28
	pilsētas/cities	33	21	28	12	19	23	37	25	26	20	30	27 26
	mazās pilsētas/towns	36	48	27	24	29	33	39	37	44	28	24	35 34
	lauku teritorijas/rural areas	52	33	28	32	37	36	51	43	32	24	32	37 36
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	45	42	36	25	47	39	25	44	55	9	22	32 37
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction	30	43	25	26	14	30	25	28	36	13	33	26 29
	darbs birojā/ office, service	39	29	22	37	11	28	50	28	31	20	32	29 29
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science		38	36	29	20	29	64	40	40	33	46	41 39
	skolēni, studenti/ studying	43					43	44	40	100			44 43
	mājsaimnieces/housewife	33					13	25	41	38	22		34 32
	pensionāri/pensioned		40	33	21	30	29			20	36	31	31 30
	bezdarbnieki/unemployed	32	21	27	24	33	27	16	33	18	26		23 25
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	45	40	28	30	33	36	47	42	37	26	34	38 37
	krievu/Russian	19	29	23	18	19	22	22	23	29	16	25	23 23
	cita/other	27	33	28	24	17	25	27	38	26	21	22	26 26

Tabula 54.A. Graudu, kliju maizes patēriņš (%).
Table 54.A. Amount of eating corn, bran bread by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik graudu, kliju maizes vai karašas šķēles Jūs parasti apēdat dienā?/ How many slices of corn, bran bread do you usually eat per day?	nevienu/ none 1-2 šķēles/ 1-2 slices 3-4 šķēles/ 3-4 slices 5-6 šķēles/ 5-6 slices 7 vai vairāk/ 7 or more	86.8	82.4	84.6	81.0	80.3	83.3	68.9	70.8	77.0	73.9	61.3	70.4	75.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	167	182	156	116	132	753	206	209	209	188	199	1011	1764
Iztrūkst/ Missing	(N)	53	53	72	49	56	283	37	57	60	54	67	275	558

Tabula 54.B. Respondenti īpatsvars, kuri ikdienu lieto graudu, kliju maizi (%).
Table 54.B. Percent of persons daily eating corn, bran bread in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķērušies/separated or divorced atraitni/widowed	5	12	10	13	15	12	23	22	20	22	29	23	18
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	12	17	4	10	10	11	23	12	6	10	26	19	15
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	10	15	14	16	19	15	31	29	23	26	39	29	23
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laiksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	10	19	11	4	24	14	25	11	27	18	33	23	16
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	2	5	8	18	23	10	8	6	12	16	22	13	10
		19	22	18	26	11	20	24	25	20	23	15	22	21
		38	18	43	40	29	36	33	29	36	38	33	32	
		15					15	32	60	100			34	27
								18	17	13	17	50	18	16
											18	30	29	22
		6	12	7	5		7	12	17	9	3	100	11	8
		13	17	15	21	17	16	30	29	25	25	32	29	23
		5	9	5	2	9	6	17	15	12	13	19	15	11
		6	8	8	9	7	20	13	7	14	30	15	11	

Tabula 55.A. Sāls pievienošana ģatavam ēdienam pi e galda (%).

Table 55.A. Adding of salt to food during the mealtime by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Vai Jūs ēdot pieliekat gatavam ēdienam sāli?/ Do you add salt to the ready meal when you are eating?	nekad/ never kad tas nav pieteikami sālī/ when salt isn't enough viennēr pirms garšanas/ always before tasting	16.4 76.4 7.3	16.2 71.8 12.0	15.9 76.5 7.5	17.0 68.5 14.5	27.3 59.9 12.8	18.3 71.1 10.6	26.0 68.6 5.4	35.0 60.9 4.1	25.7 67.9 6.3	32.8 63.9 3.3	37.3 57.4 5.3	31.4 63.7 4.9	25.6 67.0 7.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Iztrūkst/ Missing	(N)	220	234	226	165	187	1032	242	266	268	241	263	1280	2312
	(N)		1	2		1	4	1		1	1	3	6	10

Tabula 55.B. Respondent u īpatsvars, kuri ēdot pagatavo tam ēdienam nepievieno sāli (%).

Table 55.B. Percent of persons adding no salt to food during the mealtime in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES	precējušies/married	11	18	16	18	32	21	35	37	29	32	40	34	28
STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	dzīvo civiltaulībā/living in common law-marriage	19	7	21	6	7	13	19	35	19	21	45	28	21
	neprecējušies/single	17	14	18	33	20	17	26	33	9	40	24	26	22
	šķīrušies/ separated or divorced	22	8	19	8	13	33	13	26	38	39	32	26	
	atrātīgi/widowed	33				10	12		63	38	32	31	33	30
IZGLĪTĪBAS	pamatizglītība/primary	13	10	17	15	24	17	19	24	19	22	30	24	20
LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	vispārējā vidējā/ secondary	14	7	10	25	31	14	29	27	25	35	38	31	24
	vidējā speciālā/vaccational	25	19	15	13	35	20	26	40	25	36	36	33	27
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	17	24	24	21	21	22	33	40	28	33	49	36	31
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	15	20	20	18	33	21	33	37	22	26	34	30	26
	pilsētas/cities	10	13	28	15	35	20	16	30	28	35	36	29	25
	mazās pilsētas/towns	16	18	16	13	19	17	23	43	31	39	49	37	28
	lauku teritorijas/rural areas	21	14	7	20	23	16	25	30	23	34	33	29	23
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauka saimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	25	15	14	13	29	17		44	27	45	33	34	21
	rūpniecība,celtniecība,trasports/ industry,construction	12	16	19	16	14	16	17	28	30	32	44	30	20
	darbs birojā/ office, service	10	22	16	21	17	17	21	42	33	32	47	35	29
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	67	38	36	29	60	41	27	38	12	47	46	32	34
	skolēni, studenti/ studying	19						19	28	40			28	25
	mājsaimnieces/housewife					100	13	29	34	13	22	33	27	26
	pensio nāri/pensioned	20			36	33	30			40	45	34	35	33
	bezdarbnieki/unemployed	13	9	9	12	6	10	24	13	24	26		22	15
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	18	17	15	14	27	18	26	35	21	33	42	32	26
	krievu/Russian	13	15	21	20	23	18	25	33	26	30	22	28	23
	cita/other	13	17	10	20	37	20	27	38	37	40	37	37	29

Tabula 56. Mājās lietotais vārāmās sāls veids (%).

Table 56. Type of salt usually consumed at home by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kādu vārāmās sāls veidu Jūs parasti lietojat mājās? / What kind of common salt do you usually use?	parasto rupjo vārāmo sāli/ common charcoal salt	55.0	66.2	70.6	58.8	58.8	62.3	64.9	71.8	69.4	68.5	66.0	68.2 65.5
	parasto smalko vārāmo sāli/ common's elected salt	40.5	29.9	25.9	37.0	36.9	33.7	28.9	23.3	26.9	27.4	29.4	27.1 30.0
	jo dēto sāli/ to dined salt	2.3	3.8	2.6	2.4	2.7	2.8	2.5	3.4	3.0	3.3	3.1	3.0 2.9
	fluorizēto sāli/ fluorized salt	.9					.2	.4	.4	.7	.4		.4 .3
	sāli ar pazeminātu Na saturu/ salt with lower Na					.5	.1	.8	.4				.2 .2
	nelietoju sāli vispār/ I don't use salt at all	1.4		.9	1.8	1.1	1.0	2.5	.8		.4	1.5	1.0 1.0
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	220	234	228	165	187	1034	242	266	268	241	262	1279 2313
Iztrūkst/ Missing	(N)		1		1	2	1		1	1	4	7	9

Tabula 57.A. Respondent u domas par vei kalā pirkto pus fābri kāt u sāļumu (%).

Table 57.A. Opinion about saltiness of bought ready-to-cook food by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai pirktei pusfabrikāti salīdzinājumā ar mājās gatavotajiem ēdiņiem ir:/ The bought ready-to-cook food compared to home cooked food is:	sāļaki/more salty tikpat sāļi/as salty mazāk sāļi/less salty	21.8	17.1	21.1	17.1	24.6	20.3	32.0	24.9	31.9	30.1	33.6	30.4 25.8
Kopā/ Total (%) (N)		38.9	40.5	44.5	42.8	40.9	41.5	38.6	46.6	43.0	40.6	38.1	41.6 41.5
Izstrākst/Missing (N)		39.4	42.3	34.4	40.1	34.5	38.2	29.4	28.5	25.1	29.2	28.3	28.0 32.7
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
		216	222	218	152	171	979	228	253	251	219	223	1174 2153
		4	13	10	13	17	57	15	13	18	23	43	112 169

Tabula 57.B. Respondent u īpatsvars, kuriem veikalois pirktie pusfabrikāti šķiet sāļāki (%).

Table 57.B. Percent of persons who consider bought ready-to-cook food product are more salty in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civilu lībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atraitnī/widowed	26	15	23	19	23	21	27	22	33	26	34	29 25
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/a/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	22	14	17	6	27	17	23	22	33	37	18	26 22
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	atraitnī/widowed pamatizglītība/a/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	21	21	12	11	20	20	32	33	12	40	18	30 25
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauku aminiecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	25	15	17	13	29	18	25	11	36	27	22	25 20
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	26	18	26	16	26	22	17	11	27	10	22	17 21
		16	20	18	21	21	17	21	31	30	34	24	30 26
		33	38	55	14	40	38	45	35	40	39	62	41 40
		19					19	35	40				35 29
							25	100	19	29	14	31	6 50
		50	20	17	21	22	22			20	18	26	26 25
		19	3	11	12	11	11	20	10	18	23	100	18 14
		20	17	18	15	26	19	32	26	24	33	32	29 25
		22	15	21	16	17	18	22	21	38	21	22	25 22
		27	17	25	16	23	22	40	19	28	16	22	23 23

Tabula 58.A. Respondentu domas par ārpus mājas gatavoto ēdienu sālumu (%).
Table 58.A. Opinion about saltiness of ready-to-eat food products by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai ārpus mājas ēstais ēdiens salīdzinot ar mājās gatavoto ir:/ When you are eating outside of home the food compared to home	sāļaks/more salty	8.8	11.7	17.9	9.3	15.6	12.8	15.8	20.3	18.4	17.9	24.4	19.4 16.4
Kopā/ Total	tikpat sāļš/as salty	65.6	57.6	53.6	54.7	54.2	57.3	61.3	57.1	60.2	54.5	52.0	57.0 57.2
Izstrākst/Missing	mazāk sāļš/less salty	25.6	30.7	28.6	36.0	30.2	29.9	22.9	22.6	21.5	27.7	23.6	23.6 26.4
(%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		215	231	224	161	179	1010	240	261	261	235	246	1243 2253
(N)		5	4	4	4	9	26	3	5	8	7	20	43 69

Tabula 58.B. Respondentu īpatsvars, kuriem ārpus mājas pagatavotas ēdiens šķiet sāļaks (%).

Table 58.B. Percent of persons who consider ready-to-eat food products more salty in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	16	9	20	12	15	15	19	20	23	14	20	20 17
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	11	14	28	6	20	16	12	22	10	16	18	16 16
	neprecējušies/single	8	16	6			9	16	19	6	25	41	17 14
	šķīrušies/ separated or divorced		11			17	4		19	13	27	31	23 17
	atrātīni/widowed										11	17	13 11
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/primary	7	3	13	6	12	8	19	9	6	10	18	15 12
	vispārējā vidējā/ secondary	6	11	8	14	6	9	13	21	16	22	25	19 15
	videjā speciālā/vaccational	13	15	17	7	16	14	11	17	13	18	21	16 15
	augstākā vai nepābaigta augstākā/university	13	10	32	14	26	20	18	28	30	19	33	26 24
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga	12	12	20	9	17	14	18	25	20	14	25	20 18
	pilsētas/cities	3	8	13	15	13	10	13	14	14	20	21	16 14
	mazās pilsētas/towns	7	9	20	5	17	12	18	29	18	24	24	23 18
	lauku teritorijas/rural areas	11	14	16	9	12	13	13	12	17	15	20	15 14
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukusaimniecība, mežsaimniecība/farming,forestry	10	8	14	8	18	11			27	18	22	16 12
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/industrial,construction	6	16	21	10	11	14		22	9	10	33	13 14
	darbs birojā/ office, service	10	12	22	5	6	13	13	28	19	24	21	22 19
	medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science		13	36	14	20	21	9	20	24	17	46	22 22
	skolēni, studenti/ studying	8					8	17	60				18 15
	mājsaimnieces/housewife					50	6	25	17	19	6	17	18 16
	pensionāri/pensioned	50			21	16	16			20	18	21	20 19
	bezdarbnieki/unemployed	6	9	11	5	11	8	16		12	10		9 9
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	7	10	15	10	13	11	16	20	19	22	27	21 17
	krievu/Russian	11	14	21	4	17	14	14	20	18	13	14	16 15
	cita/other	13	17	20	16	17	17	13	19	15	9	15	14 16

Tabula 59. Tauku daudzuma samazināšana uzturā veselības apsvērumu dēļ (%).
Table 59. Decreasing amount of fat due to health reasons during the last year (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females										Kopā/ Total							
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total												
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64								
Vai pēdējā gada laikā esat mainījis diētu vai ēšanas parādumus samazinot tauku daudzumu? / Have you changed your diet by decreasing amount of fat within last year?	jā/ yes	20.8	22.1	26.3	23.3	29.3	24.2	47.9	48.2	45.7	51.2	42.2	47.0	37.1	nē/ no	79.2	77.9	73.7	76.7	70.7	75.8	52.1	51.8	54.3	48.8	57.8	53.0	62.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(N)	183	199	186	116	150	834	215	228	223	201	211	1078	1912
Iztrūkst/Missing	(N)	37	36	42	49	38	202	28	38	46	41	55	208	410														

Tabula 60. Uzturā lietoti tauku veida maiņšana veselības apsvērumu dēļ (%).
Table 60. Changing the kind of fat due to health reasons during the last year (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females										Kopā/ Total							
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total												
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64								
Vai pēdējā gada laikā esat mainījis diētu vai ēšanas parādumus mainiot tauku veidi? / Have you changed your diet by changing kind of fat within last year?	jā/ yes	10.6	11.3	17.2	14.5	16.1	13.8	20.3	16.7	25.5	27.1	27.5	23.2	19.1	nē/ no	89.4	88.7	82.8	85.5	83.9	86.2	79.7	83.3	74.5	72.9	72.5	76.8	80.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(N)	180	195	186	117	143	821	212	222	216	192	200	1042	1863
Iztrūkst/Missing	(N)	40	40	42	48	45	215	31	44	53	50	66	244	459														

Tabula 61. Dārzenju patēriņa palieināšana veselības apvērsumu dēļ (%).
Table 61. Increasing the use of vegetables due to health reasons during the last year (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females										Kopā/ Total							
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total												
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64								
Vai pēdējā gada laikā esat mainījis diētu vai ēšanas parādumus palieinot dārzenju lietošanu? / Have you changed your diet by increasing usage of vegetables within last year?	jā/ yes	43.2	46.1	48.2	42.3	39.1	44.2	63.3	60.2	57.2	57.4	57.7	59.2	52.6	nē/ no	56.8	53.9	51.8	57.7	60.9	55.8	36.7	39.8	42.8	42.6	42.3	40.8	47.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(N)	185	206	195	123	151	860	218	231	229	202	215	1095	1955
Iztrūkst/Missing	(N)	35	29	33	42	37	176	25	35	40	40	51	191	367														

Tabula 62. Cukura patēriņa samazināšana veselības apvērsumu dēļ (%).
Table 62. Decreasing the amount of sugar due to health reasons during the last year (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females										Kopā/ Total							
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total												
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64								
Vai pēdējā gada laikā esat mainījis diētu vai ēšanas parādumus samazinot cukura lietošanu? / Have you changed your diet by decreasing usage of sugar within last year?	jā/ yes	18.6	20.3	28.4	20.0	27.4	22.9	40.6	39.9	35.6	41.0	40.5	39.5	32.2	nē/ no	81.4	79.7	71.6	80.0	72.6	77.1	59.4	60.1	64.4	59.0	59.5	60.5	67.8
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(N)	183	202	183	115	146	829	212	223	222	195	210	1062	1891
Iztrūkst/Missing	(N)	37	33	45	50	42	207	31	43	47	47	56	224	431														

Tabula 63. Sāls patēriņš samazināšana veselības apsvērumu dēļ (%).

Table 63. Decreasing the amount of salt due to health reasons during the last year (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups							
	16-24		25-34		35-44		45-54		55-64		16-24		25-34		35-44			
	jā/yes	14.9	13.6	15.0	12.8	19.4	15.1	25.1	26.6	23.5	23.7	29.0	25.6	21.0				
Vai pēdējā gada laikā es at mainījis diētu vai ēšanas parādījums samazinot sāls daudzumu? / Have you changed your diet by decreasing usage of salt within last year?	nē/no	85.1	86.4	85.0	87.2	80.6	84.9	74.9	73.4	76.5	76.3	71.0	74.4	79.0				
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
Iztrūkst/Missing	(N)	181	198	180	117	144	820	211	222	217	190	210	1050	1870				
	(N)	39	37	48	48	44	216	32	44	52	52	56	236	452				

Tabula 64. Vārtītu kartupeļu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).

Table 64. Consumption of boiled potatoes during the last week (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups							
	16-24		25-34		35-44		45-54		55-64		16-24		25-34		35-44			
	nevienu/none	9.0	4.1	3.6	5.4	4.7	5.4	14.5	8.9	11.9	8.1	4.0	9.4	7.6				
Vai pagājušās nedēļas laikā es at liejotis uzturā vārtītus kartupeļus? / Have you used boiled potatoes within last week?	1-2 dienas/ 1-2 days	43.3	38.4	40.3	42.3	36.5	40.1	51.1	45.7	39.5	41.3	44.2	44.3	42.5				
	3-5 dienas/ 3-5 days	36.2	40.2	47.5	38.9	44.1	41.5	26.8	36.4	37.9	33.6	33.7	33.8	37.2				
	6-7 dienas/ 6-7 days	11.4	17.4	8.6	13.4	14.7	13.0	7.7	8.9	10.7	17.0	18.1	12.4	12.7				
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
Iztrūkst/Missing	(N)	210	219	221	149	170	969	235	258	253	235	249	1230	2199				
	(N)	10	16	7	16	18	67	8	8	16	7	17	56	123				

Tabula 65. Ceptu kartupeļu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).

Table 65. Consumption of fried potatoes during the last week (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/ Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total					Vecuma grupas/Age groups							
	16-24		25-34		35-44		45-54		55-64		16-24		25-34		35-44			
	nevienu/none	19.4	29.3	28.6	29.1	22.5	25.8	45.7	40.6	46.3	37.7	35.3	41.4	34.3				
Vai pagājušās nedēļas laikā es at liejotis uzturā ceptus kartupeļus? / Have you used fried potatoes within last week?	1-2 dienas/ 1-2 days	51.0	53.5	52.1	49.6	62.0	53.4	41.8	45.1	39.4	47.6	50.8	44.7	48.7				
	3-5 dienas/ 3-5 days	20.9	14.0	15.5	15.0	12.0	15.7	10.8	10.2	10.6	8.9	10.7	10.3	12.8				
	6-7 dienas/ 6-7 days	8.7	3.3	3.8	6.3	3.5	5.1	1.7	4.1	3.7	5.8	3.2	3.6	4.3				
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
Iztrūkst/Missing	(N)	206	215	213	127	142	903	232	244	216	191	187	1070	1973				
	(N)	14	20	15	38	46	133	11	22	53	51	79	216	349				

Tabula 66. Rīsu vai makaronu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 66. Consumption of rice or pasta during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā es atlietojis uzturā rīsus vai makaronus?/ Have you used rice or pasta within last week?</i>	<i>nevienu/none</i>	22.4	20.2	18.7	27.8	29.1	22.9	31.6	27.9	29.8	24.9	32.2	29.3 26.4
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	59.2	65.3	58.1	57.9	54.5	59.5	50.6	57.5	57.4	60.0	53.0	55.7 57.4
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	11.4	12.2	20.2	10.5	11.9	13.6	12.6	12.9	10.3	12.7	12.4	12.1 12.8
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	7.0	2.3	3.0	3.8	4.5	4.1	5.2	1.7	2.5	2.4	2.5	2.9 3.4
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	201	213	203	133	134	884	231	233	242	205	202	1113 1997
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	19	22	25	32	54	152	12	33	27	37	64	173 325

Tabula 67. Putru vai sauso brokastu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 67. Consumption of cereals during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā putru vai sauso brokastis?/ Have you used porridge or dry breakfast within last week?</i>	<i>nevienu/none</i>	63.0	62.2	62.4	58.3	56.2	61.0	65.3	61.1	57.8	56.8	54.0	59.5 60.2
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	24.3	25.9	26.5	27.8	23.8	25.6	23.9	24.1	25.5	33.7	33.5	27.6 26.7
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	5.5	6.7	6.5	10.2	15.2	8.1	5.4	9.7	11.8	5.3	6.2	7.8 7.9
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	7.2	5.2	4.7	3.7	4.8	5.3	5.4	5.1	4.9	4.1	6.2	5.1 5.2
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	181	193	170	108	105	757	222	216	204	169	161	972 1729
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	39	42	58	57	83	279	21	50	65	73	105	314 593

Tabula 68. Siera lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 68. Consumption of cheese during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā sieri?/Have you used cheese within last week?</i>	<i>nevienu/none</i>	29.3	34.0	29.2	32.0	30.3	31.0	33.0	28.1	30.4	26.4	28.8	29.5	30.1
	<i>1-2 dienas/1-2 days</i>	39.4	39.4	43.8	41.6	37.7	40.5	36.1	45.9	39.2	43.1	42.9	41.4	41.0
	<i>3-5 dienas/3-5 days</i>	20.7	19.7	18.8	13.6	19.7	18.8	23.3	18.6	22.5	20.8	19.9	21.1	20.1
	<i>6-7 dienas/6-7 days</i>	10.6	6.9	8.3	12.8	12.3	9.8	7.5	7.4	7.9	9.6	8.4	8.1	8.8
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	198	203	192	125	122	840	227	231	227	197	191	1073	1913
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	22	32	36	40	66	196	16	35	42	45	75	213	409

Tabula 69. Putnu galas lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 69. Consumption of chicken during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā putnu galu?/ Have you used chicken within last week?</i>	<i>nevienu/none</i>	36.7	36.8	32.7	28.5	29.4	33.5	45.8	32.2	34.9	30.4	36.0	36.0	34.9
	<i>1-2 dienas/1-2 days</i>	50.5	47.5	51.0	56.9	51.6	51.0	42.2	54.6	54.1	56.0	46.0	50.6	50.8
	<i>3-5 dienas/3-5 days</i>	9.0	13.2	14.8	10.6	14.3	12.4	9.8	9.3	7.9	7.3	14.3	9.6	10.9
	<i>6-7 dienas/6-7 days</i>	3.7	2.5	1.5	4.1	4.8	3.1	2.2	4.0	3.1	6.3	3.7	3.8	3.5
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	188	204	196	123	126	837	225	227	229	191	189	1061	1898
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	32	31	32	42	62	199	18	39	40	51	77	225	424

Tabula 70. Zivju lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 70. Consumption of fish during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā zivis?/ Have you used fish within last week?</i>	<i>nevienu/none</i>	42.1	27.5	24.7	24.3	22.6	28.9	50.7	29.6	28.9	23.3	24.9	31.7	30.5
	<i>1-2 dienas/1-2 days</i>	44.1	58.3	56.3	57.9	59.1	54.7	39.6	54.8	54.3	58.9	53.2	52.0	53.2
	<i>3-5 dienas/3-5 days</i>	10.3	9.3	15.8	10.0	14.6	11.9	7.1	10.9	12.9	10.4	17.1	11.6	11.7
	<i>6-7 dienas/6-7 days</i>	3.6	4.9	3.2	7.9	3.6	4.5	2.7	4.8	3.9	7.4	4.9	4.7	4.6
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	195	204	190	140	137	866	225	230	232	202	205	1094	1960
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	25	31	38	25	51	170	18	36	37	40	61	192	362

Tabula 71. Gaļas lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 71. Consumption of meat during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā es at ītojis uzturā gaļu?/ Have you used meat within last week?</i>	<i>nevienu/none</i>	7.3	13.5	11.4	14.3	8.9	11.0	21.4	21.8	20.3	24.9	30.4	23.4	17.8
	<i>1-2 dienas/1-2 days</i>	38.3	33.7	45.5	38.1	43.0	39.6	53.7	46.6	42.9	37.3	42.0	44.9	42.5
	<i>3-5 dienas/3-5 days</i>	38.9	38.5	32.7	29.4	33.3	35.1	17.9	24.4	26.0	32.4	18.8	23.8	28.8
	<i>6-7 dienas/6-7 days</i>	15.5	14.4	10.4	18.3	14.8	14.4	7.0	7.3	10.8	5.4	8.8	7.9	10.8
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	193	208	202	126	135	864	229	234	231	185	181	1060	1924
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	27	27	26	39	53	172	14	32	38	57	85	226	398

Tabula 72. Gaļas produktu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 72. Consumption of meat products during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā gaļas produktus?/ Have you used products of meat within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	6.1	9.9	9.5	15.0	11.0	9.8	15.7	16.4	17.8	19.4	20.5	17.8 14.2
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	39.6	40.9	43.2	30.8	47.5	40.6	43.0	46.9	42.9	44.7	41.5	43.9 42.4
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	35.0	28.1	31.6	31.7	25.4	30.7	26.5	23.5	25.6	23.5	26.1	25.0 27.6
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	19.3	21.2	15.8	22.5	16.1	19.0	14.8	13.3	13.7	12.4	11.9	13.3 15.9
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	197	203	190	120	118	828	223	226	219	170	176	1014 1842
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	23	32	38	45	70	208	20	40	50	72	90	272 480

Tabula 73. Svaigu dārzeņu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 73. Consumption of fresh vegetables during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat esat lietojis uzturā svaigus dārzeņus?/ Have you used fresh vegetables within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	7.8	11.5	8.3	6.8	7.1	8.5	6.9	7.1	5.3	7.8	8.6	7.1 7.7
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	34.1	31.8	24.4	29.5	32.3	30.4	25.8	24.5	28.4	28.0	32.8	27.8 29.0
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	27.8	30.4	35.1	35.6	31.6	31.8	29.2	27.3	24.7	26.6	26.3	26.8 29.0
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	30.2	26.3	32.2	28.0	29.0	29.2	38.2	41.1	41.6	37.6	32.3	38.3 34.3
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	205	217	205	132	155	914	233	253	243	218	232	1179 2093
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	15	18	23	33	33	122	10	13	26	24	34	107 229

Tabula 74. Vārītu vai sautētu dārzeņu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 74. Consumption of boiled or stewed vegetables during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā vārītus vai sautētus dārzeņus?/ Have you used boiled or stewed vegetables within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	58.7	52.9	44.2	37.4	25.4	46.1	56.1	48.7	45.2	37.7	38.0	45.7 45.9
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	27.0	33.0	38.1	44.3	41.5	35.6	27.1	31.7	33.9	36.6	42.2	33.9 34.7
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	9.0	8.3	11.6	12.2	25.4	12.2	8.6	12.9	14.9	15.4	12.8	12.8 12.6
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	5.3	5.8	6.1	6.1	7.6	6.1	8.1	6.7	5.9	10.3	7.0	7.5 6.9
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	189	206	181	115	118	809	221	224	221	175	187	1028 1837
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	31	29	47	50	70	227	22	42	48	67	79	258 485

Tabula 75. Augļu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 75. Consumption of fruits during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā augļus?/ Have you used fruits within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	18.5	27.2	28.4	30.9	28.7	26.2	15.5	13.9	18.9	22.8	28.1	19.4 22.4
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	39.5	38.8	42.6	33.3	40.2	39.2	32.3	37.6	34.6	35.8	39.5	35.8 37.3
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	29.0	18.9	16.3	22.0	14.8	20.6	27.4	22.4	28.9	20.7	16.8	23.6 22.3
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	13.0	15.0	12.6	13.8	16.4	14.0	24.8	26.2	17.5	20.7	15.7	21.2 18.1
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	200	206	190	123	122	841	226	237	228	193	185	1069 1910
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	20	29	38	42	66	195	17	29	41	49	81	217 412

Tabula 76. Og u li etoš ana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 76. Consumption of berries during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā es atietojis uzturā cepumus vai kūkas? / Have you used berries within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	58.1	60.5	48.9	49.1	49.1	54.1	62.7	58.9	60.9	57.8	53.8	59.1	56.9
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	23.6	23.5	30.6	28.6	23.1	25.8	17.3	17.4	17.2	17.9	17.8	17.5	21.2
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	10.5	8.0	8.9	11.6	13.0	10.0	10.9	12.3	7.9	12.7	14.2	11.4	10.8
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	7.9	8.0	11.7	10.7	14.8	10.1	9.1	11.4	14.0	11.6	14.2	11.9	11.1
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	191	200	180	112	108	791	220	219	215	173	169	996	1787
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	29	35	48	53	80	245	23	47	54	69	97	290	535

Tabula 77. Cepumu vai kūku lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 77. Consumption of sweet pastries during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā es atietojis uzturā cepumus vai kūkas? / Have you used co okies or cakes within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	29.4	33.8	38.4	47.0	41.0	36.7	23.8	27.1	35.0	40.0	41.9	32.8	34.5
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	49.0	49.3	44.3	41.9	40.2	45.7	52.9	53.0	43.8	44.3	45.3	48.2	47.1
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	16.0	13.9	13.0	7.7	11.1	12.9	16.3	15.3	15.5	13.0	8.1	14.0	13.5
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	5.7	3.0	4.3	3.4	7.7	4.7	7.0	4.7	5.8	2.7	4.7	5.1	4.9
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	194	201	185	117	117	814	227	236	226	185	172	1046	1860
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	26	34	43	48	71	222	16	30	43	57	94	240	462

Tabula 78. Konfēkšu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 78. Consumption of sweets during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā konfektes? / Have you used sweets within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	35.3	50.7	43.9	51.8	54.7	46.2	37.8	42.9	39.4	50.0	55.9	44.5	45.2
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	50.5	35.0	41.7	35.1	30.2	39.6	46.5	37.7	48.4	39.0	35.9	41.8	40.8
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	9.5	10.8	7.8	8.8	9.4	9.3	11.5	13.4	8.5	8.8	5.9	9.9	9.6
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	4.7	3.4	6.7	4.4	5.7	4.9	4.1	6.1	3.8	2.2	2.4	3.8	4.3
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	190	203	180	114	106	793	217	231	213	182	170	1013	1806
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	30	32	48	51	82	243	26	35	56	60	96	273	516

Tabula 79. Ko kakolas, limonādes lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 79. Consumption of soft drinks during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Vai pagājušās nedēļas laikā es atietojis uzturā kokakolu vai limonādes? / Have you used soft drinks within last week?</i>	<i>nevienu/ none</i>	21.5	35.7	53.1	63.1	79.4	45.4	46.6	60.4	67.3	72.2	80.8	63.9	55.6
	<i>1-2 dienas/ 1-2 days</i>	39.5	38.2	30.9	26.1	15.5	32.4	29.6	29.5	24.6	19.1	15.2	24.5	28.0
	<i>3-5 dienas/ 3-5 days</i>	28.2	13.5	10.9	9.0	3.1	14.6	16.6	7.5	4.7	6.8	2.0	8.0	11.0
	<i>6-7 dienas/ 6-7 days</i>	10.8	12.6	5.1	1.8	2.1	7.6	7.2	2.6	3.3	1.9	2.0	3.6	5.4
<i>Kopā/ Total</i>	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	195	207	175	111	97	785	223	227	211	162	151	974	1759
<i>Iztrūkst/Missing</i>	(N)	25	28	53	54	91	251	20	39	58	80	115	312	563

Tabula 80. Oļu lietošana uzturā pagājušās nedēļas laikā (%).
Table 80. Consumption of eggs during the last week (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai pagājušās nedēļas laikā esat lietojis uzturā olaus?/ Have you used eggs within last week?	nevienu/ none	15.3	12.7	9.1	15.8	9.7	12.4	22.9	16.5	14.4	13.0	7.7	15.0 13.8
I-2 dienas/ 1-2 days		45.9	48.9	50.7	52.1	52.9	49.8	49.6	50.8	55.6	52.8	57.3	53.2 51.7
3-5 dienas/ 3-5 days		29.2	28.5	27.8	23.3	27.1	27.4	21.2	25.4	23.0	25.0	24.8	23.9 25.5
6-7 dienas/ 6-7 days		9.6	10.0	12.4	8.9	10.3	10.3	6.4	7.3	7.0	9.3	10.3	8.0 9.0
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		209	221	209	146	155	940	236	248	243	216	234	1177 2117
Iztrūkst/Missing (N)		11	14	19	19	33	96	7	18	26	26	32	109 205

Tabula 81. Alkoholisko dzērienu lietošana iepriekšējā gada laikā (%).
Table 81. Consumption of alcoholic drinks during the last year by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai es atlietojis alkoholu iepriekšējā gada laikā?/ Have you used alcoholic beverages within last year?	jā/ yes	93.6	94.0	90.7	86.7	89.8	91.3	90.5	91.3	89.8	82.6	69.4	84.8 87.7
nē/ no		6.4	6.0	9.3	13.3	10.2	8.7	9.5	8.7	10.2	17.4	30.6	15.2 12.3
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		220	234	227	165	187	1033	241	265	266	236	258	1266 2299
Iztrūkst/Missing (N)		1	1	1	3	2	1	3	6	8	20	23	

Tabula 82. Alus lietošana pēdējās nedēļas laikā (%).
Table 82. Consumption of beer during the last week by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik puodelis alus Jūs esat lietojis iepriekšējā nedēļā?/ How many bottles of beer have you used within last week?	nelietoju/ not at all	34.4	32.3	38.3	46.5	55.8	40.5	73.9	73.7	71.4	81.1	85.8	77.0 60.1
1-2 puodelis/ 1-2 bottles		29.7	25.6	22.4	23.2	24.4	25.2	17.0	20.3	23.1	16.1	11.5	17.7 21.2
3-4 puodelis/ 3-4 bottles		14.2	18.8	18.7	15.5	11.0	15.9	5.7	3.8	4.6	1.8	1.4	3.5 9.2
5 un vairāk puodelis/ 5 and more bottles		21.7	23.3	20.6	14.8	8.7	18.4	3.5	2.1	.8	.9	1.4	1.8 9.5
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		212	223	214	155	172	976	230	236	238	217	218	1139 2115
Iztrūkst/Missing (N)		8	12	14	10	16	60	13	30	31	25	48	147 207

Tabula 83. Vīna lietošana pēdējās nedēļas laikā (%).
Table 83. Consumption of wine during the last week by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik glāzes vīna Jūs esat lietojis iepriekšējā nedēļā?/ How many glasses of wine have you used within last week?	nelietoju/ not at all	76.2	78.2	77.3	83.7	90.4	80.6	65.0	66.5	67.6	78.0	81.0	71.4 75.4
1-2 glāzes/ 1-2 glasses		15.5	13.6	17.0	11.3	3.8	12.7	26.1	19.7	24.1	16.1	14.9	20.3 17.0
3-4 glāzes/ 3-4 glasses		5.7	5.3	3.1	2.8	4.5	4.4	4.4	10.5	5.4	3.7	3.6	5.6 5.1
5 un vairāk glāzes/ 5 and more glasses		2.6	2.9	2.6	2.1	1.3	2.4	4.4	3.3	2.9	2.3	.5	2.7 2.6
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
(N)		193	206	194	141	156	890	226	239	241	218	221	1145 2035
Iztrūkst/Missing (N)		27	29	34	24	32	146	17	27	28	24	45	141 287

Tabula 84. Stipro alkoholisko dzērienu lietošana pēdējās nedēļas laikā (%).

Table 84. Consumption of strong alcohol during the last week by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik glāzes stipros alkoholiskos dzērienu Jūs es atļotojis iepriekšējā nedēļā?/How many glasses of strong alcohol have you used within last week?	nelietoju/not at all	67.3	45.6	46.3	39.6	43.3	49.0	81.5	73.7	69.9	73.1	73.7	74.3 62.9
I-2 glāzes/1-2 glasses		8.2	12.0	14.6	15.3	21.6	14.0	7.7	15.7	16.9	16.0	15.2	14.3 14.2
3-4 glāzes/3-4 glasses		4.6	10.6	9.8	13.2	8.2	9.1	6.3	6.8	6.4	9.1	5.4	6.8 7.8
5 un vairāk glāzes/5 and more glasses		19.9	31.8	29.3	31.9	26.9	27.9	4.5	3.8	6.8	1.8	5.8	4.6 15.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	196	217	205	144	171	933	222	236	236	219	224	1137 2070
Iztrūkst/Missing	(N)	24	18	23	21	17	103	21	30	33	23	42	149 252

Tabula 85. Alkoholisko kokteiļu lietošana pēdējās nedēļas nedēļas laikā (%).

Table 85. Consumption of long drinks during the last week by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Cik glāzes alkoholu saturošus kokteiļu Jūs esat lietojis iepriekšējā nedēļā?/ How many glasses of long drinks have you used within last week?	nelietoju/not at all	87.0	82.3	93.2	93.2	95.5	89.7	76.2	76.5	86.0	88.3	91.4	83.6 86.3
I-2 glāzes/1-2 glasses		6.3	9.9	3.2	5.3	2.6	5.6	16.1	18.4	10.9	8.9	7.7	12.5 9.5
3-4 glāzes/3-4 glasses		3.6	4.9	2.1	.8	1.3	2.8	4.0	5.1	2.6	2.8	.5	3.0 2.9
5 un vairāk glāzes/5 and more glasses		3.1	3.0	1.6	.8	.6	1.9	3.6		.4		.5	.9 1.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	192	203	190	133	154	872	223	234	229	214	222	1122 1994
Iztrūkst/Missing	(N)	31	36	39	34	34	174	24	42	43	33	51	193 367

Tabula 86. Dažādu alus veidu lietošana (%).

Table 86. Type of beer consumed by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Kāda veida alu Jūs parasti dzerat?/ What kind of beer do you usually drink?	es nedzeru alu/Idon't drink a beer	13.7	15.2	15.0	30.2	40.6	21.7	47.9	51.1	48.8	59.2	67.9	54.7 39.8
vidēji stipru 3.5%/medium strong 3.5%		45.7	46.5	41.9	36.5	34.4	41.6	40.1	35.2	40.4	33.2	20.7	34.1 37.5
3.5 un 4.2% vienā dā daudzumā/3.5 un 4.2% in equal quantity		18.3	17.0	20.3	14.5	11.1	16.6	5.4	5.3	6.2	4.5	3.4	5.0 10.2
stipru 4.2%/strong 4.2%		17.8	17.0	18.9	15.1	11.1	16.3	4.1	5.3	2.7	1.8	2.5	3.3 9.2
bezalkoholisko/non-alcoholic		4.6	4.3	4.0	3.8	2.8	3.9	2.5	3.0	1.9	1.3	5.5	2.9 3.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	219	230	227	159	180	1015	242	264	260	223	237	1226 2241
Iztrūkst/Missing	(N)	1	5	1	6	8	21	1	2	9	19	29	60 81

Tabula 87. Stīri par alkoholisko dzērienu līetošanas biļežums (%).
Table 87. Frequency of drinking strong alcohol by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik bieži Jūs parasti lietojat alkoholiskos dzērienu?/ How often do you usually use strong alcoholic beverages?	katru dienu/every day	3.8	3.1	3.1	1.6	2.3	.4	.4	.4	.4	.8	.4	1.3	
	2-3 reizes nedēļa/ 2-3 times per week	5.6	13.7	14.1	13.0	11.3	11.5	4.9	3.4	3.0	1.7	2.8	3.2	6.9
	vienu reizi nedēļā/ one time per week	16.3	16.2	15.9	17.9	14.5	16.1	11.1	7.6	8.7	8.5	4.4	8.0	11.7
	2-3 reizes mēnesī/ 2-3 times per month	35.8	36.3	34.8	29.6	29.0	33.5	27.6	30.0	27.7	26.1	12.3	24.8	28.7
	dažas reizes gadā/some times per year	33.0	20.9	22.0	25.3	33.9	26.8	39.1	48.7	50.0	47.9	50.4	47.3	38.1
	nekad/never	9.3	9.0	10.1	11.1	9.7	9.8	16.9	10.3	10.2	15.4	29.4	16.3	13.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	215	234	227	162	186	1024	243	263	264	234	252	1256	2280
Iztrūkst/ Missing	(N)	5	1	1	3	2	12	3	5	8	14	30	30	42

Tabula 88. Vīna lietošanas biežums dzimuma un vecuma grupās (%).
Table 88. Frequency of drinking wine by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik bieži Jūs parasti lietojat vīnu?/ How often do you use wine?	katru dienu/every day						.4						.1	
	2-3 reizes nedēļa/ 2-3 times per week	.9	2.6	1.3	3.1	1.7	1.9	2.1	3.4	3.0	1.7	.8	2.2	2.1
	vienu reizi nedēļā/ one time per week	3.7	5.6	6.7	5.0	2.8	4.8	9.1	6.1	4.2	2.6	1.6	4.7	4.8
	2-3 reizes mēnesī/ 2-3 times per month	21.0	15.2	15.1	6.9	6.1	13.5	23.6	23.7	19.2	15.1	8.0	18.0	16.0
	dažas reizes gadā/sometimes per year	53.4	50.6	46.7	44.0	38.7	47.2	49.6	51.5	52.8	50.0	43.2	49.5	48.5
	nekad/never	21.0	26.0	29.8	40.9	50.3	32.4	15.7	15.3	20.8	30.6	46.4	25.6	28.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	219	231	225	159	181	1015	242	262	265	232	250	1251	2266
Iztrūkst/ Missing	(N)	1	4	3	6	7	21	1	4	4	10	16	35	56

Tabula 89. Alus lietošanas biezums dzimuma un vecuma grupās (%).
 Table 89. Frequency of drinking beer by sex and age (%).

Cik bieži Jūs parasti lietojat alu? / How often do you use beer?	katru dienu/ everyday	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik bieži Jūs parasti lietojat alu? / How often do you use beer?	katru dienu/ everyday	2.8	6.5	3.5	7.4	2.2	4.4	.4	.8	.4	.4	.4	2.2	
	2-3 reizes nedēļa/ 2-3 times per week	27.1	30.2	28.2	17.3	12.9	23.9	7.5	3.4	3.8	3.4	2.4	4.1	13.0
	vienu reizi nedēļā/ one time per week	18.8	15.9	13.7	13.0	14.0	15.2	8.7	5.3	6.9	8.6	2.0	6.3	10.3
	2-3 reizes mēnesī/ 2-3 times per month	22.5	20.3	24.7	17.9	21.0	21.5	15.4	21.3	18.5	9.9	7.2	14.6	17.7
	dažas reizes gadā/ some times per year	17.0	15.1	17.2	22.2	20.4	18.0	24.9	28.5	31.9	28.8	28.1	28.5	23.8
	nekad/ never	11.9	12.1	12.8	22.2	29.6	17.0	43.2	40.7	38.5	49.4	59.8	46.1	33.0
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	218	232	227	162	186	1025	241	263	260	233	249	1246	2271
Izstrūkst/ Missing	(N)	2	3	1	3	2	11	2	3	9	9	17	40	51

Tabula 90. Respondentam zināmo personu skaits, kuras ir mēģinājušas lietot narkotikas (%).
 Table 90. Does the respondent know personally anyone who has tried narcotics within the last year (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs pazīstat kādu kurš ir mēģinājis lietot narkotikas pēdējā gada laikā?/ Do you know personally anyone who has tried narcotics within the last year?	es nevienu tādu nepazīstu/I don't know anyone	54.5	80.7	91.2	96.3	99.5	83.2	63.6	92.4	97.3	97.0	98.5	90.0 87.0
	es pazīstu 1 tādu cilvēku/I know one such person	11.4	6.0	4.9	1.9	.5	5.3	11.6	4.2	1.5	2.5	.8	4.0 4.6
	es pazīstu 2-5 tādus cilvēkus/I know 2-5 such persons	22.3	9.4	4.0	1.2		8.0	19.8	1.9	1.1	.4		4.5 6.1
	es pazīstu vairāk kā 5/I know more than 5 such persons	11.8	3.9		.6		3.5	5.0	1.5			.8	1.4 2.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	220	233	226	162	185	1026	242	262	263	236	259	1262 2288
Iztrūkst/ Missing	(N)	2	2	3	3	10	1	4	6	6	7	24	34

Tabula 91. Respondentam zināmo personu skaits, kuras ir mēģinājušas lietot apreibināšanās nolūkās sadzīves ķīmijas vielas (%).
 Table 91. Does the respondent know personally anyone who has tried chemicals within the last year (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs pazīstat kādu kurš ir mēģinājis lietot apreibināšanās nolūkā dažādas sadzīves ķīmijas vielas pēdējā gadā laikā?/ Do you know personally anyone who has tried various chemical matters by the way of inebriation?	es nevienu tādu nepazīstu/I don't know anyone	87.7	91.8	96.4	96.3	98.9	93.9	88.0	97.3	96.9	96.6	97.7	95.4 94.7
	es pazīstu 1 tādu cilvēku/I know one such person	6.8	3.4	1.8	1.3	.5	2.9	7.0	1.1	1.9	2.1	.8	2.5 2.7
	es pazīstu 2-5 tādus cilvēkus/I know 2-5 such persons	4.1	3.4	1.8	1.3	.5	2.4	3.3	1.1	.8	.8	.4	1.3 1.8
	es pazīstu vairāk kā 5/I know more than 5 such persons	1.4	1.3		1.3		.8	1.7	.4	.4	.4	1.2	.8 .8
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	219	233	224	160	184	1020	242	263	261	236	258	1260 2280
Iztrūkst/ Missing	(N)	1	2	4	5	4	16	1	3	8	6	8	26 42

Tabula 92.A. Ķermeņa masas indeks (%).

Table 92.A. Body mass index (BMI) by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Kermeņa masas indeks/ Body mass index</i>	<i>nepietiekams svars/ under weight</i>	4.7	.4	1.3	1.9	1.1	1.9	14.1	6.5	2.3	.8	2.0	5.0 3.6
	<i>normāls/ normal</i>	83.6	69.0	54.7	41.4	38.3	59.0	76.5	62.0	52.9	32.9	24.3	49.6 53.8
	<i>liekais svars/ overweight</i>	11.2	25.0	33.6	40.7	42.1	29.6	7.7	22.4	29.3	38.4	35.7	26.8 28.1
	<i>aptaukosanās/ obesity</i>	.5	5.6	10.3	16.0	18.6	9.6	1.7	9.1	15.4	27.8	38.0	18.5 14.5
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	214	232	223	162	183	1014	234	263	259	237	255	1248 2262
Iztrūkst/Missing	(N)	6	3	5	3	5	22	9	3	10	5	11	38 60

Tabula 92.B. Respondentū patsvarts, kuriem ir normāla ķermeņa masa (BMI 18,5 - 24,99) (%).

Table 92.B. Percent of persons with normal weight (BMI 18,5 - 24,99).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS</i>	<i>precējušies/married</i>	68	65	44	38	32	46	69	65	49	32	17	44 45
	<i>dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage</i>	74	82	76	35	47	67	77	61	48	37	27	55 61
	<i>neprecejušies/single</i>	84	68	76	56	60	79	75	60	55	50	41	67 72
	<i>šķīrušies/ separated or divorced</i>	100	67	75	52	67	66	33	38	67	29	20	37 46
	<i>atraitnī/widowed</i>		67		25	40	41	50	38	13	16	31	27 29
<i>IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION</i>	<i>pamatizglītība/primary</i>	84	72	43	48	43	61	72	56	44	29	24	46 54
	<i>vispārējā vidējā/ secondary</i>	83	69	65	29	44	63	75	56	54	40	29	51 55
	<i>vidējā speciālā/vaccational</i>	75	69	48	38	28	54	74	58	50	26	18	44 49
	<i>augstākā vai nepabaigta augstākā/university</i>	79	59	56	43	29	53	82	74	52	37	23	55 54
<i>DZĪVES VIETA/ URBANISATION</i>	<i>Rīga/Riga</i>	78	58	53	38	29	52	71	60	55	32	28	49 50
	<i>pilsētas/cities</i>	82	76	56	31	32	58	76	64	52	30	19	47 52
	<i>mazās pilsētas/towns</i>	86	64	48	50	43	59	79	62	48	22	22	48 53
	<i>lauku teritorijas/rural areas</i>	80	75	57	41	44	61	72	61	48	41	22	48 54
<i>NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION</i>	<i>laiksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry</i>	90	71	50	38	29	58	75	78	36	27	33	45 55
	<i>rūpniecība,celtniecība,trānsports/ industrial,construction</i>	78	66	52	40	31	56	67	67	45	32	33	47 53
	<i>darbs birojā/ office, service</i>	71	71	60	32	39	60	76	58	54	29	26	48 52
	<i>medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science</i>	100	50	45	43	40	50	91	68	50	44	8	53 52
	<i>skolēni, studenti/studying</i>	83					83	74	80	100			75 78
	<i>mājsaimnieces/housewife</i>	100		67	25		38	71	56	50	28	17	53 51
	<i>pensionāri/pensioned</i>	100	40	50	43	38	41		100	20	27	22	23 29
	<i>bezdarbnieki/unemployed</i>	87	82	57	50	50	65	68	63	55	32	100	54 61
<i>TAUTĪBA/ NATIONALITY</i>	<i>latviešu/Latvian</i>	86	65	60	43	39	61	79	65	50	35	22	50 55
	<i>krievu/Russian</i>	78	71	45	33	40	56	63	60	53	26	27	47 51
	<i>cita/other</i>	60	72	45	48	31	47	67	47	48	30	22	40 44

Tabula 93.A. Respondentu viedoklis par savu ķermēņa masu (%).

Table 93.A. Opinion of respondent about his/her weight by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs uzskatāt, ka Jums ir liekais svars?/ Do you think you have the over weight?	jā/yes	16.4	24.4	26.5	35.4	31.7	26.2	46.9	54.1	57.9	61.9	63.1	56.9 43.2
	nē/no	72.7	67.1	67.7	60.4	60.8	66.2	46.1	41.4	34.6	33.5	27.8	36.5 49.8
	nezinu/ I don't know	10.9	8.5	5.8	4.3	7.5	7.6	7.1	4.5	7.5	4.6	9.1	6.6 7.0
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	220	234	226	164	186	1030	241	266	266	239	263	1275 2305
Iztrūķst/Missing	(N)	1	2	1	2	6	2	3	3	3	3	11	17

Tabula 93.B. Respondentu īpatsvars, kuri uzskata ka viņiem nav lieka ķermēņa masa (%).

Table 93.B. Percent of persons who consider no over weight in back ground variables (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	68	63	61	58	57	60	38	42	34	33	25	34 47
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	74	82	79	65	73	76	50	48	33	37	27	42 59
	neprecējušies/single	74	65	82	78	80	73	46	35	42	40	47	44 57
	šķīrušies/ separated or divorced	89	79	57	83	73	33	44	33	31	22	30	30 43
	atrātnī/widowed	67		50	50	53	100	25	13	26	31	29	29 33
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matizglītību/primary	79	69	70	73	68	73	53	47	38	39	29	41 58
	vispārējā vidējā/ secondary	56	73	79	54	69	68	47	29	41	47	33	40 51
	videjā speciālā/vaccational	76	68	66	55	47	64	35	41	32	27	22	32 47
	augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	63	56	54	50	53	55	37	47	31	24	26	34 42
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga	64	62	62	56	50	59	38	38	34	26	31	34 45
	pilsētas/cities	72	63	72	46	61	64	42	43	34	33	23	35 47
	mazās pilsētas/towns	77	66	59	66	57	65	50	49	34	24	20	36 49
	lauku teritorijas/rural areas	77	72	76	66	72	73	52	37	35	49	30	40 56
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	la uksainniecība, mežsaimniecība/farming,forestry	90	67	78	63	47	70	75	22	36	45	22	36 62
	rūpniecība,celtniecība,trānsports/industrial,construction	76	69	63	58	54	65	50	44	45	32	33	41 59
	darbs birojā/ office, service	52	67	66	47	61	61	39	38	33	32	26	34 43
	medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science	33	50	36	43	60	44	36	43	38	25	8	33 35
	skolēni, studenti/ studying	79					79	43	60				43 56
	mājsaimnieces/housewife	33	25	100	50	50	50	54	46	25	39	33	42 42
	pensionāri/pensioned	100	80	67	57	60	61				55	29	30 41
	bezdarbnieki/unemployed	71	71	73	71	89	73	56	37	39	32	100	41 60
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	74	62	71	62	64	67	44	41	32	38	25	36 50
	krievu/Russian	71	73	59	57	53	64	46	42	40	29	31	38 50
	cita/other	73	72	73	60	63	68	53	41	28	23	30	32 48

Tabula 94.A. Respondent u atbildes par patērieto laiku do doties uz darbu ar kājām vai di vriteni (%).
Table 94.A. Time spent for walking or cycling to and from work by sex and age (%).

		Vīrieši/Males						Sievietes/Females						Kopā/Total				
		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/Total		
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Cik mīnūšu dienā Jūs tērējat iešanai ar kājām vai braukšanai ar divritenī uz darbu un atpakaļ?/ How minutes per day do you spend by walking or bicycling to the work and back?	es nestrādāju vispār/ I don't work at all or work at home es brauc uz darbu ar automašīnu/ I go to the work by car mazāk kā 15 minūtes dienā/ less than 15 minutes 15-30 minūtes dienā/ 15-30 minutes per day 30-60 minūtes dienā/ 30-60 minutes per day vairāk kā vienu stundu/ more than one hour	10.7	13.7	18.8	22.7	37.8	20.0	18.3	30.9	18.9	18.0	45.0	26.4	23.5				
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
	(N)	215	234	224	163	185	1021	241	265	265	239	258	1268	2289				
Izstrūkst/Missing	(N)	5	1	4	2	3	15	2	1	4	3	8	18	33				

Tabula 94.B. Respondent u īpatsvars, kuri do doties uz darbu ejot ar kājām vai braucot ar divritenī pavadā cēlā vismaz 15 min. (%).
Table 94.B. Percent of persons walking or cycling at least 15 minutes per day to and from work in background variables.

		Vīrieši/Males						Sievietes/Females						Kopā/Total				
		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/Total		
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atrātīgi/widowed	47	52	49	55	43	49	46	54	59	56	44	54	51				
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	59	45	43	40	44	49	60	18	50	37	42	45	47				
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	69	55	59	62	55	60	74	59	61	53	56	61	60				
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laukuaimniecība/mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātnē/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	60	63	44	63	29	54	75	56	55	27	67	52	53				
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	66	60	51	60	63	59	83	83	70	65	78	73	63				
		71	51	64	53	61	60	79	71	68	63	79	70	67				
		67	88	64	71	20	65	91	58	64	78	85	70	69				
		71	33	25			31	32	26	34	22	17	28	28				
		33	50	33	25		34						37	37				
		52	32	27	50	33	39	48	23	33	39		35	37				
		69	56	43	47	43	53	74	48	57	56	49	57	55				
		67	49	62	59	40	55	63	55	59	53	42	55	55				
		27	56	43	64	57	50	73	50	63	60	59	60	56				

Tabula 95.A. Respondent u īpatsvars, kuri brī vajā laikā veic vismaz 30 min. ilgus fiziskos vingrojumus (%).
Table 95.A. Leisure-time physical activity for at least half an hour by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Cik bieži Jūs brīvajā laikā veicat vismaz 30 minūšu ilgus fiziskos vingrojumus līdz vieglamēlpastrākumam vai svīšanai?/ How often do you make at least 30 minutes long physical exercises to easy breath lack or sweat during leisure hours?	katru dienu/ every day	21.5	19.3	16.8	12.4	22.9	18.8	7.9	10.1	7.2	13.7	18.3	11.4	14.7
	4-6 reizes nedēļā/ 4-6 times per week	10.3	6.0	5.1	3.9	5.1	6.3	9.2	3.9	3.6	1.8	1.7	4.1	5.1
	2-3 reizes nedēļā/ 2-3 times per week	24.8	17.6	15.4	13.7	9.7	16.7	18.0	10.9	9.6	8.2	8.3	11.0	13.6
	1 reizi nedēļā/ 1 time per week	13.6	10.3	11.7	13.7	8.6	11.5	18.4	15.5	14.1	11.9	6.3	13.3	12.5
	2-3 reizes mēnesī/ 2-3 times per month	7.9	9.4	9.3	9.8	5.1	8.4	16.3	16.3	13.3	5.0	7.1	11.8	10.3
	dažas reizes gadā/sometimes per year	20.1	35.2	38.8	36.6	34.3	32.8	29.3	41.5	47.8	46.1	36.7	40.2	36.9
	nevaru slinības dēļ/I can't due to illness	1.9	2.1	2.8	9.8	14.3	5.6	.8	1.9	4.4	13.2	21.7	8.2	7.0
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	214	233	214	153	175	989	239	258	249	219	240	1205	2194
Iztrūķst/Missing	(N)	6	2	14	12	13	47	4	8	20	23	26	81	128

Tabula 95.B. Respondent u īpatsvars, kuri brī vajā laikā veic vismaz 2-3 reizes nedēļā 30 min. ilgus fiziskos vingrojumus (%).
Table 95.B. Percent of persons who practice 30 minutes long physical exercise at least 2-3 times per week in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	37	39	34	29	32	34	38	25	20	20	24	23	28
	dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage	41	39	45	24	53	41	27	28	5	16	27	22	31
	neprecējušies/single	60	51	41	44	40	56	35	12	18	5	18	27	40
	šķīrušies/ separated or divorced	44	29	19	50	31	67	25	26	29	27	28	29	
	atrātīgi/widow wed	67		25	40	41	50	50	13	37	31	32	34	
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary	59	52	13	21	30	39	39	21	19	34	17	27	34
	vispārējā vidējā/ secondary	69	35	46	21	50	44	36	23	21	15	27	24	32
	videjā speciālā/vaccational	45	42	36	39	44	40	33	23	17	19	31	23	31
	augstākā vai nepabaigta augstākā/university	38	46	34	25	29	35	27	29	21	24	33	26	30
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga	47	39	38	36	47	41	37	23	16	27	23	25	32
	pilsētas/cities	54	32	44	19	29	37	34	27	22	13	23	24	29
	mazās pilsētas/towns	55	48	20	34	33	38	39	26	20	15	20	24	30
	lauku teritorijas/rural areas	62	47	41	21	28	41	28	21	20	26	32	26	33
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	65	40	36	33	24	39	25	22	18	27	56	30	37
	rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction	50	40	41	30	26	39	25	28	15	19	22	20	34
	darbs birojā/ office, service	42	45	32	32	39	38	18	20	16	21	12	18	25
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science	33	38	9	57	60	35	36	23	24	17	38	24	26
	skolēni, studenti/ studying	61					61	40	40				40	48
	mājsaimnieces/housewife	33	50	33			25	43	27	31	22	17	30	29
	pensionāri/pensioned	50	40	50	14	44	41				18	26	25	30
	bezdarbnieki/unemployed	58	50	32	26	17	37	24	27	15	26	100	23	31
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	56	42	30	20	30	37	33	24	18	24	29	26	31
	krievu/Russian	48	36	38	41	45	41	37	23	18	17	17	22	31
	cita/other	73	78	48	32	37	49	40	22	26	23	26	26	36

Tabula 96. Personu īpatsvars, kuri lieto atstarotājus ejot tumsā pa ielu vai ceļu (%).

Table 96. Percent of persons use of reflector when moving in the dark in areas with no lighting by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs izmantojat gaismas atstarotājus, kad ejat tumsā pa ielu vai ceļu? / Do you use light reflectors when you are walking along the street in the dark?	gandrīz vienmēr/ almost always dažreiz/sometimes nekad/never es nesatīgāju tumsā/ I don't walk in the dark	1.8	1.3	3.6	3.7	3.3	2.6	1.2	4.6	2.3	4.7	3.1	3.2 2.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	220	234	224	163	184	1025	243	263	265	236	255	1262 2287
Iztrūkst/Missing	(N)						11						24 35
		1	4	2	4			3	4	6	11		

Tabula 97.A. Respondentu atbildes par drošības jostu lietošanu sēžot priekšējā sēdeklī (%).
Table 97.A. Use of seat belt on the front seat by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Vai Jūs lietojat drošības jostas braucot auto mašīnas priekšējā sēdeklī?/Do you use safety-belts when you go by car in the front seat?	gandrīz vienmēr/ almost always dažreiz/sometimes nekad/never nes nebraucu ar privāto automašīnu/I don't go by private car	60.1	61.1	71.4	70.7	73.9	67.0	61.0	68.3	69.7	73.9	65.4	67.7	67.4
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	218	234	224	164	184	1024	241	265	264	238	254	1262	2286
Iztrūkst/Missing (N)		2	1	4	1	4	12	2	1	5	4	12	24	36

Tabula 97.B. Respondentu īpatsvars, kuri gandrīz vienmēr lieto drošības jostas sēžot priekšējā sēdeklī (%).
Table 97.B. Percent of persons generally using the seat belt in the front seat in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atraitīgi/widowed	79	64	72	74	78	72	62	70	74	78	69	72	72
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nep abeigtā augstākā/university	48	57	62	76	60	59	58	59	57	63	45	58	59
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	59	54	71	56	20	58	61	70	61	65	65	62	60
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauka saimniecība, mežsaimniecība/farming,forestry rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	62	60	67	77	79	67	65	70	70	77	68	71	69
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latvieši/Latvian krievi/Russian cita/other	58	57	64	68	72	63	58	73	68	80	74	72	69
		64	52	64	58	64	60	47	63	58	73	60	60	60
		46	55	75	73	90	66	61	77	64	70	62	67	66
		64	68	70	79	74	70	66	58	77	78	65	69	70
		59	67	74	73	70	69	70	75	75	71	63	71	70
		50	69	72	79	76	70	100	78	91	55	89	80	72
		68	55	70	80	69	67	50	39	82	84	78	71	68
		61	57	64	68	72	63	58	73	68	80	74	72	69
		67	75	100	86	100	88	55	85	74	75	46	73	76
		65					65	63	60				62	63
		100	75	100	50	100	81	50	64	59	61	83	61	63
		50	80	83	71	72	72			20	55	58	57	62
		39	62	66	57	67	58	64	63	52	48	100	57	57
		58	66	68	70	77	67	60	71	76	79	68	70	69
		57	53	70	71	64	62	58	65	54	67	53	60	61
		73	61	73	68	74	71	80	66	74	65	44	66	68

Tabula 98.A. Personei atbildes par drošības jostas lietošanu, sēzot ai zmu gurējās ēdeklī (%).
Table 98.A. Use of seat belt in the back seat by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs lietojat drošības jostas braucot automašīnās aizmugurējā sēdeklī? / Do you use safety-belts when you go by car in the back seat?	gandrīz/vienmēr/ almost always dažreiz/sometimes nekad/never tur nav drošības jostu/there isn't safety-belts es nesēžu aizmugures sēdeklī/I never sit in the back seat	.9	5.5	4.4	6.9	7.1	4.8	5.0	4.9	2.7	6.5	7.9	5.3 5.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
Iztrūkst/ Missing	(N)	220	235	225	159	183	1022	242	264	262	232	240	1240 2262
		3	6	5	14	1	2	7	10	26	46	60	

Tabula 98.B. Respondenti u īpatsvārs, kuri gandīz vienmēr lieto drošības jostas sēzotai zmu gurējās ēdeklī (%)
Table 98.B. Percent of persons generally using the seat belt in the back seat in background variables.

		Vrieši/Males										Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total				
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64			16-24	25-34	35-44	45-54	55-64					
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējūšies/married	4	2	8	8		5		8	5	2	9	11		6	6		
	dzīvo civilā/vivit in common-law-marriage	4	3	6	7		3				2					1	2	
	neprecējūšies/single	1	9	24			4		5	7	3	5				5	5	
	šķīrušies/separated or divorced		8	5	8		6			6	5	2	4			4	5	
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	atraitnī/pwidowed	33					6				13	5	6			6	6	
	pamatizglītība/primary	10	4	2	3		3		10	3	13	5	8			8	5	
	vispārējā vidējā/secondary	7	2	4	25		5		2	2	3	5	4			3	4	
	vidējā speciālā/vaccational	4	4	6	14	5	6		2	7	2	8	4			5	5	
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	augstākā vai nepabeigta augstākā/university		2	4	4	9	4			4	1	6	14			5	4	
	Rīga/Riga	2	3		7	7	3		5	3	1	1	4			3	3	
	pilsētas/cities		5	6	8	10	5		5	7	4		11			5	5	
	mazās pilsētas/towns		5	5	5	5	4		2	5	3	9	6			5	4	
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauku teritorijas/rural areas	2	8	7	7	7	6		7	6	3	13	9			8	7	
	laiksaimniecība/mežsaimniecība/farming,forestry		6	6	13		6			11				11		5	5	
	rūpniecība,celtniecība,trasports/industrial,construction		9	3	10		5			6	3					2	4	
	darbs birojā/office, service		2		5	6	2		3	2	2	8	9			4	4	
TAUTĪBA/ NATIONALITY	medicīna,pedagoģija,zinātnē/medicine,pedagogy,science			9			3			5	2	8				4	4	
	skolēni,studenti/studying							6								5	3	
	mājsaimniecības/housewife		33				6		11	6	3	11	17			7	7	
	pensjonāri/pensioned			17		12	10					9	6			6	8	
	bezdarbnieki/unemployed	3	6	5	5		4		4	10	6	3				6	5	
	latviešu/Latvian	1	5	6	8	3	4		5	5	1	10	7			6	5	
	krievu/Russian		6	5	2	8	4		5	4	4	3	3			4	4	
	cita/other		11		12	17	8		7	9	4	2	15			7	7	

Tabula 99. Responentu nobrauktie kilometri pēdējā gadā laikā pie automašīnas stūres dzimuma un vecum grupās (%).
 Table 99. Driven kilomètres by respondent during the last year by sex and age (%).

		Vīrieši/Males						Sievietes/Females						Kopā/ Total				
		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total		
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Cik kilometru Jūs es at nobraucis (-kusi) pie automašīnas stūres pagājušajā gadā?/How many kilometres have you driven at the wheel of car within last year?	man nav vadītāja apliecības/ Idon't have a driver licence es neesmu braucis (-kusi)/ I haven't driven mazāk par 5 000 km/ less than 5 000 km no 5 000 - 19 999 km/ from 5 000 to 19 999 km no 2 000 - 4 999 km/ from 2 000 to 4 999 km vairāk kā 50 000 km/more than 50 000 km	55.0	30.6	29.1	35.6	34.6	37.1	73.4	66.7	62.5	73.4	81.1	71.2	55.8				
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	220	235	223	160	182	1020	241	261	261	233	243	1239	2259				
Iztrūkst/Missing	(N)						5	5	6	16	2	5	8	9	23	47	63	

Tabula 100.A. Respondentu informētība par draugiem kuri pagājušā gada laikā ir vadījusi automašīnu alkohola reibumā (%).
Table 100.A. Knowing friends who had driven under the influence of alcohol during the previous year by sex and age (%).

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females										Kopā/Total
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total					
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai kāds no Jūsu draugiem pagājušā gada laikā ir vadījis automašīnu reibums stāvoklī?/Has some of your friends driven the car in the fuddle condition within last year?	nē, es nezinu / no, I don't know ja / yes grūti pateikt / it's hard to say	25.9 56.4 17.7	25.3 54.1 20.6	26.8 52.7 20.5	36.6 36.6 26.8	65.8 17.4 16.8	34.8 44.9 20.3	34.2 47.3 18.5	33.7 48.5 17.8	46.6 35.2 18.2	57.4 28.3 14.3	70.3 16.0 13.7	48.3 35.1 16.5	42.3 39.5 18.2							
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0							
	(N)	220	233	224	164	184	1025	243	264	264	237	256	1264	2289							
Iztrūkst/Missing	(N)	2	4	1	4	11		2	5	5	10	22	33								

Tabula 100.B. Responentu īpatsvars, kuru draugi pagājušā gadā ir vadījuši automašīnu alkohola reibumā (%).

Table 100.B. Percent of persons knowing friends driven under the influence of alcohol during the previous year in background variables.

	Vīrieši/Males										Sievietes/Females										Kopā/Total
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total					Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total					
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējusīes/married dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage neprecējusīes/single šķirtušies/separated or divorced atraitnīi/widowed	47 67 56 100 33	55 71 44 56 25	51 52 59 54 17	35 47 33 33 20	40	42 42 49 42 67	48 54 42 63 13	36 48 18 41 21	33 26 5 24 17	17 9 6 14 17	35 42 39 30 16	37 49 45 34 17								
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabaigta augstākā/university	54 53 58 67	52 49 55 59	43 40 59 54	29 29 45 39	14 13 19 26	37 41 51 49	35 55 46 65	29 50 50 54	25 33 37 34	20 24 32 31	19 16 13 14	26 35 36 41	32 38 43 44							
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	49 46 57 68	55 47 52 56	50 38 55 57	36 42 37 34	12 10 21 23	41 37 46 49	41 47 55 48	44 34 52 56	23 36 41 42	14 35 33 34	4 19 16 23	25 34 41 40	32 35 43 45							
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	70 52 61 52 33 52 67 100 58	60 56 25 49 38 50 25 20 44	61 49 25 42 64 40 50 33 52	25 42 35 37 14 17 31 13 11	53 47 50 38 38 52 31 18 44	25 33 56 49 64 64 36 20 64	56 39 45 40 55 45 40 28 47	45 24 45 40 55 45 38 26 30	27 35 27 40 25 25 17 15 23	22 35 22 35 25 25 34 15 23	36 29 42 41 40 48 34 17 39	49 42 42 42 40 50 34 17 42								
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/other	62 43 53	50 58 56	59 45 43	30 39 56	19 13 17	46 41 41	44 52 60	51 44 44	36 34 35	26 33 26	16 15 11	34 36 33	40 39 36							

Tabula 101. Respondentu domas par vissvarīgāko pasākumu satiksmes drošības veicināšanai (%).

Table 101. Opinion of respondent about the most important way to improve traffic safety by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Kādu pasākumu Jūs uzskatāt par vissvarīgāko satiksmes drošības (SD) veicināšanai?/ What activity do you consider as most important for promotion of traffic safety?	drōšības jostu lietošanu / usage of safety-belts ātruma ierobežojumus / speed-limits riteņbraucēju ceļiju izbūve / building of bicyclers` lane ātrgaitas šoseju būve / building of expressway sat. dr oš izskaidrošana / interpretation of traffic safety sat. kontr. palielināšana / enlargement of traffic control lielākus sodus par pārkāpum/greater judgements for offence tuvo gaismu lietošanu/usage of the dimmed headlights of car uzlabot ūsoferu apmācību/to improve the training of drivers	6.0	10.7	8.1	6.7	6.0	7.6	7.9	5.3	4.6	6.4	9.5	6.7	7.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	217	233	223	164	184	1021	242	263	260	236	253	1254	2275
Iztrūkst/Missing	(N)	3	2	5	1	4	15	1	3	9	6	13	32	47

Tabula 102.A. Respondentu bērnu uzvedības kontrole uz ielas satiksmes drošības ievērošanā (%).
Table 102.A. Controlling of road safety behaviour of his/her children on the street by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai Jūs kontrolierjat savu bērnu uzvedību uz ielas satiksmes drošības ievērošanā?/ Do you control the behaviour of your children in consideration of traffic safety?	regulāri/ regularly	5.9	44.5	34.2	18.0	24.0	26.0	9.2	52.7	33.1	21.6	18.4	27.6 26.9
	laiku pa laikam/ time after time	1.8	17.9	32.4	21.1	12.8	17.2	2.5	21.5	33.5	19.5	12.3	18.2 17.8
	tas nav nepieciešams/ it isn't necessary	3.7	6.1	21.2	42.2	38.5	20.4	3.8	5.4	23.3	43.3	40.2	22.8 21.7
	man nav bērnu/ I don't have children	88.6	31.4	12.2	18.6	24.6	36.3	84.5	20.4	10.2	15.6	29.1	31.3 33.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	219	229	222	161	179	1010	238	260	266	231	244	1239 2249
Iztrūkst/Missing	(N)	1	6	6	4	9	26	5	6	3	11	22	47 73

Tabula 102.B. Respondentu īpatsvars, kuri regulāri kontrolē savu bērnu uzvedību uz ielas satiksmes drošības ievērošanā (%).
Table 102.B. Percent of persons regularly controlling of road safety behaviour of his/her children on the street in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married	26	60	37	17	25	35	42	61	35	25	16	36 35
	dzīvo civilu lībā/living in common-law-marriage	22	32	38	24	33	30	19	52	29	21	18	33 32
	neprecejušies/single	1	9	12	11	20	4	2	28	24	10	6	9 7
	šķītrušies/ separated or divorced	100	44	17	10		16	67	25	28	13	16	20 19
	atraitnī/ widowed		33		50		18		63	63	16	20	25 24
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pa matīzglītībā/p primary	4	24	22	19	19	14	6	62	56	24	13	21 18
	vispārējā vidējā/ secondary	6	51	35	18	31	31	9	50	25	15	18	23 26
	vidējā speciālā/vaccational	11	44	37	13	30	31	20	51	33	22	24	32 32
	augstākā vai nepabēigta augstākā/university	4	44	32	21	24	28	6	49	34	20	14	27 27
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga	7	47	44	18	17	28	8	52	36	24	14	27 27
	pilsētas/cities	5	50	31	23	35	29	8	57	32	22	15	27 28
	mazās pilsētas/towns	9	45	29	21	33	27	7	46	30	22	20	26 26
	lauku teritorijas/rural areas	3	37	28	13	14	21	13	52	32	15	19	27 24
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	laiksainniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry	46	44	8	24		30	25	22	36	18	33	27 30
	rūpniecība,celtniecība,transports/ industrial,construction	14	50	37	18	23	32	8	39	33	16	22	25 30
	darbs birojā/ office, service	6	37	34	42	22	30	8	52	31	19	18	29 29
	medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine,pedagogy,science		50	36	14		26	9	58	31	22	15	33 32
	skolēni, studenti/ studying							1	20	100			2 1
	mājsaimnieces/housewife	75	33	25	50		38	36	61	34	22		44 44
	pensionāri/pensioned	40	33	7	26		24		100		18	17	17 20
	bezdarbnieki/unemployed	13	32	16	14	11	18	20	47	42	29		35 25
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian	7	42	31	13	24	24	7	52	27	17	18	24 24
	krievu/Russian	2	44	32	18	19	24	12	49	38	31	14	31 28
	cita/other	7	56	40	32	26	33	20	50	37	16	19	29 31

Tabula 103.A. Respondentu attieksme pret satiksme noteikumiem(%).
Table 103.A. Following the road safety by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Vai Jūs ievērojat satiksme noteikumus?/ Do you consider traffic safety?	viennēr/ always dažreiz/sometimes es par tiem daudz neuztraucos/I don't care muč abu ut them	43.5	63.6	67.7	76.8	85.3	66.3	53.3	70.0	70.3	76.7	78.4	69.9	68.3
Kopā/ Total (%)		44.4	31.6	26.5	19.5	7.6	26.9	38.0	27.8	24.0	20.0	13.9	24.6	25.6
(N)		216	231	223	164	184	1018	242	263	263	240	259	1267	2285
Iztrūkst/ Missing (N)		4	4	5	1	4	18	1	3	6	2	7	19	37

Tabula 103.B. Respondentu īpats vars, kuri vienmēr ievēro satiksmes noteikumus (%).
Table 103.B. Percent of persons always following the road safety in background variables.

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
GIMENES STĀVOKLIS/ MARITAL STATUS	precējušies/married dzīvo civiltaulībā/living in common-law-marriage neprecējušies/single šķīrušies/ separated or divorced atrātīgi/widowed	63	65	70	75	86	74	54	73	73	81	75	74	74
IZGLĪTĪBAS LĪMENIS/ DEGREE OF EDUCATION	pamatizglītība/primary vispārējā vidējā/ secondary vidējā speciālā/vaccational augstākā vai nepabēigtā augstākā/university	48	75	62	82	80	67	46	63	57	68	73	60	64
DZĪVES VIETA/ URBANISATION	Rīga/ Riga pilsētas/cities mazās pilsētas/towns lauku teritorijas/rural areas	40	53	59	67	80	46	55	72	55	65	71	59	53
NODARBOŠANĀS/ OCCUPATION	lauksaimniecība, mežsaimniecība/ farming,forestry rūpniecība,celtniecība,trasports/ industrial,construction darbs birojā/ office, service medicīna, pedagoģija, zinātne/ medicine, pedagogy, science skolēni, studenti/ studying mājsaimnieces/housewife pensionāri/pensioned bezdarbnieki/unemployed	46	55	68	78	83	64	25	67	70	77	78	67	66
TAUTĪBA/ NATIONALITY	latviešu/Latvian krievu/Russian cita/ other	42	59	62	79	83	62	66	66	72	73	79	71	68

Table 104. Opinion about the most important reason of the high level of adults illness by sex and age (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
<i>Kurš pēc Jūsu domām ir vissvārīgākais celonis angstajam pienaugusō iedzīvotāju saslimstības līmenim Latvijā?/ Which is the most important reason for the high level of affection of adult inhabitants in Latvia?</i>	<i>nepareizi uztura paradumi/ not correct habits of diet</i>	3.7	5.2	4.0	4.3	8.6	5.1	8.3	6.8	7.9	5.0	7.7	7.2	6.2
	<i>stress, sasniedzis darbs/ stress, strained work</i>	60.6	74.2	72.2	67.5	51.6	65.7	60.8	76.4	67.7	69.0	63.1	67.5	66.7
	<i>smēķēšana/smoking</i>	2.3	.9	.4	.6	6.5	2.0	3.8	.4	1.9	1.7	1.9	1.9	2.0
	<i>nepietiek. fiziska aktivit./ insufficient physical activity</i>	5.0	2.1	2.6	3.7	4.3	3.5	1.7	1.1	3.0	1.7	1.5	1.8	2.6
	<i>vitānu nepietiekamība/ lack of vitamins</i>	5.0	1.7	1.8	1.8	1.1	2.3	3.3	1.9	2.6	.8	.8	1.9	2.1
	<i>līkumā svars/ needless weight</i>	.5			.6		.2	.4	1.1	.4	1.7	3.1	1.3	.8
	<i>ģenētiskie faktori/the genetic factors</i>				.4	1.2		.3	1.7		1.1	1.7	.8	1.0
	<i>alkohols/ alcohol</i>	12.4	9.0	7.0	8.6	15.6	10.4	8.8	4.9	6.8	8.7	11.5	8.1	9.1
	<i>nepietiek. medicīniskā aprūpe/insufficient medical nurse</i>	4.6	4.7	4.8	6.7	7.0	5.5	6.7	3.4	4.5	5.4	6.2	5.2	5.3
	<i>cits/ other</i>	6.0	2.1	6.6	4.9	5.4	5.0	4.6	3.8	4.1	4.5	3.5	4.1	4.5
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	218	233	227	163	186	1027	240	263	266	242	260	1271	2298
Iztrūkst/Missing	(N)	2	2	1	2	2	9	3	3	3	6	15	24	

Table 105. Opinion about the distribution of resources for illness prophylaxes and treatment by sex and age (%).

	Vīrieši/Males						Sievietes/Females						Kopā/ Total				
	Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total		Vecuma grupas/Age groups						Kopā/ Total		
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Vai slimbū profilaksēi vai ārstēšanai ir nepieciešams iedalīt vairāk resursu? / Does prophylaxis of diseases or treatment need more resources?	vairāk profilaksei/more for prophylaxis vairāk ārstēšanai/more for treatment pašreizējais stāvoklis ir labs/the current state is good es nezinu/ I don't know	31.2	37.4	40.7	35.8	37.6	36.6	33.6	35.2	41.2	34.3	31.7	35.3	35.9			
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
Iztrūkst/Missing	(N)	215	235	226	162	186	1024	241	261	267	236	259	1264	2288			
	(N)	5	2	3	2	12	2	5	2	6	7	22	34				

Tabula 106. Respondentu informētība par akciju "Atmet un vinnē" (%).
 Table 106. Familiar with the Quit and Win campaign by sex and age (%).

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64			16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Vai respondenti ir dzirdējis par akciju "Atmet un vinnē!" / Have you heard about the campaign "Quit and win"?	nē/ no	75.2	70.9	70.4	70.8	67.6	71.1	63.6	74.7	68.5	69.9	62.6	68.0 69.4
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
Iztrūkst/ Missing	(N)	218	234	226	161	185	1024	242	265	267	236	257	1267 2291

Tabula 107. Respondenti līdzdalība akcijā "Atmet un vi nnē" (%).

Table 107. Participation in the Quit and Win campaign by sex and age (%).

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Vai Jūs es at piedalījies (-usies) šajā kampaņā vai gribat to darīt?/Have you taken part in this campaign or do you want to take part?	es nesmēkēju/ I don't smoke	39.0	24.3	27.5	35.2	50.5	34.6	59.1	48.7	60.4	65.5	76.7	62.0 49.8
Kopā/ Total (%)	nē/no	31.2	43.0	45.5	44.0	37.4	40.2	22.7	35.0	24.6	20.0	19.1	24.4 31.4
Iztrūkst/Missing (N)	jā/yes	29.8	32.6	27.0	20.8	12.1	25.2	18.2	16.3	15.0	14.5	4.3	13.6 18.8
Iztrūkst/Missing (N)	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
Iztrūkst/Missing (N)	(N)	218	230	222	159	182	1011	242	263	260	235	257	1257 2268
Iztrūkst/Missing (N)		2	5	6	6	6	25	1	3	9	7	9	29 54

Tabula 108. Respondenti ir mudināji piedalīties akcijā "Atmet un vinnē" citus smēkētājus (%).

Table 108. Suggestion to take part in Quit and Win campaign to other smokers by sex and age (%).

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Vai Jūs es at mudinājis (-usi) vai grāsāties mudināt citus smēkētājus piedalīties šajā kampaņā?/Have you encouraged other smokers to take part in this campaign?	nē/no	59.7	59.5	70.1	71.7	66.3	65.0	55.0	58.9	59.5	65.1	64.9	60.6 62.6
Kopā/ Total (%)	jā/yes	18.5	14.2	8.0	13.2	15.5	13.8	15.3	14.8	15.6	18.1	19.9	16.7 15.4
Iztrūkst/Missing (N)	es nezinu/ I don't know	21.8	26.3	21.9	15.1	18.2	21.1	29.8	26.2	24.8	16.8	15.1	22.6 22.0
Iztrūkst/Missing (N)	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
Iztrūkst/Missing (N)	(N)	216	232	224	159	181	1012	242	263	262	232	251	1250 2262
Iztrūkst/Missing (N)		4	3	4	6	7	24	1	3	7	10	15	36 60

Tabula 109. Kā respondenti uzzināja par akciju "Atmet un vi nnē" (%).

Table 109. Getting to know about the Quit and Win campaign by sex and age (%).

	Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/Total		Vecuma grupas/Age groups					
	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	16-24	25-34	
Kā Jūs pirmoreiz uzzinājāt par šo kampaņu?/How did you get to know about this campaign the first time?	neesmu dzirdējis (-usi)/ I haven't heard	67.7	66.8	67.3	68.1	63.2	66.7	60.0	71.4	67.6	66.8	57.1	64.6 65.5
Kopā/ Total (%)	no radio vai televīzijas/ from radio or television	13.4	19.0	22.9	23.1	22.0	19.8	25.8	16.6	20.3	20.7	29.5	22.6 21.3
Iztrūkst/Missing (N)	no avīzēm/ from newspapers	3.2	6.0	3.6	3.8	6.6	4.6	3.8	2.3	6.3	5.6	7.9	5.2 4.9
Iztrūkst/Missing (N)	no žurnāliem/ from magazines	.5	1.3	1.3		.5	.8	1.3	1.2			1.2	.7 .8
Iztrūkst/Missing (N)	no ģimenes locekļiem/ from the members of my family	3.2	1.3	.9	1.3	1.1	1.6	.4	.8	1.6	2.2	.8	1.1 1.3
Iztrūkst/Missing (N)	no medicīnas personāla/ from medical personal	.9	.9	.4	.6	1.6	.9		1.2	1.6	.4	.8	.8 .8
Iztrūkst/Missing (N)	no citāmpers onām/ from other persons	6.5	1.7	1.3	.6	2.7	2.7	3.8	1.9	2.7	1.7	.8	2.2 2.4
Iztrūkst/Missing (N)	no citā avotā/ from mother source	4.6	3.0	2.2	2.5	2.2	3.0	5.0	4.6		2.6	2.0	2.8 2.9
Iztrūkst/Missing (N)	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
Iztrūkst/Missing (N)	(N)	217	232	223	160	182	1014	240	259	256	232	254	1241 2255
Iztrūkst/Missing (N)		3	3	5	5	6	22	3	7	13	10	12	45 67

Tabula 110. Attieksme pret ap gal vojumu "Es mū vesels pateicoties medicīnas darbiniekiem" (%).
Table 110. Attitudes to the statement "I'm healthy thanks to medical services" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Es mū vesels pateicoties medicīnas darbiniekiem/I'm healthy thanks to medical services</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	29.6	22.4	26.7	31.6	23.2	26.5	30.0	30.8	34.4	29.0	27.9	30.5	28.7
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	19.9	25.0	27.2	22.8	20.2	23.2	30.0	27.7	22.1	20.1	15.6	23.1	23.2
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	32.4	30.7	31.8	27.2	33.3	31.2	27.1	27.7	26.1	31.7	34.8	29.4	30.2
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	14.8	14.0	8.8	12.7	13.1	12.7	8.8	8.3	14.2	13.8	14.8	11.9	12.3
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	3.2	7.9	5.5	5.7	10.1	6.4	4.2	5.5	3.2	5.4	7.0	5.0	5.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	216	228	217	158	168	987	240	253	253	224	244	1214	2201
Iztrūkst/Missing	(N)	4	7	11	7	20	49	3	13	16	18	22	72	121

Tabula 111. Attieksme pret ap gal vojumu "Veselība ir lielā mērā atkarīga no veiksmes" (%).
Table 111. Attitudes to the statement "the health mostly depends on luck" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Veselība ir lielā mērā atkarīga no veiksmes/ The health mostly depends on luck</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	30.2	23.0	25.9	21.0	16.6	23.8	35.7	30.0	27.8	28.6	24.4	29.3	26.9
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	17.7	19.9	17.6	12.7	19.6	17.7	24.4	18.6	14.3	16.4	13.9	17.5	17.6
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	26.0	24.3	23.1	22.9	25.2	24.4	19.7	24.1	24.6	21.8	22.3	22.6	23.4
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	16.3	20.4	23.6	29.9	17.2	21.2	16.0	18.6	21.8	22.7	20.2	19.8	20.4
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	9.8	12.4	9.7	13.4	21.5	12.9	4.2	8.7	11.5	10.5	19.3	10.8	11.8
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	215	226	216	157	163	977	238	253	252	220	238	1201	2178
Iztrūkst/Missing	(N)	5	9	12	8	25	59	5	13	17	22	28	85	144

Tabula 112. Attieksme pret ap gal vojumu "Mans fiziskais stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā es par sevi rūpējos" (%).
Table 112. Attitudes to the statement "My health mostly depends on how I take care about myself" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Mans fiziskais stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā es par sevi rūpējos/ My health mostly depends on how I take care about myself</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	2.3	3.0	6.3	5.1	8.7	4.9	2.5	3.5	4.7	4.1	4.1	3.8	4.3
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	1.4	2.6	6.3	4.4	2.3	3.4	.4	2.8	2.7	3.6	6.1	3.1	3.3
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	6.5	8.7	6.8	14.6	11.0	9.1	4.6	4.3	7.8	5.0	13.1	7.0	7.9
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	23.0	27.0	23.9	27.2	31.8	26.3	26.5	25.6	28.7	32.1	32.0	28.9	27.7
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	66.8	58.7	56.8	48.7	46.2	56.3	66.0	63.8	56.2	55.2	44.7	57.2	56.8
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	217	230	222	158	173	1000	238	254	258	221	244	1215	2215
Iztrūkst/Missing	(N)	3	5	6	7	15	36	5	12	11	21	22	71	107

Tabula 113. Attieksme pret ap gal vojumu "Ja es saslimstu, es zinu, ka esmu par sevi s likti rūpējies" (%).
Table 113. Attitudes to the statement "If I'm ill, I know, I haven't take care of myself" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Ja es saslinstu, es zinu, ka esmu par sevi s likti rūpējies/ If I'm ill, I know, I haven't take care of myself</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	9.3	6.5	6.8	5.7	8.8	7.4	9.6	10.2	9.7	8.6	11.3	9.9 8.8
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	14.4	18.3	12.3	14.5	11.2	14.3	16.7	11.8	13.6	9.0	15.0	13.3 13.7
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	24.1	19.6	18.7	16.4	22.4	20.3	22.2	20.5	15.2	19.4	19.0	19.2 19.7
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	25.0	32.2	34.7	30.8	25.9	29.9	26.8	28.0	33.9	27.0	22.7	27.7 28.7
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	27.3	23.5	27.4	32.7	31.8	28.1	24.7	29.5	27.6	36.0	32.0	29.9 29.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	219	159	170	994	239	254	257	222	247	1219 2213
Iztrūkst/Missing	(N)	4	5	9	6	18	42	4	12	12	20	19	67 109

Tabula 114. Attieksme pret ap gal vojumu "Mana i zves elošanās ir atkarīga no tā, kā ci ti p ar mani rūpējas" (%).
Table 114. Attitudes to the statement "My recovery depends on how others take care of me" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Mana izveselošanās ir atkarīga no tā, kā ci ti p ar mani rūpējas/ My recovery depends on how others take care of me</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	24.7	24.5	25.7	21.0	18.9	23.3	26.9	24.4	31.1	24.9	22.4	26.0 24.8
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	25.1	20.1	25.7	14.6	14.6	20.7	29.0	32.3	18.9	21.3	19.4	24.3 22.6
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	19.5	25.8	17.4	21.0	19.5	20.8	21.4	18.1	23.2	17.6	22.8	20.7 20.7
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	20.5	19.7	21.6	29.9	29.9	23.6	16.8	16.9	18.1	23.5	21.5	19.3 21.2
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	10.2	10.0	9.6	13.4	17.1	11.7	5.9	8.3	8.7	12.7	13.9	9.8 10.7
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	229	218	157	164	983	238	254	254	221	237	1204 2187
Iztrūkst/Missing	(N)	5	6	10	8	24	53	5	12	15	21	29	82 135

Tabula 115. Attieksme pret ap gal vojumu "Kaut es rūpējos par savu veselību, saslimt ir viegli/ Although I take care of my health, it is easy to fall ill" (%).
Table 115. Attitudes to the statement "Although I take care of my health, it is easy to fall ill" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Kaut es rūpējos par savu veselību, saslimt ir viegli/ Although I take care of my health, it is easy to fall ill</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	13.4	9.1	8.8	8.8	8.4	9.8	6.7	11.1	7.5	5.9	4.5	7.2 8.4
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	16.7	17.0	13.9	11.3	10.8	14.3	15.9	16.3	12.9	7.7	7.7	12.2 13.1
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	18.1	15.2	17.6	21.4	19.9	18.1	23.4	16.3	18.0	18.1	13.8	17.9 18.0
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	30.1	28.3	33.3	24.5	28.9	29.3	30.5	35.3	29.0	26.2	26.8	29.7 29.5
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	21.8	30.4	26.4	34.0	31.9	28.5	23.4	21.0	32.5	42.1	47.2	33.1 31.0
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	216	159	166	987	239	252	255	221	246	1213 2200
Iztrūkst/Missing	(N)	4	5	12	6	22	49	4	14	14	21	20	73 122

Tabula 116. Attieksme pret apgalvojumu "Labākais līdzeklis, kā palikt veselam ir precīzi ievērot ārstā norādījumus" (%).
Table 116. Attitudes to the statement "the best way, how to stay healthy, is to follow advice of doctor" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Labākais līdzeklis, kā palikt veselam, ir precīzi ievērot ārstā norādījumus/ The best way, how to stay healthy, is to follow advice of doctor</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	9.3	7.9	9.2	7.1	6.5	8.1	8.8	9.9	8.4	4.4	5.7	7.5	7.8
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	19.2	11.8	17.4	14.9	10.0	14.8	21.0	15.0	15.3	12.8	11.5	15.1	15.0
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	22.0	31.0	25.2	26.0	24.1	25.8	27.7	29.6	25.3	18.6	20.1	24.4	25.0
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	31.3	30.1	30.3	20.8	30.6	29.0	25.6	27.3	28.9	33.2	26.2	28.2	28.6
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	18.2	19.2	17.9	31.2	28.8	22.2	16.8	18.2	22.1	31.0	36.5	24.8	23.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	214	229	218	154	170	985	238	253	249	226	244	1210	2195
Iztrūkst/Missing	(N)	6	6	10	11	18	51	5	13	20	16	22	76	127

Tabula 117. Attieksme pret apgalvojumu "Ir daudz cilvēku, kas visu mūžu smēķējuši un nav saslimuši, tātad smēķēšana nav kaitīga/ There are a lot of people who have smoked all their life and aren't ill, consequently smoking isn't harmful" (%).
Table 117. Attitudes to the statement "There are a lot of people who have smoked all their life and aren't ill, consequently smoking isn't harmful" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Ir daudz cilvēku, kas visu dzīvi ir smēķējuši un nav saslimuši, tātad smēķēšana nav kaitīga/ There are a lot of people who have smoked all their life and aren't ill, consequently smoking is not harmful</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	53.3	45.7	44.3	45.9	51.2	48.0	61.7	51.4	55.9	53.8	62.4	57.0	53.0
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	20.1	23.9	19.9	23.3	19.6	21.4	17.1	17.0	18.5	17.8	13.5	16.8	18.8
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	19.2	22.2	25.3	20.1	21.4	21.8	16.3	23.7	20.5	17.8	18.0	19.3	20.4
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	5.6	5.2	8.1	7.5	3.6	6.0	2.5	3.6	2.4	4.9	4.1	3.5	4.6
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	1.9	3.0	2.3	3.1	4.2	2.8	2.5	4.3	2.8	5.8	2.0	3.5	3.2
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	214	230	221	159	168	992	240	253	254	225	245	1217	2209
Iztrūkst/Missing	(N)	6	5	7	6	20	44	3	13	15	17	21	69	113

Tabula 118. Attieksme pret apgalvojumu "Alkohols nelielās devās ir veselīgs".
Table 118. Attitudes to the statement "Alcohol is healthy in small amounts" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
<i>Alkohols nelielās devās ir veselīgs/ Alcohol is healthy in small amounts</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree</i>	10.6	9.6	13.2	15.7	13.6	12.3	12.1	15.0	24.1	18.1	25.5	19.0	16.0
	<i>gandrīz nepiekrit/I almost don't agree</i>	6.5	16.1	11.9	13.2	11.8	11.9	11.7	15.8	14.6	11.5	10.5	12.9	12.4
	<i>grūti atbildēt/it is hard to answer</i>	26.4	19.1	20.1	23.9	26.0	22.9	28.9	28.1	24.9	25.7	27.5	27.0	25.1
	<i>drīzāk piekrīt/I rather agree</i>	33.3	34.3	38.8	24.5	29.0	32.6	30.1	27.7	26.9	27.9	25.9	27.7	29.9
	<i>pilnīgi piekrīt/I completely agree</i>	23.1	20.9	16.0	22.6	19.5	20.3	17.2	13.4	9.5	16.8	10.5	13.4	16.5
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	216	230	219	159	169	993	239	253	253	226	247	1218	2211
Iztrūkst/Missing	(N)	4	5	9	6	19	43	4	13	16	16	19	68	111

Tabula 119. Attieksme pret ap gal vojumu "Līdz 40 gadiem nav obligāti n odarboties ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu" (%).
Table 119. Attitudes to the statement "It isn't necessary to have physical activities until age 40" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Līdz 40 gadiem nav obligāti nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu/ It isn't necessary to have physical activities until age 40	pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree	78.1	65.4	66.4	67.1	59.8	67.7	74.7	68.0	65.6	59.1	58.4	65.2 66.3
	gandrīz nepiekrit/I almost don't agree	9.3	20.6	15.0	14.6	17.8	15.5	14.8	17.8	16.8	21.3	13.6	16.8 16.2
	grūti atbildēt/it is hard to answer	7.9	10.1	10.9	10.8	13.6	10.5	6.8	8.7	11.3	11.6	17.7	11.2 10.9
	drīzāk piekrīt/I rather agree	3.3	2.6	3.6	3.8	4.7	3.5	1.7	3.2	3.1	4.9	6.6	3.9 3.7
	pilnīgi piekrīt/I completely agree	1.4	1.3	4.1	3.8	4.1	2.8	2.1	2.4	3.1	3.1	3.7	2.9 2.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	228	220	158	169	990	237	253	256	225	243	1214 2204
Iztrūkst/ Missing	(N)	5	7	8	7	19	46	6	13	13	17	23	72 118

Tabula 120. Attieksme pret ap gal vojumu "Dzīvē jau tā ir daudz problēmu, nav ko lieki uztraukties par veselību/ There
are a lot of problems in life, it
isn't necessary to worry about the
health"

Table 120. Attitudes to the statement "There are a lot of problems in life, it isn't necessary to worry about the health" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Dzīvē jau tā ir daudz problēmu, nav ko lieki uztraukties par veselību/ There are a lot of problems in life, it isn't necessary to worry about the health	pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree	74.3	63.4	61.4	63.8	57.9	64.4	79.1	77.6	71.7	68.4	65.7	72.6 68.9
	gandrīz nepiekrit/I almost don't agree	15.9	22.5	19.5	16.3	17.0	18.4	11.3	12.2	18.5	18.2	13.9	14.8 16.4
	grūti atbildēt/it is hard to answer	6.5	7.0	9.1	9.4	11.7	8.6	2.5	4.3	3.5	4.0	6.1	4.1 6.1
	drīzāk piekrīt/I rather agree	2.3	3.5	6.8	5.6	9.4	5.3	4.2	2.0	3.1	4.4	6.9	4.1 4.7
	pilnīgi piekrīt/I completely agree	.9	3.5	3.2	5.0	4.1	3.2	2.9	3.9	3.1	4.9	7.3	4.4 3.9
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	214	227	220	160	171	992	239	254	254	225	245	1217 2209
Iztrūkst/ Missing	(N)	6	8	8	5	17	44	4	12	15	17	21	69 113

Tabula 121. Attieksme pret ap gal vojumu "Smēķēt vai nesmēķēt ir kat ra pāša problēma" (%).

Table 121. Attitudes to the statement "Smoke or don't smoke, it is my own problem" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Smēķēt vai nesmēķēt, tā ir katra pāša problēma/ Smoke or don't smoke, it is my own problem	pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree	7.9	9.6	13.2	16.4	15.0	12.0	10.8	11.9	12.9	21.2	21.2	15.5 13.9
	gandrīz nepiekrit/I almost don't agree	12.0	10.4	13.7	10.7	16.2	12.5	12.9	13.8	18.4	13.7	12.2	14.3 13.5
	grūti atbildēt/it is hard to answer	11.6	15.2	10.5	13.2	9.8	12.1	13.3	14.6	10.6	14.2	10.2	12.6 12.4
	drīzāk piekrīt/I rather agree	19.9	26.1	26.5	21.4	17.3	22.6	23.8	29.2	23.1	14.2	17.6	21.7 22.1
	pilnīgi piekrīt/I completely agree	48.6	38.7	36.1	38.4	41.6	40.7	39.2	30.4	34.9	36.7	38.8	35.9 38.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	219	159	173	997	240	253	255	226	245	1219 2216
Iztrūkst/ Missing	(N)	4	5	9	6	15	39	3	13	14	16	21	67 106

Tabula 122. Attieksme pret ap gal voju nu "Veselīgais uzturs, ko iesaka speciālisti, nav tik garšīgs kā mans ierastais uzturs" (%).
Table 122. Attitudes to the statement "The healthy diet that is recommended by specialist, isn't so tasty as my usual food" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Veselīgais uzturs, ko iesaka speciālisti, nav tik garšīgs kā mans ierastais uzturs / The healthy diet, that is recommended by specialists, is not so tasty as my usual food	pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree	3.8	4.4	5.5	5.8	5.5	4.9	6.3	9.9	9.6	8.1	7.5	8.3 6.8
	gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree	9.9	10.1	8.3	5.8	8.5	8.7	19.4	15.8	16.0	16.3	7.1	14.9 12.1
	grūti atbildēt/ it is hard to answer	36.3	36.4	32.1	34.0	25.5	33.2	34.6	36.4	32.0	33.5	29.5	33.2 33.2
	drīzāk piekrit/ I rather agree	23.6	29.8	28.4	23.7	29.1	27.1	25.7	22.9	24.0	22.6	26.1	24.3 25.5
	pilnīgi piekrit/ I completely agree	26.4	19.3	25.7	30.8	31.5	26.1	13.9	15.0	18.4	19.5	29.9	19.3 22.4
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	212	228	218	156	165	979	237	253	250	221	241	1202 2181
Iztrūkst/ Missing (N)		8	7	10	9	23	57	6	13	19	21	25	84 141

Tabula 123. Attieksme pret ap gal voju nu "Veselīgs uzturs ir daudz dārgāks kā parastais" (%).
Table 123. Attitudes to the statement "The healthy diet is much more expensive as my usual food" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Veselīgs uzturs ir daudz dārgāks kā parastais / The healthy diet is much more expensive as my usual food	pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree	10.2	7.4	9.1	6.4	12.5	9.1	10.9	9.8	9.1	11.2	9.8	10.1 9.7
	gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree	14.0	10.9	12.3	7.7	8.3	10.9	15.1	10.5	12.2	12.1	6.9	11.3 11.1
	grūti atbildēt/ it is hard to answer	34.0	34.8	26.5	32.1	24.4	30.6	29.3	24.6	20.5	14.7	26.4	23.2 26.5
	drīzāk piekrit/ I rather agree	17.2	20.9	18.3	17.9	15.5	18.1	23.4	28.1	22.8	21.0	21.1	23.4 21.0
	pilnīgi piekrit/ I completely agree	24.7	26.1	33.8	35.9	39.3	31.3	21.3	27.0	35.4	41.1	35.8	32.0 31.7
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	230	219	156	168	988	239	256	254	224	246	1219 2207
Iztrūkst/ Missing (N)		5	5	9	9	20	48	4	10	15	18	20	67 115

Tabula 124. Attieksme pret ap gal voju nu "Ja cilvēks ir piedzīmis ar sliktiem zobiem, tad saglabāt tos nepalīdzēs arī laba kopšana" (%).
Table 124. Attitudes to the statement "If person has born with bad teeth then good care also won't preserve them" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Ja cilvēks ir piedzīmis ar sliktiem zobiem, tad saglabāt tos nepalīdzēs arī laba kopšana / If person has born with bad teeth then good care also won't preserve them	pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree	20.5	18.0	17.4	10.9	16.5	17.0	18.4	18.9	15.9	19.2	17.8	18.0 17.6
	gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree	21.4	17.5	15.1	10.9	8.2	15.2	25.1	16.5	15.1	12.1	15.4	16.9 16.1
	grūti atbildēt/ it is hard to answer	28.8	24.6	25.7	25.6	27.6	26.4	26.4	24.4	21.8	17.9	20.2	22.2 24.1
	drīzāk piekrit/ I rather agree	17.7	22.8	23.9	19.9	17.6	20.6	18.4	24.8	29.4	21.0	19.8	22.8 21.8
	pilnīgi piekrit/ I completely agree	11.6	17.1	17.9	32.7	30.0	20.8	11.7	15.4	17.9	29.9	26.7	20.1 20.4
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	228	218	156	170	987	239	254	252	224	247	1216 2203
Iztrūkst/ Missing (N)		5	7	10	9	18	49	4	12	17	18	19	70 119

Tabula 125. Attieksme pret ap gal vojumu "Nokļūt avārijā man ir mazas iespējas" (%).
Table 125. Attitudes to the statement "I have a small possibility to get into crash" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>No kļūt avārijā man ir mazas iespējas/ I have a small possibility to get into the crash</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree</i>	28.4	24.3	27.2	34.2	26.3	27.8	30.1	31.3	28.5	26.1	33.7	30.0 29.0
	<i>gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree</i>	20.5	17.8	16.6	14.6	10.8	16.4	13.8	13.9	14.1	14.9	15.4	14.4 15.3
	<i>grūti atbildēt/ it is hard to answer</i>	37.2	43.9	41.0	36.7	42.5	40.4	39.7	43.3	44.2	45.0	33.7	41.1 40.8
	<i>drīzāk piekrīt/ I rather agree</i>	8.8	9.1	11.1	7.6	9.6	9.3	11.3	7.1	6.8	6.3	9.8	8.3 8.7
	<i>pilnīgi piekrīt/ I completely agree</i>	5.1	4.8	4.1	7.0	10.8	6.1	5.0	4.4	6.4	7.7	7.3	6.1 6.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	215	230	217	158	167	987	239	252	249	222	246	1208 2195
Iztrūkst/Missing	(N)	5	5	11	7	21	49	4	14	20	20	20	78 127

Tabula 126. Attieksme pret ap gal vojumu "Smēķēšana kaitē veselībai tikai tad, ja tiek izsmēķētas vairāk kā 10 cigaretes dienā".
Table 126. Attitudes to the statement "Smoking is harmful for health if more than 10 cigarettes has been smoked" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Smēķēšana kaitē veselībai tikai tad, ja tiek izsmēķētas vairāk kā 10 cigaretes dienā/ Smoking is harmful for the health if more than 10 cigarettes has been smoked</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree</i>	52.3	49.1	50.0	41.4	36.5	46.7	60.7	52.8	58.2	52.9	53.5	55.6 51.6
	<i>gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree</i>	16.7	14.3	15.5	10.8	13.2	14.3	13.0	12.7	11.7	9.3	12.8	11.9 13.0
	<i>grūti atbildēt/ it is hard to answer</i>	17.6	21.7	22.7	25.5	21.6	21.6	16.3	24.6	18.4	21.8	21.4	20.5 21.0
	<i>drīzāk piekrīt/ I rather agree</i>	4.6	7.8	5.0	12.1	10.8	7.7	5.9	5.6	4.3	6.2	2.1	4.8 6.1
	<i>pilnīgi piekrīt/ I completely agree</i>	8.8	7.0	6.8	10.2	18.0	9.7	4.2	4.4	7.4	9.8	10.3	7.2 8.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	220	157	167	990	239	252	256	225	243	1215 2205
Iztrūkst/Missing	(N)	4	5	8	8	21	46	4	14	13	17	23	71 117

Tabula 127. Attieksme pret ap gal vojumu "Ja tiek lietots alkohols nelielās devās, reakcija uzlabojas".
Table 127. Attitudes to the statement "Usage of alcohol in small dosages improves reaction" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
<i>Ja tiek lietots alkohols nelielās devās, reakcija uzlabojas/ Usage of alcohol in small dosages improves reaction</i>	<i>pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree</i>	41.2	51.7	52.7	50.6	48.2	48.9	34.3	49.2	54.9	51.8	42.9	46.7 47.7
	<i>gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree</i>	13.9	17.8	17.3	16.5	14.9	16.1	15.1	19.3	16.6	13.3	13.0	15.5 15.8
	<i>grūti atbildēt/ it is hard to answer</i>	34.7	20.0	16.8	18.4	16.1	21.6	42.7	25.2	19.8	22.1	30.0	27.9 25.1
	<i>drīzāk piekrīt/ I rather agree</i>	6.9	7.8	5.9	8.9	13.1	8.3	5.4	3.9	5.1	8.8	6.1	5.8 6.9
	<i>pilnīgi piekrīt/ I completely agree</i>	3.2	2.6	7.3	5.7	7.7	5.1	2.5	2.4	3.6	4.0	8.1	4.1 4.6
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	220	158	168	992	239	254	253	226	247	1219 2211
Iztrūkst/Missing	(N)	4	5	8	7	20	44	4	12	16	16	19	67 111

Tabula 128. Attieksme pret ap gal voju mu "Pārmērīgs sāls daudzums uzturā n ekai tē manai veselībai" (%).
Table 128. Attitudes to the statement "Excluding amount of salt in a food doesn't harm to my health" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Pārmērīgs sāls daudzums uzturā nekaite manai veselībai/ Exceeding amount of salt in a food doesn't harm to my health	pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree gandrīz nepiekrit/I almost don't agree grūti atbildēt/it is hard to answer drīzāk piekrīt/I rather agree pilnīgi piekrīt/I completely agree	33.6	35.1	38.4	42.1	37.7	37.1	44.7	48.2	48.2	50.0	50.8	48.4	43.3
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	214	228	219	159	162	982	237	255	253	226	242	1213	2195
Iztrūkst/ Missing	(N)	6	7	9	6	26	54	6	11	16	16	24	73	127

Tabula 129. Attieksme pret ap gal voju mu "Izmant ojot uzturā vien alg a kādu tauk viel u veidu, palielinās iespēja saslēgt ar sirds-asinsvadu
slimībām" (%).

Table 129. Attitudes to the statement "Usage of whatever fat, increase possibility to have cardiovascular diseases" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Izmantojot uzturā viensalgā kādu taukvielu veidu, palielinās iespēja saslimt ar sirds - asinsvadu slimībām/ Usage of whatever what kind of shortening increases possibility to come down with cardiovascular diseases	pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree gandrīz nepiekrit/I almost don't agree grūti atbildēt/it is hard to answer drīzāk piekrīt/I rather agree pilnīgi piekrīt/I completely agree	6.1	4.3	3.6	7.1	11.3	6.2	6.4	6.3	9.1	6.6	6.9	7.1	6.7
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	214	230	220	156	168	988	236	255	254	226	245	1216	2204
Iztrūkst/ Missing	(N)	6	5	8	9	20	48	7	11	15	16	21	70	118

Tabula 130. Attieksme pret ap gal voju mu "Ir pietiekami trenēties vienu reizi nedēļā, lai būtu labā fiziskā formā" (%).

Table 130. Attitudes to the statement "It is enough training once a week to be in a good physical condition" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/Total		
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Ir pietiekami trenēties vienu reizi nedēļā, lai būtu labā fiziskā formā/ It is enough train one time per week to be fit	pilnīgi nepiekrit/I completely don't agree gandrīz nepiekrit/I almost don't agree grūti atbildēt/it is hard to answer drīzāk piekrīt/I rather agree pilnīgi piekrīt/I completely agree	30.2	30.0	24.5	28.7	29.0	28.5	29.7	24.8	23.2	29.8	31.7	27.8	28.1
Kopā/ Total	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(N)	215	230	220	157	169	991	239	254	254	225	246	1218	2209
Iztrūkst/ Missing	(N)	5	5	8	8	19	45	4	12	15	17	20	68	113

Tabula 131. Attieksme pret ap gal voju nu "Īso s pārbrauci enos ar mašīnu nav nepieciešams pi esprādzēties ar drošības jostu" (%).
Table 131. Attitudes to the statement "It is necessary to use seat belt during the short traveling" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Īso s pārbrauci enos ar mašīnu nav nepieciešams pi esprādzēties ar drošības jostu/ It isn't necessary to use seat belt during the short travelling	pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree	43.5	45.7	45.7	56.0	53.2	48.1	51.0	56.1	57.8	61.3	56.3	56.5 52.7
	gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree	25.5	26.1	22.2	16.4	18.1	22.2	20.1	21.2	22.3	18.2	15.8	19.6 20.7
	grūti atbildēt/ it is hard to answer	12.5	9.6	9.5	7.5	7.0	9.4	11.3	9.0	5.1	7.1	12.1	8.9 9.1
	drīzāk piekrīt/ I rather agree	13.0	12.6	13.6	9.4	14.0	12.6	12.1	10.2	9.0	8.9	7.7	9.6 11.0
	pilnīgi piekrīt/ I completely agree	5.6	6.1	9.0	10.7	7.6	7.6	5.4	3.5	5.9	4.4	8.1	5.5 6.4
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	221	159	171	997	239	255	256	225	247	1222 2219
Iztrūkst/ Missing (N)		4	5	7	6	17	39	4	11	13	17	19	64 103

Tabula 132. Attieksme pret ap gal voju nu "Ja tiek braukts ar ātrumu līdz 40 km/h, drošības jostu nav nepieciešams lietot" (%).
Table 132. Attitudes to the statement "If the speed is 40 km/h it isn't necessary to use seat belt" (%).

		Vīrieši/Males					Sievietes/Females					Kopā/ Total	
		Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total	Vecuma grupas/Age groups					Kopā/ Total
		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Ja tiek braukts ar ātrumu līdz 40 km/h, drošības jostu nav nepieciešams lietot/ If the speed is 40 km/h it isn't necessary to use seat belt	pilnīgi nepiekrit/ I completely don't agree	42.6	45.7	50.0	48.4	53.8	47.8	42.3	52.2	53.5	59.1	58.1	53.0 50.7
	gandrīz nepiekrit/ I almost don't agree	24.1	17.0	17.3	14.5	15.2	17.9	22.2	18.8	18.4	11.6	15.9	17.4 17.6
	grūti atbildēt/ it is hard to answer	9.3	10.9	12.7	8.2	6.4	9.7	17.2	11.4	11.7	10.7	16.3	13.4 11.8
	drīzāk piekrīt/ I rather agree	13.4	17.4	10.9	15.1	14.0	14.2	11.7	13.3	7.4	11.6	4.9	9.7 11.7
	pilnīgi piekrīt/ I completely agree	10.6	9.1	9.1	13.8	10.5	10.4	6.7	4.3	9.0	7.1	4.9	6.4 8.2
Kopā/ Total (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 100.0
	(N)	216	230	220	159	171	996	239	255	256	225	246	1221 2217
Iztrūkst/ Missing (N)		4	5	8	6	17	40	4	11	13	17	20	65 105

Godājamais respondent!

Jūs esat viens no tiem, kuru ar nejaušības metodi no Latvijas iedzīvotāju reģistra ir atlasījis dators, lai piedalītos no Latvijas 1998.gada Baltijas valstu un Somijas veselības monitoringa projektā, kuru mūsu valstī organizē Veselības veicināšanas centrs. Šis projekts dos iespēju iegūt informāciju par veselību ietekmējošo paradumu izplatību Latvijas iedzīvotājiem 16 - 64 gadu vecumā dažādās dzimuma, vecuma, nacionālajās un sociālajās grupās. Projekts palīdzēs izveidot sistēmu valsts veselības politikas un veselību veicinošo pasākumu efektivitātes novērtēšanai un iegūt salīdzināmus datus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas veselību ietekmējošo paradumu novērtēšanai uz iedzīvotāju veselības stāvokli un mūža ilgumu. Līdz šim Latvijā nav notikuši šādi reprezentatīvi pieaugušo iedzīvotāju veselības ietekmējošo paradumu pētījumi. Datu trūkums apgrūtina veselības izglītības programmu veidošanu un veselības veicināšanas pasākumu efektivitātes novērtēšanu. FINBALT veselības monitorings tiek organizēts reprezentatīvas iedzīvotāju atlases pasta aptauju veidā.

Pareizi aizpildīt anketu Jums palīdzēs instrukcija, kuru atradīsiet otrajā lapaspusē. Lūdzam aizpildīto anketu ievietot tukšajā konvertā un nosūtīt uz Veselības veicināšanas centru. Pasta izdevumi ir apmaksāti.

Būsim pateicīgi, ja Jūs atbildēsiet uz anketas jautājumiem desmit dienu laikā no tās saņemšanas brīža. Jūsu anonimitāti garantējam, jo dati tiks kodēti un rezultāti izmantoti tikai apkopotu skaitļu tabulu veidā.

Visas aizpildītās un atsūtītās anketas piedalīsies arī loterijā, kurā tiks izlozētas 10 balvas.

Neskaidrību gadījumā varat zvanīt uz Veselības veicināšanas centru pa tālruņiem: 7240446 un 7240447 Ivetai Pudulei vai Daigai Grīnbergai.

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU!

*Veselības veicināšanas centrs
Rīgā, LV-1012, Skolas ielā 3*

KĀ AIZPILDĪT ANKETU?

Izlasiet katru jautājumu un iespējamās atbildes, pēc tam:

* **apvelciet ar aplīti** atbildes varianta ciparu, kurš Jums liekas visatbilstošākais konkrētam jautājumam.

Piemēram: **Gimenes stāvoklis**

Jūs esat:

1. precējies (-usies)
2. dzīvojat civilaulībā
3. neprecējies (-usies) vai dzīvojat šķirti
4. šķīries (-usies)
5. atraitnis (-e)

* **ierakstiet vajadzīgo ciparu** jautājumu atbildēs, kur ir šim nolūkam atstāta brīva vieta.

Piemēram: **Dzimšanas gads** 19__

* tajos jautājumos, kuros ir dots slimību, simptomu vai medikamentu uzskaitījums , **apvelciet ar aplīti visus** ciparus, kuri Jūsu veselības stāvoklim liekas visatbilstošākie.

Piemēram: **Vai Jums ir bijuši kādi no zemāk minētajiem simptomiem vai sūdzībām pēdējā mēneša (30 dienu) laikā?**

1. sāpes krūtīs paaugstinātas fiziskās slodzes laikā
2. locītavu sāpes
3. muguras sāpes
4. pietūkums pēdu-potīšu rajonā
5. mugurkaula sāpes kakla-plecu daļā
6. varikozas vēnas
7. ekzēma
8. aizcietējumi
9. galvassāpes
10. bezmiegs
11. depresija
12. zobu sāpes
13. sāpes vēderā
14. išiass

* ja piedāvātās atbildes kādā gadījumā nav piemērojamas, **pierakstiet atbilstošāko** anketā papildus.

VĒLAM VEIKSMI!

1. Dzimums

1. vīrietis
2. sieviete

2. Dzimšanas gads 19__

3. Tautība

1. latvietis (-e)
2. krievs (-iete)
3. cita (lūdzu norādīt) _____

4. Ģimenes stāvoklis

Jūs esat:

1. precējies (-usies)
2. dzīvojat civilaulībā
3. neprecējies (-usies) vai dzīvojat šķirti
4. šķīries (-usies)
5. atraitnis (-e)

5. Cik cilvēku ir Jūsu ģimenē, Jūs ieskaitot?

_____ cilvēku

6. Cik bērnu vecumā līdz 18 gadiem dzīvo mājās kopā ar Jums?

Ja bērnu nav, tad atzīmējiet 0.

_____ bērnu

7. Kāda ir Jūsu izglītība:

1. pamatzglītība vai nepabeigta vidējā
2. vispārēja vidējā
3. vidējā speciālā
4. augstākā vai nepabeigta augstākā

8. Kāda ir Jūsu profesija:

9. Kāda ir Jūsu pašreizējā nodarbošanās?

1. lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība
2. rūpniecība, celtniecība, transports
3. darbs apkalpojošā sfērā, kantorī
4. medicīna, pedagoģija, zinātne
5. skolēns, students
6. mājsaimniece (-ks)
7. pensionārs (-e)
8. bezdarbnieks (-niece)

10. Kādi ir Jūsu ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli, nesmot vērā visus ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, pensijas u.c. :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> līdz 5 Ls | <input type="checkbox"/> 31 -40 Ls | <input type="checkbox"/> 91 - 100 Ls |
| <input type="checkbox"/> 6 -10 Ls | <input type="checkbox"/> 41 - 50 Ls | <input type="checkbox"/> 100 - 120 Ls |
| <input type="checkbox"/> 11 - 15 Ls | <input type="checkbox"/> 51 -60 Ls | <input type="checkbox"/> 121 - 150 Ls |
| <input type="checkbox"/> 16 - 20 Ls | <input type="checkbox"/> 61 -70 Ls | <input type="checkbox"/> 151 - 200 Ls |
| <input type="checkbox"/> 21 - 25 Ls | <input type="checkbox"/> 71 - 80 Ls | <input type="checkbox"/> 201 un vairāk Ls |
| <input type="checkbox"/> 26 - 30 Ls | <input type="checkbox"/> 81 - 90 Ls | <input type="checkbox"/> Grūti pateikt |

Veselības aprūpe un slimības

11. Cik reižu Jūs apmeklējāt ārstu (izņemot zobārstu) pēdējā gada (12 mēnešu) laikā?

_____ reizes

12. Vai Jūs saņemat invaliditātes pensiju?

1. jā
2. nē

13. Cik dienu pēdējā gada (12 mēnešu) laikā Jūs nebijāt darbā vai nepildījāt savus parastos pienākumus slimības dēļ? (Normālas grūtniecības dēļ kavētās darba dienas šeit nav jāuzrāda)

Ja nevarat atcerēties precīzi, rakstiet aptuvenu dienu skaitu.

_____ dienas

14. Vai pēdējā gada (12 mēnešu) ārsts Jums ir diagnosticējis vai ārstējis kādu no zemāk minētajām slimībām?

1. hipertensiju (paaugstinātu asinsspiedienu)
2. cukura diabētu
3. miokarda infarktu vai sirdslēkmi
4. stenokardijs (sāpes krūtīs pie fiziskās slodzes)
5. sirds mazspēju
6. reumatisko artrītu
7. mugurkaula slimības
8. plaušu emfizēmu vai hronisko bronhītu
9. nieru vai urīnceļu slimības
10. gastrītu, kuņģa vai divpadsmītpirkstu zarnas hroniskas slimības vai čūlas
11. bronhiālā astmu

15. Vai pēdējā gada (12 mēnešu) laikā Jums ir bijis ilgstošs klepus ar krēpām?

1. nē
2. jā, mazāk kā 1 mēnesi
3. jā, 1 - 2 mēnešus
4. jā, 3 un vairāk mēnešus

16. Vai Jums ir bijuši kādi no zemāk minētajiem simptomiem vai sūdzībām pēdējā mēneša (30 dienu) laikā?

1. sāpes krūtīs paaugstinātas fiziskās slodzes laikā
2. locītavu sāpes
3. muguras sāpes
4. pietūkums pēdu-potīšu rajonā
5. mugurkaula sāpes kakla-plecu daļā
6. varikozas vēnas
7. ekzēma
8. aizcietējumi
9. galvassāpes
10. bezmiegs
11. depresija
12. zobu sāpes
13. sāpes vēderā
14. išiass

17. Kā Jūs pats (pati) novērtējat savu pašreizējo veselības stāvokli?

1. labs
2. diezgan labs
3. vidējs
4. diezgan slikts
5. slikts

18. Vai Jūs esat lietojis (-usi) kādas tabletes vai citus medikamentus pēdējās nedēļas (7 dienu) laikā? Lūdzu, norādiet, kādēļ Jūs tās lietojat!

1. pret augstu asinsspiedienu
2. pret augstu holesterīna līmeni
3. pret galvassāpēm
4. pret citām sāpēm
5. pret klepu
6. nomierinosus līdzekļus
7. vitamīnus, minerālvielas
8. kontraceptīvos (pretapauglošanās) līdzekļus
9. fermentus, antacīdus
10. citi iemesli, lūdzu norādīt _____

19. Vai Jūs esat izjutis (-usi) sasprindzinājumu, stresu, nomāktību pēdējā mēneša (30 dienu) laikā?

1. jā - mana dzīve ir gandrīz neciešama
2. jā - biežāk nekā vairums cilvēku
3. jā - dažreiz
4. nē

20. Vai Jums ir bijusi depresija pēdējā gada (12 mēnešu) laikā?

1. nē
2. ne vairāk kā iepriekšējos gados
3. nedaudz vairāk kā iepriekšējos gados
4. daudz vairāk kā iepriekšējos gados

21. Vai Jums kādreiz ir mērīts asinsspiediens? Kad to mērīja pēdējo reizi?

1. pēdējā pusgada laikā
2. laikā no pusgada līdz vienam gadam
3. pirms 1 - 5 gadiem
4. vairāk kā pirms 5 gadiem
5. nekad

22. Vai Jums kādreiz ir mērīts holesterīna līmenis asinīs? Kad to mērīja pēdējo reizi?

1. pēdējā pusgada laikā
2. laikā pirms pusgada līdz vienam gadam
3. pirms 1 - 5 gadiem
4. vairāk kā pirms 5 gadiem
5. nekad

23. Vai Jūsu holesterīna līmenis bija paaugstināts?

1. jā
2. nē

24. Vai Jūs, sakarā ar paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs, saņemāt kādas dietas rekomendācijas?

1. nē
2. jā
3. nav mērīts

25. Cik daudz pastāvīgo zobju Jums trūkst?

1. man ir visi zobi
2. trūkst 1 - 5 zobi
3. trūkst 6 - 10 zobi
4. trūkst vairāk kā 10 zobju, bet ne visu
5. nav savu zobju

26. Cik reižu Jūs esat apmeklējis (-usi) zobārstu pēdējā gada (12 mēnešu) laikā?
_____ reižu

27. Cik bieži Jūs tīrāt zobus?

1. biežāk kā 1 reizi dienā
2. vienu reizi dienā
3. retāk kā 1 reizi dienā
4. nekad

28. Kad Jūs pēdējo reizi rentgenoloģiski (fluorogrāfiski) izmeklējāt plaušas?

1. pēdējā gada laikā
2. pirms 1 - 3 gadiem
3. vairāk kā pirms 3 gadiem
4. man nekad nav rentgenoloģiski (fluorogrāfiski) izmeklētas plaušas

29. Kad Jūs pēdējo reizi potējāties pret gripu?

1. pēdējā gada laikā
2. pirms 1 - 3 gadiem
3. vairāk kā pirms 3 gadiem
4. es nekad neesmu potējies
5. nezinu

30. Kad Jūs pēdējo reizi potējāties pret difteriju?

1. pēdējā gada laikā
2. pirms 1 - 3 gadiem
3. vairāk kā pirms 3 gadiem
4. es nekad neesmu potējies
5. nezinu

31. Kad Jūs pēdējo reizi potējāties pret ērču encefalītu?

1. pēdējā gada laikā
2. pirms 1 - 3 gadiem
3. vairāk kā pirms 3 gadiem
4. es nekad neesmu potējies
5. nezinu

Smēķēšana

32. Vai Jūs pats vai kāds Jūsu ģimenes loceklis smēķē mājās?

1. neviens nesmēķē
2. jā, kāds smēķē

33. Cik stundu diennaktī Jūs pavadāt darba telpās, kurās kāds smēķē?

1. vairāk kā 5 stundas
2. 1-5 stundas
3. mazāk kā vienu stundu dienā
4. gandrīz nemaz
5. es nestrādāju ārpus mājas

34. Vai Jūs savā dzīvē kādreiz esat smēķējis (-usi)?

1. nē ⇒ turpiniet atbildēt sākot ar 45. jautājumu
2. jā

35. Vai Jūs savas dzīves laikā esat izsmēķējis vismaz 100 cigaretēs, cigārus vai pīpes?

1. nē ⇒ turpiniet atbildēt sākot ar 45. jautājumu
2. jā

36. Vai Jūs kādreiz esat smēķējis(-usi) gandrīz katru dienu vismaz vienu gadu? Cik gadu pavisam kopā?

1. es nekad neesmu smēķējis (-usi) katru dienu
2. es esmu smēķējis (-usi) ik dienas kopā ____ gadus

37. Vai pašlaik Jūs smēkējat (cigaretes, cigārus, pīpi)?

1. jā, ik dienas
2. jā, palaikam
3. nē

38. Kad Jūs pēdējo reizi smēkējāt? Ja Jūs pašlaik smēkējat, lūdzu, atzīmējiet pirmo atbildi!

1. vakar vai šodien
2. pirms 2 dienām līdz 1 mēnesim
3. pirms 1 mēneša līdz pusgadam
4. pirms pusgada līdz gadam
5. pirms gada līdz 5 gadiem
6. pirms 5 līdz 10 gadiem
7. vairāk kā pirms 10 gadiem

39. Cik daudz vidēji vienā dienā Jūs izsmēkējat pašlaik vai izsmēkējāt pirms atmešanas?

Lūdzu, atbildiet uz visiem jautājumiem!

1. _____ rūpnieciski ražotas cigaretes dienā
2. _____ pīpes dienā
3. _____ cigārus dienā
4. _____ paštītās cigaretes dienā (tinamā tabaka)

40. Galvenokārt kādas markas cigaretes Jūs smēkējat vai smēkējāt pirms atmešanas?

41. Vai Jūs vēlaties atmetst smēkēšanu?

1. nē
2. jā
3. es neesmu pārliecināts (-a)
4. es pašlaik jau nesmēkēju

42. Vai Jūs esat norūpējies (-usies) par smēkēšanas negatīvo ietekmi uz Jūsu veselību?

1. ļoti norūpējies
2. diezgan norūpējies
3. ne pārāk norūpējies
4. nemaz neesmu norūpējies

43. Vai kāds medicīnas darbinieks pēdējā gada (12 mēnešu) laikā ir Jums ieteicis atmetst smēkēšanu?

1. jā - ārsts
2. jā - medmāsa
3. jā - zobārsts
4. nē

44. Ja Jūs esat atmetis (-usi) vai mēģinājis (-usi) atmest smēķēšanu pēdējā gada (12 mēnešu) laikā, lūdzu, norādiet tā galveno iemeslu!

Lūdzu, atzīmējiet tikai vienu atbildi!

1. slimības ārstēšana vai sūdzības par veselību
2. lai izvairītos no nopietnas slimības
3. grūtniecība
4. ekonomiskie iemesli
5. lai rādītu labu piemēru bērniem
6. netīrības dēļ, ko rada smēķēšana
7. citu cilvēku ietekmes vai spiediena rezultātā
8. cits iemesls (*lūdzu, norādīet*) _____
9. es neesmu atmetis vai mēģinājis atmest smēķēšanu pēdējā gada (12 mēnešu) laikā

Uzturs

45. Vai Jūs parasti ēdat brokastis?

1. nē
2. jā

45. Kādas taukvielas Jūs galvenokārt izmantojat ēdienu gatavošanai? Izvēlieties tikai vienu atbildi!

1. augu eļļu
2. margarīnu
3. sviestu vai galvenokārt sviestu saturošus produktus
4. dzīvnieku taukus
5. neizmantoju taukvielas gatavojot ēdienu
6. nezinu

47. Kādas taukvielas Jūs galvenokārt izmantojat sviestmaižu gatavošanai?

Izvēlieties tikai vienu atbildi!

1. nekādas
2. margarīnu ar 40-60% tauku saturu (piem., Voimix, Rama, Aroma)
3. margarīnu ar 80% tauku saturu (piem., Bords Eve, Delma)
4. sviestu
5. dzīvnieku taukus

48. Cik glāžu (viena glāze ir 200ml) piena vai kāda skābpiena produkta (rūgušpiena, kefira, paniņu, jogurta u.tml.) Jūs izdzerat dienā?

Lūdzu, atbildiet uz abiem jautājumiem! Lūdzu, atzīmējiet 0, ja Jūs nelietojat šos produktus!

1. _____ glāzes piena
2. _____ glāzes skābpiena produktu

49. Ja Jūs dzerat pienu, tad Jūs parasti lietojat:

1. lauku pienu ar 4,0% un lielāku tauku saturu
2. pilnpienu ar 3,2% tauku saturu
3. pienu ar pazeminātu tauku saturu 2%
4. pienu ar zemu tauku saturu 0,5%
5. es nedzeru pienu

50. Cik krūzītes kafijas un tējas Jūs izdzerat dienā? Lūdzu, atbildiet uz abiem jautājumiem!

1. krūzītes kafijas dienā
2. krūzītes tējas dienā

51. Cik graudiņu vai tējkarošu cukura Jūs pievienojat 1 krūzītei tējas vai kafijas? Lūdzu, atzīmējet 0, ja Jūs nelietoja cukuru!

1. graudiņu vai tējkarošu cukura 1 krūzītei kafijas
2. graudiņu vai tējkarošu cukura 1 krūzītei tējas

52. Cik maizes šķēles Jūs parasti apēdat dienā?

1. šķēles rupjmaizes
2. šķēles baltmaizes
3. šķēles saldskābmaizes
4. šķēles graudu, kliju maizes, karašas

53. Vai Jūs pie galda ēdot pieliekat gatavam ēdienam sāli?

1. nekad
2. kad tas nav pietiekami sāļš
3. gandrīz vienmēr pirms garšošanas

54. Kādu vārāmās sāls veidu Jūs parasti lietojat mājās?

1. parasto rupjo vārāmo sāli bez piedevām
2. parasto smalko vārāmo sāli bez piedevām
3. jodēto sāli
4. fluorizēto sāli
5. minerālu sāli ar pazeminātu Na saturu
6. nelietoju sāli vispār

55. Kā Jums liekas, vai veikalos pirktie pusfabrikāti vai gatavie ēdieni, salīdzinājumā ar mājas ēdienu ir:

1. sālāki
2. tikpat sāļi
3. mazāk sāļi

56. Kad Jūs ēdat ārpus mājas (ciemos, ēdnīcā, restorānā u.tml.), ēdiens salīdzinājumā ar mājas ēdienu ir:

1. sālāks
2. tikpat sāļš
3. mazāk sāļš

57. Vai pēdējā gada laikā Jūs esat mainījis (-usi) Jūsu diētu vai ēšanas paradumus veselības apsvērumu dēļ?

	Jā	Nē
1. samazinot tauku daudzumu	1	2
2. mainot tauku veidu	1	2
3. palielinot dārzeņu lietošanu	1	2
4. samazinot cukura lietošanu	1	2
5. samazinot vārāmās sāls lietošanu	1	2

58. Cik reižu pagājušās nedēļas laikā Jūs esat ēdis sekojošus produktus?

	nevienu	1-2 dienas	3-5 dienas	6-7 dienas
vārītus kartupeļus	1	2	3	4
ceptus kartupeļus	1	2	3	4
rīsus / makaronus	1	2	3	4
putru / sausās brokastis	1	2	3	4
sieru	1	2	3	4
putnu gaļu	1	2	3	4
zivis	1	2	3	4
gaļu	1	2	3	4
gaļas produktus	1	2	3	4
svaigus dārzeņus	1	2	3	4
vārītus, sautētus dārzeņus	1	2	3	4
augļus	1	2	3	4
ogas	1	2	3	4
cepumus, kūkas	1	2	3	4
konfektes	1	2	3	4
coca-cola, limonādes	1	2	3	4
olas	1	2	3	4

Alkohola lietošana

59. Vai Jūs esat lietojis (-usi) kādus alkoholiskos dzērienus (alu, vīnu, stipros alkoholiskos dzērienus) iepriekšējā gada (12 mēnešu) laikā?

1. jā
2. ne

60. Cik glāžu vai pudeļu zemāk minēto alkoholisko dzērienu Jūs esat lietojis (-usi) iepriekšējā nedēļā (7 dienās). Ja neesat lietojis (-usi), tad atzīmējiet 0.

1. alu ____ pudeles
2. vīnu ____ glāzes
3. stipros alkoholiskos dzērienus ____ glāzes (40ml)
4. alkoholu saturošos kokteiļus ____ glāzes

61. Kāda veida alu Jūs parasti dzerat?

1. es nedzeru alu
2. vidēji stipru 3,5%
3. vidēji stipru un stipru apmēram vienādā daudzumā
4. stipru 4,2%
5. bezalkoholisko

62. Cik bieži Jūs parasti lietojat stipros alkoholiskos dzērienus?

1. katru dienu
2. 2-3 reizes nedēļā
3. vienu reizi nedēļā
4. 2-3 reizes mēnesī
5. dažas reizes gadā
6. nekad

63. Cik bieži Jūs parasti lietojat vīnu?

1. katru dienu
2. 2-3 reizes nedēļā
3. vienu reizi nedēļā
4. 2-3 reizes mēnesī
5. dažas reizes gadā
6. nekad

64. Cik bieži Jūs parasti lietojat alu?

1. katru dienu
2. 2-3 reizes nedēļā
3. vienu reizi nedēļā
4. 2-3 reizes mēnesī
5. dažas reizes gadā
6. nekad

65. Vai Jūs personīgi pazīstat kādu, kurš ir pamēģinājis lietot narkotikas (hašišu, marihuānu, amfetamīnu, heroīnu) pēdējā gada (12 mēnešu) laikā?

1. es nevienu tādu nepazīstu
2. es pazīstu 1 tādu cilvēku
3. es pazīstu 2-5 tādus cilvēkus
4. es pazīstu vairāk kā 5 cilvēkus

66. Vai Jūs personīgi pazīstat kādu, kurš lieto apreibināšanās nolūkā dažadas sadzīves ķīmijas vielas (līmi, šķīdinātājus, benzīnu u.c.)

1. es nevienu tādu nepazīstu
2. es pazīstu 1 tādu cilvēku
3. es pazīstu 2-5 tādus cilvēkus
4. es pazīstu vairāk kā 5 cilvēkus

Svars, augums un fiziskā aktivitāte

67. Kāds pašreiz ir Jūsu augums?

_____ cm

68. Kāds ir Jūsu svars?

_____ kg

69. Vai Jūs uzskatāt, ka Jums ir liekais svars?

1. jā
2. nē
3. nezinu

70. Cik minūšu dienā Jūs tērējat iešanai ar kājām vai braukšanai ar divriteni uz darbu un atpakaļ?

1. es nestrādāju vispār vai strādāju mājās
2. es braucu uz darbu ar automašīnu vai citu transporta līdzekli
3. mazāk kā 15 minūtes dienā
4. 15-30 minūtes dienā
5. 30-60 minūtes dienā
6. vairāk kā 1 stundu

71. Cik bieži Jūs brīvajā laikā veicat vismaz 30 minūšu ilgus fiziskos vingrojumus līdz vieglam elpas trūkumam vai svīšanai?

1. katru dienu
2. 4-6 reizes nedēļā
3. 2-3 reizes nedēļā
4. 1 reizi nedēļā
5. 2-3 reizes mēnesī
6. dažas reizes gadā vai retāk
7. es nevaru vingrot slimības vai invaliditātes dēļ

Satiksmes drošība

72. Vai Jūs izmantojat gaismas atstarotājus, kad ejat tumsā pa ielu vai ceļu?

1. gandrīz vienmēr
2. dažreiz
3. nekad
4. es nekad nestāigāju pa ielām tumsā

73. Vai Jūs lietojat drošības jostas braucot automašīnas priekšējā sēdeklī?

1. gandrīz vienmēr
2. dažreiz
3. nekad
4. es nekad nebraucu ar privāto automašīnu

74. Vai Jūs lietojat drošības jostas braucot automašīnas aizmugures sēdeklī?

1. gandrīz vienmēr
2. dažreiz
3. nekad
4. aizmugures sēdeklī nav drošības jostu
5. es nekad nebraucu sēžot automašīnas aizmugures sēdeklī

75. Cik kilometru Jūs esat nobraucis (-kusi) pie automašīnas stūres pagājušajā gadā?

1. man nav vadītāja apliecības
2. es neesmu braucis (-kusi) pagājušajā gadā
3. mazāk par 5 000 km
4. no 5 000 - 1 9999 km
5. no 2 000 - 4 9999 km
6. vairāk kā 50 000 km

76. Vai kāds no Jūsu draugiem pagājušā gada laikā ir vadījis automašīnu reibuma stāvoklī?

1. nē, es nezinu
2. jā
3. grūti pateikt

77. Kādu pasākumu Jūs uzskatāt par vissvarīgāko satiksmes drošības veicināšanai? *Lūdzu, atzīmējiet tikai vienu atbildi!*

1. drošības jostu lietošanu
2. ātruma ierobežojumus
3. riteņbraucēju celiņu izbūve
4. ātrgaitas šoseju būve
5. satiksmes drošības izskaidrošana
6. satiksmes kontroles palielināšana
7. lielākus sodus par pārkāpumiem
8. pastāvīgu automašīnas tuvo gaismu lietošanu
9. uzlabot šoferu apmācības kvalitāti autoskolās

78. Vai Jūs kontrolējat savu bērnu uzvedību uz ielas satiksmes drošības ievērošanā?

1. regulāri
2. laiku pa laikam
3. tas nav nepieciešams
4. man nav bērnu

79. Vai Jūs ievērojat satiksmes noteikumus?

1. vienmēr
2. dažreiz
3. es par tiem daudz neuztraucos

80. Lūdzu, norādiet, kurš pēc Jūsu domām ir vissvarīgākais cēlonis augstajam pieaugušo iedzīvotāju saslimstības līmenim Latvijā?

Atzīmējiet, lūdzu, tikai vienu atbildi!

1. nepareizi uztura paradumi
2. stress, grūti dzīves apstākļi, sasprindzināts darbs
3. smēķēšana
4. nepietiekama fiziskā aktivitāte
5. vitamīnu, minerālvielu nepietiekamība
6. liekais svars
7. ģenētiskie faktori
8. alkohols

9. nepietiekama medicīniskā aprūpe
10. cits, lūdzu, norādīt _____

81. Veselības aprūpe sastāv no slimību profilakses un ārstēšanas (ieskaitot rehabilitāciju). Kurai no tām, pēc Jūsu domām, nepieciešams iedalīt vairāk resursu, vai arī pašreizējais stāvoklis ir apmierinošs?

1. vairāk resursu profilaksei
2. vairāk resursu ārstēšanai un rehabilitācijai
3. pašreizējais stāvoklis ir pietiekami labs
4. es nezinu

82. Cik procentu no veselības aprūpes līdzekļiem, pēc Jūsu domām, būtu jāiedala slimību profilaksei?

_____ %

“Atmet un vinnē” (“Quit and winn”) kampaņa

83. Šogad maijā notiek starptautiskā PVO/CINDI smēķešanas atmešanas akcija “Atmet un vinnē!” Vai Jūs esat dzirdējis (-usi) par šo kampaņu?

1. nē
2. jā

84. Vai Jūs esat piedalījies (-usies) šajā kampaņā vai gribat to darīt?

1. es nesmēķēju
2. nē
3. jā

85. Vai Jūs esat mudinājis (-usi) vai grasāties mudināt citus smēķētājus piedalīties šajā kampaņā?

1. nē
2. jā
3. es nezinu

86. Kā Jūs pirmoreiz uzzinājāt par šo kampaņu?

1. es neko neesmu dzirdējis (-usi) par šo kampaņu
2. no radio vai televīzijas
3. no avīzēm
4. no žurnāliem
5. no ģimenes locekļiem
6. no medicīnas personāla
7. no citām personām
8. no kāda cita avota _____

Attieksmes jautājumi

87. Vai Jūs piekrītat zemāk minētajiem apgalvojumiem?

	Pilnīgi nepiekritu	Gandrīz nepiekritu	Grūti atbildēt	Drīzāk piekrītu	Pilnīgi piekrītu
a) Esmu vesels pateicoties medicīnas darbiniekiem	1	2	3	4	5
b) Veselība ir lielā mērā atkarīga no veiksmes	1	2	3	4	5
c) Mans fiziskais stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā es par sevi rūpējos	1	2	3	4	5
d) Ja es saslimstu, es zinu, ka esmu par sevi slikti rūpējies	1	2	3	4	5
e) Mana izveselošanās ir atkarīga no tā, kā citi par mani rūpējas	1	2	3	4	5
f) Kaut es rūpējos par savu veselību, saslimt ir viegli	1	2	3	4	5
g) Labākais līdzeklis, kā palikt veselam, ir precīzi ievērot ārsta norādījumus	1	2	3	4	5
h) Ir daudz cilvēku, kas visu dzīvi ir smēķējuši un nav saslimuši, tātad smēķēšana nav kaitīga	1	2	3	4	5
i) Alkohols nelielās devās ir veselīgs	1	2	3	4	5
j) Līdz 40 gadiem nav obligāti nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu	1	2	3	4	5
k) Dzīvē jau tā ir daudz problēmu, nav ko lieki uztraukties par veselību	1	2	3	4	5
l) Smēķēt vai nesmēķēt, tā ir katras pašas problēma	1	2	3	4	5
m) Veselīgais uzturs, ko iesaka speciālisti, nav tik garšīgs kā mans ierastais uzturs	1	2	3	4	5
n) Veselīgais uzturs ir daudz dārgāks kā parastais	1	2	3	4	5
o) Jā cilvēks ir piedzimis ar sliktiem zobiem, tad saglabāt tos nepalīdzēs arī laba kopšana	1	2	3	4	5

p) Nokļūt avārijā man ir mazas iespējas	1	2	3	4	5
r) Smēķēšana kaitē veselībai tikai tad, ja tiek izsmēķetas vairāk kā 10 cigaretes dienā	1	2	3	4	5
s) Ja tiek lietots alkohols nelielās devās, uzlabojas reakcija	1	2	3	4	5
t) Pārmērīgs sāls daudzums uzturā nekaitē manai veselībai	1	2	3	4	5
u) Izmantojot uzturā vienalga kādu taukvielu veidu, palielinās iespēja saslimt ar sirds - asinsvadu slimībām	1	2	3	4	5
v) Ir pietiekami trenēties vienu reizi nedēļā, lai būtu labā fiziskā formā	1	2	3	4	5
z) Šos pārbraucienos ar mašīnu nav nepieciešams piesprādzēties ar drošības jostu	1	2	3	4	5
w) Ja tiek braukts ar ātrumu līdz 40 km/h, drošības jostu nav nepieciešams lietot	1	2	3	4	5