

2. MIRSTĪBA

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2010. – 2016. GADĀ.....	14
2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM 2010. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	15
2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	16
2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2015. – 2016. GADĀ.....	16
2.3. tabula PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS CĒLONI 2010. – 2016.GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem.....	17
2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	17
2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	18
2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2006. – 2016.GADĀ	18
2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLONIEM 2006. – 2016.GADĀ.....	19
2.5. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem	19
2.6. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2015. – 2016. GADĀ.....	20
2.7. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLONI 2010. – 2016.GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem	20
2.8. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLONI 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	21
2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLONI 2010. – 2016.GADĀ, absolūtos skaitļos.....	24
2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2010. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	27
2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos	30
2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	33
2.13. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	36
2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA REĢIONIEM 2015. – 2016.GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	39
2.15. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2015. – 2016.GADĀ, absolūtos skaitļos.....	40
2.16. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2015. – 2016.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	43
2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLONI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos	46
2.18. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLONI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	52
2.19. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI 2016.GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	58
2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2009. – 2016.GADĀ, procentos no kopskaita	61
2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU īPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2016.GADĀ, procentos no kopskaita	61
2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM), VISI CĒLONI, 2003. – 2016. GADĀ, UZ 100 000 IEDZĪVOTĀJU	62

2.9.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒLONU GRUPĀS 2003. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	62
2.10.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	63
2.11.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM NĀVES CĒLONIEM PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	63
2.20.tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLOŅA UN DZIMUMA 2014. – 2016.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	64
2.21.tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA REĢIONIEM 2014. – 2016. GADĀ, absolūtos skaitos un uz 100 000 iedzīvotāju	65
2.12.attēls JAUNDZIMUŠO PAREDZAMAIS MŪŽA ILGUMS (GADOS) REĢIONOS 2016. GADĀ	65
2.22.tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju	66

2. MORTALITY

Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2010 – 2016	14
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2010 – 2016, per 100,000 population	15
Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2016, per 1,000 live and stillbirths.....	16
Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2015 – 2016	16
Table 2.3. CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN 2010 – 2016, per 1,000 live and stillbirths.....	17
Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2016, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths	17
Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2016, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths.....	18
Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2006 – 2016	18
Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2006 – 2016.....	19
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2016, per 1,000 live births.....	19
Table 2.6. INFANT MORTALITY BY REGION IN 2015 – 2016	20
Table 2.7. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2010– 2016, per 1,000 live birth.....	20
Table 2.8. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2016, total numbers.....	21
Table 2.9. CAUSES OF DEATH IN 2010 – 2016, total numbers.....	24
Table 2.10. DEATH RATES IN 2010 – 2016, per 100,000 population.....	27
Table 2.11. DEATHS BY AGE GROUP IN 2015 – 2016, total numbers.....	30
Table 2.12. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2015 – 2016, per 100,000 population	33
Table 2.13. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2016, total numbers and per 100,000 population	36
Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2015 – 2016, total numbers and per 100,000 population.....	39
Table 2.15. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2015 – 2016, total numbers	40
Table 2.16. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2015 – 2016, per 100,000 population.....	43
Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2016, total numbers	46

Table 2.18. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2016, per 100,000 population	52
Table 2.19. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2016, total numbers and per 100,000 population.....	58
Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2009 – 2016, percentage of total number	61
Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2016, percentage of total number	61
Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST, ALL CAUSES, IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2016, per 100,000 population.....	62
Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2016, per 100,000 population.....	62
Chart 2.10. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) BY GENDER BY AGE GROUP IN 2016, per 100,000 population.....	63
Chart 2.11. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF DEATH BY AGE GROUP IN 2016, per 100,000 population	63
Table 2.20. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2014 – 2016, per 100,000 population	64
Table 2.21. THE MOST COMMON CAUSES OF YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY REGION IN 2014 – 2016, total numbers and per 100,000 population.....	65
Chart 2.12. LIFE EXPECTANCY AT BIRTH BY REGION 2016, YEARS	65
Table 2.22. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population.....	66

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2010. – 2016. GADĀ
Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2010 – 2016

Mirušo skaits

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Number of death - total numbers
Kopā	30079	28550	29056	28689	28206	28186	28194	Total
vīrieši	14589	13863	13824	13513	13562	13165	13278	males
sievietes	15490	14687	15232	15176	14644	15021	14916	females

Iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju

Death rates per 100,000 population

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kopā	1434,0	1386,1	1428,3	1425,4	1414,7	1425,3	1438,8	Total
vīrieši	1520,6	1472,6	1485,3	1465,9	1483,6	1450,3	1475,3	males
sievietes	1361,0	1313,3	1380,2	1391,2	1356,4	1404,1	1407,8	females

Mirušo skaits pa vecuma grupām

Deaths by age group

	2010 ¹	2011	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016	
Kopā	30079	28550	29056	28689	28206	28186	28194	Total
<i>tajā skaitā pa vecuma grupām:</i>								<i>of them by age group:</i>
0 – 4	143	152	143	117	104	106	103	0 – 4
5 – 9	21	25	16	19	18	19	13	5 – 9
10 – 14	28	12	10	18	18	15	13	10 – 14
15 – 19	72	61	53	34	58	37	39	15 – 19
20 – 24	144	116	113	82	107	80	85	20 – 24
25 – 29	176	177	176	155	160	152	166	25 – 29
30 – 34	219	244	222	261	227	230	205	30 – 34
35 – 39	394	350	346	323	363	321	290	35 – 39
40 – 44	586	501	503	554	518	480	479	40 – 44
45 – 49	939	861	794	773	661	679	639	45 – 49
50 – 54	1380	1251	1271	1280	1170	1109	987	50 – 54
55 – 59	1766	1691	1579	1640	1597	1579	1603	55 – 59
60 – 64	2279	2153	2233	2120	2063	1993	1937	60 – 64
65 – 69	2850	2700	2404	2365	2405	2329	2502	65 – 69
70 – 74	4022	3720	3697	3579	3281	3149	2983	70 – 74
75 – 79	4343	4125	4082	4101	4141	4167	4224	75 – 79
80 un vairāk gadi	10716	10411	11413	11266	11314	11740	11926	80 and over
<i>līdz 1 gada vecumam</i>	110	124	125	91	83	90	81	infant
0 – 14	192	189	169	154	140	140	129	0 – 14
0 – 17	226	213	196	167	164	157	145	0 – 17
0 – 64	8147	7594	7459	7376	7064	6800	6559	0 – 64
5 – 64	8004	7442	7316	7259	6960	6694	6456	5 – 64
15 – 59	5676	5252	5057	5102	4861	4667	4493	15 – 59
18 gadi un vecāki	29853	28337	28860	28522	28042	28029	28049	18 and over
60 gadi un vecāki	24210	23109	23829	23431	23204	23378	23572	60 and over

Latvijas iedzīvotāju nāves cēlonu datu bāze. Mirušo Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ietver tos ārzemēs mirušos iedzīvotājus, par kuriem saņemta informācija (2010.gadā tika saņemta informācija par 45, 2011. – 34, 2012. – 21, 2013. – 40, 2014. – 31, 2015. – 26, 2016. – 20 iedzīvotāju). Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2010., 2011., 2012., 2013., 2014 un 2015. gadu.


Register of Causes of Death. Number of deaths includes that abroad deceased population of Latvia, about whom information are received (45 cases in year 2010, 34 – 2011, 21 – 2012, 40 – 2013, 31 – 2014, 26 – 2015, 20 – 2016). Previously published data of year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 are actualized.

¹ 2010., 2012., 2014., 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums un 2013.gadā – 2 gadījumos.
Unknown age in 1 case in 2010, 2012, 2014, 2015 and 2 cases in 2013.

	Iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju							Death rates by age per 100,000 population	
	2010 ¹	2011	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016	Total	
Kopā	1434,0	1386,1	1428,3	1425,4	1414,7	1425,3	1438,8	Total	
<i>tajā skaitā pa vecuma grupām:</i>								<i>of them by age group:</i>	
0 – 4	130,4	143,3	139,1	116,8	104,3	103,9	97,8	0 – 4	
5 – 9	21,7	25,6	16,0	18,5	17,2	18,2	12,7	5 – 9	
10 – 14	30,8	13,4	11,2	19,8	19,6	16,2	13,8	10 – 14	
15 – 19	55,7	52,4	50,4	35,5	64,6	42,5	45,3	15 – 19	
20 – 24	90,2	76,0	77,1	59,0	82,7	67,3	78,8	20 – 24	
25 – 29	117,8	119,5	118,2	104,6	109,7	105,9	118,9	25 – 29	
30 – 34	159,1	182,5	167,7	195,9	168,2	168,4	148,6	30 – 34	
35 – 39	271,7	248,3	252,3	241,6	278,0	250,8	230,3	35 – 39	
40 – 44	413,2	355,6	358,2	397,6	375,3	351,5	357,9	40 – 44	
45 – 49	615,6	588,8	561,8	561,5	489,2	506,6	477,8	45 – 49	
50 – 54	904,7	815,7	828,3	844,9	788,9	771,5	713,3	50 – 54	
55 – 59	1335,0	1272,6	1175,7	1192,0	1134,9	1107,3	1113,4	55 – 59	
60 – 64	1942,2	1781,2	1815,9	1727,6	1696,6	1636,1	1575,4	60 – 64	
65 – 69	2586,5	2616,6	2432,4	2400,2	2372,4	2208,4	2294,9	65 – 69	
70 – 74	3709,0	3385,2	3382,0	3378,7	3253,2	3316,5	3349,6	70 – 74	
75 – 79	5635,9	5357,0	5199,2	5046,3	4876,0	4739,9	4719,1	75 – 79	
80 un vairāk gadi	12320,8	11533,8	12271,2	11862,6	11762,5	12038,8	11967,0	80 and over	
Iedzīvotāju vecumam	538,1	656,0	653,0	453,6	394,4	413,2	370,5	infant	
0 – 14	64,6	64,4	57,8	52,5	47,3	46,8	42,7	0 – 14	
0 – 17	61,5	59,9	56,1	48,2	47,2	44,8	40,9	0 – 17	
0 – 64	475,1	452,2	450,8	452,0	438,6	427,2	417,2	0 – 64	
5 – 64	498,6	473,0	471,4	473,9	460,7	449,4	440,1	5 – 64	
15 – 59	436,6	415,1	408,0	419,6	407,5	398,6	391,6	15 – 59	
18 gadi un vecāki	1725,7	1663,1	1712,7	1711,8	1703,1	1722,7	1747,5	18 and over	
60 gadi un vecāki	4842,0	4610,6	4740,8	4654,4	4595,4	4605,1	4620,2	60 and over	

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.


2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2010. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2010 – 2016, per 100,000 population



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ 2010., 2012., 2014., 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums un 2013.gadā – 2 gadījumos.
Unknown age in 1 case in 2010, 2012, 2014, 2015 and 2 cases in 2013.

2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
 Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2016, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
 Register of Causes of Death.

2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2015. – 2016. GADĀ
 Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2015 – 2016

Reģions ¹	Agriņā neonatālā mirstība				Nedzīvi dzimušie				Perinatālā mirstība			
	Skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Region ¹	Early neonatal mortality				Stillbirths				Perinatal mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live births		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
LATVIJA	45	38	2,1	1,8	105	126	4,8	5,8	150	164	6,9	7,5
Rīgas	14	6	1,9	0,8	27	42	3,6	5,5	41	48	5,5	6,3
Pierīgas	7	5	1,7	1,2	25	21	6	4,9	32	26	7,6	6,1
Vidzemes	10	2	4,7	1,0	15	13	6,9	6,2	25	15	11,6	7,2
Kurzemes	3	9	1,1	3,3	8	12	2,9	4,4	11	21	3,9	7,7
Zemgales	3	10	1,1	3,8	16	19	6	7,1	19	29	7,2	10,8
Latgales	8	6	3,1	2,5	14	19	5,4	7,8	22	25	8,5	10,3

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
 Register of Causes of Death.


¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
 By mother's residence.

2.3. tabula PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2010. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Table 2.3. CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN 2010 – 2016, per 1,000 live and stillbirths

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Cause of death						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A-Y	Miruši kopā	8,2	9,3	8,8	7,5	7,3	6,9	7,5
P00-P96	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	7,4	8,0	7,6	6,6	6,2	5,6	6,5
P05-P08	Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas	0	0	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3
P10-P15	Dzemdību trauma	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0	0,2
P20-P21	Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	5,9	5,2	4,9	4,3	4,0	3,3	4,5
P22	Jaundzīmušā respiratorisks distress	0,1	0,2	0,5	0	0,0	0	0,1
P23	Iedzimta pneimonija	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2
P24-P28	Citi elpošanas traucējumi jaundzīmušajiem	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0
P52	Augļa un jaundzīmušā netraumatiska intrakraniāla asijošana	0,1	0,3	0,4	0,7	0,4	0,2	0,3
P90-P96	Cita perinatālā periodā sākusies patoloģija	0,5	1,1	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	0,6	1,2	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
Q00-Q07	Iedzimtas nervu sistēmas kroplības	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
Q20-Q24	Iedzimtas sirdskaites	0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
Q80-Q89	Citas iedzimtas kroplības	0,1	0,3	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5
Q90-Q99	Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	0,1	0,0	0,2	0	0,1	0,2	0,1
A00-O99,R00-Y98	Visas citas slimības	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death


2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedējas) 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2016, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

**2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2016. GADĀ,
no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem**

Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2016, per 1,000 live
or per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2006. – 2016. GADĀ
Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2006 – 2016

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total number of deaths
Mirušo skaits absolūtos skaitļos	3	6	3	10	5	1	4	5	3	12	5	46
<i>tajā skaitā vecumā:</i>												
15-19	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	15-19
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	20-24
25-29	1	1	0	2	3	0	1	1	0	2	2	25-29
30-34	1	2	2	3	1	0	0	0	1	4	0	30-34
35-39	1	2	1	1	0	0	1	2	1	3	3	35-39
40 un vairāk	0	1	0	4	1	0	1	1	0	3	0	40 and over
Uz 100 000 dzīvi dzimušiem	13,5	25,8	12,5	46,1	26,1	5,4	20,5	24,7	14,0	55,2	23,1	Per 100,000 live births


Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLONIEM 2006. – 2016. GADĀ
Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2006 – 2016

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	2	6	2	8	4	0	4	2	1	8	0	Number of deaths from causes directly related to pregnancy
<i>tajā skaitā no:</i>												<i>of them from</i>
aborta (ieskaitot kriminālos)	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	abortion (including illegal)
ārpusdzemdes grūtniecības	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ectopic pregnancy
augļūdeņu embolijs	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	amniotic embolism
plaušu embolijs, flebotrombozes	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	pulmonary embolism, phlebothrombosis
asinošanas (<i>tajā skaitā arī no:</i> dzemēs plīsuma, placentas atslānošanās)	1	2	0	5	3	0	2	0	1	5	0	haemorrhage (<i>of them also from:</i> rupture of the uterus, separation of the placenta)
eklampsijas/ preeklampsija	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ekclampsia/preeclampsia
sepse	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	sepsis
Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	1	0	1	2	1	1	0	3	2	4	5	Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy
<i>tajā skaitā no:</i>												<i>of them from</i>
vēzis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	cancer
gripa un tās izraisītās komplikācijas	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	Influenza and complications induced by influenza
pneimonija	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	pneumonia
HIV	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	HIV
pankreatīts	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	pancreatitis
asinsrites sistēmas slimības	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	diseases of the circulatory
Kopā	3	6	3	10	5	1	4	5	3	12	5	Total

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. attēls ZĪDAINI MIRSTĪBA 2001. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2016, per 1,000 live births



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.6. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2015. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem

Table 2.6. INFANT MORTALITY BY REGION IN 2015 – 2016, per 1,000 live birth

Regions ¹	Vēlīnā neonatālā mirstība				Neonatālā mirstība				Zīdaiņu mirstība			
	Skaits		No 1000 dzīvi		Skaits		No 1000 dzīvi		Skaits		No 1000 dzīvi	
Region ¹	Late neonatal mortality				Neonatal mortality				Infant mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live		Total numbers		Per 1,000 live		Total numbers		Per 1,000 live	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
LATVIJA	10	17	0,5	0,8	55	55	2,5	2,5	90	81	4,1	3,7
Rīgas	3	7	0,4	0,9	17	13	2,3	1,7	24	22	3,2	2,9
Pierīgas	4	1	1,0	0,2	11	6	2,6	1,4	19	7	4,6	1,7
Vidzemes	0	2	0	1,0	10	4	4,7	1,9	12	5	5,6	2,4
Kurzemes	1	4	0,4	1,5	4	13	1,4	4,8	8	16	2,9	5,9
Zemgales	2	2	0,8	0,8	5	12	1,9	4,5	11	19	4,2	7,2
Latgales	0	1	0	0,4	8	7	3,1	2,9	16	12	6,2	5,0

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2010. – 2016. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem

Table 2.7. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2010– 2016, per 1,000 live birth

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Cause of death							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Deaths - total
A-Y	Miruši kopā	5,7	6,7	6,4	4,5	3,9	4,1	3,7	Deaths - total
A00-B99	Infekcijas un parazitāras slimības	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	Infectious and parasitic diseases
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	0,1	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0	Diseases of the respiratory system
P00-P96	Noteiktīgi perinatālā perioda stāvokļi	3,0	3,7	3,5	2,5	2,0	2,0	2,0	Certain conditions originating in the perinatal period
P20-P21	Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	0,8	0,7	0,5	0,1	0,3	0,1	0,2	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
P22	Jaundzimušā respiratorisks distress	0,2	0,3	0,6	0	0,0	0	0,2	Respiratory distress of newborn
P36	Jaundzimušā bakteriāla sepsē	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	Bacterial sepsis of newborn
P52	Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asinošana	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,3	0,4	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn
Q00-Q99	Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	1,3	1,6	1,4	1,1	0,9	1,1	1,1	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	Citas iedzīmītas nervu sistēmas kroplības	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	Other congenital malformations of nervous system
Q20-Q24	Iedzīmītas sirdskaites	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	0,2	Congenital malformations of the heart
Q90-Q99	Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0	0,2	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities
R95	Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4	0,5	0,3	Sudden infant death syndrome
V01-Y89	Ievainojumi, saindešanās un citas ārējas iedarbes sekas	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	External causes of mortality
C00-I99; K00-O99; R00-R94, R96-R99	Visas citas slimības	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	Other diseases

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.8. tabula ZĪDAINI UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.8. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2016, total numbers

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā										Cause of death					
			līdz 1 gada vecumam					1–17 gadu vecumā										
			Kopā	Vecums dienās				Vecums gados										
	ICD – 10 code	Total	Of them															
			Infant					1–17										
			Total	Age (days)				Age (years)										
Mirušo skaits	A-Y	145	81	19	19	17	26	11	4	4	3	13	13	16	Deaths - total			
Infekcijas un parazitāras slimības	A00-B99	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Infectious and parasitic diseases			
Infekcijas izceļsmes caureja un gastroenterīts	A09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infectious diarrhoea and gastroenteritis			
Citas zarnu infekcijas slimības	A00-A08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other intestinal infections			
Tuberkuoze	A15-A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tuberculosis			
Tetānuss	A33,A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tetanus			
Difterija	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diphtheria			
Garais klepus	A37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Whooping cough			
Meningokoku infekcija	A39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningococcal infection			
Septicēmija	A40-A41	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Septicaemia			
Akūts poliomielīts	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acute poliomyelitis			
Masalas	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Measles			
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība	B20-B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Human immunodeficiency virus infection			
Citas vīruslimības	A81-B04, B06-B19, B25-B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other viral infections			
Pārējās infekcijas un parazitāras slimības	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other infectious and parasitic diseases			
Audzēji	C00-D48	12	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	3	1	Neoplasms			
Ļaundabīgi audzēji	C00-C97	12	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	3	1	Malignant neoplasms			
Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	C45-C49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue			
Smadzeņu audzējs	C71	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	Malignant neoplasm of brain			
Leikozes	C91-C95	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Leukemia			
Citi ļaundabīgie audzēji	C00-C44, C50-C70, C72-C90, C96-C97	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	Other malignant neoplasms			
Pārējie audzēji	D00-D48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other neoplasms			
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders			
Anēmijas	D50-D64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anaemia			
Pārējās asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D65-D89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders			
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases			
Malnutričija un citi uztures deficitī	E40-E64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Malnutrition and other nutritional deficiencies			
Pārējās endokrīnās, uztures un vielmaiņas	E00-E34, E65-E88	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Other endocrine, nutritional and metabolic diseases			

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā										Cause of death			
			Līdz 1 gada vecumam			1–17 gadu vecumā										
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās	Vecums gados											
			Total	Of them				1–17								
			Total	Infant			Age (days)						Age (years)			
			0	0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17		
Nervu sistēmas slimības	G00-G98	5	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	Diseases of nervous system	
Meningīts	G00-G03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningitis	
Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmas atrofijas	G10-G14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system	
Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi	G80-G83	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	Cerebral palsy and other paralytic syndromes	
Pārējās nervu sistēmas slimības	G04-G09, G15-G79, G84-G98	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	Other diseases of the nervous system	
Ausu un aizauss paugura slimības	H60-H93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of ear and the mastoid process	
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	Diseases of the circulatory system	
Kardiomiopātija	I42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Cardiomyopathy	
Cerebrovaskulāras slimības	I60-I69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Cerebrovascular disease	
Pārējās asinsrites sistēmas slimības	I10-I41, I43-I59, I70-I99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases of the circulatory system	
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Diseases of the respiratory system	
Pneimonija	J12-J18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Pneumonia	
Citas akūtas elpcēļu infekcijas	J00-J11, J20-J22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other acute respiratory infections	
Pārējās elpošanas sistēmas slimības	J30-J98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases of the respiratory system	
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the digestive system	
Urogenitālās sistēmas slimības	N00-N98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the genitourinary system	
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P96	43	43	14	16	9	4	0	0	0	0	0	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period	
Mātes patoloģijas un grūtniecības un dzemdību komplikāciju ietekme uz augli un jaundzimušo	P00-P04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	
Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas	P05-P08	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disorders related to length of gestation and fetal growth	
Dzemdību trauma	P10-P15	4	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Birth trauma	
Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	P20-P21	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	
Jaundzimušā respiratorisks distress	P22	4	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Respiratory distress of newborn	
Iedzimta pneimonija	P23	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Congenital pneumonia	
Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem	P24-P28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other respiratory disorders of newborns	
Jaundzimušā bakteriāla sepsē	P36	5	5	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Bacterial sepsis of newborns	
Augļa un jaundzimušā hemorāģiskas un hematoloģiskas slimības	P50-P51, P53-P61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Haemorrhagic and haematological disorders of foetus and newborn	

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā										Cause of death	
			Līdz 1 gada vecumam					1–17 gadu vecumā						
	ICD – 10 code	Total	Kopā		Vecums dienās			Vecums gados						
			Of them					1–17						
			Infant		Age (days)			Age (years)						
			Total	0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17
Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asinošana	P52	8	8	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn
Pārējie perinatālā perioda stāvokļi	P29, P35, P37, P39, P70-P96	10	10	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	Other conditions originating in the perinatal period
Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	34	24	5	3	6	10	4	0	1	0	3	2	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Iedzimta hidrocefālija un spina bifida	Q03,Q05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Congenital hydrocephalus and spina bifida
Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	Other congenital malformations of nervous system
Iedzimtas sirdskaites	Q20-Q24	8	4	0	0	0	4	2	0	0	0	1	1	Congenital malformations of the heart
Citas iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības	Q25-Q28	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Other congenital malformations of the circulatory system
Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	Q90-Q99	6	6	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	Down's syndrome and other chromosomal anomalies
Citas iedzimtas anomālijas	Q10-Q18, Q30-Q89	13	12	5	2	2	3	1	0	0	0	0	0	Other congenital abnormalities
Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R99	9	7	0	0	1	6	1	0	0	0	0	1	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	R95	7	7	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	Sudden infant death syndrome
Citi cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R94, R96-R99	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Visas citas slimības	F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases
Ievainojumi, saindēšanās un citas ārejas iedarbes sekas	V01-Y89	33	5	0	0	1	4	2	3	2	1	5	5	External causes of mortality
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	Transport accidents
Nejaušā noslikšana un slīksnā	W65-W74	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	Incidental drowning
Citi pēkšņi draudi elpošanai	W75-W84, Y21	4	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	Other accidental threats for breathing
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	Influence to smoke, fire and flames
Nejaušā saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu	X40-X49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Vardarbība	X85-Y09	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Assault
Tiess paškaitējums	X60-X84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Intentional self-harm
Visi citi āreji cēloji	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-20, Y22-Y89	6	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	Other external causes of death

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2010. – 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.9. CAUSES OF DEATH IN 2010 – 2016, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	30079	28550	29056	28689	28206	28186	28194	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	247	258	265	354	289	309	309	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	85	76	60	102	66	95	76	Tuberculosis, including sequelae
A15-A19	Tuberkuloze	79	65	55	83	47	87	67	Tuberculosis
B90	Tuberkuloses sekas	6	11	5	19	19	8	9	Sequelae of tuberculosis
A40-A41	Septicēmija	30	34	27	22	33	30	45	Septicaemia
B15-B19	Virushepatīts	34	34	35	52	46	54	61	Viral hepatitis
B20-B24	HIV infekcija	58	73	88	110	102	86	71	HIV disease
C00-D48	Audzēji	6126	5965	6096	6046	6079	5991	6032	Neoplasms
C00-C97	Jaundabīgi audzēji	6039	5885	6016	5960	5974	5876	5896	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	112	146	128	138	143	139	147	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	135	113	119	116	133	127	115	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kuņģa jaundabīgs audzējs	498	465	473	485	454	472	438	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	680	689	789	680	689	703	674	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	369	388	447	379	363	396	335	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	295	288	336	293	313	295	322	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknū un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs	136	142	115	145	150	134	139	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkunča dziedzera jaundabīgs audzējs	384	383	369	356	375	372	423	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	89	85	67	91	81	70	105	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	1004	986	979	992	944	890	935	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	24	20	16	22	28	20	10	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Jaundabīga ādas melanoma	96	76	80	83	64	85	59	Malignant melanoma of skin
C44	Cīti jaundabīgi ādas audzēji	42	54	65	58	48	44	56	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	50	49	36	56	47	51	50	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	426	446	405	437	442	447	456	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	142	121	130	132	111	117	115	Malignant neoplasm of cervix uteri
C54	Dzemdes kermena jaundabīgs audzējs	119	123	146	118	105	134	115	Malignant neoplasm of corpus uteri
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs	218	209	184	183	175	210	210	Malignant neoplasm of ovary
C61	Prostatas jaundabīgs audzējs	363	372	394	368	409	392	406	Malignant neoplasm of prostate
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu	214	211	207	196	219	205	209	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa jaundabīgs audzējs	200	177	215	216	232	219	204	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzenju jaundabīgs audzējs	176	147	166	155	154	141	155	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	31	35	28	25	28	28	24	Malignant neoplasm of thyroid gland

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cause of death
C76-C80	<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji</i>	240	228	240	217	236	245	204	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	<i>Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji</i>	403	357	404	413	435	377	403	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	<i>Hodžkina slimība</i>	17	16	16	12	16	10	22	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	129	109	112	114	120	115	111	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	<i>Leikozes</i>	170	171	180	211	217	175	173	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	<i>Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	30	30	31	24	41	28	33	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	<i>Endokrīnas, uztures un vielmaņas slimības</i>	588	519	507	505	529	506	594	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	538	486	469	458	504	472	550	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	<i>Insulinatkarīgs cukura diabēts</i>	33	22	34	31	22	23	29	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	<i>Insulinneatkarīgs cukura diabēts</i>	488	448	427	421	474	442	514	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi</i>	256	319	301	341	310	410	448	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihotaktivu vielu lietošanas dēļ</i>	121	183	161	142	138	185	114	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	120	182	161	140	138	181	112	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	<i>Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības</i>	263	267	299	315	309	375	408	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	<i>Multiplā skleroze</i>	20	17	22	24	28	22	18	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	<i>Asinsrites sistēmas slimības</i>	16279	15673	16314	16359	16071	16135	15851	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	<i>Reinamatisms</i>	58	57	45	55	49	38	43	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensīvas slimības</i>	815	875	929	1111	1077	1074	1148	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	8591	8366	8516	8292	8087	8034	7451	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	1392	1251	1182	1213	1167	1170	1088	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	159	171	156	127	141	111	110	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	7001	6915	7140	6900	6734	6706	6182	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	793	723	766	818	813	839	850	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	4660	4371	4796	4887	4874	5109	5345	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I60-I64	<i>Insults</i>	2656	2387	2459	2445	2382	2473	2200	<i>Stroke</i>
I60-I62	<i>Intrakraniāla hemorāģija</i>	606	554	548	551	508	517	458	<i>Hemorrhagic stroke</i>
I63	<i>Smadzeju infarkts</i>	1942	1731	1799	1789	1748	1802	1595	<i>Cerebral infarction</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	390	320	325	282	258	253	214	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	<i>Elpošanas sistēmas slimības</i>	663	726	709	831	696	712	822	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	<i>Gripa</i>	5	25	7	61	2	20	48	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	307	333	343	389	346	339	365	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dzīļāko elpcēļu slimības</i>	285	303	301	312	282	290	350	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	<i>Gremošanas sistēmas slimības</i>	1046	987	961	1053	989	1015	1036	<i>Diseases of the digestive system</i>
K20-K31	<i>Barības vada, kūnja un diwpadsmītpirkstu zamas slimības</i>	157	140	139	182	162	149	179	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	<i>Zamu asinsvadu slimības</i>	181	172	174	212	160	171	163	<i>Vascular disorders of intestine</i>
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	460	422	397	412	413	422	441	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	175	150	158	136	134	162	174	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cause of death
K80-K87	Žultspūšla, žultsceļu un aizkuņja dziedzera slimības	148	147	148	157	144	146	133	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	45	39	58	36	80	57	67	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	90	72	76	95	71	92	76	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	306	321	316	388	374	389	412	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	4	0	4	2	2	12	2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteiktī perinatālā perioda stāvoklī	58	69	69	50	42	43	43	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmitas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	64	68	64	44	47	52	58	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	1907	1397	1097	443	407	306	321	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	2106	1840	1889	1803	1869	1753	1682	External causes of mortality
V01-V99	<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	255	200	205	194	240	218	193	<i>Transport accidents</i>
W00-W19, Y30,31	<i>Kritieni</i>	168	238	206	214	210	240	184	<i>Falls</i>
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	40	44	33	80	26	28	29	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65-W74, Y21	<i>Noslīkšana un slīkšana</i>	241	152	146	141	192	126	135	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	54	44	58	46	43	63	43	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	172	145	117	122	117	108	115	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe</i>	181	146	164	144	137	92	131	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	199	137	191	152	161	165	180	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	125	83	119	113	107	115	111	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tiess paškaitējums</i>	436	440	444	382	382	386	364	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	138	130	129	120	137	99	90	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 has actualized.

2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2010. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.10. DEATH RATES IN 2010 – 2016, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	1434,0	1386,1	1428,3	1425,4	1414,7	1425,3	1438,8	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	11,8	12,5	13,0	17,6	14,5	15,6	15,8	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	4,1	3,7	2,9	5,1	3,3	4,8	3,9	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	Tuberkuloze	3,8	3,2	2,7	4,1	2,4	4,4	3,4	<i>Tuberculosis</i>
B90	Tuberkuloses sekas	0,3	0,5	0,2	0,9	1,0	0,4	0,5	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	Septicēmija	1,4	1,7	1,3	1,1	1,7	1,5	2,3	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	Virushepatīts	1,6	1,7	1,7	2,6	2,3	2,7	3,1	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	HIV infekcija	2,8	3,5	4,3	5,5	5,1	4,3	3,6	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	292,1	289,6	299,7	300,4	304,9	303,0	307,8	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	287,9	285,7	295,7	296,1	299,6	297,1	300,9	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma Jaundabīgi audzēji	5,3	7,1	6,3	6,9	7,2	7,0	7,5	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	Barības vada ļaundabīgs audzējs	6,4	5,5	5,8	5,8	6,7	6,4	5,9	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	Kuņģa ļaundabīgs audzējs	23,7	22,6	23,3	24,1	22,8	23,9	22,4	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	Kolorektālās dajas Jaundabīgi audzēji	32,4	33,5	38,8	33,8	34,6	35,5	34,4	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas Jaundabīgs audzējs	17,6	18,8	22,0	18,8	18,2	20,0	17,1	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma Jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas Jaundabīgs audzējs	14,1	14,0	16,5	14,6	15,7	14,9	16,4	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction;</i> <i>Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	Aknui un intrahepatisko žultsceļu Jaundabīgs audzējs	6,5	6,9	5,7	7,2	7,5	6,8	7,1	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	Aizkunīga dziedzera Jaundabīgs audzējs	18,3	18,6	18,1	17,7	18,8	18,8	21,6	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	Balsenes Jaundabīgs audzējs	4,2	4,1	3,3	4,5	4,1	3,5	5,4	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	Bronhu un plaušu Jaundabīgs audzējs	47,9	47,9	48,1	49,3	47,3	45,0	47,7	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu Jaundabīgi audzēji	1,1	1,0	0,8	1,1	1,4	1,0	0,5	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	4,6	3,7	3,9	4,1	3,2	4,3	3,0	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	Citi Jaundabīgi ādas audzēji	2,0	2,6	3,2	2,9	2,4	2,2	2,9	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu Jaundabīgi audzēji	2,4	2,4	1,8	2,8	2,4	2,6	2,6	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	Krūts Jaundabīgs audzējs	20,3	21,7	19,9	21,7	22,2	22,6	23,3	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	Dzemdes kakla Jaundabīgs audzējs ¹	12,5	10,8	11,8	12,1	10,3	10,9	10,9	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri¹</i>
C54	Dzemdes ķermēja Jaundabīgs audzējs ¹	10,5	11,0	13,2	10,8	9,7	12,5	10,9	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri¹</i>
C56	Olnīcu Jaundabīgs audzējs ¹	19,2	18,7	16,7	16,8	16,2	19,6	19,8	<i>Malignant neoplasm of ovary¹</i>
C61	Prostatas Jaundabīgs audzējs ²	37,8	39,5	42,3	39,9	44,7	43,2	45,1	<i>Malignant neoplasm of prostate²</i>

¹ Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

² Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cause of death
C64	<i>Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu</i>	10,2	10,2	10,2	9,7	11,0	10,4	10,7	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	<i>Urīnpūšja jaundabīgs audzējs</i>	9,5	8,6	10,6	10,7	11,6	11,1	10,4	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	<i>Galvas smadzenju jaundabīgs audzējs</i>	8,4	7,1	8,2	7,7	7,7	7,1	7,9	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
C73	<i>Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs</i>	1,5	1,7	1,4	1,2	1,4	1,4	1,2	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
C76-C80	<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji</i>	11,4	11,1	11,8	10,8	11,8	12,4	10,4	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	<i>Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji</i>	19,2	17,3	19,9	20,5	21,8	19,1	20,6	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	<i>Hodžkina slimība</i>	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,5	1,1	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	6,2	5,3	5,5	5,7	6,0	5,8	5,7	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	<i>Leikozes</i>	8,1	8,3	8,8	10,5	10,9	8,8	8,8	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	<i>Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	1,4	1,5	1,5	1,2	2,1	1,4	1,7	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	<i>Endokrīnas, uztures un vielmaijas slimības</i>	28,0	25,2	24,9	25,1	26,5	25,6	30,3	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	25,6	23,6	23,1	22,8	25,3	23,9	28,1	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	<i>Insulīnatkarīgs cukura diabēts</i>	1,6	1,1	1,7	1,5	1,1	1,2	1,5	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	<i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i>	23,3	21,8	21,0	20,9	23,8	22,4	26,2	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	<i>Psihiiski un uzvedības traucējumi</i>	12,2	15,5	14,8	16,9	15,5	20,7	22,9	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	<i>Psihiiski un uzvedības traucējumi psihootaktivu vielu lietošanas dēļ</i>	5,8	8,9	7,9	7,1	6,9	9,4	5,8	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	5,7	8,8	7,9	7,0	6,9	9,2	5,7	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	<i>Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības</i>	12,5	13,0	14,7	15,7	15,5	19,0	20,8	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	<i>Multiplā skleroze</i>	1,0	0,8	1,1	1,2	1,4	1,1	0,9	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	<i>Asinsrites sistēmas slimības</i>	776,1	760,9	801,9	812,8	806,1	815,9	808,9	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	<i>Reimatisms</i>	2,8	2,8	2,2	2,7	2,5	1,9	2,2	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensīvas slimības</i>	38,9	42,5	45,7	55,2	54,0	54,3	58,6	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	409,6	406,2	418,6	412,0	405,6	406,3	380,2	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	66,4	60,7	58,1	60,3	58,5	59,2	55,5	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	7,6	8,3	7,7	6,3	7,1	5,6	5,6	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	333,8	335,7	351,0	342,8	337,8	339,1	315,5	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopatijs</i>	37,8	35,1	37,7	40,6	40,8	42,4	43,4	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	222,2	212,2	235,8	242,8	244,5	258,4	272,8	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I60-I64	<i>Insults</i>	126,6	115,9	120,9	121,5	119,5	125,1	112,3	<i>Stroke</i>
I60-I62	<i>Intrakraniālā hemorāģija</i>	28,9	26,9	26,9	27,4	25,5	26,1	23,4	<i>Hemorrhagic stroke</i>
I63	<i>Smadzenju infarkts</i>	92,6	84,0	88,4	88,9	87,7	91,1	81,4	<i>Cerebral infarction</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	18,6	15,5	16,0	14,0	12,9	12,8	10,9	<i>Atherosclerosis</i>

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cause of death
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	31,6	35,2	34,9	41,3	34,9	36,0	41,9	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	0,2	1,2	0,3	3,0	0,1	1,0	2,4	Influenza
J12-J18	Pneimonija	14,6	16,2	16,9	19,3	17,4	17,1	18,6	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpoceļu slimības	13,6	14,7	14,8	15,5	14,1	14,7	17,9	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	49,9	47,9	47,2	52,3	49,6	51,3	52,9	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kūnja un divpadsmītpirkstu zarnas slimības	7,5	6,8	6,8	9,0	8,1	7,5	9,1	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	8,6	8,4	8,6	10,5	8,0	8,6	8,3	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	21,9	20,5	19,5	20,5	20,7	21,3	22,5	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	8,3	7,3	7,8	6,8	6,7	8,2	8,9	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšja, žultsceļu un aizkunigā dziedzera slimības	7,1	7,1	7,3	7,8	7,2	7,4	6,8	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	2,1	1,9	2,9	1,8	4,0	2,9	3,4	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	4,3	3,5	3,7	4,7	3,6	4,7	3,9	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	14,6	15,6	15,5	19,3	18,8	19,7	21,0	Diseases of the genitourinary system
O00-O99	Grūtīcība, dzemdības un pēcdzemību periods ¹	0,4	0	0,4	0,2	0,2	1,1	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
P00-P99	Noteikti perinatalā perioda stāvokļi	2,8	3,3	3,4	2,5	2,1	2,2	2,2	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	3,1	3,3	3,1	2,2	2,4	2,6	3,0	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	90,9	67,8	53,9	22,0	20,4	15,5	16,4	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	100,4	89,3	92,9	89,6	93,7	88,6	85,8	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	12,2	9,7	10,1	9,6	12,0	11,0	9,8	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	8,0	11,6	10,1	10,6	10,5	12,1	9,4	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehāniķu spēku iedarbe	1,9	2,1	1,6	4,0	1,3	1,4	1,5	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliķšana	11,5	7,4	7,2	7,0	9,6	6,4	6,9	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	2,6	2,1	2,9	2,3	2,2	3,2	2,2	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	8,2	7,0	5,8	6,1	5,9	5,5	5,9	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	8,6	7,1	8,1	7,2	6,9	4,7	6,7	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	9,5	6,7	9,4	7,6	8,1	8,3	9,2	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	6,0	4,0	5,8	5,6	5,4	5,8	5,7	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	20,8	21,4	21,8	19,0	19,2	19,5	18,6	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	6,6	6,3	6,3	6,0	6,9	5,0	4,6	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 has actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.11. tabula IEDŽIVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.11. DEATHS BY AGE GROUP IN 2015 – 2016, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits Number of deaths						Cause of death	
		2015 ¹			2016				
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +		
A-Y	Miruši kopā	140	4667	23378	129	4493	23572	Deaths – total	
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	6	193	110	1	169	139	Certain infectious and parasitic diseases	
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	0	54	41	0	39	37	Tuberculosis, including sequelae	
A15-A19	Tuberkuloze	0	50	37	0	37	30	Tuberculosis	
B90	Tuberkulozes sekas	0	4	4	0	2	7	Sequelae of tuberculosis	
A40-A41	Septicēmija	1	9	20	1	5	39	Septicaemia	
B15-B19	Virushepatītis	0	38	16	0	43	18	Viral hepatitis	
B20-B24	HIV infekcija	0	82	4	0	67	4	HIV disease	
C00-D48	Audzēji	15	1049	4927	11	987	5034	Neoplasms	
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	14	1038	4824	11	978	4907	Malignant neoplasms	
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	0	42	97	0	53	94	Malignant neoplasm of lips and oral cavity	
C15	Barības vada ļaundabīgs audzējs	0	35	92	0	22	93	Malignant neoplasm of oesophagus	
C16	Kunģa ļaundabīgs audzējs	0	93	379	0	74	364	Malignant neoplasm of stomach	
C18-C21	Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji	0	76	627	0	67	607	Colorectal cancer	
C18	Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	0	42	354	0	30	305	Malignant neoplasm of colon	
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	0	32	263	0	33	289	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum	
C22	Aknu un intrahepatisko žultscēļu ļaundabīgs audzējs	0	31	103	0	35	104	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	
C25	Aizkunča dziedzera ļaundabīgs audzējs	0	56	316	0	67	356	Malignant neoplasm of pancreas	
C32	Balsenes ļaundabīgs audzējs	0	20	50	0	17	88	Malignant neoplasm of larynx	
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	0	154	736	0	145	790	Malignant neoplasm of bronchus and lung	
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	1	5	14	0	1	9	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage	
C43	Ľaundabīga ādas melanoma	0	22	63	0	17	42	Malignant melanoma of skin	
C44	Citi ļaundabīgi ādas audzēji	0	4	40	0	3	53	Other malignant neoplasms of skin	
C45-C49	Mezotelālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	3	15	33	1	15	34	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	0	108	339	0	112	344	Malignant neoplasm of breast	
C53	Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs	0	55	62	0	57	58	Malignant neoplasm of cervix uteri	
C54	Dzemdes ķermēja ļaundabīgs audzējs	0	11	123	0	9	106	Malignant neoplasm of corpus uteri	
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs	0	55	155	0	52	158	Malignant neoplasm of ovary	
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs	0	13	379	0	14	392	Malignant neoplasm of prostate	
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu	0	28	177	1	20	188	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis	
C67	Urīnpūša ļaundabīgs audzējs	0	13	206	0	5	199	Malignant neoplasm of bladder	
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	6	49	86	4	56	95	Malignant neoplasm of brain	

¹ 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 cases in 2015.

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Mirušo skaits						Cause of death		
		Number of deaths								
ICD-10 code		2015			2016					
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +			
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	0	7	21	0	2	22	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>		
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	0	37	208	0	23	181	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>		
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	3	61	313	2	67	334	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>		
C81	Hodžkina slimība	0	5	5	0	8	14	<i>Hodgkin lymphoma</i>		
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	19	96	0	17	94	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>		
C91-95	Leikozes	3	24	148	2	22	149	<i>Leukaemia</i>		
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	0	6	22	0	6	27	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>		
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaņas slimības	1	65	440	2	70	522	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>		
E10-E14	Cukura diabēts	0	53	419	0	57	493	<i>Diabetes mellitus</i>		
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	0	14	9	0	17	12	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>		
E11	Insulīneatkarīgs cukura diabēts	0	36	406	0	39	475	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>		
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	118	292	0	75	373	<i>Mental and behavioural disorders</i>		
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihotaktīvu lietošanas dēļ	0	102	83	0	65	49	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>		
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	98	83	0	63	49	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>		
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	7	102	266	5	87	316	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>		
G35	Multiplā skleroze	0	8	14	0	6	12	<i>Multiple sclerosis</i>		
I00-I99	Asinsnites sistēmas slimības	3	1452	14679	2	1462	14387	<i>Diseases of the circulatory system</i>		
I00-I09	Reimatisms	0	4	34	0	6	37	<i>Rheumatism</i>		
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	80	994	0	57	1091	<i>Hypertensive diseases</i>		
I20-I25	Sirds išemiskās slimības	0	628	7405	0	611	6840	<i>Ischemic heart diseases</i>		
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	155	1015	0	135	953	<i>Acute myocardial infarction</i>		
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	12	99	0	27	83	<i>Acute coronary insufficiency</i>		
I25	Hroniska sirds išemiska slimība	0	454	6251	0	436	5746	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>		
I42	Kardiomiopātija	0	382	457	2	402	446	<i>Cardiomyopathy</i>		
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	2	271	4836	0	263	5082	<i>Cerebrovascular diseases</i>		
I60-I64	Insults	2	214	2257	0	194	2006	<i>Stroke</i>		
I60-I62	Intrakraniāla hemorāģija	2	128	387	0	104	354	<i>Hemorrhagic stroke</i>		
I63	Smadzenu infarkts	0	80	1722	0	78	1517	<i>Cerebral infarction</i>		
I70	Ateroskleroze	0	10	243	0	7	207	<i>Atherosclerosis</i>		
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	3	132	577	0	171	651	<i>Diseases of the respiratory system</i>		
J09-J11	Gripa	0	6	14	0	24	24	<i>Influenza</i>		
J12-J18	Pneimonija	1	86	252	0	90	275	<i>Pneumonia</i>		
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpcēļu slimības	0	32	258	0	41	309	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>		
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	2	375	638	0	361	675	<i>Diseases of the digestive system</i>		
K20-K31	Barības vada, kurīga un divpadzītirkstu zarnas slimības	0	31	118	0	38	141	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>		
K55	Zarnu asinsvadu slimības	0	12	159	0	8	155	<i>Vascular disorders of intestine</i>		
K70-K77	Aknu slimības	1	258	163	0	259	182	<i>Diseases of the liver</i>		
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	0	120	42	0	127	47	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>		

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Mirušo skaits						Cause of death		
		Number of deaths								
ICD-10 code		2015			2016					
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +			
K80-K87	Žultspūšja, žultsceļu un aizkuriņga dziedzera slimības	0	57	89	0	41	92	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>		
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	9	48	0	4	63	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>		
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	15	77	0	19	57	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>		
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	0	39	350	0	25	387	<i>Diseases of the genitourinary system</i>		
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	0	12	0	0	2	0	<i>Pregnancy, childbirth and the puerperium</i>		
P00-P99	Noteiktīgi perinatālā perioda stāvokļi	43	-	-	43	-	-	<i>Certain conditions originating in the perinatal period</i>		
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	27	8	17	34	15	9	<i>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</i>		
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	10	41	255	8	62	251	<i>Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified</i>		
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	22	1051	680	23	978	681	<i>External causes of mortality</i>		
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	11	152	55	4	126	63	<i>Transport accidents</i>		
W00-W19, Y30,31	Kritieni	1	91	148	2	53	129	<i>Falls</i>		
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	1	20	7	0	23	6	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>		
W65-W74, Y21	Noslīksana un slīkšana	5	78	43	3	86	46	<i>Drowning and submersion</i>		
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	1	42	20	4	30	9	<i>Other accidental threats to breathing</i>		
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	1	55	52	4	59	52	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>		
X31	Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	0	46	46	0	69	62	<i>Exposure to excessive natural cold</i>		
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kailīgu vielu iedarbei	0	120	45	0	127	53	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>		
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	0	84	31	0	80	31	<i>Poisoning by alcohol</i>		
X60-X84	Tišs paškaitējums	1	252	133	2	237	125	<i>Intentional self-harm</i>		
X85-Y09	Vardarbība	1	74	24	2	62	26	<i>Assault</i>		

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēlonu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 has actualized.

2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
 Table 2.12. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2015 – 2016, per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2015 ¹			2016			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A-Y	Miruši kopā	46,8	398,6	4605,1	42,7	391,6	4620,3	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	2,0	16,5	21,7	0,3	14,7	27,2	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	0	4,6	8,1	0	3,4	7,3	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	Tuberkuloze	0	4,3	7,3	0	3,2	5,9	<i>Tuberculosis</i>
B90	Tuberkulozes sekas	0	0,3	0,8	0	0,2	1,4	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	Septicēmija	0,3	0,8	3,9	0,3	0,4	7,6	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	Virushepatīts	0	3,2	3,2	0	3,7	3,5	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	HIV infekcija	0	7,0	0,8	0	5,8	0,8	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	5,0	89,6	970,5	3,6	86,0	986,7	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	4,7	88,7	950,3	3,6	85,2	961,8	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	0	3,6	19,1	0	4,6	18,4	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	Bariņas vada ļaundabīgs audzējs	0	3,0	18,1	0	1,9	18,2	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	Kunģa ļaundabīgs audzējs	0	7,9	74,7	0	6,4	71,3	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	Kolorektālās dajas ļaundabīgi audzēji	0	6,5	123,5	0	5,8	119,0	<i>Colorectal cancer</i>
C18	Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	0	3,6	69,7	0	2,6	59,8	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	0	2,7	51,8	0	2,9	56,6	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs	0	2,6	20,3	0	3,1	20,4	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	Aizkurnjā dziedzera ļaundabīgs audzējs	0	4,8	62,2	0	5,8	69,8	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	Balsenes ļaundabīgs audzējs	0	1,7	9,8	0	1,5	17,2	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	0	13,2	145,0	0	12,6	154,8	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšju ļaundabīgi audzēji	0,3	0,4	2,8	0	0,1	1,8	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	0	1,9	12,4	0	1,5	8,2	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	Citi ļaundabīgi ādas audzēji	0	0,3	7,9	0	0,3	10,4	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	1,0	1,3	6,5	0,3	1,3	6,7	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	0	9,2	66,8	0	9,8	67,4	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs ²	0	9,3	18,8	0	9,8	17,5	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri²</i>
C54	Dzemdes kermēja ļaundabīgs audzējs ²	0	1,9	37,3	0	1,5	32,0	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri²</i>
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs ²	0	9,3	46,9	0	8,9	47,7	<i>Malignant neoplasm of ovary²</i>
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs ³	0	2,3	213,5	0	2,5	218,8	<i>Malignant neoplasm of prostate³</i>

¹ 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
 Unknown age in 1 case in 2015.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

³ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2015			2016			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	0	2,4	34,9	0,3	1,7	36,8	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	Urīnpūšja jaundabīgs audzējs	0	1,1	40,6	0	0,4	39,0	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	2,0	4,2	16,9	1,3	4,9	18,6	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	0	0,6	4,1	0	0,2	4,3	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	0	3,2	41,0	0	2,0	35,5	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecigu audu jaundabīgi audzēji	1,0	5,2	61,7	0,7	5,8	65,5	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	Hodžkina slimība	0	0,4	1,0	0	0,7	2,7	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	1,6	18,9	0	1,5	18,4	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	Leikozes	1,0	2,0	29,2	0,7	1,9	29,2	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	0	0,5	4,3	0	0,5	5,3	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	0,3	5,6	86,7	0,7	6,1	102,3	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	Cukura diabēts	0	4,5	82,5	0	5,0	96,6	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	0	1,2	1,8	0	1,5	2,4	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	Insulīneatkarīgs cukura diabēts	0	3,1	80,0	0	3,4	93,1	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiiski un uzvedības traucējumi	0	10,1	57,5	0	6,5	73,1	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	Psihiiski un uzvedības traucējumi psiholoģiski vielu lietošanas dēļ	0	8,7	16,3	0	5,7	9,6	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	Psihiiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	8,4	16,3	0	5,5	9,6	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	2,3	8,7	52,4	1,7	7,6	61,9	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	Multiplā skleroze	0	0,7	2,8	0	0,5	2,4	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	1,0	124,0	2891,6	0,7	127,4	2820,0	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	Reimatismus	0	0,3	6,7	0	0,5	7,3	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	6,8	195,8	0	5,0	213,8	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	Sirds išemiskās slimības	0	53,6	1458,7	0	53,2	1340,7	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	13,2	199,9	0	11,8	186,8	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	1,0	19,5	0	2,4	16,3	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	Hroniska sirds išemiska slimība	0	38,8	1231,4	0	38,0	1126,3	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	Kardiomiopātija	0	32,6	90,0	0,7	35,0	87,4	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	0,7	23,1	952,6	0	22,9	996,1	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I60-I64	Insults	0,7	18,3	444,6	0	16,9	393,2	<i>Stroke</i>
I60-I62	Intrakraniāla hemorāģija	0,7	10,9	76,2	0	9,1	69,4	<i>Hemorrhagic stroke</i>
II63	Smadzeņu infarkts	0	6,8	339,2	0	6,8	297,3	<i>Cerebral infarction</i>
I70	Ateroskleroze	0	0,9	47,9	0	0,6	40,6	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	1,0	11,3	113,7	0	14,9	127,6	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	Gripa	0	0,5	2,8	0	2,1	4,7	<i>Influenza</i>
J12-J18	Pneimonija	0,3	7,3	49,6	0	7,8	53,9	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	Hroniskas dzīlāko elpceļu slimības	0	2,7	50,8	0	3,6	60,6	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2015			2016			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	0,7	32,0	125,7	0	31,5	132,3	Diseases of the digestive system
K20-K31	<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmītirkstu zarnas slimības</i>	0	2,6	23,2	0	3,3	27,6	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	Zarnu asinsvadu slimības	0	1,0	31,3	0	0,7	30,4	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	0,3	22,0	32,1	0	22,6	35,7	Diseases of the liver
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	0	10,2	8,3	0	11,1	9,2	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
K80-K87	<i>Žultspūša, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	0	4,9	17,5	0	3,6	18,0	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	0,8	9,5	0	0,3	12,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	1,3	15,2	0	1,7	11,2	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Urogenitālās sistēmas slimības	0	3,3	68,9	0	2,2	75,9	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemīdības un pēcdzemīdību periods ¹	0	2,0	0	0	0,3	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	14,4	-	-	14,2	-	-	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmertas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	9,0	0,7	3,3	11,3	1,3	1,8	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	3,3	3,5	50,2	2,6	5,4	49,2	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloni	7,4	89,8	134,0	7,6	85,2	133,5	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	3,7	13,0	10,8	1,3	11,0	12,3	Transport accidents
W00-W19, Y30_31	<i>Kritieni</i>	0,3	7,8	29,2	0,7	4,6	25,3	Falls
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	0,3	1,7	1,4	0	2,0	1,2	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65-W74, Y21	<i>Noslīkšana un slīkšana</i>	1,7	6,7	8,5	1,0	7,5	9,0	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	0,3	3,6	3,9	1,3	2,6	1,8	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	0,3	4,7	10,2	1,3	5,1	10,2	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe</i>	0	3,9	9,1	0	6,0	12,2	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	0	10,2	8,9	0	11,1	10,4	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	0	7,2	6,1	0	7,0	6,1	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	Tišs paškaitējums	0,3	21,5	26,2	0,7	20,7	24,5	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	0,3	6,3	4,7	0,7	5,4	5,1	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 has actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.13. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2016. GADĀ, absolūtos skaitos un uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.13. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2016, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Males ¹	Females ²	
A-Y	Mīruši kopā	28194	13278	14916	1438,8	1475,3	1407,8	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	309	193	116	15,8	21,4	10,9	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	76	53	23	3,9	5,9	2,2	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	Tuberkuloze	67	49	18	3,4	5,4	1,7	<i>Tuberculosis</i>
B90	Tuberkuloses sekas	9	4	5	0,5	0,4	0,5	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	Septicēmija	45	15	30	2,3	1,7	2,8	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	Vīrushepatīts	61	40	21	3,1	4,4	2,0	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	HIV infekcija	71	54	17	3,6	6,0	1,6	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	6032	3214	2818	307,8	357,1	266,0	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	5896	3148	2748	300,9	349,8	259,4	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	147	113	34	7,5	12,6	3,2	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	115	87	28	5,9	9,7	2,6	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	Kurjēja jaundabīgs audzējs	438	249	189	22,4	27,7	17,8	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	674	317	357	34,4	35,2	33,7	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	335	146	189	17,1	16,2	17,8	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	322	166	156	16,4	18,4	14,7	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs	139	98	41	7,1	10,9	3,9	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	Aizkunča dziedzera jaundabīgs audzējs	423	202	221	21,6	22,4	20,9	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	105	97	8	5,4	10,8	0,8	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	Bronhiu un plaušu jaundabīgs audzējs	935	738	197	47,7	82,0	18,6	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	Kaulu un locitavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	10	6	4	0,5	0,7	0,4	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	59	29	30	3,0	3,2	2,8	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	Citi jaundabīgi ādas audzēji	56	26	30	2,9	2,9	2,8	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	50	22	28	2,6	2,4	2,6	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	456	4	452	23,3	0,4	42,7	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	x	x	115	x	x	10,9	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	Dzemdes ķermeneja jaundabīgs audzējs	x	x	115	x	x	10,9	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs	x	x	210	x	x	19,8	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	Prostatas jaundabīgs audzējs	x	406	x	x	45,1	x	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju Per 100,000 population			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīneši ¹	Sievietes ²	
		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	209	112	97	10,7	12,4	9,2	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšja jaundabīgs audzējs	204	154	50	10,4	17,1	4,7	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	155	70	85	7,9	7,8	8,0	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	24	4	20	1,2	0,4	1,9	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	204	98	106	10,4	10,9	10,0	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgū audu jaundabīgi audzēji	403	203	200	20,6	22,6	18,9	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	22	13	9	1,1	1,4	0,8	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	111	56	55	5,7	6,2	5,2	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	173	89	84	8,8	9,9	7,9	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	33	14	19	1,7	1,6	1,8	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	594	201	393	30,3	22,3	37,1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	550	183	367	28,1	20,3	34,6	Diabetes mellitus
E10	Insulinatkarīgs cukura diabēts	29	13	16	1,5	1,4	1,5	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulinneatkarīgs cukura diabēts	514	168	346	26,2	18,7	32,7	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiiski un uzvedības traucējumi	448	194	254	22,9	21,6	24,0	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiiski un uzvedības traucējumi psichoaktīvu vielu lietošanas dēļ	114	98	16	5,8	10,9	1,5	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	112	96	16	5,7	10,7	1,5	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizaušu paugura slimības	408	177	231	20,8	19,7	21,8	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	18	3	15	0,9	0,3	1,4	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	15851	6587	9264	808,9	731,9	874,3	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	43	15	28	2,2	1,7	2,6	Rheumatism
I10-I15	Hipertensivas slimības	1148	355	793	58,6	39,4	74,8	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išemiskās slimības	7451	3340	4111	380,2	371,1	388,0	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	1088	602	486	55,5	66,9	45,9	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	110	75	35	5,6	8,3	3,3	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išemiska slimība	6182	2625	3557	315,5	291,7	335,7	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	850	543	307	43,4	60,3	29,0	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	5345	1874	3471	272,8	208,2	327,6	Cerebrovascular diseases
I60-I64	Insults	2200	869	1331	112,3	96,6	125,6	Stroke
I60-I62	Intrakraniālā hemorāģija	458	214	244	23,4	23,8	23,0	Hemorrhagic stroke
I63	Smadzenu infarkts	1595	588	1007	81,4	65,3	95,0	Cerebral infarction

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mirušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju Per 100,000 population			Cause of death
		Kopā Number of deaths	Vīrieši Males	Sievietes Females	Kopā Per 100,000 population	Vīrieši ¹ Males ¹	Sievietes ² Females ²	
		Total			Total			
I70	Ateroskleroze	214	78	136	10,9	8,7	12,8	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	822	515	307	41,9	57,2	29,0	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	48	25	23	2,4	2,8	2,2	Influenza
J12-J18	Pneimonija	365	210	155	18,6	23,3	14,6	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpcēļu slimības	350	244	106	17,9	27,1	10,0	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	1036	544	492	52,9	60,4	46,4	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kūrīga un divpadsmītirkstu zarnas slimības	179	96	83	9,1	10,7	7,8	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	163	58	105	8,3	6,4	9,9	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	441	274	167	22,5	30,4	15,8	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	174	118	56	8,9	13,1	5,3	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšla, žultceļu un aizkurnīga dziedzera slimības	133	73	60	6,8	8,1	5,7	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	67	22	45	3,4	2,4	4,2	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	76	23	53	3,9	2,6	5,0	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	412	174	238	21,0	19,3	22,5	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	x	x	2	x	x	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	43	17	26	2,2	1,9	2,5	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	58	26	32	3,0	2,9	3,0	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	321	147	174	16,4	16,3	16,4	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1682	1230	452	85,8	136,7	42,7	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	193	147	46	9,8	16,3	4,3	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	184	113	71	9,4	12,6	6,7	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehāniķu spēku iedarbe	29	29	0	1,5	3,2	0	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliksnāna	135	98	37	6,9	10,9	3,5	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	43	31	12	2,2	3,4	1,1	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un līesmu iedarbei	115	78	37	5,9	8,7	3,5	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	131	90	41	6,7	10,0	3,9	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	180	135	45	9,2	15,0	4,2	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	111	88	23	5,7	9,8	2,2	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	364	287	77	18,6	31,9	7,3	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	90	68	22	4,6	7,6	2,1	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

**2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA REĢIONIEM 2015. – 2016.GADĀ,
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2015 – 2016, total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Infekcijas un parazitārās slimības	Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Elpošanas sistēmas slimības	Including				
Region	All causes	Infectious and parasitic diseases	Neoplasms	Diseases of the circulatory system	Diseases of the respiratory system					
		A00 – B99	C00 – D48	I00 – I99	J00 – J99					
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<i>absolūtos skaitļos / total numbers</i>										
LATVIJA	28186	28194	309	309	5991	6032	16135	15851	712	822
Rīgas	8719	8539	142	129	1950	1860	4795	4695	246	257
Pierīgas	4414	4418	54	62	1000	999	2426	2382	116	117
Vidzemes	3031	3013	30	21	611	626	1817	1763	70	107
Kurzemes	3683	3875	29	41	765	804	2155	2146	93	126
Zemgales	3449	3505	30	33	713	729	1977	1992	80	106
Latgales	4890	4844	24	23	952	1014	2965	2873	107	109
<i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i>										
LATVIJA	1425,3	1438,8	15,6	15,8	303,0	307,8	815,9	808,9	36,0	41,9
Rīgas	1361,7	1333,1	22,2	20,1	304,5	290,4	748,8	733,0	38,4	40,1
Pierīgas	1202,8	1208,3	14,7	17,0	272,5	273,2	661,1	651,4	31,6	32,0
Vidzemes	1534,6	1553,9	15,2	10,8	309,3	322,9	919,9	909,3	35,4	55,2
Kurzemes	1456,3	1558,1	11,5	16,5	302,5	323,3	852,1	862,9	36,8	50,7
Zemgales	1432,6	1476,5	12,5	13,9	296,2	307,1	821,2	839,1	33,2	44,7
Latgales	1752,3	1771,9	8,6	8,4	341,1	370,9	1062,5	1050,9	38,3	39,9

turpinājums / continued

Reģions	Tajā skaitā									
	Gremošanas sistēmas slimības	Uroģenitālās sistēmas slimības	Iedzīmītas anomālijas	Simptomi un nenoskaidroti stāvokļi	Ārēji nāves cēloņi					
Region	Including									
	Diseases of the digestive system	Diseases of the genitourinary system	Congenital abnormalities	Symptoms and residual conditions	External causes of mortality					
SSK-10 kods	K00 – K93		N00 – N99		Q00 – Q99		R00 – R99		V00 – Y98	
ICD-10 code	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<i>absolūtos skaitļos / total numbers</i>										
LATVIJA	1015	1036	389	412	52	58	304	321	1753	1682
Rīgas	337	320	122	128	16	16	95	140	496	495
Pierīgas	143	169	60	70	10	8	60	47	300	273
Vidzemes	79	95	33	33	12	5	35	28	195	185
Kurzemes	120	133	60	88	3	11	33	38	194	207
Zemgales	157	142	57	45	6	10	40	28	219	204
Latgales	179	177	57	48	5	8	41	40	349	318
<i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i>										
LATVIJA	51,3	52,9	19,7	21,0	2,6	3,0	15,4	16,4	88,6	85,8
Rīgas	52,6	50,0	19,1	20,0	2,5	2,5	14,8	21,9	77,5	77,3
Pierīgas	39,0	46,2	16,3	19,1	2,7	2,2	16,3	12,9	81,7	74,7
Vidzemes	40,0	49,0	16,7	17,0	6,1	2,6	17,7	14,4	98,7	95,4
Kurzemes	47,4	53,5	23,7	35,4	1,2	4,4	13,0	15,3	76,7	83,2
Zemgales	65,2	59,8	23,7	19,0	2,5	4,2	16,6	11,8	91,0	85,9
Latgales	64,1	64,7	20,4	17,6	1,8	2,9	14,7	14,6	125,1	116,3

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Precizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.

Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization.

**2.15. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2015. –
2016. GADĀ, absolūtos skaitļos**

Table 2.15. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2015 – 2016, total numbers

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Audzēji	Asinsrītes sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi			
Region	All causes	Including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
LATVIJA	28186	28194	5991	6032	16135	15851	1015	1036	1753	1682
<i>Pilsēta / City</i>										
Riga	8719	8539	1950	1860	4795	4695	337	320	496	495
Daugavpils	1377	1329	292	294	810	754	51	47	93	86
Jelgava	757	771	161	189	427	411	41	32	31	44
Jēkabpils	310	304	64	56	171	188	11	12	26	11
Jūrmala	748	666	152	134	417	374	28	32	46	35
Liepāja	942	1045	200	258	535	514	46	49	47	47
Rēzekne	468	472	81	110	305	309	18	15	32	13
Valmiera	322	326	75	64	181	192	6	13	24	25
Ventspils	519	518	130	131	289	270	14	9	31	30
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	61	68	10	12	32	41	3	3	12	5
Aizkraukles	103	91	28	21	53	49	3	7	5	3
Aizputes	177	165	29	21	112	116	7	2	6	12
Aknīstes	53	58	8	8	36	38	2	3	4	3
Alojas	86	75	23	11	45	41	3	6	6	3
Alsungas	18	19	6	6	9	12	0	0	1	0
Alūksnes	214	264	48	50	124	152	6	14	20	15
Amatas	66	77	11	15	47	44	0	4	5	6
Apes	71	71	8	23	41	36	2	3	7	3
Auces	98	122	18	23	66	67	2	4	4	10
Ādažu	78	71	19	14	45	41	3	1	3	6
Babītes	78	75	22	25	38	28	3	3	4	5
Baldones	80	81	16	19	42	46	1	1	6	3
Baltinavas	22	14	4	0	14	12	0	0	0	1
Balvu	272	237	46	45	171	139	9	11	14	14
Bauskas	317	368	67	89	187	205	12	13	19	20
Beverīnas	44	31	7	4	28	19	0	0	2	3
Brocēnu	105	100	24	19	61	63	2	2	3	4
Burtnieku	99	87	21	26	61	43	1	3	5	3
Carnikavas	74	77	18	18	43	47	2	4	3	3
Cesvaines	39	39	8	9	23	25	1	0	2	1
Cēsu	260	250	49	37	162	151	10	14	15	15
Ciblas	48	62	5	11	34	43	1	1	4	5
Dagdas	148	151	31	35	89	94	9	6	7	6
Daugavpils	437	451	90	91	256	251	16	18	31	42
Dobeles	265	263	64	58	147	134	6	12	17	25
Dundagas	63	65	14	17	33	32	1	1	5	4
Durbes	49	28	12	6	30	15	0	1	3	3
Engures	133	128	29	25	80	64	3	5	9	10
Ērgļu	58	64	9	9	42	47	1	0	2	2
Garkalnes	58	69	19	19	29	37	2	3	4	3
Grobiņas	99	126	20	28	55	73	3	6	8	9

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	Including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
Gulbenes	315	347	55	77	199	198	11	5	18	26
Iecavas	105	134	27	21	54	84	7	8	8	6
Ilūkstes	80	85	13	22	48	46	2	1	8	10
Inčukalna	92	98	18	19	51	61	3	0	5	7
Jaunjelgavas	85	74	19	20	48	42	5	4	3	3
Jaunpiebalgas	51	37	11	4	28	23	2	1	4	4
Jaunpils	48	30	10	4	27	15	2	1	4	5
Jelgavas	361	298	66	53	216	168	18	13	24	26
Jēkabpils	82	91	16	17	46	50	4	3	7	5
Kandavas	107	131	17	26	71	78	2	5	12	4
Kārsavas	103	122	18	24	58	83	8	4	10	9
Kocēnu	93	83	21	17	48	52	3	1	10	6
Kokneses	78	65	15	13	44	37	3	4	7	3
Krāslavas	291	298	58	70	165	160	14	13	28	18
Krimuldas	50	69	8	15	28	36	3	0	2	7
Krustpils	142	127	31	24	84	78	7	4	9	8
Kuldīgas	325	357	63	66	194	200	5	10	17	14
Keguma	76	83	16	25	47	45	2	2	6	4
Kekavas	197	202	42	41	101	100	8	5	10	16
Lielvārdes	144	129	37	31	84	74	4	6	12	3
Limbažu	257	238	55	55	144	139	3	11	15	10
Līgatnes	61	56	7	13	40	34	1	1	7	5
Līvānu	199	171	49	40	111	90	4	6	13	13
Lubānas	56	37	11	12	30	14	2	3	3	2
Ludzas	234	205	37	42	168	136	7	10	12	9
Madonas	367	347	73	63	228	227	6	5	30	16
Mazsalacas	60	67	10	14	42	44	0	1	3	4
Mālpils	40	54	11	18	16	27	0	1	6	3
Mārupes	112	107	33	29	59	52	3	6	5	8
Mērsraga	38	28	7	5	26	21	1	1	0	0
Naukšēnu	34	24	11	8	17	14	2	0	1	1
Neretas	55	61	10	15	31	25	1	3	7	3
Nīcas	60	42	18	7	36	22	0	0	4	7
Ogres	462	457	95	108	277	253	19	14	32	32
Olaines	214	234	47	56	114	112	10	9	16	16
Ozolnieku	147	144	27	32	95	85	10	6	5	6
Pārgaujas	55	52	14	9	30	23	0	2	2	11
Pāvilostas	52	93	11	13	21	53	2	2	1	2
Pļaviņu	104	111	25	16	53	70	7	3	7	6
Preiļu	164	165	37	38	94	88	2	8	14	15
Priekules	100	81	16	14	64	49	5	4	5	1
Priekuļu	87	75	19	14	55	48	3	4	4	4
Raunas	73	78	16	22	43	39	2	3	2	3
Rēzeknes	468	509	89	87	301	326	14	17	27	43
Riebiņu	99	101	21	19	53	55	4	2	12	8
Rojas	66	45	26	7	24	24	1	1	6	4
Ropažu	71	91	18	24	34	40	3	4	4	6
Rucavas	26	25	11	3	8	14	1	0	1	3
Rugāju	34	43	6	6	22	30	1	1	2	4
Rundāles	48	63	7	8	30	39	2	3	4	3

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā							
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes	Including							
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Rūjienas	96	100	19	23	58	61	2	3	3
Salacgrīvas	110	123	28	27	55	75	3	3	11
Salas	35	39	5	10	17	21	1	0	5
Salaspils	231	242	60	50	121	133	6	17	18
Saldus	284	341	44	66	187	192	7	14	21
Saulkrastu	78	97	19	16	41	54	1	1	8
Sējas	30	23	9	6	15	12	0	1	2
Siguldas	198	190	50	46	110	100	4	10	10
Skrīveru	63	62	12	10	37	39	0	2	8
Skrundas	109	91	19	20	67	50	2	0	7
Smiltenes	192	166	39	40	112	91	7	1	13
Stopiņu	95	86	19	23	41	38	6	3	10
Strenču	58	83	12	21	32	37	2	5	7
Talsu	432	470	72	75	278	302	17	19	18
Tērvetes	66	59	10	13	31	32	6	2	3
Tukuma	387	407	97	93	203	214	14	14	23
Vaiņodes	54	40	11	7	32	25	1	1	2
Valkas	126	139	27	31	75	79	3	3	2
Varakļānu	77	59	17	8	49	38	1	5	2
Vārkavas	38	31	6	8	22	18	0	1	7
Vecpiebalgas	57	54	13	13	22	32	5	1	2
Vecumnieku	112	130	19	19	69	86	5	2	8
Ventspils	165	196	32	35	94	99	5	11	8
Viesītes	63	70	14	14	35	44	4	2	8
Vilakas	104	114	13	20	76	76	2	2	5
Vilānu	102	99	17	21	59	49	7	4	3
Zilupes	58	60	12	11	35	38	1	3	5
									6

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 has actualized.

**2.16. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2015. –
2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.16. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2015 – 2016, per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	Including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
LATVIJA	1425,3	1438,8	303,0	307,8	815,9	808,9	51,3	52,9	88,6	85,8
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	1361,7	1333,1	304,5	290,4	748,8	733,0	52,6	50,0	77,5	77,3
Daugavpils	1598,4	1559,4	339,0	345,0	940,3	884,7	59,2	55,1	108,0	100,9
Jelgava	1325,3	1355,1	281,9	332,2	747,6	722,3	71,8	56,2	54,3	77,3
Jēkabpils	1354,6	1346,3	279,7	248,0	747,2	832,6	48,1	53,1	113,6	48,7
Jūrmala	1513,7	1362,1	307,6	274,1	843,9	764,9	56,7	65,4	93,1	71,6
Liepāja	1329,0	1492,1	282,2	368,4	754,8	733,9	64,9	70,0	66,3	67,1
Rēzekne	1613,5	1660,0	279,3	386,9	1051,5	1086,8	62,1	52,8	110,3	45,7
Valmiera	1379,6	1411,0	321,3	277,0	775,5	831,0	25,7	56,3	102,8	108,2
Ventspils	1438,1	1453,7	360,2	367,6	800,8	757,7	38,8	25,3	85,9	84,2
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	1686,0	1941,7	276,4	342,7	884,5	1170,8	82,9	85,7	331,7	142,8
Aizkraukles	1220,4	1092,8	331,8	252,2	628,0	588,4	35,5	84,1	59,2	36,0
Aizputes	2015,0	1916,4	330,1	243,9	1275,0	1347,3	79,7	23,2	68,3	139,4
Aknīstes	1888,8	2083,3	285,1	287,4	1283,0	1364,9	71,3	107,8	142,6	107,8
Alojas	1739,5	1550,5	465,2	227,4	910,2	847,6	60,7	124,0	121,4	62,0
Alsungas	1286,6	1393,0	428,9	439,9	643,3	879,8	0	0	71,5	0
Alūksnes	1379,4	1743,8	309,4	330,3	799,3	1004,0	38,7	92,5	128,9	99,1
Amatas	1230,9	1466,7	205,1	285,7	876,5	838,1	0	76,2	93,2	114,3
Apes	1997,7	2044,9	225,1	662,4	1153,6	1036,9	56,3	86,4	197,0	86,4
Auces	1466,4	1874,3	269,3	353,4	987,6	1029,3	29,9	61,5	59,9	153,6
Ādažus	745,1	667,9	181,5	131,7	429,8	385,7	28,7	9,4	28,7	56,4
Babītes	794,9	752,1	224,2	250,7	387,3	280,8	30,6	30,1	40,8	50,1
Baldones	1474,7	1501,4	294,9	352,2	774,2	852,6	18,4	18,5	110,6	55,6
Baltinavas	2056,1	1339,7	373,8	0	1308,4	1148,3	0	0	0	95,7
Balvu	2115,1	1893,7	357,7	359,6	1329,7	1110,7	70,0	87,9	108,9	111,9
Bauskas	1314,3	1555,4	277,8	376,2	775,3	866,5	49,8	54,9	78,8	84,5
Beverīnas	1391,1	1001,3	221,3	129,2	885,2	613,7	0	0	63,2	96,9
Brocēnu	1832,5	1780,6	418,8	338,3	1064,6	1121,8	34,9	35,6	52,4	71,2
Burtnieku	1217,6	1078,9	258,3	322,4	750,2	533,2	12,3	37,2	61,5	37,2
Carnikavas	1083,1	1013,7	263,5	237,0	629,4	618,7	29,3	52,7	43,9	39,5
Cesvaines	1507,0	1542,1	309,1	355,9	888,7	988,5	38,6	0	77,3	39,5
Cēsu	1535,4	1494,4	289,4	221,2	956,7	902,6	59,1	83,7	88,6	89,7
Ciblas	1789,0	2371,8	186,4	420,8	1267,2	1645,0	37,3	38,3	149,1	191,3
Dagdas	1959,5	2052,5	410,4	475,7	1178,3	1277,7	119,2	81,6	92,7	81,6
Daugavpils	1944,6	2078,4	400,5	419,4	1139,2	1156,7	71,2	83,0	137,9	193,6
Dobeles	1281,7	1297,0	309,6	286,0	711,0	660,8	29,0	59,2	82,2	123,3
Dundagas	1574,6	1664,5	349,9	435,3	824,8	819,5	25,0	25,6	125,0	102,4
Durbes	1740,1	1017,1	426,1	217,9	1065,3	544,9	0	36,3	106,5	109,0
Engures	1835,2	1763,8	400,2	344,5	1103,9	881,9	41,4	68,9	124,2	137,8
Ērgļu	1975,5	2232,3	306,5	313,9	1430,5	1639,3	34,1	0	68,1	69,8
Garkalnes	734,1	859,0	240,5	236,5	367,0	460,6	25,3	37,3	50,6	37,3
Grobiņas	1119,0	1449,9	226,1	322,2	621,7	840,0	33,9	69,0	90,4	103,6

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	Including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
Gulbenes	1469,1	1650,4	256,5	366,2	928,1	941,7	51,3	23,8	83,9	123,7
Iecavas	1215,7	1573,9	312,6	246,7	625,2	986,6	81,0	94,0	92,6	70,5
Ilūkstes	856,4	905,5	139,2	234,4	513,9	490,0	21,4	10,7	85,6	106,5
Inčukalna	2223,7	1995,5	409,3	421,6	1227,8	1138,3	109,1	70,3	245,6	112,4
Jaunpiebalgas	1195,0	1282,9	233,8	248,7	662,4	798,5	39,0	0	64,9	91,6
Jaunjelgavas	1535,1	1366,6	343,1	369,3	866,9	775,6	90,3	73,9	54,2	55,4
Jāņi	2273,7	1708,2	490,4	184,7	1248,3	1061,9	89,2	46,2	178,3	184,7
Jaunpils	2023,6	1299,3	421,6	173,2	1138,3	649,6	84,3	43,3	168,6	216,5
Jelgavas	1562,1	1315,6	285,6	234,0	934,7	741,7	77,9	57,4	103,9	114,8
Jēkabpils	1733,2	1970,1	338,2	368,0	972,3	1082,5	84,5	64,9	148,0	108,2
Kandavas	1271,1	1595,8	201,9	316,7	843,4	950,2	23,8	60,9	142,6	48,7
Kārsavas	1792,6	2176,2	313,3	428,1	1009,4	1480,6	139,2	71,4	174,0	160,5
Kocēnu	1519,6	1375,1	343,1	281,6	784,3	861,5	49,0	16,6	163,4	99,4
Kokneses	1484,0	1260,2	285,4	252,0	837,1	717,3	57,1	77,5	133,2	58,2
Krāslavas	1860,0	1960,5	370,7	460,5	1054,7	1052,6	89,5	85,5	179,0	118,4
Krimuldas	973,0	1369,3	155,7	297,7	544,9	714,4	58,4	0	38,9	138,9
Krustpils	2419,9	2194,2	528,3	414,7	1431,5	1347,6	119,3	69,1	153,4	138,2
Kuldīgas	1371,0	1535,4	265,8	283,8	818,4	860,1	21,1	43,0	71,7	60,2
Keguma	1382,6	1526,3	291,1	459,7	855,0	827,5	36,4	36,8	109,2	73,6
Kekavas	868,3	890,2	185,1	180,7	445,2	440,7	35,3	22,0	44,1	70,5
Lielvārdes	1439,4	1308,6	369,9	314,5	839,7	750,7	40,0	60,9	120,0	30,4
Limbažu	1514,7	1424,8	324,2	329,3	848,7	832,1	17,7	65,9	88,4	59,9
Līgatnes	1772,2	1667,2	203,4	387,0	1162,1	1012,2	29,1	29,8	203,4	148,9
Līvānu	1721,0	1508,3	423,8	352,8	960,0	793,9	34,6	52,9	112,4	114,7
Lubānas	2325,6	1579,8	456,8	512,4	1245,8	597,8	83,1	128,1	124,6	85,4
Ludzas	1785,4	1595,2	282,3	326,8	1281,9	1058,3	53,4	77,8	91,6	70,0
Madonas	1554,4	1496,1	309,2	271,6	965,7	978,7	25,4	21,6	127,1	69,0
Mazsalacas	1879,1	2169,0	313,2	453,2	1315,4	1424,4	0	32,4	94,0	129,5
Mālpils	1145,1	1569,3	314,9	523,1	458,1	784,7	0	29,1	171,8	87,2
Mārupes	616,0	576,1	181,5	156,1	324,5	280,0	16,5	32,3	27,5	43,1
Mērsraga	2423,5	1820,5	446,4	325,1	1658,2	1365,4	63,8	65,0	0	0
Naukšēnu	1851,9	1335,6	599,1	445,2	925,9	779,1	108,9	0	54,5	55,6
Neretas	1497,8	1707,2	272,3	419,8	844,2	699,7	27,2	84,0	190,6	84,0
Nīcas	1782,0	1273,9	534,6	212,3	1069,2	667,3	0	0	118,8	212,3
Ogres	1347,7	1355,5	277,1	320,3	808,1	750,4	55,4	41,5	93,3	94,9
Olaines	1086,2	1194,7	238,6	285,9	578,6	571,8	50,8	46,0	81,2	81,7
Ozolnieku	1522,5	1493,3	279,6	331,8	983,9	881,5	103,6	62,2	51,8	62,2
Pārgaujas	1426,3	1378,6	363,1	238,6	778,0	609,8	0	53,0	51,9	291,6
Pāvilostas	1940,3	3526,7	410,4	493,0	783,6	2009,9	74,6	75,8	37,3	75,8
Plāviņu	1957,1	2124,0	470,5	306,2	997,4	1339,5	131,7	57,4	131,7	114,8
Preiļu	1664,3	1707,2	375,5	393,2	953,9	910,5	20,3	82,8	142,1	155,2
Priekules	1825,8	1508,9	292,1	260,8	1168,5	912,8	91,3	74,5	91,3	18,6
Priekuļu	1095,0	948,8	239,1	177,1	692,3	607,2	37,8	50,6	50,3	50,6
Raunas	2227,0	2463,7	488,1	694,9	1311,8	1231,8	61,0	94,8	61,0	94,8
Rēzeknes	1737,9	1934,1	330,5	330,6	1117,8	1238,7	52,0	64,6	100,3	163,4
Riebiņu	1930,6	2022,4	409,5	380,5	1033,5	1101,3	78,0	40,0	234,0	160,2
Rojas	1748,8	1218,2	688,9	189,5	635,9	649,7	26,5	27,1	159,0	108,3
Ropažu	1065,3	1371,3	270,1	361,7	510,1	602,8	45,0	60,3	60,0	90,4
Rucavas	1560,6	1526,3	660,3	183,2	480,2	854,7	60,0	0	60,0	183,2
Rugāju	1491,2	1908,6	263,2	266,3	964,9	1331,6	43,9	44,4	87,7	177,5
Rundāles	1370,6	1827,7	199,9	232,1	856,7	1131,4	57,1	87,0	114,2	87,0

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	Including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
Rūjienas	1850,4	1958,5	366,2	450,5	1118,0	1194,7	38,6	58,8	57,8	39,2
Salacgrīvas	1393,8	1597,4	354,8	350,6	696,9	974,0	38,0	39,0	139,4	90,9
Salas	966,9	1100,1	138,1	282,1	469,6	592,4	27,6	0	138,1	28,2
Salaspils	1040,1	1087,6	270,2	224,7	544,8	597,8	27,0	76,4	81,0	58,4
Saldus	1189,6	1461,4	184,3	282,9	783,3	822,9	29,3	60,0	88,0	68,6
Saulkrastu	1363,6	1719,2	332,2	283,6	716,8	957,1	17,5	17,7	139,9	159,5
Sējas	1341,7	1038,8	402,5	271,0	670,8	542,0	0	45,2	89,4	45,2
Siguldas	1142,5	1098,4	288,5	265,9	634,7	578,1	23,1	57,8	57,7	46,2
Skrīveru	1804,6	1800,2	343,7	290,4	1059,9	1132,4	0	58,1	229,2	116,1
Skrundas	2179,1	1871,7	379,8	411,4	1339,5	1028,4	40,0	0	139,9	102,8
Smiltenes	1525,6	1340,8	309,9	323,1	889,9	735,0	55,6	8,1	103,3	96,9
Stopiņu	928,8	837,8	185,8	224,1	400,9	370,2	58,7	29,2	97,8	87,7
Strenču	1773,2	2640,8	366,9	668,2	978,3	1177,2	61,1	159,1	214,0	222,7
Talsu	1478,2	1636,8	246,4	261,2	951,2	1051,7	58,2	66,2	61,6	90,5
Tērvetes	1904,8	1712,6	288,6	377,4	894,7	928,9	173,2	58,1	86,6	0
Tukuma	1340,4	1430,6	336,0	326,9	703,1	752,2	48,5	49,2	79,7	94,9
Vaiņodes	2205,0	1657,7	449,2	290,1	1306,7	1036,1	40,8	41,4	81,7	82,9
Valkas	1504,7	1703,6	322,4	379,9	895,6	968,3	35,8	36,8	23,9	85,8
Varakļānu	2332,6	1821,0	515,0	246,9	1484,4	1172,8	30,3	154,3	60,6	61,7
Vārkavas	1914,4	1593,0	302,3	411,1	1108,3	925,0	0	51,4	352,6	0
Vecpiebalgas	1462,3	1431,2	333,5	344,6	564,4	848,1	128,3	26,5	51,3	0
Vecumnieku	1346,3	1598,8	228,4	233,7	829,4	1057,7	60,1	24,6	96,2	135,3
Ventspils	1425,7	1726,7	276,5	308,3	812,2	872,2	43,2	96,9	69,1	158,6
Viesītes	1635,9	1862,7	363,5	372,5	908,9	1170,8	103,9	53,2	207,7	79,8
Vilakas	2044,4	2305,8	255,6	404,5	1494,0	1537,2	39,3	40,5	98,3	121,4
Vilānu	1710,0	1694,6	285,0	359,5	989,1	838,8	117,4	68,5	50,3	119,8
Zilupes	1911,7	2055,5	395,5	376,8	1153,6	1301,8	33,0	102,8	164,8	205,5

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2015 has actualized.

**2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ,
absolūtos skaitļos**

Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2016, total numbers

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	28194	103	13	13	39	85	166	205	290	479
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	309	1	0	0	0	0	4	18	28	35
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	76	0	0	0	0	0	0	1	6	12
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	67	0	0	0	0	0	0	1	6	11
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	45	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Vīrushepatīts</i>	B15-B19	61	0	0	0	0	0	0	1	9	6
<i>Vīrushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	58	0	0	0	0	0	0	1	8	6
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	71	0	0	0	0	0	3	15	13	14
Audzēji	C00-D48	6032	4	4	3	4	9	12	17	32	80
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	5896	4	4	3	4	9	12	16	32	79
<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	147	0	0	0	0	0	0	1	1	3
<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	C15	115	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Kunča ļaundabīgs audzējs</i>	C16	438	0	0	0	0	0	2	1	1	15
<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	674	0	0	0	0	0	0	0	1	3
<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C18	335	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C19-20	322	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Aknu un intrahepatisko žultscelu ļaundabīgs audzējs</i>	C22	139	0	0	0	0	0	1	1	0	1
<i>Aizkunča dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C25	423	0	0	0	0	0	0	2	2	5
<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	C32	105	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	C34	935	0	0	0	0	0	1	1	3	3
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	C43	59	0	0	0	0	1	1	1	0	2
<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	50	0	0	1	1	0	1	0	0	2
<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	C50	456	0	0	0	0	0	1	1	6	13
<i>Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	C53	115	0	0	0	0	0	1	2	7	6
<i>Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	C54	115	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	C56	210	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	C61	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu</i>	C64	209	0	1	0	0	0	0	0	1	1
<i>Urīnpūšja ļaundabīgs audzējs</i>	C67	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Galvas smadzegu ļaundabīgs audzējs</i>	C71	155	1	3	0	1	2	1	3	4	5
<i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C73	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	204	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Limfoīdo, asinsrādes un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	403	2	0	0	2	3	3	2	4	9

turpinājums/ continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām By age group											ICD-10 code	Cause of death
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	nezināms/ not known			
639	987	1603	1937	2502	2983	4224	4381	7545	0	A-Y	Deaths – total	
25	23	36	29	19	21	20	24	26	0	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases	
7	4	9	10	10	3	3	7	4	0	A15-A19; B90	Tuberculosis, including sequelae	
7	3	9	9	9	2	3	5	2	0	A15-A19	Tuberculosis	
0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	B90	Sequelae of tuberculosis	
2	0	2	7	1	4	6	11	10	0	A40-A41	Septicaemia	
6	8	13	4	4	3	4	2	1	0	B15-B19	Viral hepatitis	
6	8	13	4	4	3	3	2	0	0	B17.1, B18.2	Viral hepatitis C	
8	8	6	4	0	0	0	0	0	0	B20-B24	HIV disease	
138	239	456	617	778	905	1085	832	817	0	C00-D48	Neoplasms	
137	237	452	613	766	888	1057	801	782	0	C00-C97	Malignant neoplasms	
9	14	25	22	22	22	18	7	3	0	C00-C10	Malignant neoplasm of lips and oral cavity	
2	7	11	23	23	17	13	11	6	0	C15	Malignant neoplasm of oesophagus	
11	18	26	54	49	57	80	53	71	0	C16	Malignant neoplasm of stomach	
6	24	33	57	77	93	153	110	117	0	C18-C21	Colorectal cancer	
2	12	14	24	34	45	72	60	70	0	C18	Malignant neoplasm of colon	
2	12	17	33	41	45	76	49	45	0	C19-20	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum	
4	13	15	17	18	18	28	11	12	0	C22	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	
10	16	32	52	48	59	74	66	57	0	C25	Malignant neoplasm of pancreas	
3	6	7	17	17	19	15	12	8	0	C32	Malignant neoplasm of larynx	
15	27	95	119	168	176	165	102	60	0	C34	Malignant neoplasm of bronchus and lung	
0	0	0	4	1	0	1	1	2	0	C40-C41	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage	
0	4	8	4	4	8	8	13	5	0	C43	Malignant melanoma of skin	
2	1	0	1	2	6	9	11	24	0	C44	Other malignant neoplasms of skin	
4	1	6	7	2	6	9	5	5	0	C45-C49	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	
19	32	40	43	64	54	68	52	63	0	C50	Malignant neoplasm of breast	
8	16	17	10	8	6	12	11	11	0	C53	Malignant neoplasm of cervix uteri	
1	1	6	9	16	25	23	14	19	0	C54	Malignant neoplasm of corpus uteri	
17	11	21	24	25	30	28	31	20	0	C56	Malignant neoplasm of ovary	
1	1	12	24	43	74	84	86	81	0	C61	Malignant neoplasm of prostate	
1	6	11	14	30	41	35	32	36	0	C64	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis	
0	0	5	10	17	39	50	31	52	0	C67	Malignant neoplasm of bladder	
7	13	20	19	21	20	17	7	11	0	C71	Malignant neoplasm of brain	
0	0	2	2	1	2	4	6	7	0	C73	Malignant neoplasm of thyroid gland	
3	6	12	23	24	22	40	33	39	0	C76-C80	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites	
5	11	28	30	54	58	82	66	44	0	C81-C96	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue	

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Hodžkina slimība	C81	22	0	0	0	0	1	1	0	0	4
Ne Hodžkina limfoma	C82-C85	111	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Leikozes	C91-95	173	2	0	0	1	2	1	1	1	3
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	594	1	1	0	0	0	1	3	2	7
Cukura diabēts	E10-E14	550	0	0	0	0	0	1	2	0	6
Insulinatkarīgs cukura diabēts	E10	29	0	0	0	0	0	1	2	0	4
Insulinneatkarīgs cukura diabēts	E11	514	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Psihiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	448	0	0	0	0	2	2	6	12	12
Psihiski un uzvedības traucējumi psihosaktivu vielu lietošanas dēļ	F10-F19	114	0	0	0	0	1	2	5	12	11
Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	F10	112	0	0	0	0	1	2	4	12	10
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	408	3	0	2	1	4	5	1	7	7
Multiplā skleroze	G35	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	15851	1	0	1	3	8	25	48	62	132
Reimatisms	I00-I09	43	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hipertensīvas slimības	I10-I15	1148	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Sirds išēmiskās slimības	I20-I25	7451	0	0	0	0	1	3	7	8	47
Akūts miokarda infarkts	I21-I23	1088	0	0	0	0	0	1	0	0	11
Akūta koronāra mazspēja	I24.8	110	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Hroniska sirds išēmiska slimība	I25	6182	0	0	0	0	0	2	7	7	35
Kardiomiopātija	I42	850	1	0	1	1	6	19	37	39	58
Cerebrovaskulāras slimības	I60-I69	5345	0	0	0	2	1	1	3	6	17
Insults	I60-I64	2200	0	0	0	2	1	1	3	3	14
Intrakraniāla hemorāģija	I60-62	458	0	0	0	2	1	1	3	3	9
Smadzeņu infarkts	I63	1595	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Citas cerebrovaskulāras slimības	I67	2201	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Smadzeņu ateroskleroze	I67.2	1426	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ateroskleroze	I70	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	822	0	0	0	2	2	7	6	13	22
Gripa	J09-J11	48	0	0	0	0	0	1	0	2	5
Pneimonija	J12-J18	365	0	0	0	1	1	5	5	8	12
Hroniskas dzīlāko elpcēļu slimības	J40-J47	350	0	0	0	1	0	0	0	2	2
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	1036	0	0	0	0	2	11	14	23	42
Barības vada, kūrķa un divpadsmītpirkstu zarnas slimības	K20-K31	179	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Zarnu asinsvadu slimības	K55	163	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Aknu slimības	K70-K77	441	0	0	0	0	0	6	13	19	33
Alkohola izraisītās aknu slimības	K70	174	0	0	0	0	0	2	11	10	21
Žultspūšķa, žultsceļu un aizkunķa dziedzera slimības	K80-K87	133	0	0	0	0	0	4	1	3	5
Ādas un zemādās audu slimības	L00-L98	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M00-M99	76	0	0	0	0	0	1	0	1	2

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām											ICD-10 code	Cause of death		
By age group														
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	nezināms/not known					
0	1	1	3	1	2	4	1	3	0	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>			
1	3	9	9	14	14	29	17	11	0	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>			
3	2	8	10	21	27	34	34	23	0	C91-95	<i>Leukaemia</i>			
1	2	3	2	3	4	7	6	5	0	D50-D89	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism			
11	17	29	42	63	83	91	107	136	0	E00-E88	Endocrine, nutritional and metabolic diseases			
8	13	27	36	56	78	87	104	132	0	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>			
6	2	2	4	1	1	2	3	1	0	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>			
2	11	24	31	53	77	84	100	130	0	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>			
8	12	21	20	23	34	59	67	170	0	F01-F99	Mental and behavioural disorders			
6	10	18	17	14	7	9	1	1	0	F10-F19	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use			
6	10	18	17	14	7	9	1	1	0	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol			
16	20	26	34	35	45	58	60	84	0	G00-G98; H60-H93	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process			
2	3	1	2	5	2	1	2	0	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>			
199	362	623	818	1193	1534	2386	2838	5618	0	I00-I99	Diseases of the circulatory system			
0	0	4	0	8	5	12	6	6	0	I00-I09	<i>Rheumatism</i>			
8	12	32	51	82	106	161	210	481	0	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>			
72	167	306	419	612	732	1136	1340	2601	0	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>			
14	40	69	91	115	140	179	175	253	0	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>			
6	8	10	11	12	14	13	12	21	0	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>			
49	117	219	313	479	569	931	1142	2312	0	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>			
61	69	112	85	86	76	61	62	76	0	I42	<i>Cardiomyopathy</i>			
39	76	118	213	316	510	885	1051	2107	0	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>			
29	58	83	119	175	239	408	433	632	0	I60-I64	<i>Stroke</i>			
22	31	32	49	58	43	75	57	72	0	I60-I62	<i>Hemorrhagic stroke</i>			
5	25	45	63	107	183	314	347	503	0	I63	<i>Cerebral infarction</i>			
6	11	20	52	80	152	306	430	1142	0	I67	Other cerebrovascular diseases			
3	6	6	29	52	98	209	277	745	0	I67.2	<i>Cerebral atherosclerosis</i>			
0	2	5	12	12	19	28	36	100	0	I70	<i>Atherosclerosis</i>			
22	29	68	74	91	82	134	111	159	0	J00-J98	Diseases of the respiratory system			
1	2	13	6	1	2	5	5	5	0	J09-J11	<i>Influenza</i>			
15	20	23	27	35	31	46	43	93	0	J12-J18	<i>Pneumonia</i>			
2	7	27	35	51	45	74	56	48	0	J40-J47	Chronic lower respiratory diseases			
74	88	107	98	89	98	143	107	140	0	K00-K92	Diseases of the digestive system			
8	8	18	13	12	19	28	33	36	0	K20-K31	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum			
0	2	5	7	12	22	37	31	46	0	K55	Vascular disorders of intestine			
49	68	71	61	43	27	35	8	8	0	K70-K77	Diseases of the liver			
22	33	28	25	14	5	3	0	0	0	K70	Diseases of the liver caused by alcohol			
14	6	8	12	10	15	16	13	26	0	K80-K87	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas			
0	1	2	2	6	7	15	10	23	0	L00-L98	Diseases of the skin and subcutaneous tissue			
2	6	7	3	7	12	11	10	14	0	M00-M99	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue			

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	412	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	O00-O99	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	58	29	3	2	0	0	3	1	2	2
Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R99	321	8	0	0	1	3	0	2	2	8
Āreji nāves cēloni	V01-Y89	1682	13	5	5	28	55	93	89	104	128
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	193	2	1	1	11	15	17	13	10	13
Kritieni	W00-W19, Y30,31	184	2	0	0	4	0	4	6	5	5
Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	W20-W49	29	0	0	0	0	2	0	2	1	2
Noslīkšana un slīkšana	W65-W74, Y21	135	2	0	1	2	8	7	2	5	12
Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	W75-W84	43	4	0	0	0	2	2	2	6	2
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09, Y26	115	1	2	1	0	1	3	4	5	5
Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	X31	131	0	0	0	1	1	2	2	0	4
Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49, Y10-19	180	0	0	0	1	7	12	12	18	24
Saindēšanās ar alkoholu	X45; Y15	111	0	0	0	0	1	2	7	10	16
Tišs paškaitējums	X60-X84	364	0	0	2	7	12	31	35	33	37
Vardarbība	X85-Y09	90	1	1	0	0	1	7	3	7	13

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām											ICD-10 code	Cause of death		
By age group														
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms/not known					
6	6	10	23	37	34	67	85	141	0	N00-N98	Diseases the genitourinary system			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period			
1	5	1	2	1	2	2	1	1	0	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities			
10	11	25	19	31	28	33	38	102	0	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified			
126	166	189	154	126	94	113	85	109	0	V01-Y89	External causes of mortality			
17	13	17	11	18	9	13	8	4	0	V01-V99	Transport accidents			
9	6	14	15	10	14	20	24	46	0	W00-W19, Y30,31	Falls			
5	2	9	2	1	0	2	0	1	0	W20-W49	Exposure to inanimate mechanical forces			
20	13	17	12	11	8	7	5	3	0	W65-W74, Y21	Drowning and submersion			
3	7	6	2	4	3	0	0	0	0	W75-W84	Other accidental threats to breathing			
4	17	20	10	8	9	12	3	10	0	X00-X09, Y26	Exposure to smoke, fire and flames			
13	20	26	19	17	11	7	5	3	0	X31	Exposure to excessive natural cold			
20	15	18	22	14	5	7	3	2	0	X40-X49, Y10-19	Accidental poisoning and exposure to noxious substances			
15	12	17	19	8	3	1	0	0	0	X45; Y15	Poisoning by alcohol			
17	37	28	30	16	24	23	16	16	0	X60-X84	Intentional self-harm			
10	10	11	9	6	2	2	6	1	0	X85-Y09	Assault			

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.18. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.18. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2016, per 100,000 population

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	1438,8	97,8	12,7	13,8	45,3	78,8	118,9	148,6	230,3	357,9
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	15,8	0,9	0	0	0	0	2,9	13,0	22,2	26,1
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	3,9	0	0	0	0	0	0	0,7	4,8	9,0
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	3,4	0	0	0	0	0	0	0,7	4,8	8,2
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	2,3	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Vīrushepatīts</i>	B15-B19	3,1	0	0	0	0	0	0	0,7	7,1	4,5
<i>Vīrushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	3,0	0	0	0	0	0	0	0,7	6,4	4,5
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	3,6	0	0	0	0	0	2,1	10,9	10,3	10,5
<i>Audzēji</i>	C00-D48	307,8	3,8	3,9	3,2	4,6	8,3	8,6	12,3	25,4	59,8
<i>Jaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	300,9	3,8	3,9	3,2	4,6	8,3	8,6	11,6	25,4	59,0
<i>Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	7,5	0	0	0	0	0	0	0,7	0,8	2,2
<i>Barības vada jaundabīgs audzējs</i>	C15	5,9	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7
<i>Kuņķa jaundabīgs audzējs</i>	C16	22,4	0	0	0	0	0	1,4	0,7	0,8	11,2
<i>Kolorektālās dajas jaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	34,4	0	0	0	0	0	0	0	0,8	2,2
<i>Resnās zarnas jaundabīgs audzējs</i>	C18	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs</i>	C19-20	16,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs</i>	C22	7,1	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0,7
<i>Aizkunīga dziedzera jaundabīgs audzējs</i>	C25	21,6	0	0	0	0	0	0	1,4	1,6	3,7
<i>Balsenes jaundabīgs audzējs</i>	C32	5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs</i>	C34	47,7	0	0	0	0	0	0,7	0,7	2,4	2,2
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	0,5	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0
<i>Jaundabīga ādas melanoma</i>	C43	3,0	0	0	0	0	0,9	0,7	0,7	0	1,5
<i>Citi jaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	2,6	0	0	1,1	1,2	0	0,7	0	0	1,5
<i>Krūts jaundabīgs audzējs</i>	C50	23,3	0	0	0	0	0	0,7	0,7	4,8	9,7
<i>Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs¹</i>	C53	10,9	0	0	0	0	0	1,5	3,0	11,1	8,8
<i>Dzemdes ķermēja jaundabīgs audzējs¹</i>	C54	10,9	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0
<i>Olnīcu jaundabīgs audzējs¹</i>	C56	19,8	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4
<i>Prostatas jaundabīgs audzējs²</i>	C61	45,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu</i>	C64	10,7	0	1,0	0	0	0	0	0	0,8	0,7
<i>Urīnpūša jaundabīgs audzējs</i>	C67	10,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs</i>	C71	7,9	0,9	2,9	0	1,2	1,9	0,7	2,2	3,2	3,7
<i>Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs</i>	C73	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	10,4	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0,7
<i>Limfoīdo, asinsrādes un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	20,6	1,9	0	0	2,3	2,8	2,1	1,4	3,2	6,7

¹ Uz 100 000 sieviešu.

² Uz 100 000 vīriešu.

turpinājums/ continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām:										ICD-10 code	Cause of death
By age group											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
477,8	713,3	1113,4	1575,4	2294,9	3349,6	4719,1	7933,1	16980,6	A-Y	Deaths – total	
18,7	16,6	25,0	23,6	17,4	23,6	22,3	43,5	58,5	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases	
5,2	2,9	6,3	8,1	9,2	3,4	3,4	12,7	9,0	A15-A19; B90	Tuberculosis, including sequelae	
5,2	2,2	6,3	7,3	8,3	2,2	3,4	9,1	4,5	A15-A19	Tuberculosis	
0	0,7	0	0,8	0,9	1,1	0	3,6	4,5	B90	Sequelae of tuberculosis	
1,5	0	1,4	5,7	0,9	4,5	6,7	19,9	22,5	A40-A41	Septicaemia	
4,5	5,8	9,0	3,3	3,7	3,4	4,5	3,6	2,3	B15-B19	Viral hepatitis	
4,5	5,8	9,0	3,3	3,7	3,4	3,4	3,6	0	B17.1, B18.2	Viral hepatitis C	
6,0	5,8	4,2	3,3	0	0	0	0	0	B20-B24	HIV disease	
103,2	172,7	316,7	501,8	713,6	1016,2	1212,2	1506,6	1838,7	C00-D48	Neoplasms	
102,4	171,3	313,9	498,6	702,6	997,1	1180,9	1450,5	1760,0	C00-C97	Malignant neoplasms	
6,7	10,1	17,4	17,9	20,2	24,7	20,1	12,7	6,8	C00-C10	Malignant neoplasm of lips and oral cavity	
1,5	5,1	7,6	18,7	21,1	19,1	14,5	19,9	13,5	C15	Malignant neoplasm of oesophagus	
8,2	13,0	18,1	43,9	44,9	64,0	89,4	96,0	159,8	C16	Malignant neoplasm of stomach	
4,5	17,3	22,9	46,4	70,6	104,4	170,9	199,2	263,3	C18-C21	Colorectal cancer	
1,5	8,7	9,7	19,5	31,2	50,5	80,4	108,6	157,5	C18	Malignant neoplasm of colon	
1,5	8,7	11,8	26,8	37,6	50,5	84,9	88,7	101,3	C19-20	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum	
3,0	9,4	10,4	13,8	16,5	20,2	31,3	19,9	27,0	C22	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	
7,5	11,6	22,2	42,3	44,0	66,3	82,7	119,5	128,3	C25	Malignant neoplasm of pancreas	
2,2	4,3	4,9	13,8	15,6	21,3	16,8	21,7	18,0	C32	Malignant neoplasm of larynx	
11,2	19,5	66,0	96,8	154,1	197,6	184,3	184,7	135,0	C34	Malignant neoplasm of bronchus and lung	
0	0	0	3,3	0,9	0	1,1	1,8	4,5	C40-C41	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage	
0	2,9	5,6	3,3	3,7	9,0	8,9	23,5	11,3	C43	Malignant melanoma of skin	
1,5	0,7	0	0,8	1,8	6,7	10,1	19,9	54,0	C44	Other malignant neoplasms of skin	
3,0	0,7	4,2	5,7	1,8	6,7	10,1	9,1	11,3	C45-C49	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	
14,2	23,1	27,8	35,0	58,7	60,6	76,0	94,2	141,8	C50	Malignant neoplasm of breast	
11,5	21,8	21,6	14,2	12,1	10,4	19,6	27,3	31,4	C53	Malignant neoplasm of cervix uteri ¹	
1,4	1,4	7,6	12,7	24,2	43,3	37,6	34,7	54,3	C54	Malignant neoplasm of corpus uteri ¹	
24,5	15,0	26,7	34,0	37,8	51,9	45,7	76,9	57,2	C56	Malignant neoplasm of ovary ¹	
1,6	1,5	18,4	45,9	100,2	236,4	296,9	576,0	857,5	C61	Malignant neoplasm of prostate ²	
0,7	4,3	7,6	11,4	27,5	46,0	39,1	57,9	81,0	C64	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis	
0	0	3,5	8,1	15,6	43,8	55,9	56,1	117,0	C67	Malignant neoplasm of bladder	
5,2	9,4	13,9	15,5	19,3	22,5	19,0	12,7	24,8	C71	Malignant neoplasm of brain	
0	0	1,4	1,6	0,9	2,2	4,5	10,9	15,8	C73	Malignant neoplasm of thyroid gland	
2,2	4,3	8,3	18,7	22,0	24,7	44,7	59,8	87,8	C76-C80	Malignant neoplasms of ill-defined secondary and unspecified sites	
3,7	8,0	19,4	24,4	49,5	65,1	91,6	119,5	99,0	C81-C96	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue	

¹ Per 100,000 females.

² Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Hodžkina slimība	C81	1,1	0	0	0	0	0,9	0,7	0	0	3,0
Ne Hodžkina limfoma	C82-C85	5,7	0	0	0	1,2	0	0,7	0,7	0	0,7
Leikozes	C91-95	8,8	1,9	0	0	1,2	1,9	0,7	0,7	0,8	2,2
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	30,3	0,9	1,0	0	0	0	0,7	2,2	1,6	5,2
Cukura diabēts	E10-E14	28,1	0	0	0	0	0	0,7	1,4	0	4,5
Insulinatkarīgs cukura diabēts	E10	1,5	0	0	0	0	0	0,7	1,4	0	3,0
Insulinneatkarīgs cukura diabēts	E11	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
Psihiiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	22,9	0	0	0	0	1,9	1,4	4,3	9,5	9,0
<i>Psihiiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	F10-F19	5,8	0	0	0	0	0,9	1,4	3,6	9,5	8,2
<i>Psihiiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	F10	5,7	0	0	0	0	0,9	1,4	2,9	9,5	7,5
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	20,8	2,8	0	2,1	1,2	3,7	3,6	0,7	5,6	5,2
Multiplā skleroze	G35	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	808,9	0,9	0	1,1	3,5	7,4	17,9	34,8	49,2	98,6
Reinamisms	I00-I09	2,2	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0,7
Hipertensīvas slimības	I10-I15	58,6	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0,8	1,5
Sirds išēmiskās slimības	I20-I25	380,2	0	0	0	0	0,9	2,1	5,1	6,4	35,1
Akūts miokarda infarkts	I21-I23	55,5	0	0	0	0	0	0,7	0	0	8,2
Akūta koronāra mazspēja	I24.8	5,6	0	0	0	0	0,9	0	0	0,8	0,7
Hroniska sirds išēmiska slimība	I25	315,5	0	0	0	0	0	1,4	5,1	5,6	26,1
Kardiomiopātija	I42	43,4	0,9	0	1,1	1,2	5,6	13,6	26,8	31,0	43,3
Cerebrovaskulāras slimības	I60-I69	272,8	0	0	0	2,3	0,9	0,7	2,2	4,8	12,7
Insults	I60-I64	112,3	0	0	0	2,3	0,9	0,7	2,2	2,4	10,5
Intrakranīala hemorāģija	I60-I62	23,4	0	0	0	2,3	0,9	0,7	2,2	2,4	6,7
Smadzegu infarkts	I63	81,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2
Citas cerebrovaskulāras slimības	I67	112,3	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0
Smadzegu ateroskleroze	I67.2	72,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0
Ateroskleroze	I70	10,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	41,9	0	0	0	2,3	1,9	5,0	4,3	10,3	16,4
Gripa	J09-J11	2,4	0	0	0	0	0	0,7	0	1,6	3,7
Pneimonija	J12-J18	18,6	0	0	0	1,2	0,9	3,6	3,6	6,4	9,0
Hroniskas dzīlāko elpcelu slimības	J40-J47	17,9	0	0	0	1,2	0	0	0	1,6	1,5
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	52,9	0	0	0	0	1,9	7,9	10,1	18,3	31,4
Barības vada, kūpja un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	K20-K31	9,1	0	0	0	0	0	0,7	0	0	2,2
Zarnu asinsvadu slimības	K55	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0
Aknu slimības	K70-K77	22,5	0	0	0	0	0	4,3	9,4	15,1	24,7
Alkohola izraisītās aknu slimības	K70	8,9	0	0	0	0	0	1,4	8,0	7,9	15,7
Žultspūšla, žultsceju un aizkunīga dziedzera slimības	K80-K87	6,8	0	0	0	0	0	2,9	0,7	2,4	3,7
Ādas un zemādas audu slimības	L00-L98	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M00-M99	3,9	0	0	0	0	0	0,7	0	0,8	1,5
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	21,0	0	0	0	0	0	0,7	0	0,8	0,7

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām									ICD-10 code	Cause of death		
By age group												
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
0	0,7	0,7	2,4	0,9	2,2	4,5	1,8	6,8	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>		
0,7	2,2	6,3	7,3	12,8	15,7	32,4	30,8	24,8	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>		
2,2	1,4	5,6	8,1	19,3	30,3	38,0	61,6	51,8	C91-95	<i>Leukaemia</i>		
0,7	1,4	2,1	1,6	2,8	4,5	7,8	10,9	11,3	D50-D89	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism		
8,2	12,3	20,1	34,2	57,8	93,2	101,7	193,8	306,1	E00-E88	Endocrine, nutritional and metabolic diseases		
6,0	9,4	18,8	29,3	51,4	87,6	97,2	188,3	297,1	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>		
4,5	1,4	1,4	3,3	0,9	1,1	2,2	5,4	2,3	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>		
1,5	8,0	16,7	25,2	48,6	86,5	93,8	181,1	292,6	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>		
6,0	8,7	14,6	16,3	21,1	38,2	65,9	121,3	382,6	F01-F99	Mental and behavioural disorders		
4,5	7,2	12,5	13,8	12,8	7,9	10,1	1,8	2,3	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>		
4,5	7,2	12,5	13,8	12,8	7,9	10,1	1,8	2,3	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>		
12,0	14,5	18,1	27,7	32,1	50,5	64,8	108,6	189,0	G00-G98; H60-H93	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process		
1,5	2,2	0,7	1,6	4,6	2,2	1,1	3,6	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>		
148,8	261,6	432,7	665,3	1094,3	1722,5	2665,7	5139,1	12643,	I00-I99	Diseases of the circulatory system		
0	0	2,8	0	7,3	5,6	13,4	10,9	13,5	I00-I09	<i>Rheumatism</i>		
6,0	8,7	22,2	41,5	75,2	119,0	179,9	380,3	1082,5	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>		
53,8	120,7	212,5	340,8	561,3	822,0	1269,2	2426,5	5853,8	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>		
10,5	28,9	47,9	74,0	105,5	157,2	200,0	316,9	569,4	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>		
4,5	5,8	6,9	8,9	11,0	15,7	14,5	21,7	47,3	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>		
36,6	84,6	152,1	254,6	439,4	638,9	1040,1	2067,9	5203,3	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>		
45,6	49,9	77,8	69,1	78,9	85,3	68,2	112,3	171,0	I42	<i>Cardiomyopathy</i>		
29,2	54,9	82,0	173,2	289,8	572,7	988,7	1903,2	4742,0	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>		
21,7	41,9	57,6	96,8	160,5	268,4	455,8	784,1	1422,4	I60-I64	<i>Stroke</i>		
16,5	22,4	22,2	39,9	53,2	48,3	83,8	103,2	162,0	I60-I62	<i>Hemorrhagic stroke</i>		
3,7	18,1	31,3	51,2	98,1	205,5	350,8	628,3	1132,0	I63	<i>Cerebral infarction</i>		
4,5	8,0	13,9	42,3	73,4	170,7	341,9	778,6	2570,2	I67	<i>Other cerebrovascular diseases</i>		
2,2	4,3	4,2	23,6	47,7	110,0	233,5	501,6	1676,7	I67.2	<i>Cerebral atherosclerosis</i>		
0	1,4	3,5	9,8	11,0	21,3	31,3	65,2	225,1	I70	<i>Atherosclerosis</i>		
16,5	21,0	47,2	60,2	83,5	92,1	149,7	201,0	357,8	J00-J98	Diseases of the respiratory system		
0,7	1,4	9,0	4,9	0,9	2,2	5,6	9,1	11,3	J09-J11	<i>Influenza</i>		
11,2	14,5	16,0	22,0	32,1	34,8	51,4	77,9	209,3	J12-J18	<i>Pneumonia</i>		
1,5	5,1	18,8	28,5	46,8	50,5	82,7	101,4	108,0	J40-J47	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>		
55,3	63,6	74,3	79,7	81,6	110,0	159,8	193,8	315,1	K00-K92	Diseases of the digestive system		
6,0	5,8	12,5	10,6	11,0	21,3	31,3	59,8	81,0	K20-K31	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>		
0	1,4	3,5	5,7	11,0	24,7	41,3	56,1	103,5	K55	<i>Vascular disorders of intestine</i>		
36,6	49,1	49,3	49,6	39,4	30,3	39,1	14,5	18,0	K70-K77	<i>Diseases of the liver</i>		
16,5	23,9	19,4	20,3	12,8	5,6	3,4	0	0	K70	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>		
10,5	4,3	5,6	9,8	9,2	16,8	17,9	23,5	58,5	K80-K87	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>		
0	0,7	1,4	1,6	5,5	7,9	16,8	18,1	51,8	L00-L98	Diseases of the skin and subcutaneous tissue		
1,5	4,3	4,9	2,4	6,4	13,5	12,3	18,1	31,5	M00-M99	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue		
4,5	4,3	6,9	18,7	33,9	38,2	74,9	153,9	317,3	N00-N98	Diseases of the genitourinary system		

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	O00-O99	0,2	0	0	0	0	0	1,5	0	1,6	0
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	2,2	40,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzīmitas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	3,0	27,5	2,9	2,1	0	0	2,1	0,7	1,6	1,5
Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R99	16,4	7,6	0	0	1,2	2,8	0	1,4	1,6	6,0
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	85,8	12,3	4,9	5,3	32,5	51,0	66,6	64,5	82,6	95,6
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	9,8	1,9	1,0	1,1	12,8	13,9	12,2	9,4	7,9	9,7
Kritieni	W00-W19, Y30,31	9,4	1,9	0	0	4,6	0	2,9	4,3	4,0	3,7
Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	W20-W49	1,5	0	0	0	0	1,9	0	1,4	0,8	1,5
Noslīkšana un slīkšana	W65-W74, Y21	6,9	1,9	0	1,1	2,3	7,4	5,0	1,4	4,0	9,0
Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	W75-W84	2,2	3,8	0	0	0	1,9	1,4	1,4	4,8	1,5
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09, Y26	5,9	0,9	1,9	1,1	0	0,9	2,1	2,9	4,0	3,7
Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	X31	6,7	0	0	0	1,2	0,9	1,4	1,4	0	3,0
Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49, Y10-19	9,2	0	0	0	1,2	6,5	8,6	8,7	14,3	17,9
Saindēšanās ar alkoholu	X45; Y15	5,7	0	0	0	0	0,9	1,4	5,1	7,9	12,0
Tišs paškaitējums	X60-X84	18,6	0	0	2,1	8,1	11,1	22,2	25,4	26,2	27,6
Vardarbība	X85-Y09	4,6	0,9	1,0	0	0	0,9	5,0	2,2	5,6	9,7

¹ Uz 100 000 sieviešu.

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām										ICD-10 code	Cause of death		
By age group													
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period			
0,7	3,6	0,7	1,6	0,9	2,2	2,2	1,8	2,3	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities			
7,5	8,0	17,4	15,5	28,4	31,4	36,9	68,8	229,6	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified			
94,2	120,0	131,3	125,3	115,6	105,6	126,2	153,9	245,3	V01-Y89	External causes of mortality			
12,7	9,4	11,8	8,9	16,5	10,1	14,5	14,5	9,0	V01-V99	Transport accidents			
6,7	4,3	9,7	12,2	9,2	15,7	22,3	43,5	103,5	W00-W19, Y30,31	Falls			
3,7	1,4	6,3	1,6	0,9	0	2,2	0	2,3	W20-W49	Exposure to inanimate mechanical forces			
15,0	9,4	11,8	9,8	10,1	9,0	7,8	9,1	6,8	W65-W74, Y21	Drowning and submersion			
2,2	5,1	4,2	1,6	3,7	3,4	0	0	0	W75-W84	Other accidental threats to breathing			
3,0	12,3	13,9	8,1	7,3	10,1	13,4	5,4	22,5	X00-X09, Y26	Exposure to smoke, fire and flames			
9,7	14,5	18,1	15,5	15,6	12,4	7,8	9,1	6,8	X31	Exposure to excessive natural cold			
15,0	10,8	12,5	17,9	12,8	5,6	7,8	5,4	4,5	X40-X49, Y10-19	Accidental poisoning and exposure to noxious substances			
11,2	8,7	11,8	15,5	7,3	3,4	1,1	0	0	X45; Y15	Poisoning by alcohol			
12,7	26,7	19,4	24,4	14,7	26,9	25,7	29,0	36,0	X60-X84	Intentional self-harm			
7,5	7,2	7,6	7,3	5,5	2,2	2,2	10,9	2,3	X85-Y09	Assault			

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Per 100,000 females.

**2.19. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI
2016. GADĀ, absolūtos skaitos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.19. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2016, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total ¹	Males ²	Females ³	
A-Y	Mīruši kopā	6559	4604	1955	417,2	595,5	244,6	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	199	145	54	12,7	18,8	6,8	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	49	38	11	3,1	4,9	1,4	Tuberculosis, including sequelae
A15-A19	Tuberkuloze	46	36	10	2,9	4,7	1,3	Tuberculosis
B90	Tuberkulozes sekas	3	2	1	0,2	0,3	0,1	Sequelae of tuberculosis
A40-A41	Septicēmija	13	9	4	0,8	1,2	0,5	Septicaemia
B15-B19	Vīrushepatīts	47	32	15	3,0	4,1	1,9	Viral hepatitis
B20-B24	HIV infekcija	71	54	17	4,5	7,0	2,1	HIV disease
C00-D48	Audzēji	1615	939	676	102,7	121,5	84,6	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	1602	930	672	101,9	120,3	84,1	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	75	64	11	4,8	8,3	1,4	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	45	33	12	2,9	4,3	1,5	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kunčja jaundabīgs audzējs	128	86	42	8,1	11,1	5,3	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	124	76	48	7,9	9,8	6,0	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	54	32	22	3,4	4,1	2,8	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	66	43	23	4,2	5,6	2,9	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknu un intrahepatisko žultscelju jaundabīgs audzējs	52	44	8	3,3	5,7	1,0	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkuņķa dziedzera jaundabīgs audzējs	119	77	42	7,6	10,0	5,3	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	34	31	3	2,2	4,0	0,4	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	264	226	38	16,8	29,2	4,8	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	5	5	0	0,3	0,6	0	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	21	15	6	1,3	1,9	0,8	Malignant melanoma of skin
C44	Citi jaundabīgi ādas audzēji	4	2	2	0,3	0,3	0,3	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	23	14	9	1,5	1,8	1,1	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	155	0	155	9,9	0	19,4	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	x	x	67	x	x	8,4	Malignant neoplasm of cervix uteri
C54	Dzemdes ķermena jaundabīgs audzējs	x	x	18	x	x	2,3	Malignant neoplasm of corpus uteri
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs	x	x	76	x	x	9,5	Malignant neoplasm of ovary
C61	Prostatajs jaundabīgs audzējs	x	38	x	x	4,9	x	Malignant neoplasm of prostate
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	35	27	8	2,2	3,5	1,0	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 - 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mirušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Total ¹	Males ²	
C67	Urīnpūšļa jaundabīgs audzējs	15	11	4	1,0	1,4	0,5	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	79	40	39	5,0	5,2	4,9	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	4	1	3	0,3	0,1	0,4	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	46	28	18	2,9	3,6	2,3	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	99	62	37	6,3	8,0	4,6	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	11	7	4	0,7	0,9	0,5	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	26	21	5	1,7	2,7	0,6	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	34	19	15	2,2	2,5	1,9	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	8	5	3	0,5	0,6	0,4	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	114	64	50	7,3	8,3	6,3	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	93	54	39	5,9	7,0	4,9	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	21	12	9	1,3	1,6	1,1	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	70	40	30	4,5	5,2	3,8	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	95	82	13	6,0	10,6	1,6	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihootīvu vielu lietošanas dēļ	82	73	9	5,2	9,4	1,1	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	80	71	9	5,1	9,2	1,1	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	126	78	48	8,0	10,1	6,0	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	8	0	8	0,5	0	1,0	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2282	1714	568	145,1	221,7	71,1	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	6	3	3	0,4	0,4	0,4	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	108	63	45	6,9	8,1	5,6	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išemiskās slimības	1030	823	207	65,5	106,4	25,9	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	226	183	43	14,4	23,7	5,4	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	38	35	3	2,4	4,5	0,4	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išemiska slimība	749	593	156	47,6	76,7	19,5	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	489	367	122	31,1	47,5	15,3	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	476	323	153	30,3	41,8	19,1	Cerebrovascular diseases
I60-I64	Insults	313	208	105	19,9	26,9	13,1	Stroke
I60-I62	Intrakranīala hemorāģija	153	93	60	9,7	12,0	7,5	Hemorrhagic stroke
I63	Smadzeņu infarkts	141	100	41	9,0	12,9	5,1	Cerebral infarction

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 - 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Males ²	Females ³	
I70	Ateroskleroze	19	17	2	1,2	2,2	0,3	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	245	180	65	15,6	23,3	8,1	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	30	18	12	1,9	2,3	1,5	Influenza
J12-J18	Pneimonija	117	90	27	7,4	11,6	3,4	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpcēļu slimības	76	55	21	4,8	7,1	2,6	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	459	308	151	29,2	39,8	18,9	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kunga un divpadsmītpirkstu zarnas slimības	51	41	10	3,2	5,3	1,3	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zaru asinsvadu slimības	15	9	6	1,0	1,2	0,8	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	320	203	117	20,4	26,3	14,6	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	152	102	50	9,7	13,2	6,3	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšla, žultscēļu un aizkunča dziedzera slimības	53	44	9	3,4	5,7	1,1	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	6	4	2	0,4	0,5	0,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	22	11	11	1,4	1,4	1,4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	48	28	20	3,1	3,6	2,5	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūnīečība, dzemīdības un pēcdzemīdību periods	x	x	2	x	x	0,3	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteiktī perinatālā perioda stāvokļi	43	17	26	2,7	2,2	3,3	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	51	25	26	3,2	3,2	3,3	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	89	66	23	5,7	8,5	2,9	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1155	938	217	73,5	121,3	27,2	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	141	113	28	9,0	14,6	3,5	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	70	56	14	4,5	7,2	1,8	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	25	25	0	1,6	3,2	0	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliķšana	101	77	24	6,4	10,0	3,0	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	36	27	9	2,3	3,5	1,1	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liešmu iedarbei	73	58	15	4,6	7,5	1,9	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	88	68	20	5,6	8,8	2,5	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	149	116	33	9,5	15,0	4,1	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	99	79	20	6,3	10,2	2,5	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	269	227	42	17,1	29,4	5,3	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	73	57	16	4,6	7,4	2,0	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 - 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.


Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2009. – 2016. GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2009 – 2016, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2016. GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2016, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati.
Register of Causes of Death. Previously published data are actualized.

2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪdz 64 gadu vecumam), VISI CĒLOŅI, 2003. – 2016. GADĀ, UZ 100 000 IEDZĪVOTĀJU

Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST, ALL CAUSES, IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2016, per 100,000 population




Slimību profilakses un kontroles centrs. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2012., 2013., 2014. un 2015. gadu. **Dati aktualizēti 07.09.2017.**

The Centre for Disease Prevention and Control. Previously published data of year 2012, 2013, 2014 and 2015 are actualized. **Data updated 07.09.2017.**

2.9. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒLOŅU GRUPĀS 2003. – 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2016, per 100,000 population




Slimību profilakses un kontroles centrs. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2015. gadu. **Dati aktualizēti 07.09.2017.**

The Centre for Disease Prevention and Control. Previously published data of year 2015 are actualized. **Data updated 07.09.2017.**

2.10.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju


Chart 2.10. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) BY GENDER BY AGE GROUP IN 2016, per 100,000 population



Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.11.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA VECUMA GRUPĀM 2016. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Chart 2.11. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF DEATH BY AGE GROUP IN 2016, per 100,000 population



Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.20. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLOŅA UN DZIMUMA 2014. – 2016.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.20. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2014 – 2016, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Kopā			Vīrieši			Sievietes			Cause of death	
		Total			Males			Females				
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016		
A-Y	Visi cēloņi kopā	5798	5545	5366	8547	8162	7746	3155	3018	3064	All causes	
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	260	265	216	358	386	331	166	148	105	Certain infectious and parasitic diseases	
C00-C97	Laundabīgi audzēji	1015	980	943	1111	1008	1024	922	954	866	Malignant neoplasms	
C16	Kunģa jaundabīgs audzējs	73	84	74	77	96	94	69	72	55	Malignant neoplasm of stomach	
C18-21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	59	66	55	68	65	68	50	67	43	Colorectal cancer	
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	134	121	111	216	182	187	55	63	38	Malignant neoplasm of bronchus and lung	
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	93	100	105	0	1	0	183	195	207	Malignant neoplasm of breast	
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	56	53	59	x	x	x	110	105	117	Malignant neoplasm of cervix uteri	
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	102	75	85	110	66	99	94	83	72	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue	
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	1477	1374	1414	2321	2216	2211	665	560	643	Diseases of the circulatory system	
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	130	128	112	226	222	179	38	37	47	Acute myocardial infarction	
I25	Hroniska sirds išķēmiska slimība	396	378	384	653	633	646	148	133	131	Chronic ischaemic heart disease	
I42	Kardiomiopātija	486	456	488	758	781	767	225	142	218	Cardiomyopathy	
I42.6	Alkohola kardiomiopātija	220	241	208	350	432	353	95	58	67	Alcoholic cardiomyopathy	
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	246	243	235	352	351	316	144	139	157	Cerebrovascular diseases	
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	168	139	185	250	223	268	89	58	104	Diseases of the respiratory system	
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	359	405	375	529	567	534	195	248	221	Diseases of the digestive system	
K70-K77	Aknu slimības	237	277	269	314	368	370	164	190	172	Diseases of the liver	
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	99	129	140	144	165	204	56	95	78	Diseases of the liver caused by alcohol	
V01-Y98	Ārēji nāves cēloņi	1739	1533	1458	2943	2596	2447	581	507	501	External causes of mortality	
V01-V99	Transporta negadījumi	309	291	230	470	461	379	153	127	85	Transport accidents	
X60-X84	Tišs paškaitējums	409	374	383	704	667	667	126	91	109	Intentional self-harm	
X85-Y09	Vardarbība	146	106	90	244	142	138	52	71	43	Assault	
W65-W74; Y21	Noslikšana un slīššana	226	113	128	412	197	224	47	31	34	Drowning and submersion	
X40-X49; Y10-Y19	Saindēšanās un pakaušana kaitīgu vielu iedarbei	168	164	172	278	305	271	61	28	76	Accidental poisoning and exposure to noxious substances	
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	83	98	84	140	174	136	28	24	33	Poisoning by alcohol	


 Slimību profilakses un kontroles centrs. Aktualizēti iepriekš publicētie dati. **Dati aktualizēti 07.09.2017.**
The Centre for Disease Prevention and Control. Previously published data are actualized. **Data updated 07.09.2017.**

**2.21. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA REĢIONIEM
2014. – 2016. GADĀ, absolvētos skaitos un uz 100 000 iedzīvotāju**
Table 2.21. THE MOST COMMON CAUSES OF YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY REGION IN 2014 –
2016, total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi	Tajā skaitā								
		Asinsrites sistēmas slimības			Ļaundabīgi audzēji			Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	Including								
		Diseases of the circulatory system			Malignant neoplasms			External causes		
SSK-10 kods	A – Y	I00 – I99			C00 – C97			V01-Y98		
Gads / Year	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014
										2015
										2016
<i>absolvētos skaitos / total numbers</i>										
LATVIJA	93369	88255	84371	23783	21867	22231	16341	15606	14834	27999
Rīgas	31040	28313	26987	8088	7453	7810	5000	4744	4230	8603
Pierīgas	14758	14609	12943	3776	3014	3006	2985	2791	2466	4580
Vidzemes	8557	8952	7983	2009	2057	1962	1794	1644	1334	2532
Kurzemes	10919	9951	11183	2652	2598	2627	2110	1895	2164	3599
Zemgales	11621	10854	10499	2604	2517	2227	1865	1839	2037	3787
Latgales	16476	15577	14777	4655	4229	4600	2588	2694	2605	4899
LATVIJA	5798	5545	5366	1477	1374	1414	1015	980	943	1739
Rīgas	6012	5521	5267	1566	1453	1524	968	925	826	1666
Pierīgas	4865	4833	4309	1245	997	1001	984	923	821	1510
Vidzemes	5346	5695	5191	1255	1308	1276	1121	1046	867	1582
Kurzemes	5304	4926	5652	1288	1286	1328	1025	938	1094	1748
Zemgales	5851	5548	5462	1311	1287	1159	939	940	1059	1907
Latgales	7282	7040	6851	2057	1911	2132	1144	1218	1208	2165
LATVIJA	1533	1458								
Rīgas	1307	1253								
Pierīgas	1379	1239								
Vidzemes	1697	1916								
Kurzemes	1387	1426								
Zemgales	1662	1461								
Latgales	2172	1947								

Slimību profilakses un kontroles centrs. Aktualizēti iepriekš publicētie dati. Dati aktualizēti 07.09.2017.
The Centre for Disease Prevention and Control. Previously published data are actualized. Data updated 07.09.2017.

2.12. attēls JAUNDZIMUŠO PAREDZAMAI MŪŽA ILGUMS (GADOS) REĢIONOS 2016. GADĀ
Chart 2.12. LIFE EXPECTANCY AT BIRTH BY REGION 2016, YEARS



Slimību profilakses un kontroles centrs (aprēķināts, izmantojot PVO ANACoD rīku).
The Centre for Disease Prevention and Control (for calculation WHO ANACoD tool used).

2.22. tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.22. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population

Valsts	Gads	Visi cēloņi	Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Ārēji nāves cēloņi	Elpošanas sistēmas slimības	Country
		All causes	Neoplasms	Diseases of the circulatory system	External causes of mortality	Diseases of the respiratory system	
		A-Y	C00-D48	I00-I99	V00-Y98	J00-J98	
Austrija	2014	511,3	154,9	187,5	34,7	23,3	Austria
Beļģija	2013	555,7	164,1	142,2	44,5	52,5	Belgium
Bosnija un Hercegovina	2014	753,3	157,4	378,3	24,3	27,1	Bosnia and Herzegovina
Bulgārija	2013	883,9	166,1	541,1	31,7	30,9	Bulgaria
Horvātija	2014	713,2	211,8	314,0	46,2	28,7	Croatia
Kipra	2013	478,0	123,8	161,5	28,5	36,4	Cyprus
Čehija	2014	656,0	178,3	284,5	43,3	37,4	Czech Republic
Dānija	2012	583,1	188,9	135,9	28,9	59,2	Denmark
Igaunija	2014	714,2	187,6	338,2	66,2	25,9	Estonia
Somija	2014	529,2	132,6	181,8	48,6	18,1	Finland
Francija	2013	476,2	158,0	101,6	38,5	26,6	France
Vācija	2014	537,5	157,7	186,3	27,6	34,0	Germany
Ungārija	2014	826,9	233,3	380,5	46,1	44,8	Hungary
Islande	2009	507,4	159,8	172,8	34,7	42,3	Iceland
Īrija	2013	540,7	173,8	167,1	31,3	60,3	Ireland
Itālija	2012	483,2	161,9	159,0	24,5	29,4	Italy
Latvija	2014	865,9	195,0	447,5	81,8	22,9	Latvia
Lietuva	2014	852,3	183,4	419,5	100,0	24,5	Lithuania
Luksemburga	2014	463,6	153,2	134,2	34,4	30,3	Luxembourg
Malta	2014	487,2	144,0	174,7	20,0	43,1	Malta
Melnlkalne	2009	846,1	128,7	461,6	35,2	38,7	Montenegro
Nīderlande	2013	522,5	176,7	133,0	27,6	42,2	Netherlands
Norvēģija	2014	487,3	149,7	128,1	37,4	42,2	Norway
Polija	2014	698,6	195,7	292,4	48,5	35,8	Poland
Portugāle	2014	536,1	154,8	150,0	32,2	53,7	Portugal
Rumānija	2014	828,7	177,0	448,9	40,4	45,8	Romania
Serbija	2014	887,1	202,8	448,8	34,0	43,4	Serbia
Slovākija	2014	753,2	203,1	323,2	50,5	39,4	Slovakia
Slovēnija	2010	599,7	197,2	218,4	56,3	32,3	Slovenia
Spānija	2014	451,3	147,9	120,6	22,8	43,2	Spain
Zviedrija	2014	482,6	142,1	159,0	35,9	28,1	Sweden
Maķedonija	2010	939,4	172,4	552,9	28,3	34,4	TFYR Macedonia
Apvienotā Karaliste	2013	536,9	169,3	140,7	27,6	70,1	United Kingdom

▣ Pasauļes veselības organizācijas Detalizētā mirstības datu bāze, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, skatīts 21.09.2017.
World Health Organization Detailed Mortality Database, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, accessed 21.09.2017.