

2. MIRSTĪBA

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2008. – 2014. GADĀ.....	14
2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2008. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	15
2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	16
2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2013. – 2014. GADĀ.....	16
2.3. tabula PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2008. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem.....	17
2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	17
2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	18
2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2005. – 2014. GADĀ	18
2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLOŅIEM 2005. – 2014. GADĀ.....	19
2.5. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem.....	19
2.6. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2013. – 2014. GADĀ.....	20
2.7. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2008. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem.....	20
2.8. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	21
2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2009. – 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	24
2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2009. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	27
2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2013. – 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos	30
2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2013. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	33
2.13. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju.....	36
2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2013. – 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	39
2.15. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2013. – 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	40
2.16. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2013. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	43
2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos	46
2.18. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	52
2.19. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju.....	58
2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2008. – 2014. GADĀ, procentos no kopskaita.....	62
2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARŠ NO KOPEJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2014. GADĀ, procentos no kopskaita	62
2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒLOŅU GRUPĀS 2003. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	63

2.9.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA VECUMA GRUPĀM 2014.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	63
2.20. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLOŅA UN DZIMUMA 2012. – 2014.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	64
2.21. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2013. – 2014.GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	65
2.10. attēls JAUNDZIMUŠO PAREDZAMĀIS MŪŽA ILGUMS REĢIONOS 2014.GADĀ	65
2.22. tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju	66

2. MORTALITY

Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2008 – 2014	14
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2008 – 2014, per 100,000 population	15
Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2014, per 1,000 live and stillbirths.....	16
Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2013 – 2014	16
Table 2.3. CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN 2008 – 2014, per 1,000 live and stillbirths.....	17
Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2014, per 1,000 live and stillbirths.....	17
Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2014, per 1,000 live and stillbirths	18
Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2005 – 2014	18
Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2005 – 2014.....	19
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2014, per 1,000 live births.....	19
Table 2.6. INFANT MORTALITY BY REGION IN 2013 – 2014	20
Table 2.7. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2008 – 2014, per 1,000 live birth.....	20
Table 2.8. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2014, total numbers.....	21
Table 2.9. CAUSES OF DEATH IN 2009 – 2014, total numbers.....	24
Table 2.10. DEATH RATES IN 2009 – 2014, per 100,000 population.....	27
Table 2.11. DEATHS BY AGE GROUP IN 2013 – 2014, total numbers.....	30
Table 2.12. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2013 – 2014, per 100,000 population.....	33
Table 2.13. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2014, total numbers and per 100,000 population	36
Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2013 – 2014, total numbers and per 100,000 population.....	39
Table 2.15. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2013 – 2014, total numbers	40
Table 2.16. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2013 – 2014, per 100,000 population.....	43
Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2014, total numbers	46
Table 2.18. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2014, per 100,000 population	52
Table 2.19. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2014, total numbers and per 100,000 population.....	58

Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2008 – 2014, percentage of total number	62
Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2014, percentage of total number	62
Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2014, per 100,000 population.....	63
Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF DEATH BY AGE GROUP IN 2014, per 100,000 population	63
Table 2.20. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2012 – 2014, per 100,000 population	64
Table 2.21. THE MOST COMMON CAUSES OF YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY REGION IN 2013 – 2014, total numbers and per 100,000 population.....	65
Chart 2.10. LIFE EXPECTANCY AT BIRTH BY REGION 2014, YEARS.....	65
Table 2.22. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population.....	66

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2008. – 2014. GADĀ
Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2008 – 2014

Mirušo skaits Number of death - total numbers

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Kopā	31038	29936	30077	28550	29054	28683	28188	Total
vīrieši	15456	14568	14588	13863	13823	13509	13545	males
sievietes	15582	15368	15489	14687	15231	15174	14643	females

Iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju Death rates per 100,000 population

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Kopā	1425,5	1397,8	1433,9	1386,1	1428,2	1425,1	1413,8	Total
vīrieši	1545,8	1483,8	1520,5	1472,6	1485,2	1465,5	1481,7	males
sievietes	1323,3	1325,0	1360,9	1313,3	1380,1	1391,0	1356,3	females

Mirušo skaits pa vecuma grupām Deaths by age group

	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	
Kopā	31038	29936	30077	28550	29054	28683	28188	Total
<i>tajā skaitā pa vecuma grupām:</i>								<i>of them by age group:</i>
0 – 4	190	204	143	152	143	117	104	0 – 4
5 – 9	21	30	21	25	16	19	18	5 – 9
10 – 14	25	26	28	12	10	18	18	10 – 14
15 – 19	116	72	72	61	53	34	57	15 – 19
20 – 24	187	150	144	116	113	82	106	20 – 24
25 – 29	245	247	176	177	176	155	161	25 – 29
30 – 34	317	285	219	244	221	259	223	30 – 34
35 – 39	451	416	394	350	347	323	361	35 – 39
40 – 44	638	579	586	501	503	553	521	40 – 44
45 – 49	1161	967	939	861	794	773	659	45 – 49
50 – 54	1471	1380	1379	1251	1271	1279	1169	50 – 54
55 – 59	1914	1812	1765	1691	1579	1640	1588	55 – 59
60 – 64	2304	2196	2279	2153	2232	2120	2064	60 – 64
65 – 69	3279	3010	2850	2700	2405	2364	2406	65 – 69
70 – 74	3865	3839	4022	3720	3697	3579	3278	70 – 74
75 – 79	4748	4519	4343	4125	4081	4099	4141	75 – 79
80 un vairāk gadi	10104	10203	10716	10411	11412	11266	11313	80 and over
līdz 1 gada vecumam	161	168	110	124	125	91	83	infant
0 – 14	236	260	192	189	169	154	140	0 – 14
0 – 17	295	294	226	213	196	167	163	0 – 17
0 – 64	9040	8364	8145	7594	7458	7372	7049	0 – 64
5 – 64	8850	8160	8002	7442	7315	7255	6945	5 – 64
15 – 59	6500	5908	5674	5252	5057	5098	4845	15 – 59
18 gadi un vecāki	30741	29641	29850	28337	28857	28513	28024	18 and over
60 gadi un vecāki	24300	23767	24210	23109	23827	23428	23202	60 and over

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Mirušo Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ietver tos ārzemēs mirušos iedzīvotājus, par kuriem saņemta informācija (2008.gadā tika saņemta informācija par 17, 2009 - 41, 2010. – 45, 2011 – 34, 2012 – 21, 2013 – 40, 2014 - 31 iedzīvotāju). Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2010., 2012. un 2013. gadu.

Register of Causes of Death. Number of deaths includes that abroad deceased population of Latvia, about whom information are received (17 cases in year 2008, 41 – 2009, 45 – 2010, 34 – 2011, 21 – 2012, 40 – 2013, 31 - 2014). Previously published data of year 2010, 2012 and 2013 are actualized.

¹ 2008.gadā 2 gadījumos nav zināms vecums, 2009., 2010., 2012., 2014. gadā – 1 gadījumā un 2013.gadā – 3 gadījumos. Unknown age in 2 cases in 2008, 1 case in 2009, 2010, 2012, 2014 and 3 cases in 2013.


Iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju Death rates by age per 100,000 population

	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	
Kopā	1425,5	1397,8	1433,9	1386,1	1428,2	1425,1	1413,8	Total
<i>tajā skaitā pa vecuma grupām:</i>								<i>of them by age group:</i>
0 – 4	173,1	183,2	130,4	143,3	139,1	116,8	104,3	0 – 4
5 – 9	22,0	31,0	21,7	25,6	16,0	18,5	17,2	5 – 9
10 – 14	24,9	27,6	30,8	13,4	11,2	19,8	19,6	10 – 14
15 – 19	74,2	50,3	55,7	52,4	50,4	35,5	63,5	15 – 19
20 – 24	107,7	89,5	90,2	76,0	77,1	59,0	81,9	20 – 24
25 – 29	161,5	162,9	117,8	119,5	118,2	104,6	110,3	25 – 29
30 – 34	215,0	199,5	159,1	182,5	167,0	194,4	165,2	30 – 34
35 – 39	298,9	280,3	271,7	248,3	253,0	241,6	276,5	35 – 39
40 – 44	430,9	401,2	413,2	355,6	358,2	396,8	377,5	40 – 44
45 – 49	711,2	609,7	615,6	588,8	561,8	561,5	487,7	45 – 49
50 – 54	985,1	910,1	904,0	815,7	828,3	844,3	788,2	50 – 54
55 – 59	1423,6	1366,0	1334,3	1272,6	1175,7	1192,0	1128,5	55 – 59
60 – 64	2077,5	1935,0	1942,2	1781,2	1815,1	1727,6	1697,4	60 – 64
65 – 69	2654,0	2566,2	2586,5	2616,6	2433,5	2399,2	2373,4	65 – 69
70 – 74	3802,0	3640,9	3709,0	3385,2	3382,0	3378,7	3250,2	70 – 74
75 – 79	5909,2	5760,2	5635,9	5357,0	5197,9	5043,8	4876,0	75 – 79
80 un vairāk gadi	12627,2	12199,1	12320,8	11533,8	12270,1	11862,6	11761,5	80 and over
līdz 1 gada vecumam	676,8	735,6	538,1	656,0	653,0	453,6	394,4	infant
0 – 14	77,2	86,0	64,6	64,4	57,8	52,5	47,3	0 – 14
0 – 17	74,8	77,0	61,5	59,9	56,1	48,2	46,9	0 – 17
0 – 64	504,5	476,1	475,0	452,2	450,7	451,7	437,7	0 – 64
5 – 64	526,2	495,9	498,5	473,0	471,4	473,6	459,7	5 – 64
15 – 59	472,7	440,6	436,4	415,1	408,0	419,3	406,2	15 – 59
18 gadi un vecāki	1724,1	1684,2	1725,5	1663,1	1712,5	1711,2	1702,0	18 and over
60 gadi un vecāki	4894,5	4769,5	4842,0	4610,6	4740,4	4653,9	4595,0	60 and over

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2008. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju


Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2008 – 2014, per 100,000 population



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ 2008.gadā 2 gadījumos nav zināms vecums, 2009., 2010., 2012., 2014. gadā – 1 gadījumā un 2013.gadā – 3 gadījumos.
Unknown age in 2 cases in 2008, 1 case in 2009, 2010, 2012, 2014 and 3 cases in 2013.

2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2014, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIŅIEM 2013. – 2014. GADĀ
Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2013 – 2014

Reģions ¹	Agrīnā neonatālā mirstība				Nedzīvi dzimušie				Perinatālā mirstība			
	Skaitis		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Region ¹	Early neonatal mortality				Stillbirths				Perinatal mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live births		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
LATVIJA	37	45	1,8	2,1	116	112	5,7	5,2	153	157	7,5	7,3
Rīgas	9	11	1,3	1,5	41	45	6,1	6,1	50	56	7,4	7,6
Pierīgas	3	7	0,8	1,7	17	20	4,3	4,9	20	27	5,1	6,6
Vidzemes	4	5	2,1	2,3	14	7	7,3	3,3	18	12	9,3	5,6
Kurzemes	8	6	3,1	2,2	9	12	3,5	4,4	17	18	6,6	6,6
Zemgales	7	7	2,7	2,6	16	12	6,1	4,5	23	19	8,7	7,1
Latgales	6	9	2,4	3,6	19	16	7,5	6,4	25	25	9,9	10,0

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.


¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.3. tabula PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS CĒĻI 2008. – 2014.GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Table 2.3. CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN 2008 – 2014, per 1,000 live and stillbirths

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	9,2	9,6	8,2	9,3	8,8	7,5	7,3	Deaths - total
P00-P96	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	8,1	7,8	7,4	8,0	7,6	6,6	6,2	Certain conditions originating in the perinatal period
P10-P15	Dzemdību trauma	0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	Birth trauma
P20-P21	Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	4,2	4,8	5,9	5,2	4,9	4,3	4,0	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
P22	Jaundzimušā respiratorisks distress	0,3	0,1	0,1	0,2	0,5	0	0,0	Respiratory distress of newborn
P23	Iedzimta pneimonija	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	Congenital pneumonia
P24-P28	Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	Other respiratory disorders of newborns
P52	Augļa un jaundzimušā netraumātiska intrakraniāla asiņošana	0,2	0,5	0,1	0,3	0,4	0,7	0,4	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn
P90-P96	Cita perinatālā periodā sākusies patoloģija	2,5	1,0	0,5	1,1	0,8	1,0	1,0	Other disorders originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	1,1	1,6	0,6	1,2	1,0	0,9	0,9	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	Other congenital malformations of nervous system
Q20-Q24	Iedzimtas sirdskaites	0,2	0,6	0	0,4	0,2	0,2	0,0	Congenital malformations of the heart
Q80-Q89	Citas iedzimtas kroplības	0,4	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2	0,5	Other congenital malformations
Q90-Q99	Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	0	0	0,1	0	0,2	0	0,1	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities
A00-O99,R00-Y98	Visas citas slimības	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	Other diseases

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death


2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2014, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem

Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2014, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2005. – 2014. GADĀ

Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2005 – 2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Mirušo skaits absolūtos skaitļos	1	3	6	3	10	5	1	4	5	3	Total number of deaths
<i>tajā skaitā vecumā:</i>											<i>of them by age:</i>
15-19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	15-19
20-24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20-24
25-29	0	1	1	0	2	3	0	1	1	0	25-29
30-34	0	1	2	2	3	1	0	0	0	1	30-34
35-39	0	1	2	1	1	0	0	1	2	1	35-39
40 un vairāk	0	0	1	0	4	1	0	1	1	0	40 and over
Uz 100 000 dzīvi dzimušiem	4,6	13,5	25,8	12,5	46,1	26,1	5,4	20,5	24,7	14,0	Per 100,000 live births


Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒĻIEM 2005. – 2014. GADĀ
Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2005 – 2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	0	2	6	2	8	4	0	4	2	1	Number of deaths from causes directly related to pregnancy
<i>tajā skaitā no:</i>											<i>of them from:</i>
aborts (ieskaitot kriminālos)	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	abortion (including illegal)
ārpusdzemdes grūtniecības	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	ectopic pregnancy
augļūdeņu embolijas	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	amniotic embolism
flebotrombozes	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	phlebothrombosis
asiņošanas	0	1	0	0	5	3	0	0	0	1	haemorrhage
toksikozes – eklampsijas	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	toxycosis – eclampsia
dzemdes plīsums	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	rupture of the uterus
placentas atslāņošanās	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	separation of the placenta
sepsis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	sepsis
Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	1	1	0	1	2	1	1	0	3	2	Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy
<i>tajā skaitā no:</i>											<i>of them from:</i>
krūts vēzis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	breast cancer
gripa AH1N1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	influenza AH1N1
pneimonijs	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	pneumonia
HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	HIV
pankreatīts	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	pancreatitis
asinsrites sistēmas slimības	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	diseases of the circulatory system
Kopā	1	3	6	3	10	5	1	4	5	3	Total

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2001. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2014, per 1,000 live births



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.6. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2013. – 2014. GADĀ
Table 2.6. INFANT MORTALITY BY REGION IN 2013 – 2014

Reģions ¹	Vēlīnā neonatālā mirstība				Neonatālā mirstība				Zīdaiņu mirstība			
	Skaitis		No 1000 dzīvi		Skaitis		No 1000 dzīvi		Skaitis		No 1000 dzīvi	
Region ¹	Late neonatal mortality				Neonatal mortality				Infant mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live		Total numbers		Per 1,000 live		Total numbers		Per 1,000 live	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
LATVIJA	15	16	0,7	0,7	52	61	2,6	2,8	91	83	4,5	3,9
Rīgas	2	5	0,3	0,7	11	16	1,6	2,2	21	24	3,1	3,3
Pierīgas	3	1	0,8	0,2	6	8	1,5	2,0	15	9	3,8	2,2
Vidzemes	1	1	0,5	0,5	5	6	2,6	2,8	7	10	3,7	4,7
Kurzemes	1	3	0,4	1,1	9	9	3,5	3,3	13	10	5,1	3,7
Zemgales	5	4	1,9	1,5	12	11	4,6	4,1	19	14	7,3	5,3
Latgales	3	2	1,2	0,8	9	11	3,6	4,4	16	16	6,4	6,5

☐ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2008. – 2014. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem
Table 2.7. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2008 – 2014, per 1,000 live birth

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	6,7	7,7	5,7	6,7	6,4	4,5	3,9	Deaths - total
A00-B99	Infekcijas un parazitāras slimības	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	Infectious and parasitic diseases
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0	Diseases of the respiratory system
P00-P96	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	3,3	3,6	3,0	3,7	3,5	2,5	2,0	Certain conditions originating in the perinatal period
P20-P21	Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	0,1	0,3	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
P22	Jaundzimušā respiratorisks distress	0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	0	0,0	Respiratory distress of newborn
P36	Jaundzimušā bakteriāla sepse	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	Bacterial sepsis of newborns
P52	Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asiņošana	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	1,8	2,3	1,3	1,6	1,4	1,1	0,9	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	Other congenital malformations of nervous system
Q20-Q24	Iedzimtas sirdskaites	0,5	0,9	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	Congenital malformations of the heart
Q90-Q99	Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities
R95	Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4	Sudden infant death syndrome
V01-Y89	Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	External causes of mortality
C00-I99; K00-O99; R00-R94, R96-R99	Visas citas slimības	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	Other diseases

☐ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.8. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.8. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2014, total numbers

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death		
			līdz 1 gada vecumam					1– 17 gadu vecumā								
	ICD – 10 code	Total	Kopā		Vecums dienās		Vecums gados									
			Infant					Of them								
			Total	Age (days)				Age (years)								
0	1-6	7-27		28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17					
Mirušo skaits	A-Y	163	83	22	23	16	22	5	6	6	4	18	18	23	Deaths - total	
Infekcijas un parazitāras slimības	A00-B99	7	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	Infectious and parasitic diseases	
<i>Infekcijas izcelsmes caureja un gastroenterīts</i>	A09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Infectious diarrhoea and gastroenteritis</i>	
<i>Citas zarnu infekcijas slimības</i>	A00-A08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other intestinal infections</i>	
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Tuberculosis</i>	
<i>Tetānuss</i>	A33,A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Tetanus</i>	
<i>Difterija</i>	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Diphtheria</i>	
<i>Garais klepus</i>	A37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Whooping cough</i>	
<i>Meningokoku infekcija</i>	A39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Meningococcal infection</i>	
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<i>Septicaemia</i>	
<i>Akūts poliomiēlīts</i>	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Acute poliomyelitis</i>	
<i>Masalas</i>	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Measles</i>	
<i>Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība</i>	B20-B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Human immunodeficiency virus infection</i>	
<i>Citas vīrus slimības</i>	A81-B04, B06-B19, B25-B34	6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	<i>Other viral infections</i>	
<i>Pārējās infekcijas un parazitāras slimības</i>	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other infectious and parasitic diseases</i>	
Audzēji	C00-D48	16	2	0	1	1	0	1	1	0	0	5	5	2	Neoplasms	
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	16	2	0	1	1	0	1	1	0	0	5	5	2	<i>Malignant neoplasms</i>	
<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	
<i>Leikozes</i>	C91-C95	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Leukaemia</i>	
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders	
<i>Anēmijas</i>	D50-D64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Anaemia</i>	
<i>Pārējās asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	D65-D89	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	<i>Other diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders</i>	
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	4	3	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases	
<i>Malnutricija un citi uztures deficīti</i>	E40-E64	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	<i>Malnutrition and other nutritional deficiencies</i>	
<i>Pārējās endokrīnās, uztures un vielmaiņas</i>	E00-E34, E65-E88	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>	

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death	
			Līdz 1 gada vecumam				1– 17 gadu vecumā								
	ICD – 10 code	Total	Kopā				Of them								
			Vecums dienās				Vecums gados								
			Infant				1 –17								
Total	Age (days)				Age (years)										
	0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17				
Nervu sistēmas slimības	G00-G98	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Diseases of nervous system
<i>Meningīts</i>	G00,G03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Meningitis</i>
<i>Pārējās nervu sistēmas slimības</i>	G04-G98	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	<i>Other diseases of the nervous system</i>
Ausu un aizauss paugura slimības	H60-H93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of ear and the mastoid process
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	Diseases of the circulatory system
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	Diseases of the respiratory system
<i>Pneimonija</i>	J12-J18	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<i>Pneumonia</i>
<i>Citas akūtas elpceļu infekcijas</i>	J00-J11, J20-J22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other acute respiratory infections</i>
<i>Pārējās elpošanas sistēmas slimības</i>	J30-J98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	<i>Other diseases of the respiratory system</i>
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the digestive system
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the genitourinary system
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P96	42	42	15	17	8	2	0	0	0	0	0	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
<i>Mātes patoloģijas un grūtniecības un dzemdību komplikāciju ietekme uz augli un jaundzimušo</i>	P00-P04	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery</i>
<i>Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas</i>	P05-P08	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Disorders related to length of gestation and fetal growth</i>
<i>Dzemdību trauma</i>	P10-P15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Birth trauma</i>
<i>Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās</i>	P20-P21	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Intrauterine hypoxia and birth asphyxia</i>
<i>Jaundzimušā respiratorisks distress</i>	P22	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Respiratory distress of newborn</i>
<i>Iedzimta pneimonija</i>	P23	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Congenital pneumonia</i>
<i>Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem</i>	P24-P28	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other respiratory disorders of newborns</i>
<i>Jaundzimušā bakteriāla sepse</i>	P36	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Bacterial sepsis of newborns</i>
<i>Augļa un jaundzimušā hemorāģiskas un hematoloģiskas slimības</i>	P50-P51, P53-P61	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Haemorrhagic and haematological disorders of foetus and newborn</i>
<i>Augļa un jaundzimušā netraumatisks intrakraniāla asiņošana</i>	P52	7	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn</i>
<i>Pārējie perinatālā perioda stāvokļi</i>	P29, P35, P37, P39, P70-P96	14	14	3	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other conditions originating in the perinatal period</i>

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā												Cause of death	
			Līdz 1 gada vecumam				1– 17 gadu vecumā									
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās				Vecums gados								
			Total	Infant				1–17								
				Age (days)				Age (years)								
			0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17			
Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	26	20	7	3	7	3	1	1	1	0	3	0	0	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
<i>Iedzimta hidrocefālija un spina bifida</i>	Q03,Q05	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Congenital hydrocephalus and spina bifida</i>	
<i>Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības</i>	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	<i>Other congenital malformations of nervous system</i>	
<i>Iedzimtas sirdskaites</i>	Q20-Q24	6	5	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	<i>Congenital malformations of the heart</i>	
<i>Citas iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības</i>	Q25-Q28	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other congenital malformations of circulatory system</i>	
<i>Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas</i>	Q90-Q99	3	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	<i>Down's syndrome and other chromosomal abnormalities</i>	
<i>Citas iedzimtas anomālijas</i>	Q10-Q18, Q30-Q89	11	8	4	3	1	0	0	1	1	0	1	0	0	<i>Other congenital abnormalities</i>	
Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	9	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	
<i>Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms</i>	R95	9	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	<i>Sudden infant death syndrome</i>	
<i>Citi cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade</i>	R00-R94, R96-R99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified</i>	
Visas citas slimības	F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Other diseases	
Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas	V01-Y89	45	3	0	1	0	2	3	3	2	3	7	8	16	External causes of mortality	
<i>Transporta nelāimes gadījumi</i>	V01-V99	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	<i>Transport accidents</i>	
<i>Nejauša noslīkšana un slīkšana</i>	W65-W74	15	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	3	5	<i>Incidental drowning</i>	
<i>Citi pēkšņi draudi elpošanai</i>	W75-W84, Y21	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	<i>Other accidental threats for breathing</i>	
<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	X00-X09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Influence to smoke, fire and flames</i>	
<i>Nejauša saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	X40-X49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<i>Accidental poisoning by and exposure to noxious substances</i>	
<i>Vardarbība</i>	X85-Y09	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	<i>Assault</i>	
<i>Tīšs paškaitējums</i>	X60-X84	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	<i>Intentional self-harm</i>	
<i>Visi citi ārēji cēloņi</i>	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-20, Y22-Y89	8	2	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	3	<i>Other external causes of death</i>	

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻI 2009. – 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos

Table 2.9. CAUSES OF DEATH IN 2009 – 2014, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	29936	30077	28550	29054	28683	28188	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	286	247	258	265	354	289	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	104	85	76	60	102	66	Tuberculosis, including sequelae
A15-A19	Tuberkuloze	89	79	65	55	83	47	Tuberculosis
B90	Tuberkulozes sekas	15	6	11	5	19	19	Sequelae of tuberculosis
A40-A41	Septicēmija	28	30	34	27	22	33	Septicaemia
B15-B19	Virushepatīts	46	34	34	35	52	46	Viral hepatitis
B20-B24	HIV infekcija	67	58	73	88	110	102	HIV disease
C00-D48	Audzēji	6028	6126	5965	6096	6046	6079	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	5948	6039	5885	6016	5960	5974	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	114	112	146	128	138	143	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada ļaundabīgs audzējs	118	135	113	119	116	133	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kuņģa ļaundabīgs audzējs	529	498	465	473	485	454	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji	697	680	689	789	680	689	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	370	369	388	447	379	363	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	318	295	288	336	293	313	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknas un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs	137	136	142	115	145	150	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs	356	384	383	369	356	375	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes ļaundabīgs audzējs	85	89	85	67	91	81	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	1017	1004	986	979	992	944	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	28	24	20	16	22	28	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	74	96	76	80	83	64	Malignant melanoma of skin
C44	Citi ļaundabīgi ādas audzēji	59	42	54	65	58	48	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	57	50	49	36	56	47	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	443	426	446	405	437	442	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs	98	142	121	130	132	111	Malignant neoplasm of cervix uteri
C54	Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs	129	119	123	146	118	105	Malignant neoplasm of corpus uteri
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs	222	218	209	184	183	175	Malignant neoplasm of ovary
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs	350	363	372	394	368	409	Malignant neoplasm of prostate
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs blādiņu	186	214	211	207	196	219	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	155	200	177	215	216	232	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	170	176	147	166	155	154	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	21	31	35	28	25	28	Malignant neoplasm of thyroid gland

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
C76-C80	<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	200	240	228	240	217	236	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	375	403	357	404	413	435	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	<i>Hodžkina slimība</i>	20	17	16	16	12	16	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	111	129	109	112	114	120	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	<i>Leikozes</i>	172	170	171	180	211	217	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	<i>Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	36	30	30	31	24	41	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	<i>Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības</i>	557	588	519	507	505	528	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	508	538	486	469	458	503	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	<i>Insulīnkarīgs cukura diabēts</i>	31	33	22	34	31	22	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	<i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i>	452	488	448	427	421	473	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi</i>	239	255	319	301	338	270	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	103	120	183	161	139	98	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	100	119	182	161	137	98	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	<i>Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības</i>	256	263	267	299	315	309	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	<i>Multiplā skleroze</i>	26	20	17	22	24	28	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	<i>Asinsrites sistēmas slimības</i>	16078	16279	15673	16314	16359	16076	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	<i>Reimatisms</i>	58	58	57	45	55	49	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensīvas slimības</i>	789	815	875	929	1111	1077	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	8593	8591	8366	8516	8292	8083	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	1509	1392	1251	1182	1213	1166	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	148	159	171	156	127	141	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	6916	7001	6915	7140	6900	6731	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	759	793	723	766	818	818	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	4636	4660	4371	4796	4887	4874	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I60-I64	<i>Insults</i>	2725	2656	2387	2459	2445	2382	<i>Stroke</i>
I60-I62	<i>Intrakraniāla hemorāģija</i>	618	606	554	548	551	508	<i>Hemorrhagic stroke</i>
I63	<i>Smadzeņu infarkts</i>	1977	1942	1731	1799	1789	1748	<i>Cerebral infarction</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	353	390	320	325	282	259	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	<i>Elpošanas sistēmas slimības</i>	650	663	726	709	831	696	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	<i>Gripa</i>	35	5	25	7	61	2	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	282	307	333	343	389	346	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dzīlāko elpceļu slimības</i>	270	285	303	301	312	282	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	<i>Gremošanas sistēmas slimības</i>	1044	1046	987	961	1053	990	<i>Diseases of the digestive system</i>
K20-K31	<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	138	157	140	139	182	162	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	<i>Zamu asinsvadu slimības</i>	176	181	172	174	212	160	<i>Vascular disorders of intestine</i>
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	486	460	422	397	412	413	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	156	175	150	158	136	133	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	159	148	147	148	157	145	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	29	45	39	58	36	80	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	50	90	72	76	95	71	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	306	306	321	316	388	374	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	8	4	0	4	2	2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	78	58	69	69	50	42	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	99	64	68	64	44	47	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	2034	1906	1397	1095	441	433	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	2158	2107	1840	1889	1802	1861	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	259	255	200	205	194	240	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	192	168	238	206	214	209	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	38	40	43	33	80	26	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliksana	153	241	152	146	141	191	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	36	54	44	58	46	42	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	129	172	145	117	122	117	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	141	181	146	164	144	136	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	297	199	137	191	152	154	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	176	125	83	119	113	98	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tīšs paškaitējums	516	436	440	444	382	382	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	143	138	130	129	119	136	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2010., 2012. un 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2010, 2012 and 2013 have actualized.

2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2009. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.10. DEATH RATES IN 2009 – 2014, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	1397,8	1433,9	1386,1	1428,2	1425,1	1413,8	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	13,4	11,8	12,5	13,0	17,6	14,5	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	4,9	4,1	3,7	2,9	5,1	3,3	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	4,2	3,8	3,2	2,7	4,1	2,4	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	0,7	0,3	0,5	0,2	0,9	1,0	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	1,3	1,4	1,7	1,3	1,1	1,7	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	2,1	1,6	1,7	1,7	2,6	2,3	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	3,1	2,8	3,5	4,3	5,5	5,1	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	281,5	292,1	289,6	299,7	300,4	304,9	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	277,7	287,9	285,7	295,7	296,1	299,6	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	5,3	5,3	7,1	6,3	6,9	7,2	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	5,5	6,4	5,5	5,8	5,8	6,7	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	24,7	23,7	22,6	23,3	24,1	22,8	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	32,5	32,4	33,5	38,8	33,8	34,6	<i>Colorectal cancer</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	17,3	17,6	18,8	22,0	18,8	18,2	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	14,8	14,1	14,0	16,5	14,6	15,7	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	6,4	6,5	6,9	5,7	7,2	7,5	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	16,6	18,3	18,6	18,1	17,7	18,8	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	4,0	4,2	4,1	3,3	4,5	4,1	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	47,5	47,9	47,9	48,1	49,3	47,3	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	1,3	1,1	1,0	0,8	1,1	1,4	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	3,5	4,6	3,7	3,9	4,1	3,2	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	2,8	2,0	2,6	3,2	2,9	2,4	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	2,7	2,4	2,4	1,8	2,8	2,4	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	20,7	20,3	21,7	19,9	21,7	22,2	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs¹</i>	8,4	12,5	10,8	11,8	12,1	10,3	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri¹</i>
C54	<i>Dzemdē ķermeņa ļaundabīgs audzējs¹</i>	11,1	10,5	11,0	13,2	10,8	9,7	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri¹</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs¹</i>	19,1	19,2	18,7	16,7	16,8	16,2	<i>Malignant neoplasm of ovary¹</i>
C61	<i>Prostātas ļaundabīgs audzējs²</i>	35,6	37,8	39,5	42,3	39,9	44,7	<i>Malignant neoplasm of prostate²</i>

¹ Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

² Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodīņu	8,7	10,2	10,2	10,2	9,7	11,0	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	7,2	9,5	8,6	10,6	10,7	11,6	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	7,9	8,4	7,1	8,2	7,7	7,7	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	1,0	1,5	1,7	1,4	1,2	1,4	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	9,3	11,4	11,1	11,8	10,8	11,8	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	17,5	19,2	17,3	19,9	20,5	21,8	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	5,2	6,2	5,3	5,5	5,7	6,0	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	8,0	8,1	8,3	8,8	10,5	10,9	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	1,7	1,4	1,5	1,5	1,2	2,1	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	26,0	28,0	25,2	24,9	25,1	26,5	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	23,7	25,6	23,6	23,1	22,8	25,2	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	1,4	1,6	1,1	1,7	1,5	1,1	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	21,1	23,3	21,8	21,0	20,9	23,7	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	11,2	12,2	15,5	14,8	16,8	13,5	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	4,8	5,7	8,9	7,9	6,9	4,9	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	4,7	5,7	8,8	7,9	6,8	4,9	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	12,0	12,5	13,0	14,7	15,7	15,5	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	1,2	1,0	0,8	1,1	1,2	1,4	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	750,7	776,1	760,9	801,9	812,8	806,3	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	2,7	2,8	2,8	2,2	2,7	2,5	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	36,8	38,9	42,5	45,7	55,2	54,0	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	401,2	409,6	406,2	418,6	412,0	405,4	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	70,5	66,4	60,7	58,1	60,3	58,5	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	6,9	7,6	8,3	7,7	6,3	7,1	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	322,9	333,8	335,7	351,0	342,8	337,6	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	35,4	37,8	35,1	37,7	40,6	41,0	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	216,5	222,2	212,2	235,8	242,8	244,5	Cerebrovascular diseases
I60-I64	Insults	127,2	126,6	115,9	120,9	121,5	119,5	Stroke
I60-I62	Intrakraniālā hemorāģija	28,9	28,9	26,9	26,9	27,4	25,5	Hemorrhagic stroke
I63	Smadzeņu infarkts	92,3	92,6	84,0	88,4	88,9	87,7	Cerebral infarction
I70	Ateroskleroze	16,5	18,6	15,5	16,0	14,0	13,0	Atherosclerosis

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cause of death
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	30,4	31,6	35,2	34,9	41,3	34,9	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	1,6	0,2	1,2	0,3	3,0	0,1	Influenza
J12-J18	Pneimonijs	13,2	14,6	16,2	16,9	19,3	17,4	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	12,6	13,6	14,7	14,8	15,5	14,1	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	48,7	49,9	47,9	47,2	52,3	49,7	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	6,4	7,5	6,8	6,8	9,0	8,1	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	8,2	8,6	8,4	8,6	10,5	8,0	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	22,7	21,9	20,5	19,5	20,5	20,7	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	7,3	8,3	7,3	7,8	6,8	6,7	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	7,4	7,1	7,1	7,3	7,8	7,3	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	1,4	2,1	1,9	2,9	1,8	4,0	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	2,3	4,3	3,5	3,7	4,7	3,6	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	14,3	14,6	15,6	15,5	19,3	18,8	Diseases of the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	0,7	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	3,6	2,8	3,3	3,4	2,5	2,1	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	4,6	3,1	3,3	3,1	2,2	2,4	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	95,0	90,9	67,8	53,8	21,9	21,7	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	100,8	100,5	89,3	92,9	89,5	93,3	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	12,1	12,2	9,7	10,1	9,6	12,0	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	9,0	8,0	11,6	10,1	10,6	10,5	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	1,8	1,9	2,1	1,6	4,0	1,3	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Nostikšana un slīkšana	7,1	11,5	7,4	7,2	7,0	9,6	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	1,7	2,6	2,1	2,9	2,3	2,1	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	6,0	8,2	7,0	5,8	6,1	5,9	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	6,6	8,6	7,1	8,1	7,2	6,8	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	13,9	9,5	6,7	9,4	7,6	7,7	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	8,2	6,0	4,0	5,8	5,6	4,9	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tīšs paškaitējums	24,1	20,8	21,4	21,8	19,0	19,2	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	6,7	6,6	6,3	6,3	5,9	6,8	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2010., 2012. un 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2010, 2012 and 2013 have actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.11. tabula IEDŽĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2013. – 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.11. DEATHS BY AGE GROUP IN 2013 – 2014, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits Number of deaths						Cause of death
		2013 ¹			2014 ¹			
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A-Y	Mirūši kopā	154	5098	23428	140	4845	23202	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	7	207	139	5	177	107	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	0	51	50	0	36	30	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	0	45	37	0	28	19	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	0	6	13	0	8	11	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	1	4	17	1	9	23	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	0	30	22	0	30	16	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	0	108	2	0	93	9	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	10	1139	4896	14	1093	4971	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	10	1132	4817	14	1081	4878	Malignant neoplasms
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	0	58	80	0	57	86	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	0	35	81	0	43	90	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	0	102	382	0	77	377	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	0	71	609	0	74	615	<i>Colorectal cancer</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	0	36	343	0	39	324	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	0	33	260	0	33	280	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	0	34	111	0	28	122	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	0	61	295	0	65	309	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	0	25	66	0	18	63	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	0	178	814	0	161	783	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	0	9	13	0	10	18	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	0	19	64	0	14	50	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	0	7	51	0	1	47	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	0	14	42	0	13	34	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	0	99	338	0	107	335	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs</i>	0	59	73	0	53	58	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	<i>Dzemdē ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	0	18	100	0	12	93	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	1	51	131	0	49	126	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	0	10	358	0	23	386	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>
C64	<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs bļodiņu</i>	2	27	167	1	35	183	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	0	14	202	0	17	215	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	3	52	100	8	51	95	<i>Malignant neoplasm of brain</i>

¹ 2013. gadā 3 gadījumos nav zināms vecums, 2014. gadā – 1 gadījumā.
Unknown age in 3 cases in 2013, 1 case in 2014.

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Murušo skaits						Cause of death
		Number of deaths						
		2013			2014			
ICD-10 code		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	0	5	20	0	3	25	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	0	38	179	0	30	206	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	2	89	322	3	82	350	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	0	7	5	0	4	12	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	24	90	2	21	97	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	2	45	164	1	43	173	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	0	3	21	2	4	35	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	3	74	428	4	66	458	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	0	62	396	0	63	440	Diabetes mellitus
E10	Insulinatkarīgs cukura diabēts	0	19	12	0	17	5	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulinneatkarīgs cukura diabēts	0	39	382	0	41	432	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	98	240	0	64	206	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	0	88	51	0	60	38	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	86	51	0	60	38	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	13	106	196	3	97	209	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	0	16	8	0	19	9	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2	1595	14761	3	1563	14510	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	0	6	49	0	5	44	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	79	1032	0	97	980	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	0	687	7604	0	649	7434	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	173	1040	0	153	1013	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	20	107	0	34	107	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	0	486	6413	0	460	6271	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	1	436	381	2	414	402	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	1	274	4612	1	274	4599	Cerebrovascular diseases
I60-I64	Insults	0	206	2239	1	205	2176	Stroke
I60-I62	Intrakraniāla hemorāģija	0	123	428	1	122	385	Hemorrhagic stroke
I63	Smadzeņu infarkts	0	77	1712	0	78	1670	Cerebral infarction
I70	Ateroskleroze	0	17	265	0	12	247	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	2	253	576	2	147	547	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	1	28	32	0	2	0	Influenza
J12-J18	Pneimonijs	0	159	230	1	104	241	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	1	39	272	1	24	257	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	2	365	686	1	343	646	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kugļa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	2	34	146	0	36	126	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	0	8	204	0	3	157	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	0	242	170	0	232	181	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	0	100	36	0	93	40	Diseases of the liver caused by alcohol

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits Number of deaths						Cause of death
		2013			2014			
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	0	62	95	0	60	85	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	5	31	0	8	72	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	28	67	0	15	56	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Urogenitālās sistēmas slimības	0	36	352	0	36	338	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	0	2	0	0	2	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	50	-	-	42	-	-	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	28	10	6	26	12	9	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	7	58	376	9	63	361	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	30	1119	653	29	1155	677	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaiemes gadījumi	9	131	54	9	167	64	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	1	91	122	1	85	123	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	1	65	14	1	20	5	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sūkšana	6	101	34	10	127	54	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	3	27	16	3	31	8	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	3	52	67	0	60	57	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	0	79	65	0	77	59	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	1	111	40	0	117	37	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	0	84	29	0	70	28	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tīšs paškaitējums	1	268	113	0	265	117	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	3	90	26	2	102	32	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2013 has actualized.

2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2013. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.12. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2013 – 2014, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2013 ¹			2014 ¹			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A-Y	Miruši kopā	52,5	419,3	4653,9	47,3	406,2	4595,0	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	2,4	17,0	27,6	1,7	14,8	21,2	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	0	4,2	9,9	0	3,0	5,9	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	0	3,7	7,3	0	2,3	3,8	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	0	0,5	2,6	0	0,7	2,2	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	0,3	0,3	3,4	0,3	0,8	4,6	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	0	2,5	4,4	0	2,5	3,2	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	0	8,9	0,4	0	7,8	1,8	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	3,4	93,7	972,6	4,7	91,6	984,5	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	3,4	93,1	956,9	4,7	90,6	966,1	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	0	4,8	15,9	0	4,8	17,0	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada ļaundabīgs audzējs	0	2,9	16,1	0	3,6	17,8	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kuņģa ļaundabīgs audzējs	0	8,4	75,9	0	6,5	74,7	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji	0	5,8	121,0	0	6,2	121,8	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	0	3,0	68,1	0	3,3	64,2	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	0	2,7	51,6	0	2,8	55,5	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs	0	2,8	22,0	0	2,3	24,2	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs	0	5,0	58,6	0	5,4	61,2	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes ļaundabīgs audzējs	0	2,1	13,1	0	1,5	12,5	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	0	14,6	161,7	0	13,5	155,1	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	0	0,7	2,6	0	0,8	3,6	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	0	1,6	12,7	0	1,2	9,9	Malignant melanoma of skin
C44	Citi ļaundabīgi ādas audzēji	0	0,6	10,1	0	0,1	9,3	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	0	1,2	8,3	0	1,1	6,7	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	0	8,1	67,1	0	9,0	66,3	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs ²	0	9,5	22,2	0	8,7	17,6	Malignant neoplasm of cervix uteri ²
C54	Dzemdē ķermeņa ļaundabīgs audzējs ²	0	2,9	30,4	0	2,0	28,3	Malignant neoplasm of corpus uteri ²
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs ²	0,7	8,2	39,9	0	8,1	38,3	Malignant neoplasm of ovary ²
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs ³	0	1,7	204,8	0	3,9	219,5	Malignant neoplasm of prostate ³

¹ 2013. gadā 3 gadījumos nav zināms vecums, 2014.gadā – 1 gadījumā.
Unknown age in 3 cases in 2013, 1 case in 2014.

² Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.


³ Uz 100 000 vīriešiem.
Per 100,000 males.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2013			2014			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	0,7	2,2	33,2	0,3	2,9	36,2	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	0	1,2	40,1	0	1,4	42,6	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	1,0	4,3	19,9	2,7	4,3	18,8	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	0	0,4	4,0	0	0,3	5,0	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	0	3,1	35,6	0	2,5	40,8	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	0,7	7,3	64,0	1,0	6,9	69,3	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	0	0,6	1,0	0	0,3	2,4	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	2,0	17,9	0,7	1,8	19,2	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	0,7	3,7	32,6	0,3	3,6	34,3	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	0	0,2	4,2	0,7	0,3	6,9	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	1,0	6,1	85,0	1,4	5,5	90,7	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	0	5,1	78,7	0	5,3	87,1	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	0	1,6	2,4	0	1,4	1,0	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīneatkarīgs cukura diabēts	0	3,2	75,9	0	3,4	85,6	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	8,1	47,7	0	5,4	40,8	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	0	7,2	10,1	0	5,0	7,5	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	7,1	10,1	0	5,0	7,5	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	4,4	8,7	38,9	1,0	8,1	41,4	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	0	1,3	1,6	0	1,6	1,8	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	0,7	131,2	2932,2	1,0	131,0	2873,6	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	0	0,5	9,7	0	0,4	8,7	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	6,5	205,0	0	8,1	194,1	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	0	56,5	1510,5	0	54,4	1472,3	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	14,2	206,6	0	12,8	200,6	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	1,6	21,3	0	2,9	21,2	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	0	40,0	1273,9	0	38,6	1241,9	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	0,3	35,9	75,7	0,7	34,7	79,6	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	0,3	22,5	916,2	0,3	23,0	910,8	Cerebrovascular diseases
I60-I64	Insults	0	16,9	444,8	0,3	17,2	430,9	Stroke
I60-I62	Intrakraniāla hemorāģija	0	10,1	85,0	0,3	10,2	76,2	Hemorrhagic stroke
I163	Smadzeņu infarkts	0	6,3	340,1	0	6,5	330,7	Cerebral infarction
I70	Ateroskleroze	0	1,4	52,6	0	1,0	48,9	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	0,7	20,8	114,4	0,7	12,3	108,3	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	0,3	2,3	6,4	0	0,2	0	Influenza
J12-J18	Pneimonija	0	13,1	45,7	0,3	8,7	47,7	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	0,3	3,2	54,0	0,3	2,0	50,9	Chronic lower respiratory diseases

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2013			2014			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
K00-K92	Greimošanas sistēmas slimības	0,7	30,0	136,3	0,3	28,8	127,9	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	0,7	2,8	29,0	0	3,0	25,0	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	0	0,7	40,5	0	0,3	31,1	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	0	19,9	33,8	0	19,5	35,8	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	0	8,2	7,2	0	7,8	7,9	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	0	5,1	18,9	0	5,0	16,8	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	0,4	6,2	0	0,7	14,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	2,3	13,3	0	1,3	11,1	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	0	3,0	69,9	0	3,0	66,9	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	0	0,3	0	0	0,3	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	17,0	0	0	14,2	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	9,5	0,8	1,2	8,8	1,0	1,8	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	2,4	4,8	74,7	3,0	5,3	71,5	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	10,2	92,0	129,7	9,8	96,8	134,1	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	3,1	10,8	10,7	3,0	14,0	12,7	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	0,3	7,5	24,2	0,3	7,1	24,4	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	0,3	5,3	2,8	0,3	1,7	1,0	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sūkšana	2,0	8,3	6,8	3,4	10,6	10,7	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	1,0	2,2	3,2	1,0	2,6	1,6	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	1,0	4,3	13,3	0	5,0	11,3	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	0	6,5	12,9	0	6,5	11,7	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	0,3	9,1	7,9	0	9,8	7,3	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	0	6,9	5,8	0	5,9	5,5	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tīšs paškaitējums	0,3	22,0	22,4	0	22,2	23,2	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	1,0	7,4	5,2	0,7	8,6	6,3	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2013 has actualized.

¹ Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

2.13. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2014. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.13. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2014, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
A-Y	Miruši kopā	28188	13545	14643	1413,8	1481,7	1356,3	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	289	184	105	14,5	20,1	9,7	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	66	54	12	3,3	5,9	1,1	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	47	37	10	2,4	4,0	0,9	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	19	17	2	1,0	1,9	0,2	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	33	15	18	1,7	1,6	1,7	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Vīrushepatīts</i>	46	28	18	2,3	3,1	1,7	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	102	70	32	5,1	7,7	3,0	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	6079	3272	2807	304,9	357,9	260,0	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	5974	3234	2740	299,6	353,8	253,8	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	143	110	33	7,2	12,0	3,1	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	133	113	20	6,7	12,4	1,9	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	454	252	202	22,8	27,6	18,7	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	689	336	353	34,6	36,8	32,7	<i>Colorectal cancer</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	363	172	191	18,2	18,8	17,7	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	313	160	153	15,7	17,5	14,2	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	150	85	65	7,5	9,3	6,0	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	375	173	202	18,8	18,9	18,7	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	81	77	4	4,1	8,4	0,4	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	944	758	186	47,3	82,9	17,2	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	28	16	12	1,4	1,8	1,1	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	64	26	38	3,2	2,8	3,5	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	48	23	25	2,4	2,5	2,3	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	47	17	30	2,4	1,9	2,8	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	442	3	439	22,2	0,3	40,7	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	x	x	111	x	x	10,3	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	x	x	105	x	x	9,7	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	x	x	175	x	x	16,2	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	x	409	x	x	44,7	x	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>

¹ Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.
Per 100,000 females.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Murušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	219	126	93	11,0	13,8	8,6	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	232	185	47	11,6	20,2	4,4	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	154	71	83	7,7	7,8	7,7	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	28	6	22	1,4	0,7	2,0	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	236	129	107	11,8	14,1	9,9	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	435	196	239	21,8	21,4	22,1	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	16	9	7	0,8	1,0	0,6	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	120	48	72	6,0	5,3	6,7	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	217	103	114	10,9	11,3	10,6	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	41	17	24	2,1	1,9	2,2	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	528	186	342	26,5	20,3	31,7	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	503	177	326	25,2	19,4	30,2	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	22	15	7	1,1	1,6	0,6	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	473	157	316	23,7	17,2	29,3	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	270	117	153	13,5	12,8	14,2	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	98	77	21	4,9	8,4	1,9	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	98	77	21	4,9	8,4	1,9	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	309	151	158	15,5	16,5	14,6	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	28	15	13	1,4	1,6	1,2	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	16076	6701	9375	806,3	733,0	868,3	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	49	9	40	2,5	1,0	3,7	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	1077	374	703	54,0	40,9	65,1	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	8083	3545	4538	405,4	387,8	420,3	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	1166	602	564	58,5	65,9	52,2	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	141	78	63	7,1	8,5	5,8	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	6731	2841	3890	337,6	310,8	360,3	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	818	553	265	41,0	60,5	24,5	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	4874	1717	3157	244,5	187,8	292,4	Cerebrovascular diseases
I60-I64	Insults	2382	871	1511	119,5	95,3	140,0	Stroke
I60-I62	Intrakraniālā hemorāģija	508	215	293	25,5	23,5	27,1	Hemorrhagic stroke
I63	Smadzeņu infarkts	1748	607	1141	87,7	66,4	105,7	Cerebral infarction

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.

Per 100,000 females.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
I70	Ateroskleroze	259	101	158	13,0	11,0	14,6	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	696	476	220	34,9	52,1	20,4	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	2	0	2	0,1	0	0,2	Influenza
J12-J18	Pneimonijs	346	220	126	17,4	24,1	11,7	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	282	218	64	14,1	23,8	5,9	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	990	530	460	49,7	58,0	42,6	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	162	80	82	8,1	8,8	7,6	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	160	64	96	8,0	7,0	8,9	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	413	249	164	20,7	27,2	15,2	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	133	91	42	6,7	10,0	3,9	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	145	94	51	7,3	10,3	4,7	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	80	23	57	4,0	2,5	5,3	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	71	25	46	3,6	2,7	4,3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	374	186	188	18,8	20,3	17,4	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	x	x	2	x	x	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	42	26	16	2,1	2,8	1,5	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	47	27	20	2,4	3,0	1,9	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	433	211	222	21,7	23,1	20,6	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1861	1413	448	93,3	154,6	41,5	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	240	182	58	12,0	19,9	5,4	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	209	138	71	10,5	15,1	6,6	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	26	24	2	1,3	2,6	0,2	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sūkšana	191	159	32	9,6	17,4	3,0	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	42	33	9	2,1	3,6	0,8	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	117	79	38	5,9	8,6	3,5	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	136	110	26	6,8	12,0	2,4	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	154	123	31	7,7	13,5	2,9	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	98	80	18	4,9	8,8	1,7	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tīšs paškaitējums	382	311	71	19,2	34,0	6,6	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	136	96	40	6,8	10,5	3,7	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.
Per 100,000 females.

**2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2013. – 2014.GADĀ,
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2013 – 2014, total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Infekcijas un parazitārās slimības		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Elpošanas sistēmas slimības	
Region	All causes		Including							
			Infectious and parasitic diseases		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the respiratory system	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		A00 – B99		C00 – D48		I00 – I99		J00 – J99	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<i>absolūtos skaitļos / total numbers</i>										
LATVIJA	28683	28188	354	289	6046	6079	16359	16076	831	696
Rīgas	9017	8890	170	140	1967	1959	4948	4907	299	263
Pierīgas	4324	4419	50	45	986	1026	2354	2471	130	95
Vidzemes	3039	3061	21	17	644	639	1804	1842	81	70
Kurzemes	3832	3668	37	38	827	817	2205	2044	100	89
Zemgales	3465	3351	43	28	680	728	1974	1911	101	88
Latgales	5006	4799	33	21	942	910	3074	2901	120	91
<i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i>										
LATVIJA	1425,1	1413,8	17,6	14,5	300,4	304,9	812,8	806,3	41,3	34,9
Rīgas	1401,3	1384,3	26,4	21,8	305,7	305,1	768,9	764,1	46,5	41,0
Pierīgas	1173,4	1203,0	13,6	12,3	267,6	279,3	638,8	672,7	35,3	25,9
Vidzemes	1490,2	1526,9	10,3	8,5	315,8	318,7	884,6	918,8	39,7	34,9
Kurzemes	1471,6	1430,7	14,2	14,8	317,6	318,7	846,8	797,3	38,4	34,7
Zemgales	1403,6	1376,1	17,4	11,5	275,5	299,0	799,6	784,8	40,9	36,1
Latgales	1729,5	1690,3	11,4	7,4	325,4	320,5	1062,0	1021,8	41,5	32,1

turpinājums / continued

Reģions	Tajā skaitā									
	Gremošanas sistēmas slimības		Uroģenitālās sistēmas slimības		Iedzimtas anomālijas		Simptomi un nenoskaidroti stāvokļi		Ārēji nāves cēloņi	
Region	Including									
	Diseases of the digestive system		Diseases of the genitourinary system		Congenital abnormalities		Symptoms and residual conditions		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	K00 – K93		N00 – N99		Q00 – Q99		R00 – R99		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<i>absolūtos skaitļos / total numbers</i>										
LATVIJA	1053	990	388	374	44	47	441	433	1802	1861
Rīgas	364	345	121	125	8	10	129	149	577	577
Pierīgas	170	136	61	56	10	11	70	57	295	309
Vidzemes	77	87	47	38	5	6	50	51	175	178
Kurzemes	130	114	59	71	7	5	66	58	176	241
Zemgales	116	123	51	34	5	6	57	46	264	222
Latgales	196	185	49	50	9	9	69	72	315	334
<i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i>										
LATVIJA	52,3	49,7	19,3	18,8	2,2	2,4	21,9	21,7	89,5	93,3
Rīgas	56,6	53,7	18,8	19,5	1,2	1,6	20,0	23,2	89,7	89,8
Pierīgas	46,1	37,0	16,6	15,2	2,7	3,0	19,0	15,5	80,1	84,1
Vidzemes	37,8	43,4	23,0	19,0	2,5	3,0	24,5	25,4	85,8	88,8
Kurzemes	49,9	44,5	22,7	27,7	2,7	2,0	25,3	22,6	67,6	94,0
Zemgales	47,0	50,5	20,7	14,0	2,0	2,5	23,1	18,9	106,9	91,2
Latgales	67,7	65,2	16,9	17,6	3,1	3,2	23,8	25,4	108,8	117,6

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2013 has actualized.

2.15. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2013. – 2014.GADĀ, absolūtos skaitļos

Table 2.15. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2013 – 2014, total numbers

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including							
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
LATVIJA	28683	28188	6046	6079	16359	16076	1053	990	1802	1861
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	9017	8890	1967	1959	4948	4907	364	345	577	577
Daugavpils	1341	1301	293	264	802	775	48	67	80	71
Jelgava	696	658	119	155	413	359	19	29	64	40
Jēkabpils	311	270	64	54	156	150	10	10	34	16
Jūrmala	770	719	164	149	422	431	29	23	48	37
Liepāja	1071	978	241	223	580	528	52	47	55	63
Rēzekne	463	472	96	91	284	296	23	19	19	33
Valmiera	305	332	73	75	173	195	3	6	12	15
Ventspils	542	491	116	129	302	249	19	13	29	29
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	64	77	7	5	46	56	1	0	3	7
Aizkraukles	93	113	34	28	37	63	4	7	5	4
Aizputes	157	171	36	37	94	105	1	2	8	12
Aknīstes	45	53	7	11	30	27	0	3	3	7
Alojas	83	89	16	21	50	54	2	3	5	4
Alsungas	18	25	4	4	12	17	0	0	1	1
Alūksnes	272	262	51	48	169	167	3	8	14	20
Amatas	84	78	17	17	46	40	3	2	8	10
Apes	59	67	12	10	32	39	1	0	5	4
Auces	99	103	22	22	51	63	2	2	7	8
Ādažu	62	93	14	21	31	49	2	2	5	8
Babītes	83	74	19	18	38	38	4	3	7	6
Baldones	83	66	21	11	47	41	5	2	2	7
Baltinavas	24	25	3	3	16	16	0	0	1	1
Balvu	247	228	35	35	156	143	6	11	21	14
Bauskas	345	324	80	73	189	177	10	13	28	23
Beverīnas	45	51	14	19	19	21	0	2	2	5
Brocēnu	98	114	21	23	55	71	7	0	2	10
Burtnieku	90	103	22	18	46	65	2	2	12	2
Carnikavas	72	79	20	20	39	39	3	2	7	6
Cesvaines	38	43	4	5	28	34	1	1	3	3
Cēsu	225	245	58	54	131	144	5	9	6	9
Ciblas	50	47	9	9	28	31	4	1	5	2
Dagdas	161	148	17	17	104	103	10	2	12	19
Daugavpils	451	441	83	81	273	252	17	13	37	37
Dobeles	308	286	63	80	189	139	10	13	14	20
Dundagas	64	81	13	20	40	39	3	1	0	6
Durbes	51	32	16	11	23	14	2	0	5	3
Engures	137	142	27	35	89	87	6	3	3	4
Ērgļu	67	61	14	4	45	53	2	1	2	0
Garkalnes	70	55	17	19	42	25	1	0	4	6
Grobiņas	121	118	25	29	70	65	3	4	4	14

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gulbenes	353	307	60	62	219	192	13	7	19	20
Iecavas	124	127	34	35	71	70	3	4	8	9
Ikšķiles	67	76	15	28	45	38	2	0	3	6
Ilūkstes	171	125	33	22	100	81	11	1	6	9
Inčukalna	90	108	17	24	53	56	4	5	5	8
Jaunjelgavas	76	90	14	13	44	55	3	3	6	7
Jaunpiebalgas	30	28	7	3	16	15	1	3	2	4
Jaunpils	24	31	6	3	14	22	1	1	1	3
Jelgavas	311	323	54	67	182	184	8	9	23	26
Jēkabpils	86	83	15	13	51	58	2	0	6	8
Kandavas	124	124	20	33	79	73	3	1	11	6
Kārsavas	121	124	10	24	85	73	6	4	6	10
Kocēnu	68	75	18	24	30	36	3	4	10	6
Kokneses	79	58	12	7	41	35	5	2	10	6
Krāslavas	300	316	67	71	182	180	14	13	17	21
Krimuldas	72	65	9	9	44	43	2	2	6	4
Krustpils	111	116	20	25	58	68	6	3	6	7
Kuldīgas	326	336	71	63	188	175	8	12	12	22
Ķeguma	73	72	17	19	44	35	2	3	1	4
Ķekavas	178	208	47	51	88	102	11	10	10	17
Lielvārdes	115	127	32	39	62	62	3	1	6	9
Limbažu	237	244	50	56	139	139	5	10	12	19
Līgatnes	75	53	11	10	51	35	1	1	4	3
Līvānu	205	221	39	49	124	124	4	7	16	14
Lubānas	44	45	8	6	26	21	1	1	2	6
Ludzas	250	229	42	40	167	154	8	6	14	17
Madonas	359	368	64	77	229	231	11	9	22	23
Mazsalacas	58	48	14	11	32	30	2	2	5	2
Mālpils	52	36	16	9	29	20	1	2	3	1
Mārupes	106	116	24	27	50	66	6	6	8	7
Mērsraga	18	20	5	6	12	11	0	1	0	1
Naukšēnu	28	25	6	5	18	14	1	1	2	3
Neretas	78	67	14	10	49	39	1	2	6	5
Nīcas	51	33	14	7	30	19	0	2	1	4
Ogres	419	456	102	106	231	249	15	15	31	30
Olaines	184	214	42	50	94	109	6	13	17	21
Ozolnieku	169	172	27	22	105	122	8	7	7	10
Pārgaujas	47	52	10	18	27	23	4	3	2	3
Pāvilostas	59	71	8	14	37	37	4	0	2	4
Pļaviņu	114	92	20	19	67	57	6	4	12	8
Preiļu	163	158	36	31	93	93	6	6	10	8
Priekules	85	79	19	17	54	44	2	3	5	3
Priekule	110	89	25	17	63	54	4	4	5	8
Raunas	70	90	12	17	48	58	1	2	3	3
Rēzeknes	525	427	94	86	334	262	20	15	32	37
Riebiņu	117	98	23	22	67	49	8	3	8	8
Rojas	68	39	21	7	34	20	4	3	2	2
Ropažu	92	102	16	22	42	57	4	4	12	7
Rucavas	28	29	6	8	16	16	1	0	0	1
Rugāju	33	47	6	5	18	33	1	1	6	2
Rundāles	43	66	11	17	22	36	3	1	3	4

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Rūjienas	118	111	20	21	83	61	2	3	4	8
Salacgrīvas	116	119	22	32	70	66	4	2	9	8
Salas	61	50	19	14	25	25	3	3	3	3
Salaspils	211	212	52	57	103	114	10	5	14	13
Saldus	303	326	64	67	175	201	9	4	17	21
Saulkrastu	92	93	21	20	52	58	5	3	12	4
Sējas	29	33	9	4	12	22	2	0	1	3
Siguldas	180	191	49	45	94	110	8	5	10	9
Skrīveru	60	54	11	10	36	34	3	2	0	4
Skrudas	87	81	12	17	52	47	5	5	4	6
Smiltenes	143	186	43	43	74	112	5	5	7	9
Stopiņu	121	93	22	18	58	50	9	3	12	10
Strenču	63	79	15	17	29	46	2	1	7	4
Talsu	460	429	93	86	304	270	5	10	20	24
Tērvetes	60	55	7	11	41	35	0	0	5	1
Tukuma	382	382	100	80	193	216	15	7	30	42
Vaiņodes	45	48	11	8	24	29	1	5	1	3
Valkas	159	134	42	31	87	76	4	5	9	6
Varakļānu	67	68	12	10	43	49	1	3	2	1
Vārkavas	45	40	6	7	28	25	3	1	2	2
Vecpiebalgas	62	61	12	17	40	31	1	2	6	1
Vecumnieku	130	115	22	24	74	69	6	4	13	3
Ventspils	180	167	31	41	103	87	4	2	8	12
Viesītes	66	76	11	18	43	46	4	2	1	3
Vījakas	94	107	14	19	53	55	2	6	9	9
Vīļānu	109	113	13	20	73	68	3	5	5	9
Zilupes	72	55	16	9	41	32	1	4	6	4

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2013 has actualized.

2.16. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2013. – 2014.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.16. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2013 – 2014, per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
LATVIJA	1425,1	1413,8	300,4	304,9	812,8	806,3	52,3	49,7	89,5	93,3
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	1401,3	1384,3	305,7	305,1	768,9	764,1	56,6	53,7	89,7	89,8
Daugavpils	1518,8	1496,8	331,8	303,7	908,3	891,6	54,4	77,1	90,6	81,7
Jelgava	1209,3	1149,2	206,8	270,7	717,6	627,0	33,0	50,6	111,2	69,9
Jēkabpils	1320,5	1166,6	271,7	233,3	662,4	648,1	42,5	43,2	144,4	69,1
Jūrmala	1536,4	1446,7	327,2	299,8	842,0	867,2	57,9	46,3	95,8	74,4
Liepāja	1473,2	1367,3	331,5	311,8	797,8	738,2	71,5	65,7	75,7	88,1
Rēzekne	1525,4	1592,8	316,3	307,1	935,7	998,9	75,8	64,1	62,6	111,4
Valmiera	1273,9	1410,1	304,9	318,5	722,5	828,2	12,5	25,5	50,1	63,7
Ventspils	1464,6	1346,1	313,5	353,7	816,1	682,6	51,3	35,6	78,4	79,5
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	1699,9	2081,1	185,9	135,1	1221,8	1513,5	26,6	0	79,7	189,2
Aizkraukles	1073,7	1323,5	392,5	327,9	427,2	737,9	46,2	82,0	57,7	46,8
Aizputes	1727,9	1910,0	396,2	413,3	1034,6	1172,8	11,0	22,3	88,0	134,0
Aknīstes	1558,2	1855,1	242,4	385,0	1038,8	945,0	0	105,0	103,9	245,0
Alojas	1614,2	1764,5	311,2	416,3	972,4	1070,6	38,9	59,5	97,2	79,3
Alsungas	1237,1	1743,4	274,9	278,9	824,7	1185,5	0	0	68,7	69,7
Alūksnes	1679,5	1657,2	314,9	303,6	1043,5	1056,3	18,5	50,6	86,4	126,5
Amatas	1520,4	1437,8	307,7	313,4	832,6	737,3	54,3	36,9	144,8	184,3
Apes	1602,8	1855,4	326,0	276,9	869,3	1080,0	27,2	0	135,8	110,8
Auces	1417,1	1510,2	314,9	322,6	730,0	923,7	28,6	29,3	100,2	117,3
Ādažus	610,0	900,6	137,7	203,4	305,0	474,5	19,7	19,4	49,2	77,5
Babītes	867,1	761,7	198,5	185,3	397,0	391,1	41,8	30,9	73,1	61,8
Baldones	1526,6	1218,3	386,2	203,0	864,4	756,8	92,0	36,9	36,8	129,2
Baltinavas	2135,2	2275,8	266,9	273,1	1423,5	1456,5	0	0	89,0	91,0
Balvu	1835,7	1731,7	260,1	265,8	1159,4	1086,1	44,6	83,5	156,1	106,3
Bauskas	1392,2	1324,5	322,8	298,4	762,7	723,6	40,4	53,1	113,0	94,0
Beverīnas	1378,3	1589,5	428,8	592,2	581,9	654,5	0	62,3	61,3	155,8
Brocēnu	1659,6	1963,3	355,6	396,1	931,4	1222,8	118,5	0	33,9	172,2
Burtnieku	1105,0	1268,5	270,1	221,7	564,8	800,5	24,6	24,6	147,3	24,6
Carnikavas	1061,3	1162,4	294,8	294,3	574,9	573,8	44,2	29,4	103,2	88,3
Cesvaines	1389,4	1618,4	146,3	188,2	1023,8	1279,6	36,6	37,6	109,7	112,9
Cēsu	1293,8	1429,4	333,5	315,1	753,3	840,1	28,8	52,5	34,5	52,5
Ciblas	1794,0	1721,0	322,9	329,5	1004,7	1135,1	143,5	36,6	179,4	73,2
Dagdas	2033,9	1913,9	214,8	219,8	1313,8	1332,0	126,3	25,9	151,6	245,7
Daugavpils	1898,8	1902,9	349,4	349,5	1149,4	1087,4	71,6	56,1	155,8	159,7
Dobeles	1435,6	1358,8	293,6	380,1	880,9	660,4	46,6	61,8	65,3	95,0
Dundagas	1536,6	1980,7	312,1	489,1	960,4	953,7	72,0	24,5	0	146,7
Durbes	1731,7	1108,2	543,3	381,0	781,0	484,8	67,9	0	169,8	103,9
Engures	1857,6	1955,2	366,1	481,9	1206,8	1197,9	81,4	41,3	40,7	55,1
Ērgļu	2216,3	2057,0	463,1	134,9	1488,6	1787,2	66,2	33,7	66,2	0
Garkalnes	892,5	701,8	216,8	242,4	535,5	319,0	12,8	0	51,0	76,6
Grobiņas	1330,1	1312,6	274,8	322,6	769,5	723,0	33,0	44,5	44,0	155,7

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gulbenes	1593,3	1409,1	270,8	284,6	988,5	881,2	58,7	32,1	85,8	91,8
Iecavas	1405,1	1454,8	385,3	400,9	804,5	801,9	34,0	45,8	90,7	103,1
Ikšķiles	738,4	822,2	165,3	302,9	495,9	411,1	22,0	0	33,1	64,9
Ilūkstes	2232,1	1668,1	430,8	293,6	1305,3	1080,9	143,6	13,3	78,3	120,1
Inčukalna	1153,6	1396,5	217,9	310,3	679,3	724,1	51,3	64,7	64,1	103,4
Jaunjelgavas	1334,7	1602,3	245,9	231,4	772,7	979,2	52,7	53,4	105,4	124,6
Jaunpiebalgas	1289,8	1214,2	300,9	130,1	687,9	650,5	43,0	130,1	86,0	173,5
Jaunpils	978,8	1278,4	244,7	123,7	571,0	907,2	40,8	41,2	40,8	123,7
Jelgavas	1293,9	1370,4	224,7	284,3	757,2	780,7	33,3	38,2	95,7	110,3
Jēkabpils	1752,2	1723,4	305,6	269,9	1039,1	1204,3	40,7	0	122,2	166,1
Kandavas	1418,8	1443,9	228,8	384,3	903,9	850,0	34,3	11,6	125,9	69,9
Kārsavas	2025,4	2115,1	167,4	409,4	1422,8	1245,2	100,4	68,2	100,4	170,6
Kocēnu	1088,9	1212,3	288,2	387,9	480,4	581,9	48,0	64,7	160,1	97,0
Kokneses	1474,2	1091,4	223,9	131,7	765,1	658,6	93,3	37,6	186,6	112,9
Krāslavas	1815,7	1966,1	405,5	441,7	1101,5	1119,9	84,7	80,9	102,9	130,7
Krimuldas	1383,6	1256,6	172,9	174,0	845,5	831,3	38,4	38,7	115,3	77,3
Krustpils	1845,4	1952,0	332,5	420,7	964,3	1144,3	99,8	50,5	99,8	117,8
Kuldīgas	1338,0	1397,4	291,4	262,0	771,6	727,8	32,8	49,9	49,3	91,5
Ķeguma	1299,4	1293,6	302,6	341,4	783,2	628,8	35,6	53,9	17,8	71,9
Ķekavas	796,9	925,2	210,4	226,8	394,0	453,7	49,2	44,5	44,8	75,6
Lielvārdes	1124,4	1255,9	312,9	385,7	606,2	613,1	29,3	9,9	58,7	89,0
Limbažu	1363,6	1420,3	287,7	326,0	799,8	809,1	28,8	58,2	69,0	110,6
Līgatnes	2102,6	1511,5	308,4	285,2	1429,8	998,1	28,0	28,5	112,1	85,6
Līvānu	1720,7	1884,8	327,3	417,9	1040,8	1057,5	33,6	59,7	134,3	119,4
Lubānas	1767,8	1829,6	321,4	244,0	1044,6	853,8	40,2	40,7	80,4	244,0
Ludzas	1839,5	1716,1	309,0	299,7	1228,8	1154,0	58,9	45,0	103,0	127,4
Madonas	1473,2	1536,1	262,6	321,4	939,8	964,3	45,1	37,6	90,3	96,0
Mazsalacas	1728,2	1465,0	417,2	335,7	953,5	915,6	59,6	61,0	149,0	61,0
Mālpils	1471,0	1023,0	452,6	255,8	820,4	568,3	28,3	56,8	84,9	28,4
Mārupes	630,8	668,8	142,8	155,7	297,6	380,5	35,7	34,6	47,6	40,4
Mērsraga	1118,0	1251,2	310,6	375,4	745,3	688,1	0	62,6	0	62,6
Naukšēnu	1469,0	1341,2	314,8	268,2	944,4	751,1	52,5	53,6	104,9	160,9
Neretas	2051,0	1794,8	368,1	267,9	1288,5	1044,7	26,3	53,6	157,8	133,9
Nīcas	1455,1	956,4	399,4	202,9	855,9	550,6	0	58,0	28,5	115,9
Ogres	1189,8	1312,7	289,6	305,1	656,0	716,8	42,6	43,2	88,0	86,4
Olaines	930,0	1085,2	212,3	253,6	475,1	552,8	30,3	65,9	85,9	106,5
Ozolnieku	1733,2	1782,8	276,9	228,0	1076,8	1264,6	82,0	72,6	71,8	103,7
Pārgaujas	1191,7	1327,4	253,5	459,5	684,6	587,1	101,4	76,6	50,7	76,6
Pāvilostas	2122,3	2608,9	287,8	514,4	1330,9	1359,5	143,9	0	71,9	147,0
Pļaviņu	2068,6	1702,9	362,9	351,7	1215,8	1055,1	108,9	74,0	217,7	148,1
Preiļu	1598,0	1578,1	352,9	309,6	911,8	928,9	58,8	59,9	98,0	79,9
Priekules	1489,9	1408,5	333,0	303,1	946,5	784,5	35,1	53,5	87,6	53,5
Priekuļu	1351,2	1112,4	307,1	212,5	773,9	675,0	49,1	50,0	61,4	100,0
Raunas	2028,4	2662,3	347,7	502,9	1390,9	1715,7	29,0	59,2	86,9	88,7
Rēzeknes	1898,5	1565,3	339,9	315,3	1207,8	960,5	72,3	55,0	115,7	135,6
Riebiņu	2196,8	1875,6	431,8	421,1	1258,0	937,8	150,2	57,4	150,2	153,1
Rojas	1747,2	1019,6	539,6	183,0	873,6	522,9	102,8	78,4	51,4	52,3
Ropažu	1352,3	1517,0	235,2	327,2	617,4	847,7	58,8	59,5	176,4	104,1
Rucavas	1627,9	1709,9	348,8	471,7	930,2	943,4	58,1	0	0	59,0
Rugāju	1411,5	2053,7	256,6	218,5	769,9	1442,0	42,8	43,7	256,6	87,4
Rundāles	1180,0	1846,7	301,9	475,7	603,7	1007,3	82,3	28,0	82,3	111,9

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Rūjienas	2190,5	2106,3	371,3	398,5	1540,7	1157,5	37,1	56,9	74,3	151,8
Salacgrīvas	1431,4	1488,8	271,5	400,4	863,8	825,7	49,4	25,0	111,1	100,1
Salas	1622,8	1356,7	505,5	379,9	665,1	678,3	79,8	81,4	79,8	81,4
Salaspils	950,4	957,2	234,2	257,4	463,9	514,7	45,0	22,6	63,1	58,7
Saldus	1226,6	1342,1	259,1	275,8	708,4	827,5	36,4	16,5	68,8	86,5
Saulkrastu	1582,4	1614,2	361,2	347,1	894,4	1006,7	86,0	52,1	206,4	69,4
Sējas	1298,1	1482,5	402,9	179,7	537,2	988,3	89,5	0	44,8	134,8
Siguldas	1053,5	1109,2	286,8	261,3	550,2	638,8	46,8	29,0	58,5	52,3
Skrīveru	1671,8	1529,3	306,5	283,2	1003,1	962,9	83,6	56,6	0	113,3
Skrundas	1674,4	1584,5	230,9	332,6	1000,8	919,4	96,2	97,8	77,0	117,4
Smiltenes	1110,0	1458,4	333,8	337,1	574,4	878,2	38,8	39,2	54,3	70,6
Stopiņu	1184,4	911,1	215,3	176,3	567,7	489,9	88,1	29,4	117,5	98,0
Strenču	1787,7	2325,9	425,7	500,5	822,9	1354,3	56,8	29,4	198,6	117,8
Talsu	1531,4	1449,5	309,6	290,6	1012,1	912,3	16,6	33,8	66,6	81,1
Tērvetes	1694,9	1585,2	197,7	317,0	1158,2	1008,8	0	0	141,2	28,8
Tukuma	1297,2	1311,7	339,6	274,7	655,4	741,7	50,9	24,0	101,9	144,2
Vainodes	1763,3	1924,2	431,0	320,7	940,4	1162,6	39,2	200,4	39,2	120,3
Valkas	1808,9	1563,2	477,8	361,6	989,8	886,6	45,5	58,3	102,4	70,0
Varakļānu	1948,8	2019,3	349,0	297,0	1250,7	1455,1	29,1	89,1	58,2	29,7
Vārkavas	2194,1	1978,7	292,5	346,3	1365,2	1236,7	146,3	49,5	97,5	98,9
Vecpiebalgas	1527,1	1529,4	295,6	426,2	985,2	777,2	24,6	50,1	147,8	25,1
Vecumnieku	1518,5	1364,1	257,0	284,7	864,4	818,5	70,1	47,4	151,9	35,6
Ventspils	1503,4	1417,9	258,9	348,1	860,3	738,7	33,4	17,0	66,8	101,9
Viesītes	1654,6	1936,1	275,8	458,5	1078,0	1171,8	100,3	50,9	25,1	76,4
Vījakas	1746,6	2043,2	260,1	362,8	984,8	1050,2	37,2	114,6	167,2	171,9
Vīļānu	1762,3	1861,8	210,2	329,5	1180,3	1120,4	48,5	82,4	80,8	148,3
Zilupes	2241,6	1760,8	498,1	288,1	1276,5	1024,5	31,1	128,1	186,8	128,1

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2013.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2013 has actualized.

**2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2014. GADĀ,
absolūtos skaitļos**

Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2014, total numbers

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	28188	104	18	18	57	106	161	223	361	521
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	289	3	1	1	3	0	9	28	31	25
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	66	0	0	0	0	0	3	3	3	5
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	47	0	0	0	0	0	3	3	3	3
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	33	1	0	0	0	0	0	0	1	3
<i>Virushepatīts</i>	B15-B19	46	0	0	0	1	0	0	2	4	2
<i>Virushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	39	0	0	0	0	0	0	1	3	1
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	102	0	0	0	0	0	6	22	23	13
Audzēji	C00-D48	6079	4	5	5	4	14	14	22	30	78
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	5974	4	5	5	4	14	13	22	29	75
<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	143	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	C15	133	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	C16	454	0	0	0	0	1	1	1	3	4
<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	689	0	0	0	0	0	0	2	0	2
<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C18	363	0	0	0	0	0	0	2	0	1
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C19-20	313	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	C22	150	0	0	0	0	1	0	0	0	2
<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C25	375	0	0	0	0	0	0	1	1	3
<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	C32	81	0	0	0	0	0	0	0	1	2
<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	C34	944	0	0	0	0	0	1	2	4	3
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	28	0	0	0	2	2	0	0	0	0
<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	C43	64	0	0	0	0	1	0	1	0	2
<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	47	0	0	0	0	0	0	1	0	2
<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	C50	442	0	0	0	0	0	1	1	6	13
<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	C53	111	0	0	0	0	0	2	3	0	11
<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	C54	105	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	C56	175	0	0	0	1	0	0	1	2	4
<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	C61	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu</i>	C64	219	0	1	0	0	0	0	0	0	2
<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	C67	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	C71	154	2	4	2	1	3	3	3	6	9
<i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C73	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	435	1	0	2	0	4	4	4	4	10

turpinājums/ continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām										ICD-10 code	Cause of death
By age group											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	nezināms/ not known	A-Y	Deaths – total
659	1169	1588	2064	2406	3278	4141	4528	6785	1	A-Y	Deaths – total
29	27	25	24	20	22	15	11	15	0	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases
4	8	10	9	9	8	1	1	2	0	A15-A19; B90	Tuberculosis, including sequelae
4	6	6	6	6	5	1	1	0	0	A15-A19	Tuberculosis
0	2	4	3	3	3	0	0	2	0	B90	Sequelae of tuberculosis
2	1	2	2	2	8	3	5	3	0	A40-A41	Septicaemia
4	11	6	5	1	2	7	0	1	0	B15-B19	Viral hepatitis
3	11	5	5	1	2	6	0	1	0	B17.1, B18.2	Viral hepatitis C
19	6	4	6	3	0	0	0	0	0	B20-B24	HIV disease
135	309	487	662	753	1016	1022	820	698	1	C00-D48	Neoplasms
133	306	485	651	741	1002	1006	797	681	1	C00-C97	Malignant neoplasms
5	18	32	25	18	21	10	6	6	0	C00-C10	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
2	14	25	24	20	20	13	8	5	0	C15	Malignant neoplasm of oesophagus
15	26	26	51	65	70	69	63	59	0	C16	Malignant neoplasm of stomach
5	26	39	61	83	124	126	131	90	0	C18-C21	Colorectal cancer
4	14	18	29	40	72	59	74	50	0	C18	Malignant neoplasm of colon
1	11	20	28	41	51	66	57	37	0	C19-20	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
5	9	11	15	20	24	31	20	12	0	C22	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
5	26	29	36	50	64	70	46	43	1	C25	Malignant neoplasm of pancreas
0	7	8	12	19	15	8	7	2	0	C32	Malignant neoplasm of larynx
22	51	78	140	144	180	170	94	55	0	C34	Malignant neoplasm of bronchus and lung
1	2	3	3	2	5	6	0	2	0	C40-C41	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
3	4	3	8	5	8	10	8	11	0	C43	Malignant melanoma of skin
0	0	1	3	4	6	4	9	21	0	C44	Other malignant neoplasms of skin
1	3	6	2	6	8	7	6	5	0	C45-C49	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
12	29	45	43	36	68	62	56	70	0	C50	Malignant neoplasm of breast
14	10	13	9	9	15	10	7	8	0	C53	Malignant neoplasm of cervix uteri
2	4	5	12	17	12	19	17	16	0	C54	Malignant neoplasm of corpus uteri
11	8	22	27	19	26	24	17	13	0	C56	Malignant neoplasm of ovary
0	5	18	29	53	62	101	74	67	0	C61	Malignant neoplasm of prostate
5	11	17	23	24	29	36	40	31	0	C64	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
3	4	10	12	23	49	47	44	40	0	C67	Malignant neoplasm of bladder
4	6	16	17	17	19	22	10	10	0	C71	Malignant neoplasm of brain
0	2	1	2	5	4	7	2	5	0	C73	Malignant neoplasm of thyroid gland
2	10	18	22	26	47	34	40	37	0	C76-C80	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
7	17	32	43	52	80	81	55	39	0	C81-C96	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām									
			By age group									
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<i>Hodžkina slimība</i>	C81	16	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	C82-C85	120	0	0	2	0	2	2	2	0	3	
<i>Leikozes</i>	C91-95	217	1	0	0	0	1	1	1	3	6	
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	41	1	0	1	0	0	0	0	0	3	
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	528	4	0	0	0	0	0	6	8	6	
<i>Cukura diabēts</i>	E10-E14	503	0	0	0	0	0	0	6	8	6	
<i>Insulīnkarīgs cukura diabēts</i>	E10	22	0	0	0	0	0	0	5	5	2	
<i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i>	E11	473	0	0	0	0	0	0	1	2	3	
Psihiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	270	0	0	0	1	1	0	1	6	9	
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	F10-F19	98	0	0	0	0	1	0	1	5	8	
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	F10	98	0	0	0	0	1	0	1	5	8	
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	309	1	1	1	3	7	4	6	9	10	
<i>Multiplā skleroze</i>	G35	28	0	0	0	0	0	0	2	3	2	
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	16076	1	1	1	4	6	19	47	84	127	
<i>Reimatisms</i>	I00-I09	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Hipertensīvas slimības</i>	I10-I15	1077	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	I20-I25	8083	0	0	0	0	2	2	7	10	38	
<i>Akūts miokarda infarkts</i>	I21-I23	1166	0	0	0	0	0	0	2	5	9	
<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	I24.8	141	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	I25	6731	0	0	0	0	1	2	5	5	28	
<i>Kardiomiopātija</i>	I42	818	1	0	1	3	1	14	30	55	60	
<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	I60-I69	4874	0	1	0	1	2	3	4	11	15	
<i>Insults</i>	I60-I64	2382	0	1	0	1	2	2	3	10	12	
<i>Intrakraniāla hemorāģija</i>	I60-62	508	0	1	0	1	2	2	3	8	10	
<i>Smadzeņu infarkts</i>	I63	1748	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>	I67	1872	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
<i>Smadzeņu ateroskleroze</i>	I67.2	1117	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Ateroskleroze</i>	I70	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	696	1	0	1	0	2	3	4	12	26	
<i>Gripa</i>	J09-J11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Pneimonija</i>	J12-J18	346	1	0	0	0	1	3	4	9	21	
<i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i>	J40-J47	282	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	990	1	0	0	1	1	7	6	35	55	
<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	K20-K31	162	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
<i>Zarnu asinsvadu slimības</i>	K55	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Aknu slimības</i>	K70-K77	413	0	0	0	0	1	1	3	22	43	
<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	K70	133	0	0	0	0	0	0	1	9	20	
<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	K80-K87	145	0	0	0	0	0	6	2	12	9	
Ādas un zemādas audu slimības	L00-L98	80	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M00-M99	71	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām										ICD-10 code	Cause of death
By age group											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	nezināms/ not known		
1	1	0	5	0	1	6	0	0	0	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>
2	6	4	12	18	18	28	13	8	0	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
4	6	21	16	23	42	33	33	26	0	C91-95	<i>Leukaemia</i>
0	0	1	2	4	6	5	12	6	0	D50-D89	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
8	18	20	38	60	59	86	88	127	0	E00-E88	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
7	17	19	34	58	55	85	85	123	0	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>
2	0	3	1	4	0	0	0	0	0	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
4	15	16	32	53	55	84	85	123	0	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
9	19	18	16	13	22	29	46	80	0	F01-F99	Mental and behavioural disorders
8	19	18	13	8	7	9	1	0	0	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
8	19	18	13	8	7	9	1	0	0	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
15	21	22	20	24	36	43	41	45	0	G00-G98; H60-H93	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
1	8	3	5	3	0	1	0	0	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>
196	438	642	904	1164	1690	2507	3076	5169	0	I00-I99	Diseases of the circulatory system
0	4	0	1	4	9	20	8	2	0	I00-I09	<i>Rheumatism</i>
9	29	54	70	79	96	176	189	370	0	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>
85	195	310	471	609	887	1256	1597	2614	0	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>
16	45	76	90	117	155	191	182	278	0	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>
8	13	11	10	14	21	17	21	24	0	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>
61	137	221	370	470	703	1045	1388	2295	0	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
64	90	97	86	93	66	64	43	50	0	I42	<i>Cardiomyopathy</i>
23	88	127	205	313	509	822	1034	1716	0	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>
20	60	95	136	197	278	449	513	603	0	I60-I64	<i>Stroke</i>
14	41	41	48	54	72	77	69	65	0	I60-I62	<i>Hemorrhagic stroke</i>
4	18	53	77	130	195	352	407	509	0	I63	<i>Cerebral infarction</i>
1	19	24	46	81	162	266	379	891	0	I67	<i>Other cerebrovascular diseases</i>
0	4	13	26	55	91	173	226	528	0	I67.2	<i>Cerebral atherosclerosis</i>
1	4	7	16	12	24	37	52	106	0	I70	<i>Atherosclerosis</i>
22	38	40	78	79	96	104	87	103	0	J00-J98	Diseases of the respiratory system
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J09-J11	<i>Influenza</i>
17	24	25	35	33	34	48	37	54	0	J12-J18	<i>Pneumonia</i>
2	10	10	39	42	50	42	47	37	0	J40-J47	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
58	88	92	105	86	98	111	100	146	0	K00-K92	Diseases of the digestive system
5	12	16	18	6	14	25	20	43	0	K20-K31	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
0	2	1	9	14	26	23	37	48	0	K55	<i>Vascular disorders of intestine</i>
43	59	60	54	49	31	25	10	12	0	K70-K77	<i>Diseases of the liver</i>
18	26	19	15	14	7	3	1	0	0	K70	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
9	13	9	18	8	9	22	13	15	0	K80-K87	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
0	2	5	8	9	9	10	11	25	0	L00-L98	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
5	4	5	6	4	14	12	10	10	0	M00-M99	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	374	0	0	0	0	2	3	1	1	3
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	O00-O99	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	47	23	3	0	0	0	1	0	2	2
Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	433	9	0	0	0	0	4	3	6	9
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	1861	14	7	8	41	73	96	98	135	168
<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	V01-V99	240	2	3	4	10	25	14	17	23	24
<i>Kritieni</i>	W00-W19, Y30,31	209	1	0	0	0	7	7	2	13	13
<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	W20-W49	26	1	0	0	0	1	1	4	2	4
<i>Noslīkšana un sliksana</i>	W65-W74, Y21	191	4	3	3	8	9	14	11	12	18
<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	W75-W84	42	2	1	0	0	1	3	3	2	3
<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	X00-X09, Y26	117	0	0	0	0	2	3	2	4	9
<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	X31	136	0	0	0	0	1	2	4	5	7
<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	X40-X49, Y10-19	154	0	0	0	3	3	10	16	13	19
<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	X45; Y15	98	0	0	0	0	0	3	3	7	13
<i>Tīšs paškaitējums</i>	X60-X84	382	0	0	0	15	22	27	28	34	35
<i>Vardarbība</i>	X85-Y09	136	2	0	0	2	1	10	5	17	21

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām										ICD-10 code	Cause of death
By age group											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms/ not known		
5	10	11	16	31	44	66	82	99	0	N00-N98	Diseases the genitourinary system
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period
2	3	2	2	2	1	3	1	0	0	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
11	10	20	27	33	38	35	63	165	0	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
164	182	198	156	124	127	93	80	97	0	V01-Y89	External causes of mortality
20	15	19	14	18	12	8	9	3	0	V01-V99	<i>Transport accidents</i>
12	17	14	16	11	25	12	23	36	0	W00-W19, Y30,31	<i>Falls</i>
2	2	4	2	2	0	0	1	0	0	W20-W49	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
15	19	21	18	12	13	4	3	4	0	W65-W74, Y21	<i>Drowning and submersion</i>
7	6	6	1	3	3	1	0	0	0	W75-W84	<i>Other accidental threats to breathing</i>
11	17	12	12	11	11	6	8	9	0	X00-X09, Y26	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
11	22	25	16	13	13	8	4	5	0	X31	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
13	24	16	12	15	6	2	1	1	0	X40-X49, Y10-19	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
10	20	14	9	13	4	2	0	0	0	X45; Y15	<i>Poisoning by alcohol</i>
34	26	44	27	19	23	21	13	14	0	X60-X84	<i>Intentional self-harm</i>
19	12	15	10	6	3	6	2	5	0	X85-Y09	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.18. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.18. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2014, per 100,000 population

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Mīruši kopā	A-Y	1413,8	104,3	17,2	19,6	63,5	81,9	110,3	165,2	276,5	377,5
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	14,5	3,0	1,0	1,1	3,3	0	6,2	20,7	23,7	18,1
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	3,3	0	0	0	0	0	2,1	2,2	2,3	3,6
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	2,4	0	0	0	0	0	2,1	2,2	2,3	2,2
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	1,7	1,0	0	0	0	0	0	0	0,8	2,2
<i>Virushepatīts</i>	B15-B19	2,3	0	0	0	1,1	0	0	1,5	3,1	1,4
<i>Virushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	2,0	0	0	0	0	0	0	0,7	2,3	0,7
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	5,1	0	0	0	0	0	4,1	16,3	17,6	9,4
Audzēji	C00-D48	304,9	4,0	4,8	5,4	4,5	10,8	9,6	16,3	23,0	56,5
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	299,6	4,0	4,8	5,4	4,5	10,8	8,9	16,3	22,2	54,3
<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	7,2	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0,7
<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	C15	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7
<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	C16	22,8	0	0	0	0	0,8	0,7	0,7	2,3	2,9
<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	34,6	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,4
<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C18	18,2	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0,7
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C19-20	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	C22	7,5	0	0	0	0	0,8	0	0	0	1,4
<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C25	18,8	0	0	0	0	0	0	0,7	0,8	2,2
<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	C32	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0,8	1,4
<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	C34	47,3	0	0	0	0	0	0,7	1,5	3,1	2,2
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	1,4	0	0	0	2,2	1,5	0	0	0	0
<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	C43	3,2	0	0	0	0	0,8	0	0,7	0	1,4
<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	2,4	0	0	0	0	0	0	0,7	0	1,4
<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	C50	22,2	0	0	0	0	0	0,7	0,7	4,6	9,4
<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs¹</i>	C53	10,3	0	0	0	0	0	2,8	4,5	0	15,6
<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs¹</i>	C54	9,7	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0
<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs¹</i>	C56	16,2	0	0	0	2,3	0	0	1,5	3,1	5,7
<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs²</i>	C61	44,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blādiņu</i>	C64	11,0	0	1,0	0	0	0	0	0	0	1,4
<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	C67	11,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	C71	7,7	2,0	3,8	2,2	1,1	2,3	2,1	2,2	4,6	6,5
<i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C73	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	11,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	21,8	1,0	0	2,2	0	3,1	2,7	3,0	3,1	7,2

¹ Uz 100 000 sieviešu.

² Uz 100 000 vīriešu.

turpinājums/ continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām: By age group									ICD-10 code	Cause of death
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
487,7	788,2	1128,5	1697,4	2373,4	3250,2	4876,0	8198,4	16566,2	A-Y	Deaths – total
21,5	18,2	17,8	19,7	19,7	21,8	17,7	19,9	36,6	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases
3,0	5,4	7,1	7,4	8,9	7,9	1,2	1,8	4,9	A15-A19; B90	Tuberculosis, including sequelae
3,0	4,0	4,3	4,9	5,9	5,0	1,2	1,8	0	A15-A19	Tuberculosis
0	1,3	2,8	2,5	3,0	3,0	0	0	4,9	B90	Sequelae of tuberculosis
1,5	0,7	1,4	1,6	2,0	7,9	3,5	9,1	7,3	A40-A41	Septicaemia
3,0	7,4	4,3	4,1	1,0	2,0	8,2	0	2,4	B15-B19	Viral hepatitis
2,2	7,4	3,6	4,1	1,0	2,0	7,1	0	2,4	B17.1, B18.2	Viral hepatitis C
14,1	4,0	2,8	4,9	3,0	0	0	0	0	B20-B24	HIV disease
99,9	208,4	346,1	544,4	742,8	1007,4	1203,4	1484,7	1704,2	C00-D48	Neoplasms
98,4	206,3	344,7	535,4	730,9	993,5	1184,5	1443,1	1662,7	C00-C97	Malignant neoplasms
3,7	12,1	22,7	20,6	17,8	20,8	11,8	10,9	14,6	C00-C10	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
1,5	9,4	17,8	19,7	19,7	19,8	15,3	14,5	12,2	C15	Malignant neoplasm of oesophagus
11,1	17,5	18,5	41,9	64,1	69,4	81,2	114,1	144,1	C16	Malignant neoplasm of stomach
3,7	17,5	27,7	50,2	81,9	122,9	148,4	237,2	219,7	C18-C21	Colorectal cancer
3,0	9,4	12,8	23,8	39,5	71,4	69,5	134,0	122,1	C18	Malignant neoplasm of colon
0,7	7,4	14,2	23,0	40,4	50,6	77,7	103,2	90,3	C19-20	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
3,7	6,1	7,8	12,3	19,7	23,8	36,5	36,2	29,3	C22	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
3,7	17,5	20,6	29,6	49,3	63,5	82,4	83,3	105,0	C25	Malignant neoplasm of pancreas
0	4,7	5,7	9,9	18,7	14,9	9,4	12,7	4,9	C32	Malignant neoplasm of larynx
16,3	34,4	55,4	115,1	142,0	178,5	200,2	170,2	134,3	C34	Malignant neoplasm of bronchus and lung
0,7	1,3	2,1	2,5	2,0	5,0	7,1	0	4,9	C40-C41	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
2,2	2,7	2,1	6,6	4,9	7,9	11,8	14,5	26,9	C43	Malignant melanoma of skin
0	0	0,7	2,5	3,9	5,9	4,7	16,3	51,3	C44	Other malignant neoplasms of skin
0,7	2,0	4,3	1,6	5,9	7,9	8,2	10,9	12,2	C45-C49	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
8,9	19,6	32,0	35,4	35,5	67,4	73,0	101,4	170,9	C50	Malignant neoplasm of breast
19,9	12,6	16,8	12,8	14,5	22,9	17,2	17,4	24,5	C53	Malignant neoplasm of cervix uteri ¹
2,8	5,0	6,5	17,0	27,5	18,3	32,6	42,1	48,9	C54	Malignant neoplasm of corpus uteri ¹
15,7	10,1	28,4	38,3	30,7	39,8	41,2	42,1	39,7	C56	Malignant neoplasm of ovary ¹
0	7,2	28,4	56,7	134,2	174,9	379,0	497,1	813,0	C61	Malignant neoplasm of prostate ²
3,7	7,4	12,1	18,9	23,7	28,8	42,4	72,4	75,7	C64	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
2,2	2,7	7,1	9,9	22,7	48,6	55,3	79,7	97,7	C67	Malignant neoplasm of bladder
3,0	4,0	11,4	14,0	16,8	18,8	25,9	18,1	24,4	C71	Malignant neoplasm of brain
0	1,3	0,7	1,6	4,9	4,0	8,2	3,6	12,2	C73	Malignant neoplasm of thyroid gland
1,5	6,7	12,8	18,1	25,6	46,6	40,0	72,4	90,3	C76-C80	Malignant neoplasms of ill-defined secondary and unspecified sites
5,2	11,5	22,7	35,4	51,3	79,3	95,4	99,6	95,2	C81-C96	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue

¹ Per 100,000 females.² Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	Tajā skaitā pa vecumgrupām								
			By age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<i>Hodžkina slimība</i>	C81	0,8	0	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0
<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	C82-C85	6,0	0	0	2,2	0	1,5	1,4	1,5	0	2,2
<i>Leikozes</i>	C91-95	10,9	1,0	0	0	0	0,8	0,7	0,7	2,3	4,3
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	2,1	1,0	0	1,1	0	0	0	0	0	2,2
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	26,5	4,0	0	0	0	0	0	4,4	6,1	4,3
<i>Cukura diabēts</i>	E10-E14	25,2	0	0	0	0	0	0	4,4	6,1	4,3
<i>Insulīnkarīgs cukura diabēts</i>	E10	1,1	0	0	0	0	0	0	3,7	3,8	1,4
<i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i>	E11	23,7	0	0	0	0	0	0	0,7	1,5	2,2
Psihiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	13,5	0	0	0	1,1	0,8	0	0,7	4,6	6,5
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	F10-F19	4,9	0	0	0	0	0,8	0	0,7	3,8	5,8
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	F10	4,9	0	0	0	0	0,8	0	0,7	3,8	5,8
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	15,5	1,0	1,0	1,1	3,3	5,4	2,7	4,4	6,9	7,2
<i>Multiplā skleroze</i>	G35	1,4	0	0	0	0	0	0	1,5	2,3	1,4
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	806,3	1,0	1,0	1,1	4,5	4,6	13,0	34,8	64,3	92,0
<i>Reimatisms</i>	I00-I09	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Hipertensīvas slimības</i>	I10-I15	54,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,6
<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	I20-I25	405,4	0	0	0	0	1,5	1,4	5,2	7,7	27,5
<i>Akūts miokarda infarkts</i>	I21-I23	58,5	0	0	0	0	0	0	1,5	3,8	6,5
<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	I24.8	7,1	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0,7
<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	I25	337,6	0	0	0	0	0,8	1,4	3,7	3,8	20,3
<i>Kardiomiopātija</i>	I42	41,0	1,0	0	1,1	3,3	0,8	9,6	22,2	42,1	43,5
Cerebrovaskulāras slimības	I60-I69	244,5	0	1,0	0	1,1	1,5	2,1	3,0	8,4	10,9
<i>Insults</i>	I60-I64	119,5	0	1,0	0	1,1	1,5	1,4	2,2	7,7	8,7
<i>Intrakraniāla hemorāģija</i>	I60-I62	25,5	0	1,0	0	1,1	1,5	1,4	2,2	6,1	7,2
<i>Smadzeņu infarkts</i>	I63	87,7	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0,7
<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>	I67	93,9	0	0	0	0	0	0,7	0	0	1,4
<i>Smadzeņu ateroskleroze</i>	I67.2	56,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Ateroskleroze</i>	I70	13,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	34,9	1,0	0	1,1	0	1,5	2,1	3,0	9,2	18,8
<i>Gripa</i>	J09-J11	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Pneimonija</i>	J12-J18	17,4	1,0	0	0	0	0,8	2,1	3,0	6,9	15,2
<i>Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības</i>	J40-J47	14,1	0	0	1,1	0	0	0	0	0,8	0,7
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	49,7	1,0	0	0	1,1	0,8	4,8	4,4	26,8	39,9
<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	K20-K31	8,1	0	0	0	0	0	0	0,7	0	1,4
<i>Zarnu asinsvadu slimības</i>	K55	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aknu slimības</i>	K70-K77	20,7	0	0	0	0	0,8	0,7	2,2	16,8	31,2
<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	K70	6,7	0	0	0	0	0	0	0,7	6,9	14,5
<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	K80-K87	7,3	0	0	0	0	0	4,1	1,5	9,2	6,5
Ādas un zemādas audu slimības	L00-L98	4,0	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M00-M99	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	18,8	0	0	0	0	1,5	2,1	0,7	0,8	2,2

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām									ICD-10 code	Cause of death
By age group										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
0,7	0,7	0	4,1	0	1,0	7,1	0	0	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>
1,5	4,0	2,8	9,9	17,8	17,8	33,0	23,5	19,5	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
3,0	4,0	14,9	13,2	22,7	41,6	38,9	59,8	63,5	C91-95	<i>Leukaemia</i>
0	0	0,7	1,6	3,9	5,9	5,9	21,7	14,6	D50-D89	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
5,9	12,1	14,2	31,3	59,2	58,5	101,3	159,3	310,1	E00-E88	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
5,2	11,5	13,5	28,0	57,2	54,5	100,1	153,9	300,3	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>
1,5	0	2,1	0,8	3,9	0	0	0	0	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
3,0	10,1	11,4	26,3	52,3	54,5	98,9	153,9	300,3	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
6,7	12,8	12,8	13,2	12,8	21,8	34,1	83,3	195,3	F01-F99	<i>Mental and behavioural disorders</i>
5,9	12,8	12,8	10,7	7,9	6,9	10,6	1,8	0	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
5,9	12,8	12,8	10,7	7,9	6,9	10,6	1,8	0	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
11,1	14,2	15,6	16,4	23,7	35,7	50,6	74,2	109,9	G00-G98; H60-H93	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
0,7	5,4	2,1	4,1	3,0	0	1,2	0	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>
145,1	295,3	456,2	743,5	1148,2	1675,7	2951,9	5569,4	12620,6	I00-I99	<i>Diseases of the circulatory system</i>
0	2,7	0	0,8	3,9	8,9	23,5	14,5	4,9	I00-I09	<i>Rheumatism</i>
6,7	19,6	38,4	57,6	77,9	95,2	207,2	342,2	903,4	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>
62,9	131,5	220,3	387,4	600,7	879,5	1478,9	2891,5	6382,3	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>
11,8	30,3	54,0	74,0	115,4	153,7	224,9	329,5	678,8	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>
5,9	8,8	7,8	8,2	13,8	20,8	20,0	38,0	58,6	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>
45,1	92,4	157,1	304,3	463,6	697,0	1230,5	2513,1	5603,4	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
47,4	60,7	68,9	70,7	91,7	65,4	75,4	77,9	122,1	I42	<i>Cardiomyopathy</i>
17,0	59,3	90,3	168,6	308,8	504,7	967,9	1872,2	4189,8	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>
14,8	40,5	67,5	111,8	194,3	275,6	528,7	928,8	1472,3	I60-I64	<i>Stroke</i>
10,4	27,6	29,1	39,5	53,3	71,4	90,7	124,9	158,7	I60-I62	<i>Hemorrhagic stroke</i>
3,0	12,1	37,7	63,3	128,2	193,3	414,5	736,9	1242,8	I63	<i>Cerebral infarction</i>
0,7	12,8	17,1	37,8	79,9	160,6	313,2	686,2	2175,5	I67	<i>Other cerebrovascular diseases</i>
0	2,7	9,2	21,4	54,3	90,2	203,7	409,2	1289,2	I67.2	<i>Cerebral atherosclerosis</i>
0,7	2,7	5,0	13,2	11,8	23,8	43,6	94,2	258,8	I70	<i>Atherosclerosis</i>
16,3	25,6	28,4	64,1	77,9	95,2	122,5	157,5	251,5	J00-J98	<i>Diseases of the respiratory system</i>
0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	J09-J11	<i>Influenza</i>
12,6	16,2	17,8	28,8	32,6	33,7	56,5	67,0	131,8	J12-J18	<i>Pneumonia</i>
1,5	6,7	7,1	32,1	41,4	49,6	49,5	85,1	90,3	J40-J47	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
42,9	59,3	65,4	86,4	84,8	97,2	130,7	181,1	356,5	K00-K92	<i>Diseases of the digestive system</i>
3,7	8,1	11,4	14,8	5,9	13,9	29,4	36,2	105,0	K20-K31	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
0	1,3	0,7	7,4	13,8	25,8	27,1	67,0	117,2	K55	<i>Vascular disorders of intestine</i>
31,8	39,8	42,6	44,4	48,3	30,7	29,4	18,1	29,3	K70-K77	<i>Diseases of the liver</i>
13,3	17,5	13,5	12,3	13,8	6,9	3,5	1,8	0	K70	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
6,7	8,8	6,4	14,8	7,9	8,9	25,9	23,5	36,6	K80-K87	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
0	1,3	3,6	6,6	8,9	8,9	11,8	19,9	61,0	L00-L98	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>
3,7	2,7	3,6	4,9	3,9	13,9	14,1	18,1	24,4	M00-M99	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
3,7	6,7	7,8	13,2	30,6	43,6	77,7	148,5	241,7	N00-N98	<i>Diseases the genitourinary system</i>

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām									
			by age group									
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	O00-O99	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	2,1	42,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	2,4	23,1	2,9	0	0	0	0	0,7	0	1,5	1,4
Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	21,7	9,0	0	0	0	0	0	2,7	2,2	4,6	6,5
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	93,3	14,0	6,7	8,7	45,6	56,4	65,8	72,6	103,4	121,7	
<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	V01-V99	12,0	2,0	2,9	4,4	11,1	19,3	9,6	12,6	17,6	17,4	
<i>Kritieni</i>	W00-W19, Y30,31	10,5	1,0	0	0	0	5,4	4,8	1,5	10,0	9,4	
<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	W20-W49	1,3	1,0	0	0	0	0,8	0,7	3,0	1,5	2,9	
<i>Noslīkšana un sliksana</i>	W65-W74, Y21	9,6	4,0	2,9	3,3	8,9	7,0	9,6	8,1	9,2	13,0	
<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	W75-W84	2,1	2,0	1,0	0	0	0,8	2,1	2,2	1,5	2,2	
<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	X00-X09, Y26	5,9	0	0	0	0	1,5	2,1	1,5	3,1	6,5	
<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	X31	6,8	0	0	0	0	0,8	1,4	3,0	3,8	5,1	
<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	X40-X49, Y10-19	7,7	0	0	0	3,3	2,3	6,9	11,9	10,0	13,8	
<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	X45; Y15	4,9	0	0	0	0	0	2,1	2,2	5,4	9,4	
<i>Tišs paškaitējums</i>	X60-X84	19,2	0	0	0	16,7	17,0	18,5	20,7	26,0	25,4	
<i>Vardarbība</i>	X85-Y09	6,8	2,0	0	0	2,2	0,8	6,9	3,7	13,0	15,2	

¹ Uz 100 000 sieviešu.

turpinājums / continued

Tajā skaitā pa vecumgrupām									ICD-10 code	Cause of death
By age group										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period
1,5	2,0	1,4	1,6	2,0	1,0	3,5	1,8	0	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
8,1	6,7	14,2	22,2	32,6	37,7	41,2	114,1	402,9	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
121,4	122,7	140,7	128,3	122,3	125,9	109,5	144,8	236,8	V01-Y89	External causes of mortality
14,8	10,1	13,5	11,5	17,8	11,9	9,4	16,3	7,3	V01-V99	Transport accidents
8,9	11,5	9,9	13,2	10,9	24,8	14,1	41,6	87,9	W00-W19, Y30,31	Falls
1,5	1,3	2,8	1,6	2,0	0	0	1,8	0	W20-W49	Exposure to inanimate mechanical forces
11,1	12,8	14,9	14,8	11,8	12,9	4,7	5,4	9,8	W65-W74, Y21	Drowning and submersion
5,2	4,0	4,3	0,8	3,0	3,0	1,2	0	0	W75-W84	Other accidental threats to breathing
8,1	11,5	8,5	9,9	10,9	10,9	7,1	14,5	22,0	X00-X09, Y26	Exposure to smoke, fire and flames
8,1	14,8	17,8	13,2	12,8	12,9	9,4	7,2	12,2	X31	Exposure to excessive natural cold
9,6	16,2	11,4	9,9	14,8	5,9	2,4	1,8	2,4	X40-X49, Y10-19	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
7,4	13,5	9,9	7,4	12,8	4,0	2,4	0	0	X45; Y15	Poisoning by alcohol
25,2	17,5	31,3	22,2	18,7	22,8	24,7	23,5	34,2	X60-X84	Intentional self-harm
14,1	8,1	10,7	8,2	5,9	3,0	7,1	3,6	12,2	X85-Y09	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Per 100,000 females.

**2.19. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI
2014.GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.19. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2014, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total ¹	Males ²	Females ³	
A-Y	Miruši kopā	7049	5001	2048	437,7	633,5	249,4	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	206	141	65	12,8	17,9	7,9	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	45	38	7	2,8	4,8	0,9	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	34	28	6	2,1	3,5	0,7	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	11	10	1	0,7	1,3	0,1	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	12	6	6	0,7	0,8	0,7	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	35	23	12	2,2	2,9	1,5	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	99	67	32	6,1	8,5	3,9	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	1769	1038	731	109,8	131,5	89,0	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	1746	1029	717	108,4	130,4	87,3	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	82	66	16	5,1	8,4	1,9	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	67	61	6	4,2	7,7	0,7	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	128	75	53	7,9	9,5	6,5	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	135	76	59	8,4	9,6	7,2	<i>Colorectal cancer</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	68	37	31	4,2	4,7	3,8	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	61	36	25	3,8	4,6	3,0	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	43	30	13	2,7	3,8	1,6	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	101	73	28	6,3	9,2	3,4	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	30	28	2	1,9	3,5	0,2	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	301	247	54	18,7	31,3	6,6	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	13	9	4	0,8	1,1	0,5	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	22	14	8	1,4	1,8	1,0	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	4	4	0	0,2	0,5	0	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	15	9	6	0,9	1,1	0,7	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	150	0	150	9,3	0	18,3	<i>Malignant neoplasm of breast</i>

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0- 64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 – 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total ¹	Males ²	Females ³	
C53	Dzemdnes kakla ļaundabīgs audzējs	x	x	62	x	x	7,6	Malignant neoplasm of cervix uteri
C54	Dzemdnes ķermeņa ļaundabīgs audzējs	x	x	24	x	x	2,9	Malignant neoplasm of corpus uteri
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs	x	x	76	x	x	9,3	Malignant neoplasm of ovary
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs	x	52	x	x	6,6	x	Malignant neoplasm of prostate
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blāzīņu	59	46	13	3,7	5,8	1,6	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	29	29	0	1,8	3,7	0	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	76	47	29	4,7	6,0	3,5	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	5	3	2	0,3	0,4	0,2	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	52	42	10	3,2	5,3	1,2	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	128	68	60	7,9	8,6	7,3	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	9	7	2	0,6	0,9	0,2	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	35	18	17	2,2	2,3	2,1	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	60	31	29	3,7	3,9	3,5	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	8	3	5	0,5	0,4	0,6	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	108	64	44	6,7	8,1	5,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	97	59	38	6,0	7,5	4,6	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	18	13	5	1,1	1,6	0,6	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	73	41	32	4,5	5,2	3,9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	80	63	17	5,0	8,0	2,1	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	73	58	15	4,5	7,3	1,8	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	73	58	15	4,5	7,3	1,8	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	120	81	39	7,5	10,3	4,8	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	24	12	12	1,5	1,5	1,5	Multiple sclerosis

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0-64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0-64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0-64.

turpinājums / continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
ICD-10 code		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total ¹	Males ²	Females ³	
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2470	1826	644	153,4	231,3	78,4	Diseases of the circulatory system
I00-I09	<i>Reimatisms</i>	6	2	4	0,4	0,3	0,5	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensīvas slimības</i>	167	110	57	10,4	13,9	6,9	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	1120	877	243	69,5	111,1	29,6	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	243	200	43	15,1	25,3	5,2	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	44	32	12	2,7	4,1	1,5	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	830	642	188	51,5	81,3	22,9	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	502	377	125	31,2	47,8	15,2	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	480	314	166	29,8	39,8	20,2	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I60-I64	<i>Insults</i>	342	220	122	21,2	27,9	14,9	<i>Stroke</i>
I60-I62	<i>Intrakraniāla hemorāģija</i>	171	103	68	10,6	13,0	8,3	<i>Hemorrhagic stroke</i>
I63	<i>Smadzeņu infarkts</i>	155	106	49	9,6	13,4	6,0	<i>Cerebral infarction</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	28	22	6	1,7	2,8	0,7	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	227	174	53	14,1	22,0	6,5	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	2	0	2	0,1	0	0,2	Influenza
J12-J18	Pneimonija	140	107	33	8,7	13,6	4,0	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	64	53	11	4,0	6,7	1,3	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	449	314	135	27,9	39,8	16,4	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	54	42	12	3,4	5,3	1,5	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	12	9	3	0,7	1,1	0,4	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	286	180	106	17,8	22,8	12,9	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	108	76	32	6,7	9,6	3,9	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	78	69	9	4,8	8,7	1,1	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	16	8	8	1,0	1,0	1,0	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	21	10	11	1,3	1,3	1,3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	52	34	18	3,2	4,3	2,2	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	x	x	2	x	x	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	42	26	16	2,6	3,3	1,9	Certain conditions originating in the perinatal period

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0- 64 gadiem.
Per 100,000 population at age 0 – 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.
Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.
Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums / continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mirušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total ¹	Males ²	Females ³	
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	40	25	15	2,5	3,2	1,8	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	99	81	18	6,1	10,3	2,2	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1340	1113	227	83,2	141,0	27,6	External causes of mortality
V01-V99	<i>Transporta nelaiemes gadījumi</i>	190	148	42	11,8	18,7	5,1	<i>Transport accidents</i>
W00- W19, Y30,31	<i>Kritieni</i>	102	87	15	6,3	11,0	1,8	<i>Falls</i>
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	23	21	2	1,4	2,7	0,2	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65- W74, Y21	<i>Noslīkšana un sliksana</i>	155	139	16	9,6	17,6	1,9	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	35	29	6	2,2	3,7	0,7	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	72	55	17	4,5	7,0	2,1	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	93	84	9	5,8	10,6	1,1	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	129	105	24	8,0	13,3	2,9	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	79	64	15	4,9	8,1	1,8	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tīšs paškaitējums</i>	292	246	46	18,1	31,2	5,6	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	114	86	28	7,1	10,9	3,4	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.


¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0- 64 gadiem.
Per 100,000 population at age 0 – 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.
Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.
Per 100,000 females population at age 0 - 64.

2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2008. – 2014.GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2008 – 2014, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2014.GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2014, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati.
Register of Causes of Death. Previously published data of year.

2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒĻOŅU GRUPĀS 2003. – 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju


Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2014, per 100,000 population



▣ Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.9. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM NĀVES CĒĻOŅIEM PA VECUMA GRUPĀM 2014. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF DEATH BY AGE GROUP IN 2014, per 100,000 population



▣ Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

**2.20. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLOŅA UN
DZIMUMA 2012. – 2014.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.20. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN
2012 – 2014, per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Kopā			Vīrieši			Sievietes			Cause of death
		Total			Males			Females			
ICD-10 code		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
A-Y	Visi cēloņi kopā	5971	5921	5789	8815	8551	8530	3257	3403	3155	All causes
A00-B99	Infekcijas un parazītārās slimības	242	297	260	330	379	358	157	218	166	Certain infectious and parasitic diseases
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	985	1052	1015	1134	1221	1111	843	890	922	Malignant neoplasms
C16	Kuņģa ļaundabīgs audzējs	69	87	73	95	120	77	44	54	69	Malignant neoplasm of stomach
C18-21	Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji	76	57	59	77	51	68	75	62	50	Colorectal cancer
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	155	142	134	252	233	216	62	54	55	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	88	91	93	0	0	0	173	179	183	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdnes kakla ļaundabīgs audzējs	x	x	X	x	x	X	124	122	110	Malignant neoplasm of cervix uteri
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	87	104	102	104	137	110	71	72	94	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	1489	1478	1471	2377	2395	2305	643	600	669	Diseases of the circulatory system
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	164	150	127	278	272	220	54	32	38	Acute myocardial infarction
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	406	404	389	692	695	639	132	126	148	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	461	477	487	760	765	756	176	202	228	Cardiomyopathy
I42.6	Alkohola kardiomiopātija	217	192	284	379	314	292	62	75	81	Alcoholic cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	255	248	246	325	358	352	189	143	144	Cerebrovascular diseases
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	196	263	168	323	376	250	75	154	89	Diseases of the respiratory system
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	395	400	362	581	542	535	217	260	195	Diseases of the digestive system
K70-K77	Aknu slimības	272	252	237	377	318	314	173	190	164	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	133	113	97	197	148	140	72	79	56	Diseases of the liver caused by alcohol
V01-Y98	Ārēji nāves cēloņi	1696	1566	1737	2828	2537	2944	611	627	578	External causes of mortality
V01-V99	Transporta negadījumi	235	247	309	359	409	470	116	91	153	Transport accidents
X60-X84	Tišs paškaitējums	460	384	409	830	693	703	102	87	126	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	138	123	146	217	183	244	62	65	52	Assault
W65-W74; Y21	Noslīkšana un slīkšana	152	151	226	255	265	411	54	42	47	Drowning and submersion
X40-X49; Y10-Y19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	197	135	166	321	209	277	78	65	58	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	96	90	78	159	133	133	35	49	25	Poisoning by alcohol

☐ Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.


**2.21. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻIEM PA REĢIONIEM
2013. – 2014.GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.21. THE MOST COMMON CAUSES OF YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY REGION IN 2013 – 2014, total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi		Tajā skaitā					
			Asinsrites sistēmas slimības		Ļaundabīgi audzēji		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		Including					
			Diseases of the circulatory system		Malignant neoplasms		External causes	
SSK-10 kods ICD-10 code	A – Y		I00 – I99		C00 – C97		V01-Y98	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<i>absolūtos skaitļos / total numbers</i>								
LATVIJA	96631	93233	24119	23684	17170	16341	25557	27979
Rīgas	31791	30940	7788	7970	5118	5000	7861	8643
Pierīgas	14737	14769	3401	3793	2632	2985	4291	4565
Vidzemes	8500	8537	2249	1997	1930	1794	1906	2550
Kurzemes	11547	10929	2860	2652	2326	2110	2690	3599
Zemgales	12951	11616	3154	2538	2133	1865	4073	3805
Latgales	17107	16444	4669	4736	3033	2588	4738	4818
<i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i>								
LATVIJA	5921	5789	1478	1471	1052	1015	1566	1737
Rīgas	6128	5993	1501	1544	986	968	1515	1674
Pierīgas	4825	4869	1113	1250	862	984	1405	1505
Vidzemes	5201	5334	1376	1247	1181	1121	1166	1593
Kurzemes	5493	5308	1360	1288	1107	1025	1280	1748
Zemgales	6406	5849	1560	1278	1055	939	2014	1916
Latgales	7376	7267	2013	2093	1308	1144	2043	2129

☒ Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.10. attēls JAUNDZIMUŠO PAREDZAMĀIS MŪŽA ILGUMS REĢIONOS 2014.GADĀ
Chart 2.10. LIFE EXPECTANCY AT BIRTH BY REGION 2014, YEARS



☒ Slimību profilakses un kontroles centrs (aprēķināts, izmantojot PVO ANACoD rīku).
The Centre for Disease Prevention and Control (for calculation WHO ANACoD tool used).

2.22. tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.22. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population

Valsts	Gads	Visi cēloņi	Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Ārēji nāves cēloņi	Elpošanas sistēmas slimības	Country
	Year	All causes	Neoplasms	Diseases of the circulatory system	External causes of mortality	Diseases of the respiratory system	
		A-Y	C00-D48	I00-I99	V00-Y98	J00-J98	
Austrija	2011	532,2	159,5	196,8	36,9	26,4	Austria
Beļģija	2010	576,7	171,2	159,4	47,3	54,1	Belgium
Bosnija un Hercegovina	2011	802,2	157,9	426,6	28,1	27,7	Bosnia and Herzegovina
Bulgārija	2012	938,8	168,6	581,8	34,7	35,5	Bulgaria
Horvātija	2012	754,0	213,0	342,0	52,0	29,2	Croatia
Kipra	2011	499,0	117,8	189,6	28,1	32,0	Cyprus
Čehija	2012	700,6	186,0	325,0	45,7	37,0	Czech Republic
Dānija	2011	597,3	188,5	139,2	30,5	61,0	Denmark
Igaunija	2012	747,1	185,2	360,2	80,1	21,8	Estonia
Somija	2011	554,4	138,6	203,7	57,3	21,5	Finland
Francija	2010	500,6	167,9	113,9	43,2	25,4	France
Vācija	2012	545,3	158,8	195,2	26,9	35,2	Germany
Ungārija	2012	871,4	242,4	400,9	52,2	44,6	Hungary
Islande	2009	507,4	159,8	172,8	34,7	42,3	Iceland
Īrija	2010	554,0	176,2	181,5	35,1	61,5	Ireland
Itālija	2010	478,1	163,1	159,8	25,3	27,6	Italy
Latvija	2012	910,8	197,1	470,5	82,0	24,0	Latvia
Lietuva	2010	950,6	190,5	494,5	113,1	28,2	Lithuania
Luksemburga	2011	520,0	161,7	163,8	40,4	40,6	Luxembourg
Malta	2011	538,6	150,2	231,4	19,5	35,5	Malta
Melnkalne	2009	846,2	128,7	461,6	35,2	38,7	Montenegro
Nīderlande	2011	528,2	184,9	139,2	26,3	48,3	Netherlands
Norvēģija	2012	518,6	154,6	146,2	35,9	48,8	Norway
Polija	2011	747,7	198,3	317,7	54,9	38,4	Poland
Portugāle	2011	546,6	155,0	148,6	29,0	54,5	Portugal
Rumānija	2011	914,8	183,6	523,6	46,1	47,5	Romania
Serbija	2012	928,5	205,5	478,2	37,0	43,2	Serbia
Slovākija	2010	849,7	198,5	440,2	50,1	52,0	Slovakia
Slovēnija	2010	599,7	197,2	218,4	56,3	32,3	Slovenia
Spānija	2011	481,4	156,9	132,5	22,6	46,0	Spain
Zviedrija	2010	514,1	145,4	182,2	35,4	27,3	Sweden
Maķedonija	2010	939,4	172,4	552,9	28,3	34,4	TFYR Macedonia
Apvienotā Karaliste	2010	553,1	173,8	164,2	26,3	67,6	United Kingdom

▣ Pasaules veselības organizācijas Detalizētā mirstības datu bāze, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, skatīts 15.09.2014.
World Health Organization Detailed Mortality Database, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, accessed 15.09.2014.