

2. MIRSTĪBA

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2008. – 2013. GADĀ.....	13
2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM 2008. – 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	14
2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem.....	15
2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2012. – 2013. GADĀ.....	15
2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	16
2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	16
2.3. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2005. – 2013.GADĀ	17
2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLONIEM 2005. – 2013.GADĀ.....	17
2.5. attēls ZĪDAINU MIRSTĪBA 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem.....	18
2.5. tabula ZĪDAINU MIRSTĪBAS CĒLONI 2007. – 2013.GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem.....	18
2.6. tabula ZĪDAINU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLONI 2013. GADĀ, absolučos skaitļos.....	19
2.7. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLONI 2008. – 2013.GADĀ, absolučos skaitļos.....	22
2.8. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2008. – 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	25
2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2012. – 2013. GADĀ, absolučos skaitļos	28
2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2012. – 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	31
2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2013. GADĀ, absolučos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	34
2.12. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA REĢIONIEM 2012. – 2013.GADĀ, absolučos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	37
2.13. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA PILSĒTĀM UN NOVAIDIEM 2012. – 2013.GADĀ, absolučos skaitļos.....	38
2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA PILSĒTĀM UN NOVAIDIEM 2012. – 2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	41
2.15. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLONI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2013. GADĀ, absolučos skaitļos	44
2.16. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLONI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	50
2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI 2013.GADĀ, absolučos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju	56
2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2008. – 2013.GADĀ, procentos no kopskaita	59
2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU īPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2013.GADĀ, procentos no kopskaita	59
2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒLONU GRUPĀS 2003. – 2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	60
2.9.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM CĒLONIEM PA VECUMA GRUPĀM 2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	60

2.18. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLONA UN DZIMUMA
2011. – 2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju 61

2. MORTALITY

Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2008 – 2013	13
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2008 – 2013, per 100,000 population	14
Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2013, per 1,000 live and stillbirths.....	15
Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2012 – 2013	15
Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2013, per 1,000 live and stillbirths.....	16
Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2013, per 1,000 live and stillbirths	16
Table 2.3. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2005 – 2013	17
Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2005 – 2013.....	17
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2013, per 1,000 live births.....	18
Table 2.5. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2007 – 2013, per 1,000 live birth.....	18
Table 2.6. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2013, total numbers.....	19
Table 2.7. CAUSES OF DEATH IN 2008 – 2013, total numbers.....	22
Table 2.8. DEATH RATES IN 2008 – 2013, per 100,000 population.....	25
Table 2.9. DEATHS BY AGE GROUP IN 2012 – 2013, total numbers.....	28
Table 2.10. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2012 – 2013, per 100,000 population	31
Table 2.11. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2013, total numbers and per 100,000 population	34
Table 2.12. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2012 – 2013, total numbers and per 100,000 population.....	37
Table 2.13. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2012 – 2013, total numbers	38
Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2012 – 2013, per 100,000 population.....	41
Table 2.15. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2013, total numbers	44
Table 2.16. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2013, per 100,000 population	50
Table 2.17. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2013, total numbers and per 100,000 population.....	56
Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2008 – 2013, percentage of total number	59
Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2013, percentage of total number	59
Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2013, per 100,000 population.....	60
Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF MORTALITY BY AGE GROUP IN 2013, per 100,000 population	60
Table 2.18. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2011 – 2013, per 100,000 population	61

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2008. – 2013. GADĀ
Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2008 – 2013

Mirušo skaits								Number of death - total numbers							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Kopā	31038	29936	30075	28550	29052	28676		t.sk. vīrieši	15456	14568	14586	13863	13821	13504	males
sievietes	15582	15368	15489	14687	15231	15172									females
Iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju								Death rates per 100,000 population							
Kopā	1425,5	1397,8	1433,8	1386,1	1428,1	1424,8		t.sk. vīrieši	1545,8	1483,8	1520,3	1472,6	1485,0	1464,9	males
sievietes	1323,3	1325,0	1360,9	1313,3	1380,1	1390,9									females
Mirušo skaits pa vecuma grupām								Deaths by age group							
	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011	2012 ¹	2013 ¹	Total								
Kopā	31038	29936	30075	28550	29052	28676		tajā skaitā pa vecuma grupām:							by age group:
0 – 4	190	204	143	152	143	117									0 – 4
5 – 9	21	30	21	25	16	19									5 – 9
10 – 14	25	26	28	12	10	18									10 – 14
15 – 19	116	72	72	61	53	34									15 – 19
20 – 24	187	150	144	116	113	81									20 – 24
25 – 29	245	247	176	177	175	155									25 – 29
30 – 34	317	285	219	244	221	259									30 – 34
35 – 39	451	416	394	350	347	323									35 – 39
40 – 44	638	579	585	501	503	552									40 – 44
45 – 49	1161	967	939	861	794	773									45 – 49
50 – 54	1471	1380	1379	1251	1271	1279									50 – 54
55 – 59	1914	1812	1765	1691	1579	1640									55 – 59
60 – 64	2304	2196	2279	2153	2231	2119									60 – 64
65 – 69	3279	3010	2849	2700	2405	2362									65 – 69
70 – 74	3865	3839	4022	3720	3697	3579									70 – 74
75 – 79	4748	4519	4343	4125	4081	4097									75 – 79
80 un vairāk gadi	10104	10203	10716	10411	11412	11266									80 and over
Iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju	161	168	110	124	125	91	infant								
0 – 14	236	260	192	189	169	154	0 – 14								
0 – 17	295	294	226	213	196	167	0 – 17								
0 – 64	9040	8364	8144	7594	7456	7369	0 – 64								
5 – 64	8850	8160	8001	7442	7313	7252	5 – 64								
15 – 59	6500	5908	5673	5252	5056	5096	15 – 59								
18 gadi un vecāki	30741	29641	29848	28337	28855	28506	18 and over								
60 gadi un vecāki	24300	23767	24209	23109	23826	23423	60 and over								

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Mirušo Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ietver tos ārzemēs mirušos iedzīvotājus, par kuriem saņemta informācija (2008.gadā tika saņemta informācija par 17, 2009 – 41, 2010. – 13, 2011 – 34, 2012 – 21, 2013 - 40 iedzīvotāju). Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2009., 2011. un 2012. gadu.


Register of Causes of Death. Number of deaths includes that abroad deceased population of Latvia, about whom information are received (17 cases in year 2008, 41 – 2009, 13 – 2010, 34 – 2011, 21 – 2012, 40 - 2013). Previously published data of year 2009, 2011 and 2012 are actualized.

¹ 2008.gadā 2 gadījumos nav zināms vecums, 2009., 2010., 2012.gadā – 1 gadījumā un 2013.gadā – 3 gadījumos.
Unknown age in 2 cases in 2008, 1 case in 2009, 2010, 2012 and 3 cases in 2013.

Iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju							Death rates by age per 100,000 population
	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011	2012 ¹	2013 ¹	Total
Kopā	1425,5	1397,8	1433,8	1386,1	1428,1	1424,8	
tajā skaitā pa vecuma grupām:							by age group
0 – 4	173,1	183,2	130,4	143,3	139,1	116,8	0 – 4
5 – 9	22,0	31,0	21,7	25,6	16,0	18,5	5 – 9
10 – 14	24,9	27,6	30,8	13,4	11,2	19,8	10 – 14
15 – 19	74,2	50,3	55,7	52,4	50,4	35,5	15 – 19
20 – 24	107,7	89,5	90,2	76,0	77,1	58,3	20 – 24
25 – 29	161,5	162,9	117,8	119,5	117,6	104,6	25 – 29
30 – 34	215,0	199,5	159,1	182,5	167,0	194,4	30 – 34
35 – 39	298,9	280,3	271,7	248,3	253,0	241,6	35 – 39
40 – 44	430,9	401,2	412,5	355,6	358,2	396,1	40 – 44
45 – 49	711,2	609,7	615,6	588,8	561,8	561,5	45 – 49
50 – 54	985,1	910,1	904,0	815,7	828,3	844,3	50 – 54
55 – 59	1423,6	1366,0	1334,3	1272,6	1175,7	1192,0	55 – 59
60 – 64	2077,5	1935,0	1942,2	1781,2	1814,3	1726,8	60 – 64
65 – 69	2654,0	2566,2	2585,6	2616,6	2433,5	2397,2	65 – 69
70 – 74	3802,0	3640,9	3709,0	3385,2	3382,0	3378,7	70 – 74
75 – 79	5909,2	5760,2	5635,9	5357,0	5197,9	5041,3	75 – 79
80 un vairāk gadi	12627,2	12199,1	12320,8	11533,8	12270,1	11862,6	80 and over
Iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju	676,8	735,6	538,1	656,0	653,0	453,6	infant
0 – 14	77,2	86,0	64,6	64,4	57,8	52,5	0 – 14
0 – 17	74,8	77,0	61,5	59,9	56,1	48,2	0 – 17
0 – 64	504,5	476,1	474,9	452,2	450,6	451,5	0 – 64
5 – 64	526,2	495,9	498,4	473,0	471,2	473,4	5 – 64
15 – 59	472,7	440,6	436,3	415,1	407,9	419,1	15 – 59
18 gadi un vecāki	1724,1	1684,2	1725,4	1663,1	1712,4	1710,8	18 and over
60 gadi un vecāki	4894,5	4769,5	4841,8	4610,6	4740,2	4652,9	60 and over

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death


2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2008. – 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2008 – 2013, per 100,000 population



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ 2008.gadā 2 gadījumos nav zināms vecums, 2009., 2010., 2012.gadā – 1 gadījumā un 2013.gadā – 3 gadījumos.
Unknown age in 2 cases in 2008, 1 case in 2009, 2010, 2012 and 3 cases in 2013.

2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
 Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2013, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
 Register of Causes of Death.

2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2012. – 2013. GADĀ
 Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2012 – 2013


Reģions ¹	Agrīnā neonatālā mirstība				Nedzīvi dzimušie				Perinatālā mirstība			
	Skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Region ¹	Early neonatal mortality				Stillbirths				Perinatal mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live births		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
LATVIJA	66	37	3,4	1,8	106	116	5,4	5,7	172	153	8,8	7,5
Rīgas	16	9	2,5	1,3	24	41	3,8	6,1	40	50	6,3	7,4
Pierīgas	6	3	1,5	0,8	24	17	6,1	4,3	30	20	7,7	5,1
Vidzemes	4	4	2,1	2,1	15	14	7,8	7,3	19	18	9,9	9,3
Kurzemes	18	8	7,2	3,1	13	9	5,1	3,5	31	17	12,3	6,6
Zemgales	5	7	2,0	2,7	18	16	7,3	6,1	23	23	9,3	8,7
Latgales	17	6	7,0	2,4	12	19	4,9	7,5	29	25	12,0	9,9

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
 Register of Causes of Death.

¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
 By mother's residence.

2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem

Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2013, per 1,000 live and stillbirths




Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.

Register of Causes of Death.

2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem

Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2013, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.

Register of Causes of Death.

2.3. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2005. – 2013.GADĀ
Table 2.3. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2005 – 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Mirušo skaits absolūtos skaitos	1	3	6	3	10	5	1	4	5	Total number of deaths
t.sk. vecumā										by age
15-19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	15-19
20-24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20-24
25-29	0	1	1	0	2	3	0	1	1	25-29
30-34	0	1	2	2	3	1	0	0	0	30-34
35-39	0	1	2	1	1	0	0	1	2	35-39
40 un vairāk	0	0	1	0	4	1	0	1	1	40 and over
Uz 100 000 dzīvi dzimušiem	4,6	13,5	25,8	12,5	46,1	26,1	5,4	20,5	24,7	Per 100,000 live births

□ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.

Register of Causes of Death.


2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLOŅIEM 2005. – 2013.GADĀ
Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2005 – 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	0	2	6	2	8	4	0	4	2	Number of deaths from causes directly related to pregnancy
tajā skaitā no:										of them from:
aborta (ieskaitot kriminālos)	0	0	1	1	0	1	0	1	0	abortion (including illegal)
ārpusdzemdes grūtniecības	0	0	2	0	0	0	0	0	0	ectopic pregnancy
augļūdeņu embolijs	0	0	0	0	1	0	0	0	2	amniotic embolism
flebotrombozes	0	0	1	1	0	0	0	1	0	phlebothrombosis
asiņošanas	0	1	0	0	5	3	0	0	0	haemorrhage
toksikozes – eklampsijas	0	1	0	0	1	0	0	0	0	toxicosis – eclampsia
dzemdes plīsums	0	0	1	0	0	0	0	0	0	rupture of the uterus
placentas atslānošanās	0	0	1	0	0	0	0	2	0	separation of the placenta
sepse	0	0	0	0	1	0	0	0	0	sepsis
Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	1	1	0	1	2	1	1	0	3	Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy
tajā skaitā no:										from:
krūts vēzis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	breast cancer
gripa AH ₁ N ₁	0	0	0	0	2	0	0	0	1	influenza AH ₁ N ₁
pneimonija	0	0	0	0	0	0	1	0	0	pneumonia
HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	HIV
pankreatīts	0	0	0	0	0	0	0	0	1	pancreatitis
asinsrites sistēmas slimības	1	1	0	0	0	1	0	0	0	diseases of the circulatory system
Kopā	1	3	6	3	10	5	1	4	5	Total

□ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.

Register of Causes of Death.

2.5. attēls ZĪDAINI MIRSTĪBA 2001. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2013, per 1,000 live births



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. tabula ZĪDAINI MIRSTĪBAS CĒLONI 2007. – 2013. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem
Table 2.5. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2007 – 2013, per 1,000 live birth

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis								Cause of death
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
A-Y	Miruši kopā	8,8	6,7	7,7	5,7	6,7	6,4	4,5	Deaths - total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	Infectious and parasitic diseases
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	Diseases of the respiratory system
P00-P96	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	4,1	3,3	3,6	3,0	3,7	3,5	2,5	Certain conditions originating in the perinatal period
P20-P21	<i>Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās</i>	1,2	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	0,1	<i>Intrauterine hypoxia and birth asphyxia</i>
P22	Jaundzimušā respiratorisks distress	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	0	Respiratory distress of newborn
P36	Jaundzimušā bakteriāla sepsē	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,2	Bacterial sepsis of newborns
P52	<i>Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asīnošana</i>	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	<i>Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn</i>
Q00-Q99	Iedzīmītas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	2,4	1,8	2,3	1,3	1,6	1,4	1,1	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	<i>Citas iedzīmītas nervu sistēmas kropļības</i>	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	<i>Other congenital malformations of nervous system</i>
Q20-Q24	Iedzīmītas sirdskaites	0,9	0,5	0,9	0,4	0,5	0,4	0,3	<i>Congenital malformations of the heart</i>
Q90-Q99	<i>Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas</i>	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	<i>Down's syndrome and other chromosomal abnormalities</i>
R95	Zīdaija pēķējās nāves sindroms	1,1	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,3	Sudden infant death syndrome
V01-Y89	Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	External causes of mortality
C00-I99; K00-O99; R00-R94, R96-R99	Visas citas slimības	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	Other diseases

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death

2.6. tabula ZĪDAINI UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2013. GADĀ, absolūtos skaitos
Table 2.6. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2013, total numbers

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā										Cause of death						
			līdz 1 gada vecumam				1– 17 gadu vecumā												
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās	Vecums gados						Of them								
			infant				1 – 17												
			Total	Age (days)			Age (years)												
				0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17					
Mirušo skaits	A-Y	167	91	18	19	15	39	7	7	4	8	19	18	13	Deaths - total				
Infekcijas un parazitāras slimības	A00-B99	7	3	0	0	0	3	1	0	0	0	2	1	0	Infectious and parasitic diseases				
<i>Infekcijas izceļsmes caureja un gastroenterīts</i>	A09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Infectious diarrhoea and gastroenteritis</i>				
<i>Citas zarnu infekcijas slimības</i>	A00-A08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other intestinal infections</i>				
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Tuberculosis</i>				
<i>Tetānuss</i>	A33,A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Tetanus</i>				
<i>Difterija</i>	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Diphtheria</i>				
<i>Garais klepus</i>	A37	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	<i>Whooping cough</i>				
<i>Meningokoku infekcija</i>	A39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	<i>Meningococcal infection</i>				
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<i>Septicaemia</i>				
<i>Akūts poliomielīts</i>	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Acute poliomyelitis</i>				
<i>Masalas</i>	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Measles</i>				
<i>Cilvēka imūndeficīta virusa (HIV) slimība</i>	B20-B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Human immunodeficiency virus infection</i>				
<i>Citas vīrus slimības</i>	A81-B04, B06-B19, B25-B34	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	<i>Other viral infections</i>				
<i>Pārējās infekcijas un parazitāras slimības</i>	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other infectious and parasitic diseases</i>				
Audzēji	C00-D48	10	3	0	0	0	3	1	0	0	0	4	2	0	Neoplasms				
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	10	3	0	0	0	3	1	0	0	0	4	2	0	<i>Malignant neoplasms</i>				
<i>Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>				
<i>Leikozes</i>	C91-C95	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	<i>Leukaemia</i>				
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders				
<i>Anēmijas</i>	D50-D64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Anaemia</i>				
<i>Pārējās asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	D65-D89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Other diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders</i>				
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	3	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases				

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā										Cause of death										
			līdz 1 gada vecumam					1– 17 gadu vecumā															
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās			Vecums gados																
			Of them																				
			infant				1–17																
			Total	Age (days)			Age (years)																
				0	1–6	7–27	28≤	1	2	3	4	5–9	10–14	15–17									
Malnutrīcija un citi uztures deficīti	E40-E64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Malnutrition and other nutritional deficiencies								
Pārējās endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E34, E65-E88	3	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	Other endocrine, nutritional and metabolic diseases								
Nervu sistēmas slimības	G00-G98	15	1	0	0	0	1	3	1	1	2	2	3	2	Diseases of nervous system								
Meningīts	G00,G03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningitis								
Pārējās nervu sistēmas slimības	G04-G98	15	1	0	0	0	1	3	1	1	2	2	3	2	Other diseases of the nervous system								
Ausu un aizauss paugura slimības	H60-H93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of ear and the mastoid process								
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	Diseases of the circulatory system								
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Diseases of the respiratory system								
Pneimonija	J12-J18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pneumonia								
Citas akūtas elpcelju infekcijas	J00-J11, J20-J22	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Other acute respiratory infections								
Pārējās elpošanas sistēmas slimības	J30-J98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Other diseases of the respiratory system								
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Diseases of the digestive system								
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the genitourinary system								
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P96	50	50	13	18	8	11	0	0	0	0	0	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period								
Mātes patoloģijas un grūtniecības un dzemdiņu komplikāciju ietekme uz augļu un jaundzimušo	P00-P04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery								
Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas	P05-P08	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disorders related to length of gestation and fetal growth								
Dzemdiņu trauma	P10-P15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Birth trauma								
Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdiņbās	P20-P21	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia								
Jaundzimušā respiratorisks distress	P22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Respiratory distress of newborn								
Iedzimta pneimonija	P23	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Congenital pneumonia								
Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem	P24-P28	4	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Other respiratory disorders of newborns								
Jaundzimušā bakteriāla sepsē	P36	4	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Bacterial sepsis of newborns								
Augļa un jaundzimušā hemorāģiskas un hematoloģiskas slimības	P50-P51, P53-P61	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Haemorrhagic and haematological disorders of foetus and newborn								
Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asiņošana	P52	15	15	3	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn								

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā										Cause of death		
			līdz 1 gada vecumam					1– 17 gadu vecumā							
	ICD – 10 code	Total	Kopa		Vecums dienās			Vecums gados							
			Of them						1–17						
	Total	Total	infant				Age (years)								
			0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17		
Pārējie perinatālā perioda stāvokļi	P29, P35, P37, P39, P70-P96	16	16	2	6	4	4	0	0	0	0	0	0	Other conditions originating in the perinatal period	
Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	30	22	5	1	5	11	1	0	0	0	3	2	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
Iedzīmīta hidrocefālīja un spina bifida	Q03,Q05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Congenital hydrocephalus and spina bifida	
Citas iedzīmītas nervu sistēmas kroplības	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	4	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	Other congenital malformations of nervous system	
Iedzīmītas sirdskaites	Q20-Q24	7	6	0	1	1	4	0	0	0	0	1	0	Congenital malformations of the heart	
Citas iedzīmītas asinsrites sistēmas kroplības	Q25-Q28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other congenital malformations of circulatory system	
Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	Q90-Q99	4	3	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities	
Citas iedzīmītas anomālijas	Q10-Q18, Q30-Q89	13	11	5	0	2	4	1	0	0	0	0	1	Other congenital anomalies	
Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R99	7	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	
Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	R95	7	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	Sudden infant death syndrome	
Citi cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R94, R96-R99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	
Visas citas slimības	F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases	
Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas	V01-Y89	38	2	0	0	1	1	1	5	3	4	6	9	External causes of mortality	
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	12	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	Transport accidents	
Nejauša noslīkšana un slīkšana	W65-W74	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	Incidental drowning	
Citi pēkšņi draudi elpošanai	W75-W84, Y21	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Other accidental threats for breathing	
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	Influence to smoke, fire and flames	
Nejauša saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	
Vardarbība	X85-Y09	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	Assault	
Tišs paškaitējums	X60-X84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Intentional self-harm	
Visi citi ārēji cēloji	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-20, Y22-Y89	8	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	2	Other external causes of death

2.7. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2008. – 2013.GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.7. CAUSES OF DEATH IN 2008 – 2013, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	31038	29936	30075	28550	29052	28676	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	286	286	247	258	265	354	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	114	104	85	76	60	102	Tuberculosis, including sequelae
A15-A19	Tuberkuloze	104	89	79	65	55	83	Tuberculosis
B90	Tuberkulozes sekas	10	15	6	11	5	19	Sequelae of tuberculosis
A40-A41	Septicēmija	23	28	30	34	27	22	Septicaemia
B15-B19	Vīrushepatīts	42	46	34	34	35	52	Viral hepatitis
B20-B24	HIV infekcija	60	67	58	73	88	110	HIV disease
C00-D48	Audzēji	5931	6028	6126	5965	6096	6046	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	5834	5948	6039	5885	6016	5960	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	88	114	112	146	128	138	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada ļaundabīgs audzējs	108	118	135	113	119	116	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kunģa ļaundabīgs audzējs	539	529	498	465	473	485	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās dajas ļaundabīgi audzēji	644	697	680	689	789	680	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	383	370	369	388	447	379	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	254	318	295	288	336	293	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknu un intrahepatisko žultscelju ļaundabīgs audzējs	121	137	136	142	115	145	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkunīga dziedzera ļaundabīgs audzējs	377	356	384	383	369	356	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes ļaundabīgs audzējs	105	85	89	85	67	91	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	1005	1017	1004	986	979	992	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšju ļaundabīgi audzēji	25	28	24	20	16	22	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	81	74	96	76	80	83	Malignant melanoma of skin
C44	Citi ļaundabīgi ādas audzēji	30	59	42	54	65	58	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	57	57	50	49	36	56	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	427	443	426	446	405	437	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs	103	98	142	121	130	132	Malignant neoplasm of cervix uteri
C54	Dzemdes kermena ļaundabīgs audzējs	52	129	119	123	146	118	Malignant neoplasm of corpus uteri
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs	191	222	218	209	184	183	Malignant neoplasm of ovary
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs	371	350	363	372	394	368	Malignant neoplasm of prostate
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	207	186	214	211	207	196	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūša ļaundabīgs audzējs	186	155	200	177	215	216	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeju ļaundabīgs audzējs	151	170	176	147	166	155	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	22	21	31	35	28	25	Malignant neoplasm of thyroid gland

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cause of death
C76-C80	<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti Jaundabīgi audzēji</i>	211	200	240	228	240	217	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu Jaundabīgi audzēji</i>	383	375	403	357	404	413	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	<i>Hodžkina slimība</i>	14	20	17	16	16	12	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	111	111	129	109	112	114	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	<i>Leikozes</i>	169	172	170	171	180	211	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	33	36	30	30	31	24	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	445	557	588	519	507	505	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	402	508	538	486	469	458	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	<i>Insulinatkarīgs cukura diabēts</i>	61	31	33	22	34	31	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	<i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i>	258	452	488	448	427	421	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi</i>	206	239	255	319	301	338	Mental and behavioural disorders
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	96	103	120	183	161	139	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	93	100	119	182	161	137	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	332	256	263	267	299	315	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	<i>Multiplā skleroze</i>	21	26	20	17	22	24	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	16516	16078	16279	15673	16314	16358	Diseases of the circulatory system
I00-I09	<i>Reimatisms</i>	76	58	58	57	45	55	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensīvas slimības</i>	814	789	815	875	929	1111	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išēmiskā slimības</i>	8638	8593	8591	8366	8516	8291	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	1581	1509	1392	1251	1182	1212	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	133	148	159	171	156	127	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	6906	6916	7001	6915	7140	6900	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	904	759	793	723	766	818	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	4894	4636	4660	4371	4796	4887	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	364	353	390	320	325	282	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	725	650	663	726	709	831	Diseases of the respiratory system
J09-J11	<i>Gripa</i>	3	35	5	25	7	61	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	335	282	307	333	343	389	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dziļāko elpcelju slimības</i>	312	270	285	303	301	312	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	<i>Gremošanas sistēmas slimības</i>	1110	1044	1046	987	961	1053	Diseases of the digestive system
K20-K31	<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmītpirkstu zarnas slimības</i>	147	138	157	140	139	182	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	<i>Zarnu asinsvadu slimības</i>	178	176	181	172	174	212	<i>Vascular disorders of intestine</i>
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	525	486	460	422	397	412	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	100	156	175	150	158	136	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cause of death
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceju un aizkunčga dziedzera slimības	156	159	148	147	148	157	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	33	29	45	39	58	36	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	73	50	90	72	76	95	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	346	306	306	321	316	388	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemētību periods	2	8	4	0	4	2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatalā perioda stāvokļi	79	78	58	69	69	50	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	94	99	64	68	64	44	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	2372	2034	1904	1397	1093	435	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloni	2455	2158	2107	1840	1889	1802	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	391	259	255	200	205	194	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	226	192	168	238	206	214	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	30	38	40	43	33	80	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un slīkšana	193	153	241	152	146	141	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	62	36	54	44	58	45	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	139	129	172	145	117	122	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	158	141	181	146	164	144	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	261	297	199	137	191	152	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	141	176	125	83	119	113	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	527	516	436	440	444	382	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	172	143	138	130	129	119	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēlonu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2009., 2011. un 2012.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2009, 2011 and 2012 have actualized.

2.8. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2008. – 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.8. DEATH RATES IN 2008 – 2013, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	1425,5	1397,8	1433,8	1386,1	1428,1	1424,8	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	13,1	13,4	11,8	12,5	13,0	17,6	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	5,2	4,9	4,1	3,7	2,9	5,1	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	4,8	4,2	3,8	3,2	2,7	4,1	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkuloses sekas</i>	0,5	0,7	0,3	0,5	0,2	0,9	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	1,1	1,3	1,4	1,7	1,3	1,1	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	1,9	2,1	1,6	1,7	1,7	2,6	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	2,8	3,1	2,8	3,5	4,3	5,5	<i>HIV disease</i>
C00-D48	<i>Audzēji</i>	272,4	281,5	292,1	289,6	299,7	300,4	<i>Neoplasms</i>
C00-C97	<i>Jaundabīgi audzēji</i>	267,9	277,7	287,9	285,7	295,7	296,1	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji</i>	4,0	5,3	5,3	7,1	6,3	6,9	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada jaundabīgs audzējs</i>	5,0	5,5	6,4	5,5	5,8	5,8	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kunča jaundabīgs audzējs</i>	24,8	24,7	23,7	22,6	23,3	24,1	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji</i>	29,6	32,5	32,4	33,5	38,8	33,8	<i>Colorectal cancer</i>
C18	<i>Resnās zarnas jaundabīgs audzējs</i>	17,6	17,3	17,6	18,8	22,0	18,8	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs</i>	11,7	14,8	14,1	14,0	16,5	14,6	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs</i>	5,6	6,4	6,5	6,9	5,7	7,2	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņķa dziedzera jaundabīgs audzējs</i>	17,3	16,6	18,3	18,6	18,1	17,7	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes jaundabīgs audzējs</i>	4,8	4,0	4,2	4,1	3,3	4,5	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs</i>	46,2	47,5	47,9	47,9	48,1	49,3	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji</i>	1,1	1,3	1,1	1,0	0,8	1,1	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Jaundabīga ādas melānomā</i>	3,7	3,5	4,6	3,7	3,9	4,1	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi jaundabīgi ādas audzēji</i>	1,4	2,8	2,0	2,6	3,2	2,9	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji</i>	2,6	2,7	2,4	2,4	1,8	2,8	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts jaundabīgs audzējs</i>	19,6	20,7	20,3	21,7	19,9	21,7	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemēdes kakla jaundabīgs audzējs¹</i>	8,7	8,4	12,5	10,8	11,8	12,1	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri¹</i>
C54	<i>Dzemēdes kermēja jaundabīgs audzējs¹</i>	4,4	11,1	10,5	11,0	13,2	10,8	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri¹</i>
C56	<i>Olnīcu jaundabīgs audzējs¹</i>	16,2	19,1	19,2	18,7	16,7	16,8	<i>Malignant neoplasm of ovary¹</i>
C61	<i>Prostatas jaundabīgs audzējs²</i>	37,1	35,6	37,8	39,5	42,3	39,9	<i>Malignant neoplasm of prostate²</i>

¹ Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

² Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cause of death
C64	<i>Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodīnu</i>	9,5	8,7	10,2	10,2	10,2	9,7	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	<i>Urīnpūšļa jaundabīgs audzējs</i>	8,5	7,2	9,5	8,6	10,6	10,7	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	<i>Galvas smadzeju jaundabīgs audzējs</i>	6,9	7,9	8,4	7,1	8,2	7,7	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
C73	<i>Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs</i>	1,0	1,0	1,5	1,7	1,4	1,2	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
C76-C80	<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji</i>	9,7	9,3	11,4	11,1	11,8	10,8	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	<i>Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji</i>	17,6	17,5	19,2	17,3	19,9	20,5	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	<i>Hodžkina slimība</i>	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	5,1	5,2	6,2	5,3	5,5	5,7	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	<i>Leikozes</i>	7,8	8,0	8,1	8,3	8,8	10,5	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	<i>Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	1,5	1,7	1,4	1,5	1,5	1,2	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	<i>Endokrīnas, uztures un vielmaņas slimības</i>	20,4	26,0	28,0	25,2	24,9	25,1	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	18,5	23,7	25,6	23,6	23,1	22,8	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	<i>Insulinatkarīgs cukura diabēts</i>	2,8	1,4	1,6	1,1	1,7	1,5	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	<i>Insulinneatkarīgs cukura diabēts</i>	11,8	21,1	23,3	21,8	21,0	20,9	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi</i>	9,5	11,2	12,2	15,5	14,8	16,8	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaaktivu vielu lietošanas dēļ</i>	4,4	4,8	5,7	8,9	7,9	6,9	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	4,3	4,7	5,7	8,8	7,9	6,8	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	<i>Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības</i>	15,2	12,0	12,5	13,0	14,7	15,7	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	<i>Multiplā skleroze</i>	1,0	1,2	1,0	0,8	1,1	1,2	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	<i>Asinsrites sistēmas slimības</i>	758,5	750,7	776,1	760,9	801,9	812,8	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	<i>Reimatisms</i>	3,5	2,7	2,8	2,8	2,2	2,7	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensivas slimības</i>	37,4	36,8	38,9	42,5	45,7	55,2	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išemiskās slimības</i>	396,7	401,2	409,6	406,2	418,6	411,9	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	72,6	70,5	66,4	60,7	58,1	60,2	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	6,1	6,9	7,6	8,3	7,7	6,3	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išemiska slimība</i>	317,2	322,9	333,8	335,7	351,0	342,8	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	41,5	35,4	37,8	35,1	37,7	40,6	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	224,8	216,5	222,2	212,2	235,8	242,8	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	16,7	16,5	18,6	15,5	16,0	14,0	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	<i>Elpošanas sistēmas slimības</i>	33,3	30,4	31,6	35,2	34,9	41,3	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	<i>Gripa</i>	0,1	1,6	0,2	1,2	0,3	3,0	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	15,4	13,2	14,6	16,2	16,9	19,3	<i>Pneumonia</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cause of death
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpcēļu slimības	14,3	12,6	13,6	14,7	14,8	15,5	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	51,0	48,7	49,9	47,9	47,2	52,3	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmītpirkstu zarnas slimības	6,8	6,4	7,5	6,8	6,8	9,0	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	8,2	8,2	8,6	8,4	8,6	10,5	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	24,1	22,7	21,9	20,5	19,5	20,5	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	4,6	7,3	8,3	7,3	7,8	6,8	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkunģa dziedzera slimības	7,2	7,4	7,1	7,1	7,3	7,8	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	1,5	1,4	2,1	1,9	2,9	1,8	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	3,4	2,3	4,3	3,5	3,7	4,7	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Urogenitālās sistēmas slimības	15,9	14,3	14,6	15,6	15,5	19,3	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	0,2	0,7	0,4	0,0	0,4	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	3,6	3,6	2,8	3,3	3,4	2,5	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	4,3	4,6	3,1	3,3	3,1	2,2	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	108,9	95,0	90,8	67,8	53,7	21,6	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloni	112,8	100,8	100,5	89,3	92,9	89,5	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	18,0	12,1	12,2	9,7	10,1	9,6	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	10,4	9,0	8,0	11,6	10,1	10,6	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	1,4	1,8	1,9	2,1	1,6	4,0	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliķšana	8,9	7,1	11,5	7,4	7,2	7,0	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	2,8	1,7	2,6	2,1	2,9	2,2	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	6,4	6,0	8,2	7,0	5,8	6,1	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	7,3	6,6	8,6	7,1	8,1	7,2	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	12,0	13,9	9,5	6,7	9,4	7,6	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	6,5	8,2	6,0	4,0	5,8	5,6	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	24,2	24,1	20,8	21,4	21,8	19,0	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	7,9	6,7	6,6	6,3	6,3	5,9	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēlonu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2009., 2011 un 2012.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2009, 2011 and 2012 have actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2012. – 2013. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.9. DEATHS BY AGE GROUP IN 2012 – 2013, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits						Cause of death	
		Number of deaths							
		2012 ¹			2013 ¹				
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +		
A-Y	Mīruši kopā	169	5056	23826	154	5096	23423	Deaths – total	
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	6	168	91	7	207	139	Certain infectious and parasitic diseases	
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	0	37	23	0	51	50	Tuberculosis, including sequelae	
A15-A19	Tuberkuloze	0	36	19	0	45	37	Tuberculosis	
B90	Tuberkuloses sekas	0	1	4	0	6	13	Sequelae of tuberculosis	
A40-A41	Septicēmija	1	5	21	1	4	17	Septicaemia	
B15-B19	Virushepatītis	0	21	14	0	30	22	Viral hepatitis	
B20-B24	HIV infekcija	0	87	1	0	108	2	HIV disease	
C00-D48	Audzēji	11	1094	4991	10	1139	4896	Neoplasms	
C00-C97	Jaundabīgi audzēji	8	1085	4923	10	1132	4817	Malignant neoplasms	
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	0	39	89	0	58	80	Malignant neoplasm of lips and oral cavity	
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	0	26	93	0	35	81	Malignant neoplasm of oesophagus	
C16	Kunčīja jaundabīgs audzējs	0	82	391	0	102	382	Malignant neoplasm of stomach	
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	0	86	703	0	71	609	Colorectal cancer	
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	0	52	395	0	36	343	Malignant neoplasm of colon	
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	0	34	302	0	33	260	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum	
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs	0	32	83	0	34	111	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	
C25	Aizkunīga dziedzera jaundabīgs audzējs	0	71	298	0	61	295	Malignant neoplasm of pancreas	
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	0	15	52	0	25	66	Malignant neoplasm of larynx	
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	0	189	790	0	178	814	Malignant neoplasm of bronchus and lung	
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	0	7	9	0	9	13	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage	
C43	Jaundabīga ādas melanoma	1	26	53	0	19	64	Malignant melanoma of skin	
C44	Citi jaundabīgi ādas audzēji	0	2	63	0	7	51	Other malignant neoplasms of skin	
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	0	8	28	0	14	42	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	0	95	310	0	99	338	Malignant neoplasm of breast	
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	0	63	67	0	59	73	Malignant neoplasm of cervix uteri	
C54	Dzemdes ķermeņa jaundabīgs audzējs	0	13	133	0	18	100	Malignant neoplasm of corpus uteri	
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs	0	36	148	1	51	131	Malignant neoplasm of ovary	
C61	Prostatas jaundabīgs audzējs	0	19	375	0	10	358	Malignant neoplasm of prostate	
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	1	29	177	2	27	167	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis	
C67	Urīnpūšja jaundabīgs audzējs	0	17	198	0	14	202	Malignant neoplasm of bladder	
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	2	61	103	3	52	100	Malignant neoplasm of brain	

¹ 2012. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums, 2013. gadā - 3 gadījumos.
Unknown age in 1 case in 2012, 3 cases in 2013.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Mirušo skaits						Cause of death	
		Number of deaths							
		2012			2013				
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +		
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	0	5	23	0	5	20	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>	
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	0	37	203	0	38	179	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>	
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	3	69	332	2	89	322	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	
C81	Hodžkina slimība	0	10	6	0	7	5	<i>Hodgkin lymphoma</i>	
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	18	94	0	24	90	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>	
C91-95	Leikozes	2	31	147	2	45	164	<i>Leukaemia</i>	
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	1	9	21	0	3	21	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>	
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaņas slimības	1	76	430	3	74	428	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>	
E10-E14	Cukura diabēts	0	66	403	0	62	396	<i>Diabetes mellitus</i>	
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	0	20	14	0	19	12	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>	
E11	Insulīneatkarīgs cukura diabēts	0	45	382	0	39	382	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>	
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	85	216	0	98	240	<i>Mental and behavioural disorders</i>	
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psiholoģiski vielu lietošanas dēļ	0	78	83	0	88	51	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>	
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	78	83	0	86	51	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>	
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	4	106	189	13	106	196	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>	
G35	Multiplā skleroze	0	12	10	0	16	8	<i>Multiple sclerosis</i>	
I00-I99	Asinsrītes sistēmas slimības	4	1615	14694	2	1595	14760	<i>Diseases of the circulatory system</i>	
I00-I09	Reimatisms	0	9	36	0	6	49	<i>Rheumatism</i>	
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	98	831	0	79	1032	<i>Hypertensive diseases</i>	
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	0	726	7790	0	687	7603	<i>Ischemic heart diseases</i>	
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	198	984	0	173	1039	<i>Acute myocardial infarction</i>	
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	21	135	0	20	107	<i>Acute coronary insufficiency</i>	
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	0	500	6640	0	486	6413	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>	
I42	Kardiomiopātija	2	413	351	1	436	381	<i>Cardiomyopathy</i>	
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	2	273	4520	1	274	4612	<i>Cerebrovascular diseases</i>	
I70	Ateroskleroze	0	5	320	0	17	265	<i>Atherosclerosis</i>	
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	2	166	541	2	253	576	<i>Diseases of the respiratory system</i>	
J09-J11	Gripa	0		7	1	28	32	<i>Influenza</i>	
J12-J18	Pneimonija	2	115	226	0	159	230	<i>Pneumonia</i>	
J40-J47	Hroniskas dzīlēko elpceļu slimības	0	35	266	1	39	272	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>	
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	1	382	578	2	365	686	<i>Diseases of the digestive system</i>	
K20-K31	Barības vada, kūjga un divpadsmītpirkstu zarnas slimības	1	33	105	2	34	146	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>	
K55	Zamu asinsvadu slimības	0	14	160	0	8	204	<i>Vascular disorders of intestine</i>	
K70-K77	Aknu slimības	0	264	133	0	242	170	<i>Diseases of the liver</i>	
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	0	127	31	0	100	36	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>	
K80-K87	Žultspūšja, žultscēļu un aizkuriņga dziedzera slimības	0	53	95	0	62	95	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>	

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Mirušo skaits						Cause of death	
		Number of deaths							
		2012			2013				
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +		
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	13	45	0	5	31	Diseases of the skin and subcutaneous tissue	
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	19	57	0	28	67	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	0	26	290	0	36	352	Diseases of the genitourinary system	
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	0	4	0	0	2	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium	
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	69	0	0	50	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period	
Q00-Q99	Iedzīmertas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	32	21	11	28	10	6	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
R00-R99	Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	15	50	1028	7	56	372	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	23	1222	644	30	1119	653	External causes of mortality	
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	6	131	68	9	131	54	Transport accidents	
W00-W19, Y30,31	Kritieni	2	113	91	1	91	122	Falls	
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	1	22	10	1	65	14	Exposure to inanimate mechanical forces	
W65-W74, Y21	Noslīkšana un slīkšana	4	99	43	6	101	34	Drowning and submersion	
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	3	37	18	2	27	16	Other accidental threats to breathing	
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un līesmu iedarbei	1	63	53	3	52	67	Exposure to smoke, fire and flames	
X31	Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	0	79	85	0	79	65	Exposure to excessive natural cold	
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	0	151	40	1	111	40	Accidental poisoning and exposure to noxious substances	
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	0	90	29	0	84	29	Poisoning by alcohol	
X60-X84	Tīss paškalējums	1	313	130	1	268	113	Intentional self-harm	
X85-Y09	Vardarbība	1	100	28	3	90	26	Assault	

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2012.gadu.

Register of Causes of Death. Previously published data of year 2012 has actualized.

2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2012. – 2013. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
 Table 2.10. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2012 – 2013, per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2012 ¹			2013 ¹			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A-Y	Miruši kopā	57,8	407,9	4740,2	52,5	419,1	4652,9	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	2,1	13,6	18,1	2,4	17,0	27,6	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	0	3,0	4,6	0	4,2	9,9	Tuberculosis, including sequelae
A15-A19	Tuberkuloze	0	2,9	3,8	0	3,7	7,3	Tuberculosis
B90	Tuberkuloses sekas	0	0,1	0,8	0	0,5	2,6	Sequelae of tuberculosis
A40-A41	Septicēmija	0,3	0,4	4,2	0,3	0,3	3,4	Septicaemia
B15-B19	Virushepatīts	0	1,7	2,8	0	2,5	4,4	Viral hepatitis
B20-B24	HIV infekcija	0	7,0	0,2	0	8,9	0,4	HIV disease
C00-D48	Audzēji	3,8	88,3	993,0	3,4	93,7	972,6	Neoplasms
C00-C97	Jaundabīgi audzēji	2,7	87,5	979,4	3,4	93,1	956,9	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	0	3,1	17,7	0	4,8	15,9	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	0	2,1	18,5	0	2,9	16,1	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kuļķa jaundabīgs audzējs	0	6,6	77,8	0	8,4	75,9	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	0	6,9	139,9	0	5,8	121,0	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	0	4,2	78,6	0	3,0	68,1	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	0	2,7	60,1	0	2,7	51,6	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs	0	2,6	16,5	0	2,8	22,0	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkunčīga dziedzera jaundabīgs audzējs	0	5,7	59,3	0	5,0	58,6	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	0	1,2	10,3	0	2,1	13,1	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	0	15,2	157,2	0	14,6	161,7	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	0	0,6	1,8	0	0,7	2,6	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Jaundabīga ādas melanoma	0,3	2,1	10,5	0	1,6	12,7	Malignant melanoma of skin
C44	Citi jaundabīgi ādas audzēji	0	0,2	12,5	0	0,6	10,1	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	0	0,6	5,6	0	1,2	8,3	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	0	7,7	61,7	0	8,1	67,1	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs ²	0	10,0	20,4	0	9,5	22,2	Malignant neoplasm of cervix uteri ²
C54	Dzemdes ķermena jaundabīgs audzējs ²	0	2,1	40,5	0	2,9	30,4	Malignant neoplasm of corpus uteri ²
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs ²	0	5,7	45,0	0,7	8,2	39,9	Malignant neoplasm of ovary ²
C61	Prostatas jaundabīgs audzējs ³	0	3,1	215,5	0	1,7	204,8	Malignant neoplasm of prostate ³

¹ 2012. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums, 2013. gadā – 3 gadījumi
 Unknown age in 1 case in 2012, 3 cases in 2013.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

³ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2012			2013			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu	0,3	2,3	35,2	0,7	2,2	33,2	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	Urīnpūšļa jaundabīgs audzējs	0	1,4	39,4	0	1,2	40,1	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	0,7	4,9	20,5	1,0	4,3	19,9	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	0	0,4	4,6	0	0,4	4,0	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	0	3,0	40,4	0	3,1	35,6	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	1,0	5,6	66,1	0,7	7,3	64,0	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	Hodžkina slimība	0	0,8	1,2	0	0,6	1,0	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	1,5	18,7	0	2,0	17,9	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	Leikožes	0,7	2,5	29,2	0,7	3,7	32,6	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	0,3	0,7	4,2	0	0,2	4,2	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	0,3	6,1	85,5	1,0	6,1	85,0	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	Cukura diabēts	0	5,3	80,2	0	5,1	78,7	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	0	1,6	2,8	0	1,6	2,4	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	0	3,6	76,0	0	3,2	75,9	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	6,9	43,0	0	8,1	47,7	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihaktīvu vielu lietošanas dēļ	0	6,3	16,5	0	7,2	10,1	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	6,3	16,5	0	7,1	10,1	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	1,4	8,6	37,6	4,4	8,7	38,9	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	Multiplā skleroze	0	1,0	2,0	0	1,3	1,6	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	1,4	130,3	2923,4	0,7	131,2	2932,0	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	Reimatismus	0	0,7	7,2	0	0,5	9,7	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	7,9	165,3	0	6,5	205,0	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	Sirds išemiskās slimības	0	58,6	1549,8	0	56,5	1510,3	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	16,0	195,8	0	14,2	206,4	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	1,7	26,9	0	1,6	21,3	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	Hroniska sirds išemiska slimība	0	40,3	1321,0	0	40,0	1273,9	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	Kardiomiopātija	0,7	33,3	69,8	0,3	35,9	75,7	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	0,7	22,0	899,3	0,3	22,5	916,2	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I70	Ateroskleroze	0	0,4	63,7	0	1,4	52,6	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	0,7	13,4	107,6	0,7	20,8	114,4	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	Gripa	0	0	1,4	0,3	2,3	6,4	<i>Influenza</i>
J12-J18	Pneimonija	0,7	9,3	45,0	0	13,1	45,7	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	Hroniskas dzīlāko elpcēļu slimības	0	2,8	52,9	0,3	3,2	54,0	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	0,3	30,8	115,0	0,7	30,0	136,3	<i>Diseases of the digestive system</i>
K20-K31	Barības vada, kungeļa un divpadsmitpirksu zarnas slimības	0,3	2,7	20,9	0,7	2,8	29,0	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	Zamu asinsvadu slimības	0	1,1	31,8	0	0,7	40,5	<i>Vascular disorders of intestine</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2012			2013			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
K70-K77	Aknu slimības	0	21,3	26,5	0	19,9	33,8	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	0	10,2	6,2	0	8,2	7,2	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšja, žultsceļu un aizkuņga dziedzera slimības	0	4,3	18,9	0	5,1	18,9	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	1,0	9,0	0	0,4	6,2	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	1,5	11,3	0	2,3	13,3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Urogenitālās sistēmas slimības	0	2,1	57,7	0	3,0	69,9	Diseases of the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	0	0,6	0	0	0,3	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	23,6	0	0	17,0	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	10,9	1,7	2,2	9,5	0,8	1,2	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	5,1	4,0	204,5	2,4	4,6	73,9	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	7,9	98,6	128,1	10,2	92,0	129,7	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	2,1	10,6	13,5	3,1	10,8	10,7	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	0,7	9,1	18,1	0,3	7,5	24,2	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	0,3	1,8	2,0	0,3	5,3	2,8	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un slīkšana	1,4	8,0	8,6	2,0	8,3	6,8	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	1,0	3,0	3,6	0,7	2,2	3,2	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	0,3	5,1	10,5	1,0	4,3	13,3	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	0	6,4	16,9	0	6,5	12,9	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	0	12,2	8,0	0,3	9,1	7,9	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	0	7,3	5,8	0	6,9	5,8	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tīšs paškaitējums	0,3	25,3	25,9	0,3	22,0	22,4	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	0,3	8,1	5,6	1,0	7,4	5,2	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2012.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2012 has actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2013. GADĀ, absolūtos skaitos un uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.11. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2013, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Murušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Males ¹	Females ²	
A-Y	Miruši kopā	28676	13504	15172	1424,8	1464,9	1390,9	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	354	210	144	17,6	22,8	13,2	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	102	78	24	5,1	8,5	2,2	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	Tuberkuloze	83	61	22	4,1	6,6	2,0	<i>Tuberculosis</i>
B90	Tuberkulozes sekas	19	17	2	0,9	1,8	0,2	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	Septicēmija	22	9	13	1,1	1,0	1,2	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	Vīrushepatīts	52	29	23	2,6	3,1	2,1	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	HIV infekcija	110	65	45	5,5	7,1	4,1	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	6046	3215	2831	300,4	348,8	259,5	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	5960	3184	2776	296,1	345,4	254,5	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	138	113	25	6,9	12,3	2,3	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	116	101	15	5,8	11,0	1,4	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	Kuņģa jaundabīgs audzējs	485	279	206	24,1	30,3	18,9	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	680	304	376	33,8	33,0	34,5	<i>Colorectal cancer</i>
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	379	149	230	18,8	16,2	21,1	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	293	151	142	14,6	16,4	13,0	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu jaundabīgs audzējs	145	87	58	7,2	9,4	5,3	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	Aizķunīga dziedzera jaundabīgs audzējs	356	166	190	17,7	18,0	17,4	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	91	86	5	4,5	9,3	0,5	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	992	777	215	49,3	84,3	19,7	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	22	9	13	1,1	1,0	1,2	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	83	37	46	4,1	4,0	4,2	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	Citi jaundabīgi ādas audzēji	58	23	35	2,9	2,5	3,2	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	56	27	29	2,8	2,9	2,7	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	437	3	434	21,7	0,3	39,8	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	x	x	132	x	x	12,1	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	Dzemdes ķermenēja jaundabīgs audzējs	x	x	118	x	x	10,8	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs	x	x	183	x	x	16,8	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	Prostatas jaundabīgs audzējs	x	368	x	x	39,9	x	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā Number of deaths Total	Vīrieši Males	Sievietes Females	Kopā Per 100,000 population Total	Vīrieši ¹ Males ¹	Sievietes ² Females ²	
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	196	105	91	9,7	11,4	8,3	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	Urīnpūšja jaundabīgs audzējs	216	164	52	10,7	17,8	4,8	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	155	77	78	7,7	8,4	7,2	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	25	9	16	1,2	1,0	1,5	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	217	115	102	10,8	12,5	9,4	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	413	184	229	20,5	20,0	21,0	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	Hodžkina slimība	12	7	5	0,6	0,8	0,5	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	114	62	52	5,7	6,7	4,8	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	Leikozes	211	83	128	10,5	9,0	11,7	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	24	6	18	1,2	0,7	1,7	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	505	169	336	25,1	18,3	30,8	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	Cukura diabēts	458	151	307	22,8	16,4	28,1	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	Insulinatkarīgs cukura diabēts	31	20	11	1,5	2,2	1,0	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	Insulinneatkarīgs cukura diabēts	421	129	292	20,9	14,0	26,8	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	Psihiiski un uzvedības traucējumi	338	167	171	16,8	18,1	15,7	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	Psihiiski un uzvedības traucējumi psihoaaktivu vielu lietošanas dēļ	139	109	30	6,9	11,8	2,8	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	Psihiiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	137	107	30	6,8	11,6	2,8	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	315	149	166	15,7	16,2	15,2	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	Multiplā skleroze	24	5	19	1,2	0,5	1,7	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	16358	6714	9644	812,8	728,3	884,1	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	Reimatismus	55	13	42	2,7	1,4	3,9	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	Hipertensīvas slimības	1111	397	714	55,2	43,1	65,5	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	Sirds išemiskās slimības	8291	3605	4686	411,9	391,1	429,6	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	1212	622	590	60,2	67,5	54,1	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	127	58	69	6,3	6,3	6,3	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	Hroniska sirds išemiska slimība	6900	2900	4000	342,8	314,6	366,7	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	Kardiomiopātija	818	554	264	40,6	60,1	24,2	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	4887	1639	3248	242,8	177,8	297,8	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I70	Ateroskleroze	282	121	161	14,0	13,1	14,8	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	831	534	297	41,3	57,9	27,2	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	Gripa	61	29	32	3,0	3,1	2,9	<i>Influenza</i>

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Males ¹	Females ²	
J12-J18	Pneimonija	389	234	155	19,3	25,4	14,2	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpcelu slimības	312	227	85	15,5	24,6	7,8	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	1053	549	504	52,3	59,6	46,2	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kūnja un diividspārmitirkst zarnas slimības	182	87	95	9,0	9,4	8,7	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	212	80	132	10,5	8,7	12,1	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	412	250	162	20,5	27,1	14,9	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	136	91	45	6,8	9,9	4,1	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūša, žultscelju un aizkurna dziedzera slimības	157	98	59	7,8	10,6	5,4	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	36	9	27	1,8	1,0	2,5	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	95	35	60	4,7	3,8	5,5	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	388	182	206	19,3	19,7	18,9	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemību periods	x	x	2	x	x	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	50	25	25	2,5	2,7	2,3	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	44	25	19	2,2	2,7	1,7	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	435	192	243	21,6	20,8	22,3	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1802	1323	479	89,5	143,5	43,9	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	194	146	48	9,6	15,8	4,4	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	214	146	68	10,6	15,8	6,2	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehāniķu spēku iedarbe	80	43	37	4,0	4,7	3,4	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un slīkšana	141	117	24	7,0	12,7	2,2	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	45	31	14	2,2	3,4	1,3	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un līesmu iedarbei	122	78	44	6,1	8,5	4,0	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmēriga dabīska aukstuma iedarbe	144	112	32	7,2	12,1	2,9	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	152	105	47	7,6	11,4	4,3	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	113	79	34	5,6	8,6	3,1	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	382	321	61	19,0	34,8	5,6	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	119	85	34	5,9	9,2	3,1	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

**2.12. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLONIEM PA REĢIONIEM 2012. – 2013.GADĀ,
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.12. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2012 – 2013, total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā								
		Infekcijas un parazitārās slimības	Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Elpošanas sistēmas slimības	including				
Region	All causes	Infectious and parasitic diseases	Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the respiratory system			
		A00 – B99	C00 – D48	I00 – I99	J00 – J99					
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
absolūtos skaitļos / total numbers										
LATVIJA	29052	28676	265	354	6096	6046	16314	16358	709	831
Rīgas	8968	9015	127	170	1952	1967	4916	4948	261	299
Pierīgas	4382	4323	48	50	1001	986	2360	2354	104	130
Vidzemes	3109	3038	16	21	626	644	1780	1804	70	81
Kurzemes	3801	3831	31	37	842	827	2096	2205	82	100
Zemgales	3494	3465	21	43	732	680	1912	1974	77	101
Latgales	5298	5004	22	33	943	942	3250	3073	115	120
uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population										
LATVIJA	1428,1	1424,8	13,0	17,6	299,7	300,4	801,9	812,8	34,9	41,3
Rīgas	1386,7	1401,0	19,6	26,4	301,8	305,7	760,1	768,9	40,4	46,5
Pierīgas	1184,1	1173,1	13,0	13,6	270,5	267,6	637,7	638,8	28,1	35,3
Vidzemes	1499,5	1489,7	7,7	10,3	301,9	315,8	858,5	884,6	33,8	39,7
Kurzemes	1436,5	1471,2	11,7	14,2	318,2	317,6	792,2	846,8	31,0	38,4
Zemgales	1396,7	1403,6	8,4	17,4	292,6	275,5	764,3	799,6	30,8	40,9
Latgales	1793,3	1728,8	7,4	11,4	319,2	325,4	1100,1	1061,6	38,9	41,5

turpinājums / continued

Reģions	tajā skaitā									
	Gremošanas sistēmas slimības	Uroģenitālās sistēmas slimības	Iedzīmertas anomālijas	Simptomi un nenoskaidroti stāvokļi	Ārēji nāves cēloņi					
Region	including									
	Diseases of the digestive system	Diseases of the genitourinary system	Congenital abnormalities	Symptoms and residual conditions	External causes of mortality					
SSK-10 kods/ ICD-10 code	K00 – K93	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	V00 – Y98	2012	2013	2012	2013	
	2012	2013	2012	2013	2012	2012	2013	2012	2013	
absolūtos skaitļos / total numbers										
LATVIJA	961	1053	316	388	64	44	1093	435	1889	1802
Rīgas	319	364	98	121	26	8	306	127	534	577
Pierīgas	151	170	49	61	7	10	162	69	293	295
Vidzemes	92	77	37	47	8	5	171	49	194	175
Kurzemes	104	130	49	59	8	7	150	65	216	176
Zemgales	120	116	37	51	6	5	157	57	275	264
Latgales	175	196	46	49	9	9	147	68	377	315
uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population										
LATVIJA	47,2	52,3	15,5	19,3	3,1	2,2	53,7	21,6	92,9	89,5
Rīgas	49,3	56,6	15,2	18,8	4,0	1,2	47,3	19,7	82,6	89,7
Pierīgas	40,8	46,1	13,2	16,6	1,9	2,7	43,8	18,7	79,2	80,1
Vidzemes	44,4	37,8	17,8	23,0	3,9	2,5	82,5	24,0	93,6	85,8
Kurzemes	39,3	49,9	18,5	22,7	3,0	2,7	56,7	25,0	81,6	67,6
Zemgales	48,0	47,0	14,8	20,7	2,4	2,0	62,8	23,1	109,9	106,9
Latgales	59,2	67,7	15,6	16,9	3,0	3,1	49,8	23,5	127,6	108,8

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2012.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2012 has actualized.

**2.13. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2012. –
2013.GADĀ, absolūtos skaitļos**

Table 2.13. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2012 – 2013, total numbers

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā								
		Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Gremošanas sistēmas slimības	Ārēji nāves cēloņi	including				
Region	All causes	Neoplasms		Diseases of the circulatory system	Diseases of the digestive system	External causes of mortality				
		A – Y		C00 – D48	I00 – I99	K00 – K93	V00 – Y98			
SSK-10 kods/ ICD-10 code		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
LATVIJA	29052	28676	6096	6046	16314	16358	961	1053	1889	1802
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	8968	9015	1952	1967	4916	4948	319	364	534	577
Daugavpils	1356	1341	294	293	768	802	58	48	71	80
Jelgava	651	696	152	119	355	413	23	19	45	64
Jēkabpils	295	311	61	64	152	156	9	10	26	34
Jūrmala	718	770	158	164	402	422	24	29	41	48
Liepāja	1060	1071	256	241	571	580	30	52	54	55
Rēzekne	483	463	85	96	311	284	18	23	31	19
Valmiera	315	305	68	73	185	173	8	3	17	12
Ventspils	546	542	150	116	273	302	17	19	29	29
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	93	64	19	7	64	46	1	1	4	3
Aizkraukles	103	93	21	34	50	37	6	4	7	5
Aizputes	155	157	31	36	93	94	8	1	2	8
Aknīstes	56	45	11	7	31	30	2	0	9	3
Alojas	102	83	21	16	61	50	6	2	6	5
Alsungas	25	18	6	4	16	12	0	0	2	1
Alūksnes	264	272	42	51	156	169	11	3	25	14
Amatas	73	84	15	17	36	46	1	3	10	8
Apes	62	59	8	12	37	32	3	1	2	5
Auces	117	99	22	22	63	51	7	2	9	7
Ādažu	96	62	26	14	44	31	1	2	7	5
Babītes	74	83	12	19	40	38	4	4	3	7
Baldones	64	83	14	21	40	47	1	5	5	2
Baltinavas	35	24	6	3	19	16	1	0	0	1
Balvu	245	247	47	35	142	156	7	6	21	21
Bauskas	342	345	85	80	186	189	11	10	27	28
Beverīnas	52	45	11	14	28	19	1	0	5	2
Brocēnu	95	98	15	21	62	55	1	7	6	2
Burtnieku	90	90	12	22	48	46	5	2	11	12
Carnikavas	65	72	15	20	37	39	0	3	4	7
Cesvaines	33	38	4	4	27	28	0	1	1	3
Cēsu	251	225	63	58	124	131	6	5	12	6
Ciblas	72	50	6	9	51	28	2	4	6	5
Dagdas	189	161	26	17	133	104	10	10	11	12
Daugavpils	496	449	64	83	304	272	20	17	50	37
Dobeles	278	308	68	63	148	189	11	10	19	14
Dundagas	44	64	11	13	21	40	0	3	3	0
Durbes	51	51	10	16	26	23	0	2	6	5
Engures	113	136	27	27	66	89	4	6	8	3
Ērgļu	70	67	10	14	50	45	4	2	2	2
Garkalnes	78	70	18	17	35	42	2	1	5	4
Grobiņas	127	121	28	25	67	70	6	3	11	4

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
Gulbenes	358	353	60	60	230	219	5	13	26	19
Iecavas	121	124	22	34	74	71	4	3	9	8
Ilūkstes	87	67	20	15	44	45	3	2	7	3
Inčukalna	99	90	19	17	49	53	6	4	8	5
Jaunjelgavas	74	76	12	14	44	44	3	3	2	6
Jaunpiebalgas	40	30	10	7	18	16	1	1	2	2
Jaunpils	30	24	10	6	12	14	0	1	2	1
Jelgavas	347	311	70	54	175	182	14	8	36	23
Jēkabpils	114	86	26	15	66	51	2	2	5	6
Kandavas	107	124	15	20	68	79	2	3	12	11
Kārsavas	167	121	26	10	105	85	3	6	13	6
Kocēnu	90	68	17	18	51	30	1	3	5	10
Kokneses	67	79	20	12	32	41	2	5	9	10
Krāslavas	319	300	57	67	204	182	7	14	15	17
Krimuldas	59	72	10	9	29	44	2	2	4	6
Krustpils	137	111	25	20	74	58	1	6	13	6
Kuldīgas	329	325	80	71	148	188	9	8	19	12
Keguma	76	73	14	17	49	44	1	2	4	1
Kekavas	179	178	44	47	84	88	6	11	6	10
Lielvārdes	112	115	19	32	63	62	5	3	8	6
Limbažu	264	237	70	50	144	139	11	5	11	12
Līgatnes	47	75	8	11	34	51	4	1	1	4
Līvānu	206	205	42	39	123	124	8	4	12	16
Lubānas	57	44	12	8	31	26	0	1	5	2
Ludzas	296	250	45	42	199	167	4	8	24	14
Madonas	357	358	83	64	196	229	17	11	24	22
Mazsalacas	67	58	24	14	35	32	1	2	0	5
Mālpils	45	52	9	16	23	29	2	1	5	3
Mārupes	107	106	28	24	51	50	5	6	5	8
Mērsraga	19	18	3	5	12	12	1	0	1	0
Naukšēnu	36	28	6	6	22	18	1	1	1	2
Neretas	71	78	10	14	39	49	5	1	6	6
Nicas	42	51	9	14	20	30	0	0	5	1
Ogres	476	419	111	102	253	231	16	15	29	31
Olaines	239	184	57	42	123	94	4	6	25	17
Ozolnieku	179	169	35	27	102	105	2	8	15	7
Pārgaujas	51	47	8	10	32	27	1	4	2	2
Pāvilostas	49	59	14	8	29	37	1	4	0	2
Pļaviņu	117	114	19	20	72	67	3	6	11	12
Preiļu	192	163	28	36	117	93	4	6	20	10
Priekules	99	85	16	19	61	54	1	2	12	5
Priekuļu	88	110	16	25	47	63	3	4	8	5
Raunas	67	70	14	12	36	48	1	1	4	3
Rēzeknes	515	525	81	94	361	334	11	20	37	32
Riebiņu	119	117	20	23	63	67	3	8	13	8
Rojas	56	68	10	21	31	34	1	4	7	2
Ropažu	61	92	11	16	38	42	1	4	1	12
Rucavas	38	28	8	6	24	16	2	1	0	0
Rugāju	41	33	11	6	17	18	1	1	8	6
Rundāles	59	43	8	11	44	22	4	3	1	3

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā							
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes	including							
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Rūjienas	99	118	18	20	63	83	3	2	3
Salacgrīvas	126	116	21	22	71	70	6	4	10
Salas	49	61	9	19	19	25	3	3	4
Salaspils	215	211	61	52	115	103	8	10	16
Saldus	333	303	54	64	214	175	10	9	19
Saulkrastu	98	92	24	21	61	52	2	5	4
Sējas	25	29	2	9	14	12	2	2	1
Siguldas	170	180	50	49	79	94	10	8	8
Skrīveru	59	60	12	11	27	36	2	3	3
Skrundas	75	87	17	12	36	52	1	5	1
Smiltenes	172	143	49	43	83	74	6	5	11
Stopiņu	97	121	30	22	48	58	3	9	11
Strenču	80	63	21	15	34	29	5	2	3
Talsu	455	460	80	93	285	304	9	5	27
Tērvetes	55	60	10	7	27	41	2	0	6
Tukuma	400	382	85	100	217	193	14	15	36
Vaiņodes	36	45	7	11	22	24	3	1	1
Valkas	161	159	26	42	94	87	1	4	8
Varakļānu	62	67	11	12	38	43	0	1	3
Vārkavas	27	45	7	6	15	28	0	3	3
Vecpiebalgas	67	62	10	12	45	40	3	1	3
Vecumnieku	147	130	28	22	94	74	4	6	9
Ventspils	167	180	37	31	85	103	4	4	11
Viesītes	56	66	6	11	38	43	0	4	4
Viljakas	104	94	15	14	64	53	3	2	7
Vilānu	130	109	23	13	74	73	10	3	10
Zilupes	77	72	13	16	43	41	1	1	8
									6

Diagramma Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2012.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2012 has actualized.

**2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2012. –
2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2012 – 2013, per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā								
		Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Gremošanas sistēmas slimības	Ārēji nāves cēloņi	including				
Region	All causes	Neoplasms		Diseases of the circulatory system	Diseases of the digestive system	External causes of mortality				
		A – Y		C00 – D48	I00 – I99	K00 – K93	V00 – Y98			
SSK-10 kods/ ICD-10 code	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
LATVIJA	1428,1	1424,8	299,7	300,4	801,9	812,8	47,2	52,3	92,9	89,5
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	1386,7	1400,9	301,8	305,7	760,1	768,9	49,3	56,6	82,6	89,7
Daugavpils	1506,1	1518,8	326,6	331,8	853,0	908,3	64,4	54,4	78,9	90,6
Jelgava	1121,4	1209,3	261,8	206,8	611,5	717,6	39,6	33,0	77,5	111,2
Jēkabpils	1228,8	1320,5	254,1	271,7	633,1	662,4	37,5	42,5	108,3	144,4
Jūrmala	1426,3	1536,4	313,9	327,2	798,6	842,0	47,7	57,9	81,4	95,8
Liepāja	1429,7	1473,2	345,3	331,5	770,2	797,8	40,5	71,5	72,8	75,7
Rēzekne	1554,7	1525,4	273,6	316,3	1001,1	935,7	57,9	75,8	99,8	62,6
Valmiera	1288,8	1273,9	278,2	304,9	756,9	722,5	32,7	12,5	69,6	50,1
Ventspils	1449,5	1464,6	398,2	313,5	724,8	816,1	45,1	51,3	77,0	78,4
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	2419,4	1699,9	494,3	185,9	1664,9	1221,8	26,0	26,6	104,1	79,7
Aizkraukles	1171,0	1073,7	238,7	392,5	568,4	427,2	68,2	46,2	79,6	57,7
Aizputes	1687,7	1727,9	337,5	396,2	1012,6	1034,6	87,1	11,0	21,8	88,0
Aknīstes	1921,8	1558,2	377,5	242,4	1063,8	1038,8	68,6	0	308,9	103,9
Alojas	1948,4	1614,2	401,1	311,2	1165,2	972,4	114,6	38,9	114,6	97,2
Alsungas	1706,5	1237,1	409,6	274,9	1092,2	824,7	0	0	136,5	68,7
Alūksnes	1592,0	1679,5	253,3	314,9	940,7	1043,5	66,3	18,5	150,8	86,4
Amatas	1298,5	1520,4	266,8	307,7	640,3	832,6	17,8	54,3	177,9	144,8
Apes	1653,8	1602,8	213,4	326,0	986,9	869,3	80,0	27,2	53,3	135,8
Auces	1635,2	1417,1	307,5	314,9	880,5	730,0	97,8	28,6	125,8	100,2
Ādažus	954,2	610,0	258,4	137,7	437,3	305,0	9,9	19,7	69,6	49,2
Babītes	783,2	867,1	127,0	198,5	423,4	397,0	42,3	41,8	31,8	73,1
Baldones	1166,4	1526,6	255,1	386,2	729,0	864,4	18,2	92,0	91,1	36,8
Baltinavas	3054,1	2135,2	523,6	266,9	1657,9	1423,5	87,3	0	0	89,0
Balvu	1782,6	1835,7	342,0	260,1	1033,2	1159,4	50,9	44,6	152,8	156,1
Bauskas	1362,4	1392,2	338,6	322,8	741,0	762,7	43,8	40,4	107,6	113,0
Beverīnas	1580,1	1378,3	334,2	428,8	850,8	581,9	30,4	0	151,9	61,3
Brocēnu	1573,6	1659,6	248,5	355,6	1027,0	931,4	16,6	118,5	99,4	33,9
Burtnieku	1098,5	1105,0	146,5	270,1	585,9	564,8	61,0	24,6	134,3	147,3
Carnikavas	959,1	1061,3	221,3	294,8	546,0	574,9	0	44,2	59,0	103,2
Cesvaines	1187,1	1389,4	143,9	146,3	971,2	1023,8	0	36,6	36,0	109,7
Cēsu	1420,2	1293,8	356,5	333,5	701,6	753,3	34,0	28,8	67,9	34,5
Ciblas	2532,5	1794,0	211,0	322,9	1793,9	1004,7	70,3	143,5	211,0	179,4
Dagdas	2332,2	2033,9	320,8	214,8	1641,2	1313,8	123,4	126,3	135,7	151,6
Daugavpils	2038,4	1890,4	263,0	349,4	1249,3	1145,2	82,2	71,6	205,5	155,8
Dobeles	1272,7	1435,6	311,3	293,6	677,5	880,9	50,4	46,6	87,0	65,3
Dundagas	1044,1	1536,6	261,0	312,1	498,3	960,4	0	72,0	71,2	0
Durbes	1703,4	1731,7	334,0	543,3	868,4	781,0	0	67,9	200,4	169,8
Engures	1516,6	1844,1	362,4	366,1	885,8	1206,8	53,7	81,4	107,4	40,7
Ērgļu	2258,8	2216,3	322,7	463,1	1613,4	1488,6	129,1	66,2	64,5	66,2
Garkalnes	994,5	892,5	229,5	216,8	446,3	535,5	25,5	12,8	63,8	51,0
Grobiņas	1384,8	1330,1	305,3	274,8	730,6	769,5	65,4	33,0	119,9	44,0

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
Gulbenes	1591,0	1593,3	266,6	270,8	1022,1	988,5	22,2	58,7	115,5	85,8
Iecavas	1353,5	1405,1	246,1	385,3	827,7	804,5	44,7	34,0	100,7	90,7
Ilūkstes	975,1	738,4	224,2	165,3	493,2	495,9	33,6	22,0	78,5	33,1
Inčukalna	1255,9	1153,6	241,0	217,9	621,6	679,3	76,1	51,3	101,5	64,1
Jaunjelgavas	1292,4	1334,7	209,6	245,9	768,4	772,7	52,4	52,7	34,9	105,4
Jaunpiebalgas	1702,1	1289,8	425,5	300,9	766,0	687,9	42,6	43,0	85,1	86,0
Jaunpils	1214,1	978,8	404,7	244,7	485,6	571,0	0	40,8	80,9	40,8
Jelgavas	1422,5	1293,9	287,0	224,7	717,4	757,2	57,4	33,3	147,6	95,7
Jēkabpils	2275,0	1752,2	518,9	305,6	1317,1	1039,1	39,9	40,7	99,8	122,2
Kandavas	1212,3	1418,8	170,0	228,8	770,5	903,9	22,7	34,3	136,0	125,9
Kārsavas	2734,6	2025,4	425,7	167,4	1719,3	1422,8	49,1	100,4	212,9	100,4
Kocēnu	1431,5	1088,9	270,4	288,2	811,2	480,4	15,9	48,0	79,5	160,1
Kokneses	1237,5	1474,2	369,4	223,9	591,1	765,1	36,9	93,3	166,2	186,6
Krāslavas	1884,6	1815,7	336,7	405,5	1205,2	1101,5	41,4	84,7	88,6	102,9
Krimuldas	1124,2	1383,6	190,5	172,9	552,6	845,5	38,1	38,4	76,2	115,3
Krustpils	2262,6	1845,4	412,9	332,5	1222,1	964,3	16,5	99,8	214,7	99,8
Kuldīgas	1334,5	1333,9	324,5	291,4	600,3	771,6	36,5	32,8	77,1	49,3
Keguma	1342,8	1299,4	247,3	302,6	865,7	783,2	17,7	35,6	70,7	17,8
Kekavas	805,7	796,9	198,1	210,4	378,1	394,0	27,0	49,2	27,0	44,8
Lielvārdes	1088,0	1124,4	184,6	312,9	612,0	606,2	48,6	29,3	77,7	58,7
Limbažu	1499,0	1363,6	397,5	287,7	817,6	799,8	62,5	28,8	62,5	69,0
Līgatnes	1294,1	2102,6	220,3	308,4	936,1	1429,8	110,1	28,0	27,5	112,1
Līvānu	1696,9	1720,7	346,0	327,3	1013,2	1040,8	65,9	33,6	98,8	134,3
Lubānas	2266,4	1767,8	477,1	321,4	1232,6	1044,6	0	40,2	198,8	80,4
Ludzas	2132,0	1839,5	324,1	309,0	1433,3	1228,8	28,8	58,9	172,9	103,0
Madonas	1440,5	1469,1	334,9	262,6	790,9	939,8	68,6	45,1	96,8	90,3
Mazsalacas	1953,9	1728,2	699,9	417,2	1020,7	953,5	29,2	59,6	0	149,0
Mālpils	1262,6	1471,0	252,5	452,6	645,3	820,4	56,1	28,3	140,3	84,9
Mārupes	649,7	630,8	170,0	142,8	309,7	297,6	30,4	35,7	30,4	47,6
Mērsraga	1177,9	1118,0	186,0	310,6	744,0	745,3	62,0	0	62,0	0
Naukšēnu	1847,1	1469,0	307,9	314,8	1128,8	944,4	51,3	52,5	51,3	104,9
Neretas	1839,4	2051,0	259,1	368,1	1010,4	1288,5	129,5	26,3	155,4	157,8
Nicas	1181,1	1455,1	253,1	399,4	562,4	855,9	0	0	140,6	28,5
Ogres	1332,4	1189,8	310,7	289,6	708,2	656,0	44,8	42,6	81,2	88,0
Olaines	1199,4	930,0	286,1	212,3	617,3	475,1	20,1	30,3	125,5	85,9
Ozolnieku	1813,9	1733,2	354,7	276,9	1033,6	1076,8	20,3	82,0	152,0	71,8
Pārgaujas	1295,1	1191,7	203,1	253,5	812,6	684,6	25,4	101,4	50,8	50,7
Pāvilostas	1726,0	2122,3	493,1	287,8	1021,5	1330,9	35,2	143,9	0	71,9
Pļaviņu	2092,6	2068,6	339,8	362,9	1287,8	1215,8	53,7	108,9	196,7	217,7
Preiļu	1841,7	1598,0	268,6	352,9	1122,3	911,8	38,4	58,8	191,8	98,0
Priekules	1714,9	1489,9	277,2	333,0	1056,6	946,5	17,3	35,1	207,9	87,6
Priekuļu	1063,2	1351,2	193,3	307,1	567,8	773,9	36,2	49,1	96,7	61,4
Raunas	1904,5	2028,4	398,0	347,7	1023,3	1390,9	28,4	29,0	113,7	86,9
Rēzeknes	1838,3	1898,5	289,1	339,9	1288,6	1207,8	39,3	72,3	132,1	115,7
Riebiņu	2191,1	2196,8	368,3	431,8	1160,0	1258,0	55,2	150,2	239,4	150,2
Rojas	1419,5	1747,2	253,5	539,6	785,8	873,6	25,3	102,8	177,4	51,4
Ropažu	889,5	1352,3	160,4	235,2	554,1	617,4	14,6	58,8	14,6	176,4
Rucavas	2176,4	1627,9	458,2	348,8	1374,6	930,2	114,5	58,1	0	0
Rugāju	1730,0	1411,5	464,1	256,6	717,3	769,9	42,2	42,8	337,6	256,6
Rundāles	1605,0	1180,0	217,6	301,9	1197,0	603,7	108,8	82,3	27,2	82,3

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi	tajā skaitā								
		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi		
Region	All causes	including								
		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality		
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y	C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98		
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
Rūjienas	1805,3	2190,5	328,2	371,3	1148,8	1540,7	54,7	37,1	54,7	74,3
Salacgrīvas	1530,8	1431,4	255,1	271,5	862,6	863,8	72,9	49,4	121,5	111,1
Salas	1288,1	1622,8	236,6	505,5	499,5	665,1	78,9	79,8	105,2	79,8
Salaspils	962,9	950,4	273,2	234,2	515,0	463,9	35,8	45,0	71,7	63,1
Saldus	1327,3	1226,6	215,2	259,1	853,0	708,4	39,9	36,4	75,7	68,8
Saulkrastu	1675,2	1582,4	410,3	361,2	1042,7	894,4	34,2	86,0	68,4	206,4
Sējas	1112,1	1298,1	89,0	402,9	622,8	537,2	89,0	89,5	89,0	44,8
Siguldas	1001,8	1053,5	294,6	286,8	465,5	550,2	58,9	46,8	47,1	58,5
Skrīveru	1621,3	1671,8	329,8	306,5	742,0	1003,1	55,0	83,6	82,4	0
Skrundas	1425,6	1674,4	323,1	230,9	684,3	1000,8	19,0	96,2	19,0	77,0
Smiltenes	1324,4	1110,0	377,3	333,8	639,1	574,4	46,2	38,8	84,7	54,3
Stopiņu	955,1	1184,4	295,4	215,3	472,6	567,7	29,5	88,1	108,3	117,5
Strenču	2193,0	1787,7	575,7	425,7	932,0	822,9	137,1	56,8	82,2	198,6
Talsu	1487,6	1531,4	261,5	309,6	931,8	1012,1	29,4	16,6	88,3	66,6
Tērvetes	1520,6	1694,9	276,5	197,7	746,5	1158,2	55,3	0	165,9	141,2
Tukuma	1335,1	1297,2	283,7	339,6	724,3	655,4	46,7	50,9	120,2	101,9
Vaijodes	1391,0	1763,3	270,5	431,0	850,1	940,4	115,9	39,2	38,6	39,2
Valkas	1789,3	1808,9	289,0	477,8	1044,7	989,8	11,1	45,5	88,9	102,4
Varakļānu	1771,4	1948,8	314,3	349,0	1085,7	1250,7	0	29,1	85,7	58,2
Vārkavas	1296,2	2194,1	336,1	292,5	720,1	1365,2	0	146,3	144,0	97,5
Vecpiebalgas	1630,2	1527,1	243,3	295,6	1094,9	985,2	73,0	24,6	73,0	147,8
Vecumnieku	1696,9	1518,5	323,2	257,0	1085,1	864,4	46,2	70,1	103,9	151,9
Ventspils	1383,5	1503,4	306,5	258,9	704,2	860,3	33,1	33,4	91,1	66,8
Viesītes	1385,8	1654,6	148,5	275,8	940,4	1078,0	0	100,3	99,0	25,1
Viljakas	1888,8	1746,6	272,4	260,1	1162,4	984,8	54,5	37,2	127,1	167,2
Vilānu	2063,5	1762,3	365,1	210,2	1174,6	1180,3	158,7	48,5	158,7	80,8
Zilupes	2344,7	2241,6	395,9	498,1	1309,4	1276,5	30,5	31,1	243,6	186,8

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2012.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2012 has actualized.

**2.15. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2013. GADĀ,
absolūtos skaitļos**

Table 2.15. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2013, total numbers

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	28676	117	19	18	34	81	155	259	323	552
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	354	4	2	1	1	4	9	26	36	25
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	102	0	0	0	0	0	0	3	6	2
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	83	0	0	0	0	0	0	3	6	0
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	22	0	1	0	0	0	0	1	0	0
<i>Vīrushepatīts</i>	B15-B19	52	0	0	0	0	0	0	0	3	3
<i>Vīrushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	48	0	0	0	0	0	0	0	3	3
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	110	0	0	0	0	2	7	21	27	18
Audzēji	C00-D48	6046	4	4	2	4	6	16	27	34	97
<i>Jaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	5960	4	4	2	4	6	16	26	34	95
<i>Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	138	0	0	0	0	0	1	1	0	2
<i>Barības vada jaundabīgs audzējs</i>	C15	116	0	0	0	0	0	0	0	1	4
<i>Kunčīga jaundabīgs audzējs</i>	C16	485	0	0	0	0	0	1	1	4	8
<i>Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	680	0	0	0	0	0	0	1	1	3
<i>Resnās zarnas jaundabīgs audzējs</i>	C18	379	0	0	0	0	0	0	0	1	3
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs</i>	C19-20	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aknu un intrahepatisko žultscelu jaundabīgs audzējs</i>	C22	145	0	0	0	0	1	1	0	0	1
<i>Aizkuņīga dziedzera jaundabīgs audzējs</i>	C25	356	0	0	0	0	0	0	0	2	4
<i>Balsenes jaundabīgs audzējs</i>	C32	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs</i>	C34	992	0	0	0	0	0	2	0	3	8
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	22	0	0	0	1	1	2	0	1	0
<i>Jaundabīga ādas melanoma</i>	C43	83	0	0	0	0	0	0	1	0	2
<i>Citi jaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	58	0	0	0	0	0	0	0	2	1
<i>Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	56	0	0	0	0	0	1	0	2	1
<i>Krūts jaundabīgs audzējs</i>	C50	437	0	0	0	0	0	0	2	5	14
<i>Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs</i>	C53	132	0	0	0	0	0	3	7	2	8
<i>Dzemdes ķermeņa jaundabīgs audzējs</i>	C54	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Olnīcu jaundabīgs audzējs</i>	C56	183	0	0	1	0	0	0	0	0	5
<i>Prostatas jaundabīgs audzējs</i>	C61	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres jaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu</i>	C64	196	1	1	0	0	0	0	0	0	5
<i>Urīnpūšļa jaundabīgs audzējs</i>	C67	216	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs</i>	C71	155	1	2	0	0	2	0	3	3	8
<i>Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs</i>	C73	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	217	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	413	1	1	0	2	1	3	6	6	9

turpinājums/ continued

tajā skaitā pa vecumgrupām: by age group											ICD-10 code	Cause of death
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms			
773	1279	1640	2119	2362	3579	4097	4735	6531	3	A-Y	Deaths – total	
42	37	27	33	24	25	26	18	13	1	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases	
11	15	14	16	13	9	4	2	6	1	A15-A19; B90	Tuberculosis, including sequelae	
10	13	13	13	12	5	3	0	4	1	A15-A19	Tuberculosis	
1	2	1	3	1	4	1	2	2	0	B90	Sequelae of tuberculosis	
1	0	2	1	2	3	8	2	1	0	A40-A41	Septicaemia	
6	12	6	8	2	5	5	2	0	0	B15-B19	Viral hepatitis	
5	12	6	6	2	4	5	2	0	0	B17.1; B18.2	Viral hepatitis C	
23	7	3	1	1	0	0	0	0	0	B20-B24	HIV disease	
151	344	460	626	726	1051	990	840	663	1	C00-D48	Neoplasms	
150	344	457	620	722	1037	975	818	645	1	C00-C97	Malignant neoplasms	
5	20	29	24	16	16	8	10	6	0	C00-C10	Malignant neoplasm of lips and oral cavity	
4	11	15	28	21	14	7	7	4	0	C15	Malignant neoplasm of oesophagus	
17	29	42	39	50	91	82	64	56	1	C16	Malignant neoplasm of stomach	
11	22	33	48	74	129	131	117	110	0	C18-C21	Colorectal cancer	
6	12	14	24	32	64	84	75	64	0	C18	Malignant neoplasm of colon	
5	10	18	24	42	62	47	40	45	0	C19-20	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum	
3	14	14	14	20	28	20	20	9	0	C22	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	
8	22	25	32	35	67	71	59	31	0	C25	Malignant neoplasm of pancreas	
4	13	8	12	15	19	10	7	3	0	C32	Malignant neoplasm of larynx	
19	53	93	139	160	188	164	102	61	0	C34	Malignant neoplasm of bronchus and lung	
2	2	0	2	3	1	2	3	2	0	C40-C41	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage	
0	7	9	7	13	8	12	11	13	0	C43	Malignant melanoma of skin	
3	0	1	1	2	2	11	7	28	0	C44	Other malignant neoplasms of skin	
0	6	4	6	6	9	7	9	5	0	C45-C49	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	
16	31	31	50	52	72	59	59	46	0	C50	Malignant neoplasm of breast	
6	16	17	9	13	17	12	10	12	0	C53	Malignant neoplasm of cervix uteri	
2	6	9	10	9	22	31	13	15	0	C54	Malignant neoplasm of corpus uteri	
9	14	23	20	28	19	30	22	12	0	C56	Malignant neoplasm of ovary	
0	2	8	24	44	77	72	78	63	0	C61	Malignant neoplasm of prostate	
1	10	11	16	22	37	47	20	25	0	C64	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis	
1	5	7	18	25	42	38	45	34	0	C67	Malignant neoplasm of bladder	
8	14	14	22	11	23	18	16	10	0	C71	Malignant neoplasm of brain	
2	1	1	1	2	6	6	3	2	0	C73	Malignant neoplasm of thyroid gland	
4	13	19	24	22	38	29	29	37	0	C76-C80	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites	
13	19	30	39	43	64	65	74	37	0	C81-C96	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue	

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Hodžkina slimība	C81	12	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Ne Hodžkina limfoma	C82-C85	114	0	0	0	0	0	0	2	2	3
Leikozes	C91-95	211	1	1	0	2	0	2	3	4	5
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	24	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	505	3	0	0	0	1	1	5	4	10
Cukura diabēts	E10-E14	458	0	0	0	0	0	1	5	4	7
Insulīnatkarīgs cukura diabēts	E10	31	0	0	0	0	0	1	3	3	4
Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	E11	421	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Psihiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	338	0	0	0	1	0	1	4	9	19
Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvi vielu lietošanas dēļ	F10-F19	139	0	0	0	0	0	1	4	7	18
Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	F10	137	0	0	0	0	0	1	4	7	17
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	315	8	2	3	4	4	7	6	10	9
Multiplā skleroze	G35	24	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	16358	1	1	0	2	7	19	46	57	151
Reimatisms	I00-I09	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensīvas slimības	I10-I15	1111	0	0	0	0	0	0	2	2	5
Sirds išemiskās slimības	I20-I25	8291	0	0	0	0	0	4	6	13	43
Akūts miokarda infarkts	I21-I23	1212	0	0	0	0	0	2	4	5	11
Akūta koronāra mazspēja	I24.8	127	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hroniska sirds išemiska slimība	I25	6900	0	0	0	0	0	2	2	8	29
Kardiomiopātija	I42	818	0	1	0	2	5	11	31	29	66
Cerebrovaskulāras slimības	I60-I69	4887	1	0	0	0	1	1	3	9	28
Intracerebrāls asinsizplūdums	I61	453	0	0	0	0	1	0	0	4	12
Smadzeņu infarkts	I63	1789	0	0	0	0	0	0	1	2	4
Citas cerebrovaskulāras slimības	I67	1941	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Smadzeņu ateroskleroze	I67.2	1195	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ateroskleroze	I70	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	831	2	0	0	0	6	5	9	13	38
Gripa	J09-J11	61	1	0	0	0	1	0	2	2	7
Pneimonija	J12-J18	389	0	0	0	0	5	5	7	7	25
Hroniskas dzīlāko elpcēju slimības	J40-J47	312	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	1053	0	1	1	0	0	4	27	32	52
Barības vada, kuļķa un divpadsmitpirķstu zarnas slimības	K20-K31	182	0	1	1	0	0	0	3	1	5
Zamu asinsvadu slimības	K55	212	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Aknu slimības	K70-K77	412	0	0	0	0	0	0	16	22	34
Alkohola izraisītās aknu slimības	K70	136	0	0	0	0	0	0	9	12	18
Žultspūšja, žultscēļu un aizkuriņa dziedzera slimības	K80-K87	157	0	0	0	0	0	3	6	7	10
Ādas un zemādās audu slimības	L00-L98	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M00-M99	95	0	0	0	0	0	0	3	3	4
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	388	0	0	0	0	0	0	2	2	3

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:											ICD-10 code	Cause of death		
by age group:														
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms					
0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>			
2	5	10	14	14	19	12	19	12	0	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>			
7	9	13	17	21	27	37	42	20	0	C91-95	<i>Leukaemia</i>			
0	0	1	2	3	2	2	7	5	0	D50-D89	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism			
12	19	22	35	42	90	67	81	113	0	E00-E88	Endocrine, nutritional and metabolic diseases			
10	18	17	30	35	85	59	80	107	0	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>			
1	4	3	4	5	0	2	0	1	0	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>			
8	13	13	26	30	85	57	79	105	0	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>			
14	23	27	19	21	20	34	47	99	0	F01-F99	Mental and behavioural disorders			
14	21	23	17	17	4	8	3	2	0	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>			
13	21	23	17	17	4	8	3	2	0	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>			
11	31	24	33	26	39	41	25	32	0	G00-G98; H60-H93	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process			
3	4	3	5	1	2	0	0	0	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>			
227	449	637	947	1157	1919	2494	3246	4997	1	I00-I99	Diseases of the circulatory system			
0	2	4	7	12	8	12	7	3	0	I00-I09	<i>Rheumatism</i>			
7	23	40	61	77	139	166	211	378	0	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>			
83	217	321	529	587	1000	1264	1687	2536	1	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>			
20	50	81	111	104	189	193	184	258	0	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>			
3	8	8	15	10	19	25	19	19	0	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>			
59	155	231	400	469	784	1035	1475	2250	1	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>			
77	100	115	100	69	77	61	30	44	0	I42	<i>Cardiomyopathy</i>			
47	73	112	195	326	561	816	1092	1622	0	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>			
17	19	31	47	57	58	82	59	66	0	I61	<i>Intracerebrāls asinsizplūdums</i>			
9	26	35	71	145	237	340	441	478	0	I63	<i>Smadzeju infarts</i>			
10	11	24	38	88	187	272	428	879	0	I67	<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>			
3	2	9	20	57	123	170	290	520	0	I67.2	<i>Smadzeju ateroskleroze</i>			
4	5	8	13	18	37	44	52	101	0	I70	<i>Atherosclerosis</i>			
41	54	87	70	77	125	108	97	99	0	J00-J98	Diseases of the respiratory system			
1	6	9	5	4	8	6	6	3	0	J09-J11	<i>Influenza</i>			
28	33	49	35	30	44	43	33	45	0	J12-J18	<i>Pneumonia</i>			
8	9	21	21	38	62	56	53	42	0	J40-J47	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>			
74	98	78	112	93	105	113	120	143	0	K00-K92	Diseases of the digestive system			
8	7	10	21	14	27	19	31	34	0	K20-K31	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>			
1	3	2	14	16	24	47	49	54	0	K55	<i>Vascular disorders of intestine</i>			
48	72	50	53	44	32	22	11	8	0	K70-K77	<i>Diseases of the liver</i>			
19	27	15	13	13	6	2	0	2	0	K70	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>			
15	10	11	17	7	13	15	19	24	0	K80-K87	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>			
0	1	4	3	8	6	6	2	6	0	L00-L98	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>			
9	2	7	7	11	11	11	15	12	0	M00-M99	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>			
8	9	12	24	26	38	66	96	102	0	N00-N98	<i>Diseases the genitourinary system</i>			

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	000-O99	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Noteiktī perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	44	23	3	2	3	1	1	0	0	0
Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R99	435	7	0	0	0	2	0	3	3	6
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	1802	15	6	9	19	49	92	101	119	136
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	194	4	2	3	7	16	22	14	11	12
Kritieni	W00-W19, Y30,31	214	1	0	0	2	5	4	9	7	12
Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	W20-W49	80	0	1	0	0	3	6	6	8	10
Noslīkšana un slīkšana	W65-W74, Y21	141	2	1	3	3	4	9	10	9	9
Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	W75-W84	45	1	1	0	0	0	1	4	4	5
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09, Y26	122	2	1	0	0	1	3	1	2	8
Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	X31	144	0	0	0	0	0	3	3	6	3
Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49, Y10-19	152	1	0	0	0	4	4	9	11	13
Saindēšanās ar alkoholu	X45; Y15	113	0	0	0	0	2	1	3	7	11
Tišs paškaitējums	X60-X84	382	0	0	1	5	14	27	32	38	35
Vardarbība	X85-Y09	119	2	0	1	2	1	7	8	11	10

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:											ICD-10 code	Cause of death	
by age group:													
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period		
1	1	3	2	0	0	1	3	0	0	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities		
7	15	20	27	31	36	42	70	166	0	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified		
176	196	231	179	117	112	96	68	81	0	V01-Y89	External causes of mortality		
18	15	16	12	7	14	9	9	3	0	V01-V99	Transport accidents		
11	21	20	21	16	20	21	17	27	0	W00-W19, Y30,31	Falls		
5	12	15	8	2	0	3	1	0	0	W20-W49	Exposure to inanimate mechanical forces		
16	16	25	8	7	9	5	4	1	0	W65-W74, Y21	Drowning and submersion		
3	7	3	4	3	1	4	2	2	0	W75-W84	Other accidental threats to breathing		
12	12	13	18	14	13	8	6	8	0	X00-X09, Y26	Exposure to smoke, fire and flames		
18	19	27	29	10	12	7	5	2	0	X31	Exposure to excessive natural cold		
24	20	26	18	12	4	3	2	1	0	X40-X49, Y10-19	Accidental poisoning and exposure to noxious substances		
21	18	21	13	10	4	1	0	1	0	X45; Y15	Poisoning by alcohol		
39	35	43	30	24	17	20	12	10	0	X60-X84	Intentional self-harm		
11	21	19	11	7	6	2	0	0	0	X85-Y09	Assault		

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

**2.16. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2013. GADĀ, uz
100 000 iedzīvotāju**

Table 2.16. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2013, per 100,000 population

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām: by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	1424,8	116,8	18,5	19,8	35,5	58,3	104,6	194,4	241,6	396,1
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	17,6	4,0	2,0	1,1	1,0	2,9	6,1	19,5	26,9	17,9
Tuberkuloze, ieskaitot sekas	A15-A19; B90	5,1	0	0	0	0	0	0	2,3	4,5	1,4
Tuberkuloze	A15-A19	4,1	0	0	0	0	0	0	2,3	4,5	0
Tuberkulozes sekas	B90	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4
Septicēmija	A40-A41	1,1	0	1,0	0	0	0	0	0,8	0	0
Vīrushepatīts	B15-B19	2,6	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2,2
Vīrushepatīts C	B17.1, B18.2	2,4	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2,2
HIV infekcija	B20-B24	5,5	0	0	0	0	1,4	4,7	15,8	20,2	12,9
Audzēji	C00-D48	300,4	4,0	3,9	2,2	4,2	4,3	10,8	20,3	25,4	69,6
Ļaundabīgi audzēji	C00-C97	296,1	4,0	3,9	2,2	4,2	4,3	10,8	19,5	25,4	68,2
Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	C00-C10	6,9	0	0	0	0	0	0,7	0,8	0	1,4
Barības vada ļaundabīgs audzējs	C15	5,8	0	0	0	0	0	0	0	0,7	2,9
Kunčīga ļaundabīgs audzējs	C16	24,1	0	0	0	0	0	0,7	0,8	3,0	5,7
Kolorektālās dajas ļaundabīgi audzēji	C18-C21	33,8	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	2,2
Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	C18	18,8	0	0	0	0	0	0	0	0,7	2,2
Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	C19-20	14,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs	C22	7,2	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0	0,7
Aizkungā dziedzera ļaundabīgs audzējs	C25	17,7	0	0	0	0	0	0	0	1,5	2,9
Balsenes ļaundabīgs audzējs	C32	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	C34	49,3	0	0	0	0	0	1,3	0	2,2	5,7
Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	C40-C41	1,1	0	0	0	1,0	0,7	1,3	0	0,7	0
Ļaundabīga ādas melanoma	C43	4,1	0	0	0	0	0	0	0,8	0	1,4
Citi ļaundabīgi ādas audzēji	C44	2,9	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0,7
Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	C45-C49	2,8	0	0	0	0	0	0,7	0	1,5	0,7
Krūts ļaundabīgs audzējs	C50	21,7	0	0	0	0	0	0	1,5	3,7	10,0
Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs ¹	C53	12,1	0	0	0	0	0	4,1	10,7	3,0	11,2
Dzemdes ķermēja ļaundabīgs audzējs ¹	C54	10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4
Olņīcu ļaundabīgs audzējs ¹	C56	16,8	0	0	2,3	0	0	0	0	0	7,0
Prostatas ļaundabīgs audzējs ²	C61	39,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu	C64	9,7	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	3,6
Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	C67	10,7	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0
Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	C71	7,7	1,0	2,0	0	0	1,4	0	2,3	2,2	5,7
Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	C73	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	C76-C80	10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4
Limfoīdo, asinsrādes un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	C81-C96	20,5	1,0	1,0	0	2,1	0,7	2,0	4,5	4,5	6,5

¹ Uz 100 000 sieviešu.

² Uz 100 000 vīriešu.

turpinājums/ continued

tajā skaitā pa vecumgrupām: by age group										ICD-10 code	Cause of death
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
561,5	844,3	1192,0	1726,8	2397,2	3378,7	5041,3	8431,7	16826,4	A-Y		Deaths – total
30,5	24,4	19,6	26,9	24,4	23,6	32,0	32,1	33,5	A00-B99		Certain infectious and parasitic diseases
8,0	9,9	10,2	13,0	13,2	8,5	4,9	3,6	15,5	A15-A19; B90		Tuberculosis, including sequelae
7,3	8,6	9,4	10,6	12,2	4,7	3,7	0	10,3	A15-A19		Tuberculosis
0,7	1,3	0,7	2,4	1,0	3,8	1,2	3,6	5,2	B90		Sequelae of tuberculosis
0,7	0	1,5	0,8	2,0	2,8	9,8	3,6	2,6	A40-A41		Septicaemia
4,4	7,9	4,4	6,5	2,0	4,7	6,2	3,6	0	B15-B19		Viral hepatitis
3,6	7,9	4,4	4,9	2,0	3,8	6,2	3,6	0	B17,1, B18,2		Viral hepatitis C
16,7	4,6	2,2	0,8	1,0	0	0	0	0	B20-B24		HIV disease
109,7	227,1	334,3	510,1	736,8	992,2	1218,2	1495,8	1708,1	C00-D48		Neoplasms
109,0	227,1	332,2	505,3	732,8	979,0	1199,7	1456,6	1661,8	C00-C97		Malignant neoplasms
3,6	13,2	21,1	19,6	16,2	15,1	9,8	17,8	15,5	C00-C10		Malignant neoplasm of lips and oral cavity
2,9	7,3	10,9	22,8	21,3	13,2	8,6	12,5	10,3	C15		Malignant neoplasm of oesophagus
12,3	19,1	30,5	31,8	50,7	85,9	100,9	114,0	144,3	C16		Malignant neoplasm of stomach
8,0	14,5	24,0	39,1	75,1	121,8	161,2	208,3	283,4	C18-C21		Colorectal cancer
4,4	7,9	10,2	19,6	32,5	60,4	103,4	133,6	164,9	C18		Malignant neoplasm of colon
3,6	6,6	13,1	19,6	42,6	58,5	57,8	71,2	115,9	C19-20		Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
2,2	9,2	10,2	11,4	20,3	26,4	24,6	35,6	23,2	C22		Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
5,8	14,5	18,2	26,1	35,5	63,2	87,4	105,1	79,9	C25		Malignant neoplasm of pancreas
2,9	8,6	5,8	9,8	15,2	17,9	12,3	12,5	7,7	C32		Malignant neoplasm of larynx
13,8	35,0	67,6	113,3	162,4	177,5	201,8	181,6	157,2	C34		Malignant neoplasm of bronchus and lung
1,5	1,3	0	1,6	3,0	0,9	2,5	5,3	5,2	C40-C41		Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
0	4,6	6,5	5,7	13,2	7,6	14,8	19,6	33,5	C43		Malignant melanoma of skin
2,2	0	0,7	0,8	2,0	1,9	13,5	12,5	72,1	C44		Other malignant neoplasms of skin
0	4,0	2,9	4,9	6,1	8,5	8,6	16,0	12,9	C45-C49		Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
11,6	20,5	22,5	40,7	52,8	68,0	72,6	105,1	118,5	C50		Malignant neoplasm of breast
8,4	19,7	22,4	12,6	21,6	24,7	21,4	24,4	38,4	C53		Malignant neoplasm of cervix uteri ¹
2,8	7,4	11,8	14,0	14,9	32,0	55,4	31,7	48,0	C54		Malignant neoplasm of corpus uteri ¹
12,5	17,3	30,3	28,0	46,4	27,7	53,6	53,7	38,4	C56		Malignant neoplasm of ovary ¹
0	2,8	13,0	46,8	115,1	206,8	284,4	514,5	834,2	C61		Malignant neoplasm of prostate ²
0,7	6,6	8,0	13,0	22,3	34,9	57,8	35,6	64,4	C64		Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
0,7	3,3	5,1	14,7	25,4	39,6	46,8	80,1	87,6	C67		Malignant neoplasm of bladder
5,8	9,2	10,2	17,9	11,2	21,7	22,1	28,5	25,8	C71		Malignant neoplasm of brain
1,5	0,7	0,7	0,8	2,0	5,7	7,4	5,3	5,2	C73		Malignant neoplasm of thyroid gland
2,9	8,6	13,8	19,6	22,3	35,9	35,7	51,6	95,3	C76-C80		Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
9,4	12,5	21,8	31,8	43,6	60,4	80,0	131,8	95,3	C81-C96		Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue

¹ Per 100,000 females.

² Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Hodžkina slimība	C81	0,6	0	0	0	0	0,7	0,7	0,8	0	0,7
Ne Hodžkina limfoma	C82-C85	5,7	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	2,2
Leikozes	C91-95	10,5	1,0	1,0	0	2,1	0	1,3	2,3	3,0	3,6
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	1,2	0	0	0	0	0,7	0	0	0	0,7
Endokrīnas, uztures un vielmaijas slimības	E00-E88	25,1	3,0	0	0	0	0,7	0,7	3,8	3,0	7,2
Cukura diabēts	E10-E14	22,8	0	0	0	0	0	0,7	3,8	3,0	5,0
Insulīnatkarīgs cukura diabēts	E10	1,5	0	0	0	0	0	0,7	2,3	2,2	2,9
Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	E11	20,9	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	2,2
Psihiiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	16,8	0	0	0	1,0	0	0,7	3,0	6,7	13,6
Psihiiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	F10-F19	6,9	0	0	0	0	0	0,7	3,0	5,2	12,9
Psihiiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	F10	6,8	0	0	0	0	0	0,7	3,0	5,2	12,2
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	15,7	8,0	2,0	3,3	4,2	2,9	4,7	4,5	7,5	6,5
Multiplā skleroze	G35	1,2	0	0	0	0	0	0	0	3,0	1,4
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	812,8	1,0	1,0	0	2,1	5,0	12,8	34,5	42,6	108,4
Reimatisms	I00-I09	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensīvas slimības	I10-I15	55,2	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	3,6
Sirds išēmiskās slimības	I20-I25	411,9	0	0	0	0	0	2,7	4,5	9,7	30,9
Akūts miokarda infarkts	I21-I23	60,2	0	0	0	0	0	1,3	3,0	3,7	7,9
Akūta koronāra mazspēja	I24.8	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
Hroniska sirds išēmiska slimība	I25	342,8	0	0	0	0	0	1,3	1,5	6,0	20,8
Kardiomiopātija	I42	40,6	0	1,0	0	2,1	3,6	7,4	23,3	21,7	47,4
Cerebrovaskulāras slimības	I60-I69	242,8	1,0	0	0	0	0,7	0,7	2,3	6,7	20,1
Intracerebrāls asinsizplūdums	I61	22,5	0	0	0	0	0,7	0	0	3,0	8,6
Smadzeņu infarkts	I63	88,9	0	0	0	0	0	0	0,8	1,5	2,9
Citas cerebrovaskulāras slimības	I67	96,4	0	0	0	0	0	0,7	0	0	2,2
Smadzeņu ateroskleroze	I67.2	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
Ateroskleroze	I70	14,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	41,3	2,0	0	0	0	4,3	3,4	6,8	9,7	27,3
Gripa	J09-J11	3,0	1,0	0	0	0	0,7	0	1,5	1,5	5,0
Pneimonija	J12-J18	19,3	0	0	0	0	3,6	3,4	5,3	5,2	17,9
Hroniskas dzīļāko elpcēļu slimības	J40-J47	15,5	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	52,3	0	1,0	1,1	0	0	2,7	20,3	23,9	37,3
Barības vada, kuriņa un diyapadsmītpirkstu zarnas slimības	K20-K31	9,0	0	1,0	1,1	0	0	0	2,3	0,7	3,6
Zamu asinsvadu slimības	K55	10,5	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0,7
Aknu slimības	K70-K77	20,5	0	0	0	0	0	0	12,0	16,5	24,4
Alkohola izraisītās aknu slimības	K70	6,8	0	0	0	0	0	0	6,8	9,0	12,9
Žultspūšja, žultsceļu un aizkurķa dziedzera slimības	K80-K87	7,8	0	0	0	0	0	2,0	4,5	5,2	7,2
Ādas un zemādas audu slimības	L00-L98	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	M00-M99	4,7	0	0	0	0	0	0	2,3	2,2	2,9
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	19,3	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	2,2

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:										ICD-10 code	Cause of death
by age group:											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
0	1,3	0,7	0,8	0	0	2,5	1,8	2,6	C81		<i>Hodgkin lymphoma</i>
1,5	3,3	7,3	11,4	14,2	17,9	14,8	33,8	30,9	C82-C85		<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
5,1	5,9	9,4	13,9	21,3	25,5	45,5	74,8	51,5	C91-95		<i>Leukaemia</i>
0	0	0,7	1,6	3,0	1,9	2,5	12,5	12,9	D50-D89		Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
8,7	12,5	16,0	28,5	42,6	85,0	82,4	144,2	291,1	E00-E88		Endocrine, nutritional and metabolic diseases
7,3	11,9	12,4	24,4	35,5	80,2	72,6	142,5	275,7	E10-E14		<i>Diabetes mellitus</i>
0,7	2,6	2,2	3,3	5,1	0	2,5	0	2,6	E10		<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
5,8	8,6	9,4	21,2	30,4	80,2	70,1	140,7	270,5	E11		<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
10,2	15,2	19,6	15,5	21,3	18,9	41,8	83,7	255,1	F01-F99		Mental and behavioural disorders
10,2	13,9	16,7	13,9	17,3	3,8	9,8	5,3	5,2	F10-F19		<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
9,4	13,9	16,7	13,9	17,3	3,8	9,8	5,3	5,2	F10		<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
8,0	20,5	17,4	26,9	26,4	36,8	50,5	44,5	82,4	G00-G98; H60-H93		Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
2,2	2,6	2,2	4,1	1,0	1,9	0	0	0	G35		<i>Multiple sclerosis</i>
164,9	296,4	463,0	771,7	1174,2	1811,6	3068,9	5780,2	12874,2	I00-I99		Diseases of the circulatory system
0	1,3	2,9	5,7	12,2	7,6	14,8	12,5	7,7	I00-I09		<i>Rheumatism</i>
5,1	15,2	29,1	49,7	78,1	131,2	204,3	375,7	973,9	I10-I15		<i>Hypertensive diseases</i>
60,3	143,2	233,3	431,1	595,7	944,0	1555,3	3004,1	6533,7	I20-I25		<i>Ischemic heart diseases</i>
14,5	33,0	58,9	90,5	105,5	178,4	237,5	327,7	664,7	I21-I23		<i>Acute myocardial infarction</i>
2,2	5,3	5,8	12,2	10,1	17,9	30,8	33,8	49,0	I24.8		<i>Acute coronary insufficiency</i>
42,9	102,3	167,9	326,0	476,0	740,1	1273,6	2626,6	5796,9	I25		<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
55,9	66,0	83,6	81,5	70,0	72,7	75,1	53,4	113,4	I42		<i>Cardiomyopathy</i>
34,1	48,2	81,4	158,9	330,9	529,6	1004,1	1944,5	4178,9	I60-I69		<i>Cerebrovascular diseases</i>
12,3	12,5	22,5	38,3	57,8	54,8	100,9	105,1	170,0	I61		<i>Intracerebrāls asinsizplūdums</i>
6,5	17,2	25,4	57,9	147,2	223,7	418,4	785,3	1231,5	I63		<i>Smadženu infarkts</i>
7,3	7,3	17,4	31,0	89,3	176,5	334,7	762,1	2264,6	I67		<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>
2,2	1,3	6,5	16,3	57,8	116,1	209,2	516,4	1339,7	I67.2		<i>Smadženu ateroskleroze</i>
2,9	3,3	5,8	10,6	18,3	34,9	54,1	92,6	260,2	I70		<i>Atherosclerosis</i>
29,8	35,6	63,2	57,0	78,1	118,0	132,9	172,7	255,1	J00-J98		Diseases of the respiratory system
0,7	4,0	6,5	4,1	4,1	7,6	7,4	10,7	7,7	J09-J11		<i>Influenza</i>
20,3	21,8	35,6	28,5	30,4	41,5	52,9	58,8	115,9	J12-J18		<i>Pneumonia</i>
5,8	5,9	15,3	17,1	38,6	58,5	68,9	94,4	108,2	J40-J47		<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
53,8	64,7	56,7	91,3	94,4	99,1	139,0	213,7	368,4	K00-K92		Diseases of the digestive system
5,8	4,6	7,3	17,1	14,2	25,5	23,4	55,2	87,6	K20-K31		<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
0,7	2,0	1,5	11,4	16,2	22,7	57,8	87,3	139,1	K55		<i>Vascular disorders of intestine</i>
34,9	47,5	36,3	43,2	44,7	30,2	27,1	19,6	20,6	K70-K77		<i>Diseases of the liver</i>
13,8	17,8	10,9	10,6	13,2	5,7	2,5	0	5,2	K70		<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
10,9	6,6	8,0	13,9	7,1	12,3	18,5	33,8	61,8	K80-K87		<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
0	0,7	2,9	2,4	8,1	5,7	7,4	3,6	15,5	L00-L98		<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>
6,5	1,3	5,1	5,7	11,2	10,4	13,5	26,7	30,9	M00-M99		<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
5,8	5,9	8,7	19,6	26,4	35,9	81,2	170,9	262,8	N00-N98		<i>Diseases the genitourinary system</i>

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Grūtniecība, dzemītības un pēcdzemību periods ¹	O00-O99	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,4
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	2,5	49,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	2,2	23,0	2,9	2,2	3,1	0,7	0,7	0	0	0
Cituri neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	R00-R99	21,6	7,0	0	0	0	1,4	0	2,3	2,2	4,3
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	89,5	15,0	5,9	9,9	19,8	35,3	62,1	75,8	89,0	97,6
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	9,6	4,0	2,0	3,3	7,3	11,5	14,8	10,5	8,2	8,6
Kritieni	W00-W19, Y30,31	10,6	1,0	0	0	2,1	3,6	2,7	6,8	5,2	8,6
Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	W20-W49	4,0	0	1,0	0	0	2,2	4,0	4,5	6,0	7,2
Noslīkšana un sliķšana	W65-W74, Y21	7,0	2,0	1,0	3,3	3,1	2,9	6,1	7,5	6,7	6,5
Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	W75-W84	2,2	1,0	1,0	0	0	0	0,7	3,0	3,0	3,6
Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09, Y26	6,1	2,0	1,0	0	0	0,7	2,0	0,8	1,5	5,7
Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	X31	7,2	0	0	0	0	0	2,0	2,3	4,5	2,2
Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49, Y10-19	7,6	1,0	0	0	0	2,9	2,7	6,8	8,2	9,3
Saindēšanās ar alkoholu	X45; Y15	5,6	0	0	0	0	1,4	0,7	2,3	5,2	7,9
Tīšs paškaitējums	X60-X84	19,0	0	0	1,1	5,2	10,1	18,2	24,0	28,4	25,1
Vardarbība	X85-Y09	5,9	2,0	0	1,1	2,1	0,7	4,7	6,0	8,2	7,2

¹ Uz 100 000 sieviešu.

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:										ICD-10 code	Cause of death		
by age group:													
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period			
0,7	0,7	2,2	1,6	0	0	1,2	5,3	0	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities			
5,1	9,9	14,5	22,0	31,5	34,0	51,7	124,7	427,7	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified			
127,8	129,4	167,9	145,9	118,7	105,7	118,1	121,1	208,7	V01-Y89	External causes of mortality			
13,1	9,9	11,6	9,8	7,1	13,2	11,1	16,0	7,7	V01-V99	Transport accidents			
8,0	13,9	14,5	17,1	16,2	18,9	25,8	30,3	69,6	W00-W19, Y30,31	Falls			
3,6	7,9	10,9	6,5	2,0	0	3,7	1,8	0	W20-W49	Exposure to inanimate mechanical forces			
11,6	10,6	18,2	6,5	7,1	8,5	6,2	7,1	2,6	W65-W74, Y21	Drowning and submersion			
2,2	4,6	2,2	3,3	3,0	0,9	4,9	3,6	5,2	W75-W84	Other accidental threats to breathing			
8,7	7,9	9,4	14,7	14,2	12,3	9,8	10,7	20,6	X00-X09, Y26	Exposure to smoke, fire and flames			
13,1	12,5	19,6	23,6	10,1	11,3	8,6	8,9	5,2	X31	Exposure to excessive natural cold			
17,4	13,2	18,9	14,7	12,2	3,8	3,7	3,6	2,6	X40-X49, Y10-19	Accidental poisoning and exposure to noxious substances			
15,3	11,9	15,3	10,6	10,1	3,8	1,2	0	2,6	X45; Y15	Poisoning by alcohol			
28,3	23,1	31,3	24,4	24,4	16,0	24,6	21,4	25,8	X60-X84	Intentional self-harm			
8,0	13,9	13,8	9,0	7,1	5,7	2,5	0	0	X85-Y09	Assault			

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Per 100,000 females.

2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI

2013.GADĀ, absolūtos skaitjos un uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.17. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2013, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mīrušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Total ¹	Males ²	Females ³
A-Y	Mīruši kopā	7369	5142	2227	451,5	644,1	267,1	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	247	161	86	15,1	20,2	10,3	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	67	53	14	4,1	6,6	1,7	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	Tuberkuloze	58	46	12	3,6	5,8	1,4	<i>Tuberculosis</i>
B90	Tuberkulozes sekas	9	7	2	0,6	0,9	0,2	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	Septicēmija	6	3	3	0,4	0,4	0,4	Septicaemia
B15-B19	Vīrushepatīts	38	25	13	2,3	3,1	1,6	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	HIV infekcija	109	65	44	6,7	8,1	5,3	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	1775	1042	733	108,8	130,5	87,9	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	1762	1039	723	108,0	130,1	86,7	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma jaundabīgi audzēji	82	73	9	5,0	9,1	1,1	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada jaundabīgs audzējs	63	55	8	3,9	6,9	1,0	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kunīga jaundabīgs audzējs	141	93	48	8,6	11,6	5,8	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji	119	58	61	7,3	7,3	7,3	Colorectal cancer
C18	Resnās zarnas jaundabīgs audzējs	60	22	38	3,7	2,8	4,6	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma jaundabīgs audzējs, taisnās zarnas jaundabīgs audzējs	57	35	22	3,5	4,4	2,6	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknū un intrahepatisko žultscelū jaundabīgs audzējs	48	35	13	2,9	4,4	1,6	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkunīga dziedzera jaundabīgs audzējs	93	61	32	5,7	7,6	3,8	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes jaundabīgs audzējs	37	36	1	2,3	4,5	0,1	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs	317	267	50	19,4	33,4	6,0	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu jaundabīgi audzēji	11	5	6	0,7	0,6	0,7	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	26	13	13	1,6	1,6	1,6	Malignant melanoma of skin
C44	Citi jaundabīgi ādas audzēji	8	6	2	0,5	0,8	0,2	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu jaundabīgi audzēji	20	12	8	1,2	1,5	1,0	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts jaundabīgs audzējs	149	0	149	9,1	0	17,9	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdes kakla jaundabīgs audzējs	x	x	68	x	x	8,2	Malignant neoplasm of cervix uteri
C54	Dzemdes ķermena jaundabīgs audzējs	x	x	28	x	x	3,4	Malignant neoplasm of corpus uteri
C56	Olnīcu jaundabīgs audzējs	x	x	72	x	x	8,6	Malignant neoplasm of ovary
C61	Prostataš jaundabīgs audzējs	x	34	x	x	4,3	x	Malignant neoplasm of prostate

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 - 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mirušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Total	Males	Females	Total ¹	Males ²	Females ³	
C64	Nieres jaundabīgs audzējs, atsakaitot nieres bļodiņu	45	26	19	2,8	3,3	2,3	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšja jaundabīgs audzējs	32	26	6	2,0	3,3	0,7	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu jaundabīgs audzējs	77	48	29	4,7	6,0	3,5	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera jaundabīgs audzējs	6	4	2	0,4	0,5	0,2	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti jaundabīgi audzēji	62	44	18	3,8	5,5	2,2	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji	130	74	56	8,0	9,3	6,7	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	8	6	2	0,5	0,8	0,2	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	38	26	12	2,3	3,3	1,4	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	64	31	33	3,9	3,9	4,0	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	5	1	4	0,3	0,1	0,5	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaņas slimības	112	67	45	6,9	8,4	5,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	92	54	38	5,6	6,8	4,6	Diabetes mellitus
E10	Insulinatkarīgs cukura diabēts	23	17	6	1,4	2,1	0,7	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulinneatkarīgs cukura diabēts	65	36	29	4,0	4,5	3,5	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	117	95	22	7,2	11,9	2,6	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	105	86	19	6,4	10,8	2,3	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	103	84	19	6,3	10,5	2,3	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	152	86	66	9,3	10,8	7,9	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	21	5	16	1,3	0,6	1,9	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2544	1915	629	155,9	239,9	75,5	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	13	6	7	0,8	0,8	0,8	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	140	99	41	8,6	12,4	4,9	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išķemiskās slimības	1216	961	255	74,5	120,4	30,6	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	284	236	48	17,4	29,6	5,8	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	35	23	12	2,1	2,9	1,4	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išķemiska slimība	886	693	193	54,3	86,8	23,2	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	537	409	128	32,9	51,2	15,4	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	470	315	155	28,8	39,5	18,6	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	30	23	7	1,8	2,9	0,8	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	325	238	87	19,9	29,8	10,4	Diseases of the respiratory system

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 - 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Mirušo skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā ¹	Vīrieši ²	Sievietes ³	
		Total	Males	Females	Per 100,000 population	Males ²	Females ³	
J09-J11	Gripa	34	17	17	2,1	2,1	2,0	Influenza
J12-J18	Pneimonija	194	144	50	11,9	18,0	6,0	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dzīļāko elpcelu slimības	61	47	14	3,7	5,9	1,7	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	479	319	160	29,4	40,0	19,2	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kūnja un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	57	42	15	3,5	5,3	1,8	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	22	16	6	1,3	2,0	0,7	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	295	183	112	18,1	22,9	13,4	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	113	74	39	6,9	9,3	4,7	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkurnja dziedzera slimības	79	61	18	4,8	7,6	2,2	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	8	3	5	0,5	0,4	0,6	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	35	17	18	2,1	2,1	2,2	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	60	34	26	3,7	4,3	3,1	Diseases of the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	2	x	2	x	x	0,2	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	50	25	25	3,1	3,1	3,0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	40	25	15	2,5	3,1	1,8	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade	90	72	18	5,5	9,0	2,2	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1328	1042	286	81,4	130,5	34,3	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	152	122	30	9,3	15,3	3,6	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	113	87	26	6,9	10,9	3,1	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehāniķu spēku iedarbe	74	39	35	4,5	4,9	4,2	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sliķšana	115	99	16	7,0	12,4	1,9	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	33	23	10	2,0	2,9	1,2	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	73	53	20	4,5	6,6	2,4	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmēriga dabiska aukstuma iedarbe	108	89	19	6,6	11,1	2,3	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	130	93	37	8,0	11,6	4,4	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	97	68	29	5,9	8,5	3,5	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	299	262	37	18,3	32,8	4,4	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	104	78	26	6,4	9,8	3,1	Assault

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0-64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 - 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.


Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2008. – 2013.GADĀ, procentos no kopskaita

Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2008 – 2013, percentage of total number




Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM

2008. – 2013.GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION
2008 – 2013, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati.
Register of Causes of Death. Previously published data of year

**2.8.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒLOŅU
GRUPĀS 2003.–2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju**


Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2013, per 100,000 population



Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

**2.9.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) NO ASINSRITES SISTĒMAS
SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM CĒLOŅIEM PA VECUMA GRUPĀM 2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju**

Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM
AND EXTERNAL CAUSES OF MORTALITY BY AGE GROUP IN 2013, per 100,000 population



Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.18. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLOŅA UN DZIMUMA 2011. – 2013.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.18. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2011 – 2013, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Kopā			Virieši			Sievietes			Cause of death	
		Total			Males			Females				
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013		
A-Y	Visi cēloni kopā	6140	5967	5911	8934	8806	8531	3484	3257	3402	All causes	
A00-B99	<i>Infekcijas un parazitārās slimības</i>	228	242	297	323	330	379	138	157	218	Certain infectious and parasitic diseases	
C00-C97	<i>Laundabīgi audzēji</i>	1045	985	1052	1180	1134	1221	917	843	890	Malignant neoplasms	
C16	<i>Kuņģa laundabīgs audzējs</i>	78	69	87	103	95	120	54	44	54	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>	
C18-21	<i>Kolorektālās daļas jaundabīgi audzēji</i>	54	76	57	46	77	51	61	75	62	<i>Colorectal cancer</i>	
C34	<i>Bronhu un plaušu jaundabīgs audzējs</i>	145	155	142	243	252	233	52	62	54	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>	
C50	<i>Krūts jaundabīgs audzējs</i>	110	88	91	4	0	0	210	173	179	<i>Malignant neoplasm of breast</i>	
C53	<i>Dzemes kakla jaundabīgs audzējs</i>	x	x	x	x	x	x	124	124	122	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>	
C81-C96	<i>Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu jaundabīgi audzēji</i>	87	87	104	135	104	137	42	71	72	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	1542	1489	1478	2389	2377	2395	736	643	600	Diseases of the circulatory system	
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	172	164	150	299	278	272	50	54	32	<i>Acute myocardial infarction</i>	
I25	<i>Hroniska sirds išķēmiska slimība</i>	440	406	404	710	692	695	183	132	126	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>	
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	431	461	477	695	760	765	181	176	202	<i>Cardiomyopathy</i>	
I42.6	<i>Alkohola kardiomiopātija</i>	206	217	192	340	379	314	80	62	75	<i>Alcoholic cardiomyopathy</i>	
I60-I69	<i>Cerebroaskulāras slimības</i>	264	255	248	346	325	358	187	189	143	<i>Cerebrovascular diseases</i>	
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	230	196	263	346	323	376	120	75	154	Diseases of the respiratory system	
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	401	395	398	557	581	542	254	217	260	Diseases of the digestive system	
K70-K77	Aknu slimības	275	272	252	361	377	318	192	173	190	Diseases of the liver	
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	126	133	113	178	197	148	76	72	79	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>	
V01-Y98	Ārēji nāves cēloji	1679	1694	1561	2854	2828	2537	562	611	627	External causes of mortality	
V01-V99	<i>Transporta negadījumi</i>	240	235	247	415	359	409	74	116	91	<i>Transport accidents</i>	
X60-X84	<i>Tišs pašskaitējums</i>	439	458	384	791	830	693	105	102	87	<i>Intentional self-harm</i>	
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	130	138	123	211	217	183	53	62	65	<i>Assault</i>	
W65-W74; Y21	<i>Noslikšana un slīkšana</i>	221	203	192	379	331	323	72	81	68	<i>Drowning and submersion</i>	
X40-X49; Y10-Y19	<i>Saindēšanās un pakļaušanās kaitīgu vielu iedarbei</i>	139	197	135	236	321	209	48	78	65	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>	
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	73	96	90	134	159	133	16	35	49	<i>Poisoning by alcohol</i>	

 Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.19. tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.19. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population

Valsts	Gads	Visi cēloņi	Audzēji	Asinsrites sistēmas slimības	Ārēji nāves cēloņi	Elpošanas sistēmas slimības	Country
	Year	All causes	Neoplasms	Diseases of the circulatory system	External causes of mortality	Diseases of the respiratory system	
		A-Y	C00-D48	I00-I99	V00-Y98	J00-J98	
Austrija	2011	532,2	159,5	196,8	36,9	26,4	Austria
Belgija	2010	576,7	171,2	159,4	47,3	54,1	Belgium
Bosnija un Hercegovina	2011	802,2	157,9	426,6	28,1	27,7	Bosnia and Herzegovina
Bulgārija	2012	938,8	168,6	581,8	34,7	35,5	Bulgaria
Horvātija	2012	754,0	213,0	342,0	52,0	29,2	Croatia
Kipra	2011	499,0	117,8	189,6	28,1	32,0	Cyprus
Čehija	2012	700,6	186,0	325,0	45,7	37,0	Czech Republic
Dānija	2011	597,3	188,5	139,2	30,5	61,0	Denmark
Igaunija	2012	747,1	185,2	360,2	80,1	21,8	Estonia
Somija	2011	554,4	138,6	203,7	57,3	21,5	Finland
Francija	2010	500,6	167,9	113,9	43,2	25,4	France
Vācija	2012	545,3	158,8	195,2	26,9	35,2	Germany
Ungārija	2012	871,4	242,4	400,9	52,2	44,6	Hungary
Islande	2009	507,4	159,8	172,8	34,7	42,3	Iceland
Īrija	2010	554,0	176,2	181,5	35,1	61,5	Ireland
Itālija	2010	478,1	163,1	159,8	25,3	27,6	Italy
Latvija	2012	910,8	197,1	470,5	82,0	24,0	Latvia
Lietuva	2010	950,6	190,5	494,5	113,1	28,2	Lithuania
Luksemburga	2011	520,0	161,7	163,8	40,4	40,6	Luxembourg
Malta	2011	538,6	150,2	231,4	19,5	35,5	Malta
Melkalne	2009	846,2	128,7	461,6	35,2	38,7	Montenegro
Nīderlande	2011	528,2	184,9	139,2	26,3	48,3	Netherlands
Norvēģija	2012	518,6	154,6	146,2	35,9	48,8	Norway
Polija	2011	747,7	198,3	317,7	54,9	38,4	Poland
Portugāle	2011	546,6	155,0	148,6	29,0	54,5	Portugal
Rumānija	2011	914,8	183,6	523,6	46,1	47,5	Romania
Serbija	2012	928,5	205,5	478,2	37,0	43,2	Serbia
Slovākija	2010	849,7	198,5	440,2	50,1	52,0	Slovakia
Slovēnija	2010	599,7	197,2	218,4	56,3	32,3	Slovenia
Spānija	2011	481,4	156,9	132,5	22,6	46,0	Spain
Zviedrija	2010	514,1	145,4	182,2	35,4	27,3	Sweden
Maķedonija	2010	939,4	172,4	552,9	28,3	34,4	TFYR Macedonia
Apvienotā Karaliste	2010	553,1	173,8	164,2	26,3	67,6	United Kingdom

□ Pasaules veselības organizācijas Detalizētā mirstības datu bāze, <http://data.euro.who.int/dmdb/> skatīts 15.09.2014.
World Health Organization Detailed Mortality Database, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, accessed 15.09.2014.