



Ārstiem par Covid-19 infekcijas uzliesmojumu

Publicēts: 09.04.2020.

Gadījuma definīcija



Kliniskie kritēriji:

- pacients ar akūtu elpceļu infekciju, kuram ir pēkšņš slimības sākums un vismaz viens no šādiem simptomiem: klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes

UN

Epidemioloģiskie kritēriji:

- pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā pacients uzturējās ārzemēs,

VAI

- bija ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku,

VAI

- pacientam ir smaga akūta respiratora infekcija (SARI) un nepieciešama paaugstinātas intensitātes aprūpe.

Ārkārtas situācijām

Gadījumā, ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lūdzam izmantot šādus kontakttālrunus:

- darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738.
- ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17:00 līdz 08:30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams sazināties ar dežurējošo epidemiologu, zvanot pa mobilo tālruni 28343552.

2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Ģenerāldirektors paziņoja, ka Covid-19 infekcijas uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums. Saskaņā ar PVO rekomendācijām dalībvalstīm jāstiprina epidemioloģiskā uzraudzība un jānodrošina sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi: 2019-nCoV infekcijas gadījumu agrīna atklāšana, diagnostika, ziņošana, kontaktpersonu identificēšana un medicīniskā novērošana, infekcijas kontroles pasākumi veselības aprūpes iestādēs u. c.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles (ECDC) publicēja aktualizētu Covid-19 infekcijas gadījumu definīciju. Par aizdomīgu

gadījumā tiek uzskatīts pacients ar akūtu elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma pakāpes, kurš 14 dienas pirms slimības sākuma uzturējies ārvalstīs vai bija tuvā kontaktā ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.

Konstatējot pacientu, kas atbilst Covid-19 infekcijas gadījuma definīcijai, nepieciešams nodrošināt epidemioloģiski drošu pacienta aprūpi, nekavējoties ziņot SPKC, zvanot pa diennakts tālruni 67271738.

Šeit pieejami:

Informācijas materiāli ▼

- [Ieteikumi par kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu Covid-19 infekcijas g](#)
- [Par pasākumiem rīcībai ar tāda miruša cilvēka ķermeni, kurš ir bijis inficēts ar Covid-19 vai par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tas ir bijis inficēts ar Covid-19](#)
- [Ieteikumi slimnīcām Covid-19 inficētu pacientu uzņemšanai un gultu pārprofilēšanas plānu izstrādei infekcijas izplatības ierobež](#)
- [Covid-19 infekcijas profilakse, kontrole un gatavība veselības aprūpes iestādēs](#)

Par individuālās aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu ▼

- [Novilkšana - kombinezons](#)
- [Uzvilkšana - kombinezons](#)
- [Novilkšana - halāts](#)
- [Uzvilkšana - halāts](#)
- [Sarkanā komplekta aizsargtērpa uzvilkšana](#)
- [Dzeltenā komplekta aizsargtērpa uzvilkšana](#)
- [Instruktāža: infidivuo aizsarglīdzekļu uzvilkšanai un novilkšanai veselības aprūpes darbiniekiem, saskaroties ar pacientiem](#)

Par pacienta laboratorisko izmeklēšanu (paraugu ņemšanu, uzglabāšanu un transportēšanu) lūdzam konsultēties ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas speciālistiem.

Informācija

- ["Par paraugu izmeklēšanas kārtību gadījumos ar aizdomām par jaunā koronavīrusa Covid-19 infekciju"](#).
- [Īsa pamācība paraugu izmeklēšanai gadījumos ar aizdomām par jaunā koronavīrusa \(2019-nCoV\) infekciju](#)

Pirms paraugu nogādāšanas LIC laboratorijā telefoniski informēt par plānoto paraugu piegādi pa diennakts tālruni: 29114493 (neskaidrību gadījumā interesēties darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30 pa tālruniem: 67014775 vai 67014215). Paraugus var piegādāt laboratorijas paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļā jebkurā diennakts laikā (24/7).

Ņemot paraugus, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus – sejas masku, vienreizlietojamus cimdus, acu aizsargbrilles vai sejas sargu (vizieri).

 [Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes](#) 

 [SARI algoritms](#) 

Ģimenes ārstiem un vakcinācijas iestādēm par vakcināciju Covid-19 ārkārtas stāvokļa laikā

[Skatīt vairāk](#)

Par kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi medicīnisko novērošanu Covid-19 infekcijas gadījumā

[Skatīt vairāk](#)

Covid-19 slimnieka aprūpe mājās

[Skatīt vairāk](#)

Kontroles testēšana

[Skatīt vairāk](#)

NMPD speciālistu sagatavotas rekomendācijas

- [Racionāla individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana koronavīrusa slimības \(Covid-19\) gadījumā](#)

PVO pagaidu rekomendācijas

- NMPD speciālistu tulkotas PVO vadlīnijas:
 - [smagas akūtas respiratoras infekcijas klīniskā vadība gadījumos, kad radušās aizdomas par koronavīrusa Covid-19 infekciju](#)
- Angliski [“Smagas akūtas elpceļu infekcijas klīniskā vadība, ja ir aizdomas par jaunu koronavīrusa \(COVID-19\) infekciju” \(“Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus \(COVID-19\) infection is suspected”\)](#)
- Angliski [“Infekciju profilakses un kontroles pasākumi veselības aprūpes laikā, ja ir aizdomas par jaunu koronavīrusa \(COVID-19\) infekciju” \(“Infection prevention and control during health care when novel coronavirus \(COVID-19\) infection is suspected”\)](#)
- [PVO kurss pacientu kritiskajai aprūpei ar smagu, akūtu respiratoro infekciju](#)

Sarakste ar ārstniecības iestādēm

- [Par Covid-19 gadījuma definīciju, kontaktpersonu novērošanu un laboratorisko pārbaudi](#)
- [Covid-19 gadījuma definīcija 18.03.2020](#)

[Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumi](#)

<https://www.spkc.gov.lv/lv/arstiem-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu>