




Arī jūlijā 98,7% stacionēto Covid-19 pacientu nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcināciju

Publicēts: 23.08.2021.

Covid-19 Preses relīzes

Analizējot Nacionālā veselības dienesta apkopotos datus par jūlijā stacionētiem Covid-19 pacientiem, situācija ir līdzīga kā jūnijā – lielākā daļa cilvēku, kuri saslima ar Covid-19 un kuriem smagas slimības norises gaitas dēļ bija vajadzīga ārstēšana slimnīcā, nav bijuši vakcinēti pret šo infekcijas slimību.

No jūlijā stacionētajiem kopumā 318 pacientiem 314 pacienti (98,7%) nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 4 pacienti (1,3%) bija vakcinēti. Neviens no jūlijā 25 mirušajiem cilvēkiem, kas bija inficējušies ar Covid-19, nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vēl nebija pabeiguši vakcinācijas kursu.



Aktuālā informācija
par COVID-19

www.spkc.gov.lv
www.covid19.gov.lv

Kopā jūlijā tika atklāti 1 434 jauni Covid-19 gadījumi, no kuriem 1 293 (90,2%) nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, bet 141 cilvēks (9,8%) bija vakcinēts.


Pēdējās nedēļas laikā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par trešdaļu

Jau piekto nedēļu pēc kārtas Latvijā pieaug jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits. Aizvadītās nedēļas laikā, no 16. līdz 22. augustam, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 31,7%. Veicot vidēji 8 389 testus dienā (iepriekš – 7 900), tika atklāti kopumā 923 jauni gadījumi jeb vidēji 132 dienā (iepriekš – 100). Aizvadītajā nedēļā stacionēja vidēji 8 Covid-19 pacientus dienā (iepriekš – 7), un slimnīcās ārstējās vidēji 71 cilvēks (iepriekš – 62).

Pēdējās divās nedēļās, no 9. līdz 22. augustam, augsts saslimstības pieaugums turpina saglabāties 0-9 gadus veco bērnu vidū un starp bērniem vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Saslimstība ar Covid-19 pieaug arī pārējās vecuma grupās.

Pagājušajā nedēļā saslimstības pieaugums novērots visos reģionos, īpaši Rīgā un Vidzemē. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā bija 1,20 (iepriekš – 1,23), kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Izvērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 770 jeb 83% cilvēknebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 153 cilvēki jeb 17% cilvēki bija vakcinēti. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,9 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.



Aktuālā informācija
par COVID-19

www.spkc.gov.lv
www.covid19.gov.lv

Jāatzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpināja nedaudz samazināties un sasniedza 205,4 (nedēļu iepriekš – 209,4). Latvijas rādītājs pieaudzis līdz 64,1 (pirms nedēļas – 49,3), savukārt Igaunijā rādītājs aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis, sasniedzot 254,6 (nedēļu iepriekš – 203,1), kamēr Lietuvā rādītājs pieaudzis līdz 254,5 (pirms nedēļas – 202,5).

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits (no 114 iepriekš uz 68), sastādot 7,4% no visiem jaunatklātajiem gadījumiem Latvijā. Laikā no 12. jūlija līdz 22. augustam saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (75 gadījumi), Lielbritānijas (47), Krievijas (42), Spānijas (38), Gruzijas (26) un Lietuvas (17).

Aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19!

Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit: <https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19#ka-es-varu-noskaidrot-kada-veida-vakcinu-iespejams-sanemt-manis-izveletaja-vakcinacijas-punkta>

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),

pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),

regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),

nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām: <https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19>

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19: <https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19>

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām: <https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes>

<https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/ari-julija-987-stacioneto-covid-19-pacientu-nebija-vakcieti-vai-nebija-pabeigusi-vakcinaciju>