



Pagājušajā nedēļā Latvijā Covid-19 inficēto gadījumu skaits strauji pieaudzis par 99,1%

Publicēts: 24.01.2022.

[Covid-19](#) [Preses relīzes](#)

Aizvadītajā nedēļā, no 17. janvāra līdz 23. janvārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits strauji dubultojies, sasniedzot 99,1% pieaugumu. Pēdējās septiņās dienās atkal vērojams stacionēto pacientu skaita pieaugums, vidēji dienā slimnīcās nonāca 80 cilvēki, tomēr lielākā daļa pacientu stacionēti ar Covid-19 pamatdiagnozi.

Vidēji dienā tika veikti 20 678 (iepriekš – 14 389) testi, savukārt atklāti 4 535 jauni gadījumi (iepriekš 2 278). No visiem veiktajiem testiem 24% (34 611 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 76% (110 138 testi) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% (4824 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (26 923 inficētie) ar pārējo sabiedrības daļu.

Visaugstākā saslimstība pēdējo divu nedēļu laikā novērota vecuma grupā 10-19 gadi un 0-9 gadi, kā arī saslimstības pacēlums vērojams vecuma grupās 20-59 gadi. Turpinās Covid-19 gadījumu pieaugums visā Latvijā, tomēr straujāk tas notiek Rīgā, Vidzemē, Pierīgā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītajā nedēļā atkal pieaudzis, sasniedzot – 1,6 (nedēļu iepriekš 1,36), tas parāda infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto, balstvakcīnu saņēmušo un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū pagājušajā nedēļā, cilvēkiem, kuri bija saņēmuši primāro vakcināciju, Covid-19 infekcija konstatēta vienlīdz bieži kā nevakcinētiem/ daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā, bet 3 reizes retāk tiem, kuri bija saņēmuši arī balstvakcināciju.

Jauni Covid-19 gadījumi

17.-23.01.2022.


**Nevakcinētie
vai vakcinācijas kursu
nepabeigušie**

217,4 uz 10 000



Veikta tikai **primārā
vakcinācija**

172,1 uz 10 000



RR=1,3

Salīdzinot saslimstības intensitāti
(uz 10 000 iedzīvotājiem) nevakcinēto/dajēji
vakcinēto un vakcinēto cilvēku vidū.

Veikta
primārā vakcinācija un
balstvakcinācija

71,8 uz 10 000



RR=3,0

Salīdzinot saslimstības intensitāti
(uz 10 000 iedzīvotājiem)
nevakcinēto/dajēji vakcinēto un
balstvakcinēto cilvēku vidū.

Dati: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Nacionālais veselības dienests (NVD)



**Aktuālā informācija
par COVID-19**

www.spkc.gov.lv
www.covid19.gov.lv

Atgādinām! Pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā palielinājies līdz 2620,6 (nedēļu iepriekš – 2007,8). Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 1403,4 (pirms nedēļas – 860,7). Igaunijā rādītājs palielinājies un aizvadītās nedēļas laikā sasniedzis 1592,7 (nedēļu iepriekš – 1196,7). Lietuvas rādītājs pieaudzis līdz 1816,3 (pirms nedēļas – 1657,1).

Aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19!

Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt [šeit](#). Atgādinām, ka balstvakcinācija spēj pastiprināt cilvēka imūno atbildi uzreiz, aizsargājošais efekts pēc vakcinācijas veikšanas ir jau nākamajā dienā. Balstvakcināciju aicinām doties saņemt uzreiz, neatliekot uz vēlāku laiku. Īpaši aicinām neatlikt balstvakcinācijas saņemšanu riska grupās esošās personas, personas no 40 gadu vecuma un personas, kas pirmreizējo vakcināciju saņēmušas pavasarī vai vasaras sākumā.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru),

roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),

pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),

regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),
iespēju robežās strādāt attālināti.

[Vairāk par Covid-19 statistiku:](#)

[Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām](#)

[Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19](#)

[Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām](#)

<https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/pagajusaja-nedela-latvija-covid-19-inficeto-gadijumu-skaitis-strauji-pieaudzis-par-991>