



Pagājušajā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 68%

Publicēts: 31.01.2022.

[Covid-19](#)

[Preses relīzes](#)

Aizvadītajā nedēļā, no 24. janvāra līdz 30. janvārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits par 68,4% pieaudzis. Vienlaikus speciālisti vērtē, ka patiesais saslimstības līmenis visticamāk ir lielāks, ņemot vērā izmaiņas par antigēnu paštestu plašāku izmantošanu, pēc kuriem nav vairs jāveic apstiprinošais laboratorijas PQR tests. Pēdējās septiņās dienās vērojams stacionēto pacientu skaita pieaugums, vidēji dienā slimnīcās nonāca 107 (iepriekš 80) cilvēki, tomēr lielākā daļa pacientu stacionēti ar Covid-19 pamatdiagnozi.

Vidēji dienā tika veikti 23 304 (iepriekš – 20 678) testi, savukārt atklāti 7 635 jauni gadījumi (iepriekš 4 535). No visiem veiktajiem testiem 19% (31 636 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 81% (131 495 testi) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% (6967 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% (46 481 inficētais) ar pārējo sabiedrības daļu.

Visaugstākā saslimstība pēdējo divu nedēļu laikā saglabājas vecuma grupā 10-19 gadi un 0-9 gadi, kā arī saslimstības pacēlums vērojams vecuma grupās 20-59 gadi. Turpinās Covid-19 gadījumu pieaugums visā Latvijā, Rīgā un Vidzemē rādītāji pārsniedz vidējo Latvijas saslimstības līkni.

Covid-19 infekcijas reprodaktivitātes koeficients (R) aizvadītajā nedēļā samazinājies līdz 1,39 (nedēļu iepriekš 1,6), kas tomēr liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.


Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto, balstvakcīnu saņēmušo un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū pagājušajā nedēļā, cilvēkiem, kuri bija saņēmuši primāro vakcināciju, Covid-19 infekcija konstatēta vienlīdz bieži kā nevakcinētiem/ daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā, bet 2,6 reizes retāk tiem, kuri bija saņēmuši arī balstvakcināciju.

Jauni Covid-19 gadījumi

24.-30.01.2022.


**Nevakcinētie
vai vakcinācijas kursu
nepabeigušie**

357,9 uz 10 000




**Veikta tikai primārā
vakcinācija**

288,8 uz 10 000



**Veikta
primārā vakcinācija un
balstvakcinācija**

137,1 uz 10 000



RR=1,2

Salīdzinot saslimstības intensitāti
(uz 10 000 iedzīvotājiem) nevakcinēto/dajēji
vakcinēto un vakcinēto cilvēku vidū.

RR=2,6

Salīdzinot saslimstības intensitāti
(uz 10 000 iedzīvotājiem)
nevakcinēto/dajēji vakcinēto un
balstvakcinēto cilvēku vidū.

Dati: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Nacionālais veselības dienests (NVD)



**Aktuālā informācija
par COVID-19**

www.spkc.gov.lv
www.covid19.gov.lv

Atgādinām! Pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā palielinājies līdz 3111,2 (nedēļu iepriekš – 2620,6). Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 2499,9 (pirms nedēļas – 1403,4). Igaunijā rādītājs palielinājies un aizvadītās nedēļas laikā sasniedzis 3212,2 (nedēļu iepriekš – 1592,7). Lietuvas rādītājs pieaudzis līdz 2434,2 (pirms nedēļas – 1816,3).

Aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19!

Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit. Atgādinām, ka balstvakcinācija spēj pastiprināt cilvēka imūno atbildi uzreiz, aizsargājošais efekts pēc vakcinācijas veikšanas ir jau nākamajā dienā. Balstvakcināciju aicinām doties saņemt uzreiz, neatliekot uz vēlāku laiku. Īpaši aicinām neatlikt balstvakcinācijas saņemšanu riska grupās esošās personas, personas no 40 gadu vecuma un personas, kas pirmreizējo vakcināciju saņēmušas pavasarī vai vasaras sākumā.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru),

roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),

pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),

regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),
iespēju robežās strādāt attālināti.

[Vairāk par Covid-19 statistiku:](#)

[Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām](#)

[Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19](#)

[Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām](#)

<https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/pagajusaja-nedela-jaunatklato-covid-19-gadijumu-skaitis-pieaudzis-par-68>