



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts info@spkc.gov.lv

Rīgā

21.12.2015 Nr. 3 - 2/3713

Latvijas ģimenes ārstu asociācijas
prezidentei **S. Veidei**
birojs@lgaa.lv

Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas
vadītājai **L. Kozlovskai**
llgaa@llgaa.lv

Latvijas pediatru asociācijas
prezidentei **I. Gropei**
latpedasoc@gmail.com

Ārstniecības iestādēm
(pēc pievienotā saraksta)

Zināšanai: Nacionālā veselības dienesta
direktorei **D. Mūrmanei-Umbraško**
nvd@vmnvd.gov.lv

SIA „Vakcīna”
Lielvārdes iela 68, Rīga
aleksandrs@vakcinas.lv

SIA „Oriola Rīga”
Dzelzavas iela 120M, Rīga
liga.zira@oriola.com

SIA „B. Braun Medical”
Ūdeļu iela 16, Rīga
antra.bbBraun@parks.lv

Par vakcīnu pasūtījumu 2016. – 2017. gadam

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) vēlas informēt par valsts apmaksāto vakcīnu pasūtījumu veikšanu 2016. un 2017. gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi”¹ (turpmāk – Noteikumi) 1. pielikumā apstiprināto Vakcinācijas kalendāru un saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta rīkotā atklātā konkursa „Vakcīnu un šļirču piegāde” (identifikācijas nr. VM NVD 2015/22) rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem ar zāļu lieltirgotavām par vakcīnu un šļirču piegādi no valsts pamatbudžeta finansētās vakcinācijas ietvaros vakcinācijas iestādēm pēc 2016. – 2017. gada pasūtījumiem tiks

¹ <http://likumi.lv/doc.php?id=11215>

piegādātas šādas vakcīnas:

1. vakcīna **pret B hepatītu (HB)**² bērniem:
 - riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai);
 - agrāk nevacinātiem bērniem 14 gadu vecumā.
2. vakcīna **pret tuberkulozi (BCG)**² jaundzimušo un zīdaiņu imunizācijai.
3. vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa *Haemophilus influenzae* infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB) „Hexacima”** bērnu vakcinācijai 2, 4, 6 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.
Piezīme: „Hexacima” vakcīnas zāļu aprakstā 4.3. punktā ir noteikts: „Ja B hepatīta vakcīnas deva ievadīta uzreiz pēc dzimšanas, „Hexacima” var izmantot B hepatīta vakcīnas papildu devu ievadīšanai, sākot no sešu nedēļu vecuma. Ja B hepatīta vakcīnas otrā deva nepieciešama pirms šā vecuma, jāizmanto monovalenta B hepatīta vakcīna. „Hexacima” var lietot revakcinācijai, ja pirms tam ir saņemta cita sešvalenta vai piecvalenta DTaP-IPV/Hib vakcīna kopā ar monovalentu B hepatīta vakcīnu.”
4. vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa *Haemophilus influenzae* infekciju (DTaP-IPV-Hib) „Pentaxim”** riska grupas bērnu, kuri tika vakcināti ar monovakcīnu pret B hepatītu un bērnu ar medicīniskajām kontraindikācijām imunizācijai ar kombinēto vakcīnu „Hexacima”, vakcinācijai 2, 4, 6 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.
5. vakcīna **pret pneimokoku infekciju (PCV) „Synflorix”** bērnu vakcinācijai 2, 4 un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.
6. vakcīna **pret rotavīrusu infekciju (RV) „RotaTeq”** bērnu vakcinācijai 2, 4 un 6 mēnešu vecumā.
Piezīme: „RotaTeq” vakcīnas zāļu aprakstā 4.2. punktā ir noteikts: „Pirmo devu var ordinēt, sākot no 6 nedēļu vecuma, un ne vēlāk kā 12 nedēļu vecumā. Starp devām jābūt vismaz 4 nedēļu intervālam. Vēlams, lai trīs devu vakcinācijas kurss tiktu pabeigts līdz 20 – 22 nedēļu vecumam. Ja nepieciešams, trešo (pēdējo) devu var dot līdz 32 nedēļu vecumam.”
7. vakcīna **pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR) „Priorix”** bērnu vakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 7 gadu vecumā.
8. vakcīna **pret vējbakām (Varicella) „Varivax”** bērnu vakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.
9. vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV) „Tetraxim”** bērnu balstvakcinācijai 7 gadu vecumā.
10. vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu (dT-IPV) „Dultavax”** bērnu balstvakcinācijai 14 gadu vecumā.
11. vakcīna **pret difteriju un stinguma krampjiem (Td) „Imovax d.T. Adult”** pieaugušo vakcinācijai un balstvakcinācijai.
12. vakcīna **pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju (CPV) „Cervarix”** meiteņu vakcinācijai 12 gadu vecumā.
13. vakcīna **pret trakumsērgu „Verorab”** vakcinācijai pēc klīniskām un epidemioloģiskām indikācijām.
14. vakcīna **pret B hepatītu (HB) „Engerix-B 40 mcg/2ml”** pacientu, kuriem tiek veikta hemodialīze, vakcinācijai (hemodialīžu centros).
15. vakcīna **pret ērcu encefalītu** bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai visā Latvijas teritorijā, kā arī bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās. Bērniem vecumā no 1 līdz 11 gadiem paredzēta vakcīna „Encepur Children”, vecumā no 12 līdz 15 gadiem – vakcīna „TicoVac 0,25 ml”, vecumā no 16 līdz 17 gadiem – vakcīna „Encepur Adult”. Vakcīnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai Jūs varat pasūtīt jau no 2016. gada janvāra. Vēršam Jūsu uzmanību, ka ērcu encefalīta endēmiskās

² Informācija par ražotāja nosaukumu un piegādātāju tiks sniegta vēlāk

teritorijas tiks noteiktas 2016. gada janvārī, jo endēmisko teritoriju atlasei nepieciešami statistikas dati par pēdējiem 5 gadiem, ieskaitot pilnu 2015. gadu. Tādēļ papildus informācija par vakcīnas pret ērcu encefalītu bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās pasūtīšanu Jums tiks nosūtīta 2016. gada janvāra otrajā pusē un šim nolūkam varēs pasūtīt no 2016. gada februāra.

Nemot vērā Vakcinācijas kalendāru un 2016. – 2017. gadā pieejamās vakcīnas valsts apmaksātās vakcinācijas veikšanai, Jūsu ērtībām ir sagatavota tabula, kurā ir norādīts konkrētajā vecumā lietojamās vakcīnas apzīmējums un nosaukums (1. pielikums).

Ārstniecības personām, kuras veic imunizāciju, pirms vakcinācijas veikšanas obligāti jāiepazīstas ar vakcīnas lietošanas instrukciju. Savukārt vakcīnu piegādātājiem (Zāļu lieltirgotavām) piegāžu līgumos ir norādīts, ka „*katram Preces (vakcīnas) iepakojumam jābūt pievienotai Latvijas Republikā Zāļu valsts aģentūras apstiprinātai lietošanas instrukcijai latviešu valodā*”. Līdz ar to, saņemot vakcīnas, pirms pavaddokumentu parakstīšanas obligāti jāpārbauda saņemtās vakcīnas daudzums, derīguma termiņš un vai ir pievienotas lietošanas instrukcijas. Vēršam uzmanību, ka vakcīnu lietošanas instrukcijas paredz dažādas vakcinācijas shēmas un intervālus, tomēr plānveida imunizācija Latvijā veicama atbilstoši apstiprinātajam vakcinācijas kalendāram.

Vakcīnu pasūtīšanas un piegādes kārtību nosaka Noteikumu¹ 10. – 14.¹ punkti. Slimību profilakses un kontroles centrs katru mēnesi apkopo datus par vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumu un veic korekcijas, ja pasūtījums bez pamatojuma pārsniedz vakcinācijas iestādes vidējo vakcīnas izlietojumu paredzētajā pasūtījuma periodā, neatbilst vakcīnas izlietojuma prognozei un epidemioloģiskajai situācijai, kā arī ja netiek ņemts vērā vakcinācijas iestādē esošais vakcīnas atlikums. Slimību profilakses un kontroles centrs katru mēnesi līdz 18. datumam iesniedz kopējo vakcīnu pasūtījumu zāļu lieltirgotavai (vakcīnu piegādātāji, 2.pielikums), kura nodrošina vakcīnu piegādi vakcinācijas iestādēm ne vēlāk kā līdz katra mēneša pēdējam datumam. Papildus Noteikumu¹ prasībām vakcīnu piegādes līgumos ar zāļu lieltirgotavām (Piegādātājiem) ir noteikts:

„3.4. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs saņem Saņēmēja (vakcinācijas iestādes) pieprasījumu par preces (vakcīnas) saņemšanu ārpus kārtējā pasūtījuma vitāli svarīgu situāciju novēršanai, Piegādātājs (lieltirgotava) nodrošina pieprasītās preces piegādi Saņēmējam pasūtījumā norādītajā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījuma saņemšanas brīža. Vitāli svarīgas situācijas Piegādes līgumu izpratnē ir situācijas, kuru novēršanai ir nepieciešamas šādas vakcīnas:

vakcīna pret trakumsērgu;

vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (dT adult);

vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu.

3.7. Par preces (vakcīnas) piegādi līgumā noteiktajā termiņā Piegādātājs iesniedz Saņēmējam (vakcinācijas iestādēm) pavadzīmi, kurā Piegādātājs norāda šī līguma numuru. Piegādātājs, iesniedzot pavadzīmi, nodrošina, ka Saņēmējs pavadzīmē obligāti norāda Saņēmēja pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu un saņemšanas datumu, kā arī Saņēmēja zīmogu, ja tāds ir.

4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt reģistrētu preci (vakcīnas) pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.

4.2. Preces **derīguma termiņam** piegādes brīdī Saņēmējam **ir jābūt ne mazākam par 1/2 no kopējā Preces derīguma termiņa**.

4.3. Piegādātājs atbild par piegādātās preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām, ar nosacījumu, ka Saņēmējs (vakcinācijas iestādes) ievēro glabāšanas noteikumus.

4.4. Precei jābūt iepakotai atbilstoši ražotājas valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, kas nodrošina nemainīgu preces kvalitātes saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā.

4.5. Ja nepieciešams, Precēm ir jābūt iepakotām termokonteineros, ievērojot marķējumā norādīto temperatūras režīmu. Katram termokonteineram vai aukstumsomai, kurā

tiek transportētas preces, ir jābūt tehniski nodrošinātiem ar tehniski pārbaudītiem termometriem vai ierīcēm (termoindikatoram, termogrāfam u.c.) temperatūras izmaiņu reģistrēšanai.

4.6. Katram preces iepakojumam jābūt pievienotai Latvijas Republikā Zāļu valsts aģentūras apstiprinātai lietošanas instrukcijai latviešu valodā.

4.7. Pretenzijas par kvalitāti Saņēmējs iesniedz Piegādātājam un Maksātājam šādā kārtībā:

4.7.1. ja, pieņemot preci, Saņēmējs atklāj iztrūkumu, preces bojājumu vai cita veida preces vai preces uzglabāšanas neatbilstību līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Saņēmējs par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **2 (divu) darba dienu laikā** no preces faktiskā saņemšanas brīža rakstveidā (pa faksu un e-pastā) paziņo Piegādātājam un Maksātājam;

4.7.2. ja Piegādātājs, pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas, **2 (divu) darba dienu laikā** neierodas pie Saņēmēja sastādīt aktu, tad akts tiek sastādīts bez Piegādātāja klātbūtnes;

4.7.3. Saņēmējs **3 (trīs) darba dienu laikā** no akta sastādīšanas brīža (ar vai bez Piegādātāja paraksta) to nogādā Maksātājam un Piegādātājam.

4.9. Piegādātājs **3 (trīs) darba dienu laikā** pēc akta saņemšanas aizvieto bojātas vai sajauktas preces vai preces, kas nav piegādātas atbilstoši līguma nosacījumiem, ar jaunām precēm. Maksātājs nesedz izdevumus, kas saistīti ar bojāto vai sajaukto preču aizvietošanu ar jaunām precēm.

4.10. Piegādātājs nedrīkst piegādāt Saņēmējam vakcīnu, kura **tika uzglabāta pie cita Saņēmēja**".

Vakcīnu pasūtījumi jānoformē, izmantojot veidlapu „Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums” (Noteikumu¹ 3. pielikums). Minētā veidlapa MS Word formātā atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē <http://www.spkc.gov.lv/informacija-par-vakcinaciju/>. Noteikumu¹ 10.2. punkts nosaka, ka vakcīnu pasūtījumus un pārskatus par vakcīnu izlietojumu vakcinācijas iestādes iesniedz **katru mēnesi ne vēlāk par piekto datumu**. Dati par atlikušām vakcīnām un šļircēm, kā arī pasūtījums kārtējam mēnesim jāuzrāda šādās veidlapas tabulās:

Tabulas numurs	Vakcīnas, šļirces
1. B.	BCG ²
2. B.	HB bērniem ²
3. B.	DTaP-IPV-Hib-HB (<i>Hexacima</i>), DTaP-IPV (<i>Tetraxim</i>), DTaP-IPV-Hib (<i>Pentaxim</i>), dT-IPV (<i>Dultavax</i>), PCV (<i>Synflorix</i>)
4. B.	MPR (<i>Priorix</i>), Varicella (<i>Varivax</i>)
5./6. B.	Td (<i>d.T. Adult</i>), pret trakumsērgu (<i>Verorab</i>)
7. B.	CPV (<i>Cervarix</i>)
8. B.	HB pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze (<i>Engerix B 40 mcg/2ml</i>)
9. B.	Pret ērcu encefalītu (<i>Encepur Children</i> , <i>Tico Vac 0,25 ml</i> , <i>Encepur Adult</i>)
10. B.	Šļirces BCG vakcīnas ievadīšanai
11. B.	RV (<i>RotaTeq</i>)

Jāņem vērā, ka visas vakcīnas ir fasējumā pa vienai devai (pilnšļirce), izņemot BCG vakcīnu. Pasūtījumā jānorāda nepieciešamais devu skaits. Vakcīnai pret rotavīrusu infekciju *RotaTeq* Piegādes līgumā noteiktā iepirkuma vienība ir 1 kurss (3 devas). Tādēļ veicot minētās vakcīnas pasūtījumu, pieprasītajam devu skaitam jābūt dalāmam ar “3” bez atlikuma. Gadījumā, ja tiek pasūtīta vakcīna „*Pentaxim*”, lūdzam pasūtījumam pievienot rakstisku pamatojumu brīvā formā.

Lūdzam ņemt vērā, ka Noteikumu¹ 3. pielikumā ir paredzēts norādīt gan datus par vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim, gan datus par iepriekšējā mēnesī izdarītajām vakcinācijām. Lai izslēgtu kļūdas minētā pielikuma pārskata sadaļā („A.” tabulas) atgādinām, kurās veidlapas tabulās jāuzrāda konkrētās puses:

Potes ar vakcīnu pret:	Tabula, aile
tuberkulozi (BCG)*	1. A.
B hepatītu (HB) ² jaundzimušajiem un zīdaiņiem	2. A., 01. – 02. aile
B hepatītu (HB) ² pusaudžiem	2. A., 03. aile
difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB) „Hexacima”	2. A., 01. aile un 3. A., 01. – 04. aile
difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju (DTaP-IPV-Hib) „Pentaxim”	3. A., 01. – 04. aile
difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV) „Tetraxim”	3. A., 01. – 03. aile
difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu (dT-IPV) „Dultavax”	3. A. 01. un 03. aile
pneimokoku infekciju (PCV) „Synflorix”	3. A., 05. aile
masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR) „Priorix”	4. A., 01. – 03. aile
vējbakām (Varicella) „Varivax”	4. A., 04. – 05. aile
difteriju un stinguma krampjiem (Td) „d.T. Adult” **	5. A.
difteriju un stinguma krampjiem (Td) „d.T. Adult” ***	6. A.
trakumsērgu „Verorab”	6. A.
cilvēka papilomas vīrusu infekciju (CPV) „Cervarix”	7. A.
B hepatītu (HB) „Engerix-B 40 mcg/2ml” pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze	8. A.
ērču encefalītu „Encepur Children” bērniem vecumā 1-11 gadi	9. A.
ērču encefalītu „Tico Vac 0,25 ml” bērniem vecumā 12-15 gadi	9. A.
ērču encefalītu „Encepur Adult” bērniem vecumā 16-17 gadi	9. A.
rotavīrusu infekciju (RV) „RotaTeq”	11. A

Piezīmes: * potes pret tuberkulozi, kuras veiktas dzemdību nodaļās, citas vakcinācijas iestādes ikmēneša pārskatā neiekļauj

** profilaktiski

*** stingumkrampju neatliekamās imūnprofilakses ietvaros

Atgādinām, ka pārskats par iedzīvotāju imunizāciju jāiesniedz **katru mēnesi**, tajā skaitā arī gadījumos, kad nav nepieciešams pasūtīt vakcīnas kārtējam mēnesim.

Lūdzam 3. pielikuma 11. tabulā norādīt visas Jūsu vakcinācijas iestādē veiktās vakcinācijas, kas neietilpst Imunizācijas valsts programmā.

Lūdzam asociāciju vadītājus izplatīt augstākminēto informāciju asociācijas locekļiem.

- Pielikumā: 1. Plānveida imunizācijai 2016. – 2017. gadā paredzētās vakcīnas saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” 1. pielikumu „Vakcinācijas kalendārs” uz 1 lp.;
2. Vakcīnu piegādātāju saraksts 2016.-2017. gadā uz 1 lp.;
3. Ārstniecības iestāžu saraksts uz 4 lp.

Direktore



I.Šmate

D. Mihalovska 67081523
dace.mihalovska@spkc.gov.lv

1.pielikums
SPKC 2015.gada 21. decembra
vēstulei Nr. 3-2/3713

**Plānveida imunizācijai 2016. – 2017.gadā paredzētās vakcīnas
saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas
noteikumi” 1.pielikumu „Vakcinācijas kalendārs”**

Vecums	Infekcijas slimība	Vakcīnas nosaukuma apzīmējums	Vakcīnas oriģināl-nosaukums
0-12 stundas	B hepatīts riska grupas jaundzimušiem	HB	ND*
2.-5.diena	Tuberkuloze	BCG	ND*
2 mēneši	difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, <i>b tipa Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB	<i>Hexacima</i>
	pneimokoku infekcija	PCV	<i>Synflorix</i>
	rotavīrusu infekcija	RV	<i>RotaTeq</i>
4 mēneši	difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, <i>b tipa Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB	<i>Hexacima</i>
	pneimokoku infekcija	PCV	<i>Synflorix</i>
	rotavīrusu infekcija	RV	<i>RotaTeq</i>
6 mēneši	difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, <i>b tipa Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB	<i>Hexacima</i>
	rotavīrusu infekcija	RV	<i>RotaTeq</i>
12 - 15 mēneši	difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, <i>b tipa Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB	<i>Hexacima</i>
	pneimokoku infekcija	PCV	<i>Synflorix</i>
	masalas, epidēmiskais parotīts un masaliņas	MPR	<i>Priorix</i>
	vējbakas	Varicella	<i>Varivax</i>
7 gadi	difterija, stinguma krampji, garais klepus un poliomielīts	DTaP-IPV	<i>Tetraxim</i>
	masalas, epidēmiskais parotīts un masaliņas	MPR	<i>Priorix</i>
12 gadi (meitenes)	cilvēka papilomas vīrusa infekcija	CPV	<i>Cervarix</i>
14 gadi	difterija, stinguma krampji un poliomielīts	dT-IPV	<i>Dultavax</i>
14 gadi	B hepatīts agrāk nevakcinātiem bērniem	HB	ND*
ik 10 gadus	difterija un stinguma krampji	Td	<i>Imovax d.T. Adult</i>

Piezīme * informācija par vakcīnām pret B hepatītu un tuberkulozi tiks sniegta pēc attiecīgo līgumu noslēgšanas

Vakcīnu piegādātāji 2016. – 2017.gadā

Piegādātājs (zāļu lieltirgotava)	Vakcīna pret	Vakcīnas oriģinālnosaukums
SIA „Vakcīna”, Lielvārdes iela 68, Rīga, tālr. 67582948	difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju (DTaP-IPV-Hib)	<i>Pentaxim</i>
	difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB)	<i>Hexacima</i>
	pneimokoku infekciju (PCV)	<i>Synflorix</i>
	masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR)	<i>Priorix</i>
	difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV)	<i>Tetraxim</i>
	cilvēka papilomas vīrusu infekciju (CPV)	<i>Cervarix</i>
	difteriju, stingumkrampjiem un poliomielītu (dT-IPV)	<i>Dultavax</i>
	B hepatītu pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze (HB)	<i>Engerix -B 40 mcg /2ml</i>
	ērču encefalītu bērniem no 12 līdz 15 gadiem	<i>Tico Vac 0,25 ml</i>
SIA „Oriola-Rīga” Dzelzavas iela 120M, Rīga, tālr. 67840807	vējbakām (Varicella)	<i>Varivax</i>
	rotavīrusa infekciju (RV)	<i>RotaTeq</i>
	difteriju un stinguma krampjiem (Td)	<i>d.T. Adult</i>
	trakumsērgu	<i>Verorab</i>
	ērču encefalītu bērniem no 1 līdz 11 gadiem	<i>Encepur Children</i>
	ērču encefalītu bērniem no 16 līdz 17 gadiem	<i>Encepur Adult</i>

Ārstniecības iestāžu saraksts

Stacionārās ārstniecības iestādes

1. Aizkraukles slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukle, Bērzu iela, 5, LV 5101, info@amc.lv
2. Alūksnes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksne, Pils iela, 1, LV 4301, aluksnes_slimnica@inbox.lv
3. Auces slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auce, Tehnikas iela, 12, LV 3708, slimnica03@apollo.lv
4. Ādažu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādaži, Gaujas iela 13/15, LV 2164, slimnica@adazuslimnica.lv
5. Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Gulbene, Upes iela, 1, LV 4401, slimnica.balvi@e-apollo.lv
6. Bauskas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Bauska, Dārza iela, 7/1, LV 3901, b_res@apollo.lv
7. Bērnu klīniska universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Vienības gatve, 45, LV 1004, info@bkus.lv
8. Cēsu klīnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cēsis, Slimnīcas iela, 9, LV 4101, info@cesuklinika.lv
9. Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils, L.Dārza 60/62, LV -5417; dpns@dpns.gov.lv
10. Daugavpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Daugavpils, Vasarnīcu, 20, LV 5417, sia.drs@apollo.lv
11. Dobeles un apkārtnes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dobele, Ādama, 2, LV 3701, slimnica@dobele.lv
12. Ērgļu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ērgļi, Parka iela, 7, LV 4840, ergli@apollo.lv
13. Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca,
Tukuma novads, Irlavas pagasts, Irlava, LV3137, irlavas_slimn@tukums.parks.lv
14. Jelgavas pilsētas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Brīvības bulvāris, 6, LV 3002, jelgslim@apollo.lv
15. Jēkabpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, A. Pormaļa, 125, LV 5201, jekabpils@rcs.zednet.lv

16. Jūrmalas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jūrmala, Bulduri, Vienības prospekts, 19/21, LV 2010, info@jurnalasslimnica.lv
17. Krāslavas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslava, Rīgas, 159, LV 5600, krashospital@inbox.lv
18. Kuldīgas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kuldīga, Aizputes iela, 22, LV 3301, slimnica@kuldiga.lv
19. Latvijas Cietumu slimnīca Olaines cietumā
Olaine, Rīgas, 10, LV 2114, olaines.cietums@iev.gov.lv
20. Latvijas jūras medicīnas centrs, Akciju sabiedrība
Rīga, Patversmes iela, 23, LV 1005, info@ljmc.lv
21. Liepājas reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Slimnīcas, 25, LV 3414, birojs@liepajasslimnica.lv
22. Limbažu slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Limbaži, Klosters, 3, LV 4001, limbazuslimnica@apollo.lv
23. Līvānu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Līvāni, Zaļā iela, 44, LV 5316, livanuslimnica@livani.lv
24. Ludzas medicīnas centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ludza, Raiņa iela, 43, LV 5701, info@ludzahospital.lv, rs.ludza@inbox.lv
25. Madonas slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Madona, Rūpniecības iela, 38, LV 4801, slimnica@madonasslimnica.lv
26. Mazsalacas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mazsalaca, Parka iela, 14, LV 4215, mslimnica@inbox.lv
27. Ogres rajona slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ogre, Slimnīcas iela, 2, LV 5001, ogrrs@ois.lv
28. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Pilsoņu, 13, LV 1002, stradini@stradini.lv, info@stradini.lv
29. Piejūras slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Jūrmalas iela, 2, LV 3401, slimnica@lps.gov.lv
30. Preiļu slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļi, Raiņa bulvāris, 13, LV 5301, lietvede10@axel.lv
31. Priekules slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Priekule, Aizputes, 5, LV 3434, slimnica@priekule.apollo.lv
32. Rēzeknes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. Novembra, 41, LV 4600, REZCS@inbox.lv

33. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Hipokrāta, 2, LV1038, aslimnica@aslimnica.lv
34. Rīgas 1.slimnīca, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Bruņinieku, 5, LV 1001, administracija@1slimnica.lv, 1_slimnica@latnet.lv
35. Rīgas 2.slimnīca, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ģimnastikas,15, LV 1004, 2.slimnica@apollo.lv, r2slimn@riga.mail.telia.com
36. Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca
Smiltenes novads, Smiltene, Dakteru iela, 14, LV4729, skss@inbox.lv
37. Saulkrastu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Saulkrasti, Ainažu 34, LV 2160, info@saulkrastuslimnica.lv
38. Siguldas slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sigulda, Lakstīgalas iela, 13, LV 2150, slimnica@apollo.lv
39. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Dunties 22, LV -1005; tos@tos.lv
40. Tukuma slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukums, Raudas iela, 8, LV 3100, tukuma.slimnica@apollo.lv
41. Viļānu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļāni, Rīgas iela 57, LV 4650, vilhospital@inbox.lv
42. Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valmiera, Jumaras, 195, LV 4201, birojs@vidzemesslimnica.lv
43. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Inženieru, 60, LV 3601, info.slimnica@ventspils.gov.lv

Citas iestādes

44. Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" veselības punkts,
Rīga, Stāmerienas, 4 info@vsacriga.gov.lv
45. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams", Rīga, Miera, 45, rdn@latnet.lv
46. Iekšlietu ministrijas poliklīnika,
Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.1, 505.kab. iem.poliklinika@iem.gov.lv
47. Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Rīga, Tvaika, 2, rpnc@rpnc.lv
48. Veselības centrs VIA UNA, Rīga, Katrīnas dambis 10, viauna@via-una.lv
49. Centrālcietuma medicīnas daļa, Rīga, Mazā Matīsa, 3
rigas.centralcietums@iev.gov.lv

50. Brasas cietuma medicīnas daļa, Rīga, Laktas, 2/4, brasas.cietums@ievp.gov.lv
51. NBS Medicīnas nodrošinājuma centrs, Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV 1006
52. Ārstniecības rehabilitācijas centrs VALEO, Rīga, Stirnu iela, 8, LV1082,
53. Rīgas veselības centrs, SIA, Rīga, Valdeķu iela, 57, LV1058, rvc@rigasveselib.lv
54. Veselības centrs "Biķernieki",
Rīga, Lielvārdes iela, 68 korp.1, LV1006, sekretare@dcb.lv
55. Medicīnas sabiedrība "ARS", SIA, Rīga, Skolas iela, 5, LV1010, ars@ml.lv
56. MOŽUMS-1, SIA, Rīga, Bruņinieku iela, 8, LV1010, mozums@mfd.lv
57. RAKSTNIEKU POLIKLĪNIKA, SIA,
Rīga, Raiņa bulvāris, 27, LV1050, rakstnieku@poliklinika.lv
58. Dziedniecība, SIA, Rīga, Rušonu iela, 15, LV1057, sekretars@mfd.lv
59. VESELĪBAS CENTRS 4, SIA,
Rīga, Krišjāņa Barona iela, 117, LV1012, vc4@vc4.lv
60. Veselības centru apvienība, AS,
Rīga, Andreja Saharova iela, 16, LV1021, jmc@balticom.lv
61. Daugavgrīvas cietuma medicīnas daļa,
Daugavpils, Lielā iela, 1, LV5418, daugavgrivas.cietums@ievp.gov.lv
62. Rēzeknes veselības aprūpes centrs, SIA,
Rēzekne, 18. Novembra iela, 41, LV4601, sia.rvac@inbox.lv
63. Ventspils poliklīnika, Pašvaldības SIA,
Ventspils, Raiņa iela, 6, LV3601, info@ventspilspoliklinika.lv
64. Olaines veselības centrs, SIA,
Olaines novads, Olaine, Veselības iela, 5, LV2114, ovcjanis@inbox.lv
65. Salaspils veselības centrs, SIA,
Salaspils novads, Salaspils, Lauku iela, 8, LV2121, spmed@inbox.lv

D. Mihalovska 67081523
dace.mihalovska@spkc.gov.lv