

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

Narkoloģiskā pacienta karte

1. Ārstniecības iestāde _____ -
(nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā)
2. Ārsts _____
(vārds, uzvārds un identifikācijas numurs¹)
3. Kartes aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
4. Pacienta vārds _____ 5. Pacienta uzvārds _____
6. Pacienta personas kods -
7. Pacienta dzimums (1 – vīrietis; 2 – sieviete)
8. Deklarētā dzīvesvieta _____
9. Deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods
10. Tautība _____ kods
11. Augstākais iegūtais izglītības līmenis
(1 – nepabeigta pamatizglītība; 2 – pamatizglītība vai profesionālā pamatizglītība; 3 – arodizglītība;
4 – vispārējā vidējā izglītība; 5 – profesionālā vidējā izglītība; 6 – augstākā izglītība; 9 – nav zināms)
- 11.1. Ja ir nepabeigta pamatizglītība, norāda skološanās gadu skaitu
12. Ekonomiskā aktivitāte
(1 – regulārs darbs; 2 – neregulārs darbs; 3 – darba meklētājs/bezdarbnieks; 4 – nestrādājošs pensionārs;
5 – nestrādājošs skolēns/audzēknis/students; 6 – māsaimnieks(-ce); 7 – bērna kopšanas atvaļinājumā;
8 – cits; 9 – nav zināms)
13. Mājokļa tips
(1 – dzīvojamā māja vai dzīvoklis; 2 – treileris/skūnis/cita pajumte; 3 – kolektīvais mājoklis: dienesta
viesnīca/kopmītne/pansionāts; 4 – mājokļa nav (bez noteiktas dzīvesvietas); 5 – ieslodzījumā/apcietinājumā;
6 – cits; 9 – nav zināms)
14. Māsaimniecības (ģimenes) sastāvs (iespējami vairāki atbilžu varianti)
(1 – dzīvo viens; 2 – dzīvo ar vecākiem (paša vai partnera); 3 – dzīvo ar bērniem; 4 – dzīvo ar dzīvesbiedru/partneri;
5 – dzīvo ar brāļiem/māsām; 6 – dzīvo ar draugiem/paziņām; 7 – dzīvo ar vecvecākiem; 8 – citi; 9 – nav zināms)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Bērnu (0–6 gadi) skaits , tai skaitā dzīvo vienā māsaimniecībā ar pacientu
16. Bērnu (7–17 gadi) skaits , tai skaitā dzīvo vienā māsaimniecībā ar pacientu
17. Nosūtītājs
(1 – vērsies pats; 2 – tiesa; 3 – probācija; 4 – policija; 5 – ģimenes ārsts; 6 – cits narkologs;
7 – neatliekamās medicīnas ārsts/ārsta palīgs; 8 – citas specialitātes ārsts; 9 – psihologs;
10 – sociālais dienests; 11 – ģimene; 12 – draugi; 13 – darbavieta; 14 – izglītības iestāde;
15 – bāriņtiesa; 16 – cits; 99 – nav zināms)
18. Pamatdiagnoze _____ F .
(nosaukums un kods atbilstoši SSK-10²)
19. Blakusdiagnoze _____ F .
(nosaukums un kods atbilstoši SSK-10²)
20. Blakusdiagnoze _____ F .
(nosaukums un kods atbilstoši SSK-10²)

21. Ārstēšanas epizodes uzsākšanas datums (dd.mm.gggg.)

22. Plānotais ārstēšanas epizodes beigu datums (ambulatori) (dd.mm.gggg.)

23. Apmeklējuma rezultāts/sniegtā palīdzība (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Ambulatori:

(1 – ambulatora detoksikācija; 11 – konsultēšana; 12 – īsā intervence; 13 – kognitīvā uzvedības terapija; 14 – grupu terapija; 15 – ģimenes terapija; 16 – individuālā psihoterapija; 17 – suģestīvā terapija; 18 – 12 soļu terapija ambulatori; 21 – alkohola farmakoterapija, izmantojot naltrexone; 22 – alkohola farmakoterapija, izmantojot acamprosate; 23 – alkohola farmakoterapija, izmantojot disulfiram; 24 – disulfiram implantācija; 25 – recidīva novēršana, izmantojot sensibilizējošus medikamentus un psihoterapiju; 31 – ilgtermiņa farmakoterapija ar metadonu; 32 – ilgtermiņa farmakoterapija ar buprenorfīnu; 33 – naltrexone (opioīdu lietotājiem); 34 – simptomātiska terapija narkotiku lietotājiem; 41 – nikoīnu aizvietojošā terapija; 42 – nikoīna medikamentozā terapija; 51 – psihiatriskā palīdzība; 52 – gadījuma pārvaldība (multidisciplināras komandas palīdzība); 61 – cita ambulatora strukturēta intervence)

Stacionāri:

(71 – psihotisku stāvokļu kupēšana; 72 – detoksikācija; 73 – ilgtermiņa farmakoterapijas uzsākšana; 81 – motivācijas programma (stacionāri 8–10 dienas); 82 – Minesotas programma (stacionāri līdz 30 dienām); 83 – rehabilitācijas programma (medicīniskā vai sociālā 30+ dienas); 84 – 12 soļu terapija dienas stacionārā; 90 – gadījuma pārvaldība (multidisciplināras komandas palīdzība); 91 – psihiatriskā palīdzība; 92 – duālās diagnozes ārstēšana; 93 – cita stacionāra strukturēta intervence)

24. Ārstēšanas epizodes beigu datums (dd.mm.gggg.)
aizpilda, kad ārstēšanas epizode pabeigta

25. Ārstēšanas epizodes beigu iemesls
(1 – ārstēšanas plāns īstenots; 2 – pacients atteicies no turpmākās ārstēšanas; 3 – pacients ārstniecības iestādī nav apmeklējis sešus mēnešus; 4 – tiek mainīts ārstēšanas plāns)

26. Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm/datorspēlēm/internetu

aizpilda par pacientiem, kuriem noteikta F 63.0 diagnoze (1 – jā; 2 – nē; 9 – nav zināms)

26.1. uz azartspēlēm 26.2. uz datorspēlēm 26.3. uz internetu

27. Visbiežāk lietotā alkoholiskā dzēriena veids (pēdējo 30 dienu laikā)
(1 – alus (zem 5,5 %); 2 – alus (virs 5,5 %); 3 – vīns (zem 14 %); 4 – vīns (virs 14 %); 5 – alkoholiskie kokteiļi; 6 – stiprie alkoholiskie dzērieni; 7 – pašbrūvēts alkohols; 8 – dažādi surogāti; 9 – spirti; 10 – cits; 98 – nav iespējams noteikt vienu)

28. Vidējais alkohola devu skaits dienā (pēdējo 30 dienu laikā)
viena deva atbilst 12 gramiem absolūtā alkohola

29. Alkohola lietošanas dienu skaits (pēdējo 30 dienu laikā)
tai skaitā:

29.1. dienu skaits, kad lietoti 60 līdz 120 grami absolūtā alkohola

29.2. dienu skaits, kad lietoti vairāk nekā 120 grami absolūtā alkohola

30. AUDIT³ testa punktu skaits

31. Vecums, kad pirmo reizi lietota atkarību izraisošā viela (izņemot alkoholu, tabaku)

32. Pirmreizēji lietotā viela (izņemot alkoholu, tabaku)
(vielas nosaukums un kods)

33. Psihoaktīvo vielu lietošana (izņemot alkoholu)

33.1. Lietotās vielas (izņemot alkoholu)	33.2. Lietošanas veids 1 – injicē; 2 – smēķē; 3 – ēd/dzer; 4 – šņauc; 5 – inhalē; 6 – cits lietošanas veids; 9 – nav zināms	33.3. Lietošanas biežums 1 – vairākas reizes dienā; 2 – katru dienu; 3 – 4–6 dienas nedēļā; 4 – 2–3 dienas nedēļā; 5 – reizi nedēļā vai retāk; 6 – nav lietojis pēdējo 30 dienu laikā	33.4. Vecums, lietojot vielu pirmo reizi (pilni gadi) 99 – nav zināms

A. Galvenā (primārā) viela	<hr/> (vielas nosaukums) kods <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
B. Lietotā viela	<hr/> (vielas nosaukums) kods <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
C. Lietotā viela	<hr/> (vielas nosaukums) kods <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
D. Lietotā viela	<hr/> (vielas nosaukums) kods <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
E. Lietotā viela	<hr/> (vielas nosaukums) kods <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

34. Ir iespējams noteikt galveno vielu

(1 – jā; 2 – nē; 9 – nav zināms)

35. Iepriekš ārstējies opioīdu ilgtermiņa farmakoterapijas programmā

(iespējami vairāki atbilžu varianti)

(1 – metadona programma; 2 – buprenorfīna programma; 3 – nav ārstējies)

1 2 3

36. Injicēšanas pieredze

(1 – nekad; 2 – dzīves laikā, bet ne pēdējo 12 mēnešu laikā; 3 – pēdējo 12 mēnešu laikā, bet ne pēdējo 30 dienu laikā; 4 – pēdējo 30 dienu laikā; 9 – nav zināms)

37. Injicēšanas pieredzumu kopīga izmantošana

(1 – nekad; 2 – dzīves laikā, bet ne pēdējo 12 mēnešu laikā; 3 – pēdējo 12 mēnešu laikā, bet ne pēdējo 30 dienu laikā; 4 – pēdējo 30 dienu laikā; 9 – nav zināms)

38. Pirmās injicēšanas vecums (pilni gadi) (99 – nav zināms)

39. HIV testa veikšana (pašu ziņotais)

(1 – nekad; 2 – dzīves laikā, bet ne pēdējo 12 mēnešu laikā; 3 – pēdējo 12 mēnešu laikā, bet ne pēdējo 30 dienu laikā; 4 – pēdējo 30 dienu laikā; 9 – nav zināms)

40. HCV testa veikšana (pašu ziņotais)

(1 – nekad; 2 – dzīves laikā, bet ne pēdējo 12 mēnešu laikā; 3 – pēdējo 12 mēnešu laikā, bet ne pēdējo 30 dienu laikā; 4 – pēdējo 30 dienu laikā; 9 – nav zināms)

Piezīmes.

¹ Ārstniecības personas identifikācijas numurs ir viens no šādiem kodiem:

1) personas kods;

2) Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

² Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcija.

³ AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) – alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests.