

2. MIRSTĪBA

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2007. – 2012. GADĀ.....	13
2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2007. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	14
2.2. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2000. – 2012. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem.....	15
2.2. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2006. – 2012. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem.....	15
2.3. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2011. – 2012. GADĀ.....	16
2.3. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2000. – 2012. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem.....	16
2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2004. – 2012. GADĀ	17
2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLOŅIEM 2004. – 2012. GADĀ.....	17
2.6. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2007. – 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	18
2.7. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2007. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	21
2.8. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2011. – 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos	24
2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2011. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	27
2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju.....	30
2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju.....	33
2.12. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2011. – 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju.....	36
2.13. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2011. – 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	37
2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2011. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju.....	40
2.15. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	43
2.16. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos.....	46
2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2012 GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju	52
2.4. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2007. – 2012. GADĀ, procentos no kopskaita.....	58
2.5. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARŠ NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2007. – 2012. GADĀ, procentos no kopskaita.....	58

2. MORTALITY

Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2007 – 2012	13
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2007 – 2012, per 100,000 population	14
Chart 2.2. INFANT MORTALITY IN 2000 – 2012, per 1,000 live births.....	15
Table 2.2. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2006 – 2012, per 1,000 live birth.....	15
Table 2.3. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2011 – 2012	16
Chart 2.3. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2000 – 2012, per 1,000 live and stillbirths.....	16
Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2004 – 2012	17
Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2004 – 2012.....	17
Table 2.6. CAUSES OF DEATH IN 2007 – 2012, total numbers.....	18
Table 2.7. DEATH RATES IN 2007 – 2012, per 100,000 population.....	21
Table 2.8. DEATHS BY AGE GROUP IN 2011 – 2012, total numbers.....	24
Table 2.9. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2010 – 2011, per 100,000 population	27
Table 2.10. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2012, total numbers and per 100,000 population	30
Table 2.11. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2012, total numbers and per 100,000 population.....	33
Table 2.12. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2011 – 2012, total numbers and per 100,000 population.....	36
Table 2.13. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2011 – 2012, total numbers	37
Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2011 – 2012, per 100,000 population.....	40
Table 2.15. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2012, total numbers.....	43
Table 2.16. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2012, total numbers	46
Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2012, per 100,000 population	52
Chart 2.4. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2007 – 2012, percentage of total number	58
Chart 2.5. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2007 – 2012, percentage of total number	58

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2007. – 2012. GADĀ
Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2007 – 2012

Miruso skaits	Number of death - total numbers						Total
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Kopā	33059	31038	29935	30075	28546	29037	Total
t.sk. vīrieši	16371	15456	14567	14586	13861	13807	males
sievietes	16688	15582	15368	15489	14685	15230	females

Iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju	Death rates per 100,000 population						Total
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Kopā	1502,5	1425,5	1397,7	1433,8	1385,9	1427,4	Total
t.sk. vīrieši	1620,2	1545,8	1483,7	1520,3	1472,4	1483,5	males
sievietes	1402,5	1323,3	1325,0	1360,9	1313,1	1380,0	females

Miruso skaits pa vecuma grupām	Deaths by age group						Total
	2007 ¹	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011	2012 ¹	
Kopā	33059	31038	29935	30075	28546	29037	Total
tajā skaitā pa vecuma grupām:							by age group:
0 – 4	237	190	204	143	152	143	0 – 4
5 – 9	26	21	30	21	25	16	5 – 9
10 – 14	37	25	26	28	12	10	10 – 14
15 – 19	119	116	72	72	61	53	15 – 19
20 – 24	156	187	150	144	116	111	20 – 24
25 – 29	273	245	247	176	177	174	25 – 29
30 – 34	349	317	285	219	244	220	30 – 34
35 – 39	547	451	416	394	349	347	35 – 39
40 – 44	809	638	579	585	501	502	40 – 44
45 – 49	1289	1161	967	939	861	791	45 – 49
50 – 54	1681	1471	1379	1379	1251	1270	50 – 54
55 – 59	2109	1914	1812	1765	1690	1578	55 – 59
60 – 64	2440	2304	2196	2279	2151	2229	60 – 64
65 – 69	3548	3279	3010	2849	2700	2403	65 – 69
70 – 74	3958	3865	3839	4022	3720	3696	70 – 74
75 – 79	5152	4748	4519	4343	4125	4081	75 – 79
80 un vairāk gadi	10314	10104	10203	10716	10411	11412	80 and over
līdz 1 gada vecumam	204	161	168 ²	110	124	125	infant
0 – 14	300	236	260	192	189	169	0 – 14
0 – 17	359	295	294	226	213	196	0 – 17
0 – 64	10072	9040	8363	8144	7590	7444	0 – 64
5 – 64	9835	8850	8159	8001	7438	7301	5 – 64
15 – 59	7358	6521	5937	5694	5275	5062	15 – 59
18 gadi un vecāki	32685	30741	29640	29848	28333	28840	18 and over
60 gadi un vecāki	25412	24300	23767	24209	23107	23821	60 and over

☒ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Mirušo Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ietver tos ārzemēs mirušos iedzīvotājus, par kuriem saņemta informācija (2007.gadā tika saņemta informācija par 28, 2008 – 17, 2009 – 41, 2010. – 13, 2011 – 34, 2012 – 21 iedzīvotāju). Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2008., 2009., 2010. un 2011. gadu.

Register of Causes of Death. Number of deaths includes that abroad deceased population of Latvia, about whom information are received (28 cases in year 2007, 17 – 2008, 41 – 2009, 13 – 2010, 34 – 2011, 21 – 2012). Previously published data of year 2008, 2009, 2010 and 2011 have actualized.

¹ 2007.gadā 15 gadījumos nav zināms vecums, 2008.gadā – 2 gadījumos, 2009.gadā – 1 gadījumā, 2010.gadā – 1 gadījumā un 2012.gadā 1 gadījumā.

Unknown age in 15 cases in 2007, 2 cases in 2008, 1 case in 2009, 2010 and 2012.


² Aktualizēti iepriekš publicētie dati (iepriekš 169).

Updated previously published data (previously 169).

Iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju	Death rates by age per 100,000 population						Total
	2007 ¹	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011	2012 ¹	
Kopā	1502,5	1425,5	1397,7	1433,8	1385,9	1427,4	
tajā skaitā pa vecuma grupām:							by age group
0 – 4	222,6	173,1	183,2	130,4	143,3	139,1	0 – 4
5 – 9	27,7	22,0	31,0	21,7	25,6	16,0	5 – 9
10 – 14	33,6	24,9	27,6	30,8	13,4	11,2	10 – 14
15 – 19	71,4	74,2	50,3	55,7	52,4	50,4	15 – 19
20 – 24	89,5	107,7	89,5	90,2	76,0	75,8	20 – 24
25 – 29	181,8	161,5	162,9	117,8	119,5	116,9	25 – 29
30 – 34	231,9	215,0	199,5	159,1	182,5	166,2	30 – 34
35 – 39	360,2	298,9	280,3	271,7	247,6	253,0	35 – 39
40 – 44	531,3	430,9	401,2	412,5	355,6	357,5	40 – 44
45 – 49	776,8	711,2	609,7	615,6	588,8	559,7	45 – 49
50 – 54	1148,7	985,1	909,4	904,0	815,7	827,6	50 – 54
55 – 59	1559,8	1423,6	1366,0	1334,3	1271,9	1175,0	55 – 59
60 – 64	2186,7	2077,5	1935,0	1942,2	1779,6	1812,7	60 – 64
65 – 69	2771,3	2654,0	2566,2	2585,6	2616,6	2431,4	65 – 69
70 – 74	3994,1	3802,0	3640,9	3709,0	3385,2	3381,0	70 – 74
75 – 79	6312,9	5909,2	5760,2	5635,9	5357,0	5197,9	75 – 79
80 un vairāk gadi	13533,3	12627,2	12199,1	12320,8	11533,8	12270,1	80 and over
līdz 1 gada vecumam	885,5	676,8	735,6	538,1	656,0	653,0	infant
0 – 14	96,6	77,2	86,0	64,6	64,4	57,8	0 – 14
0 – 17	88,4	74,8	77,0	61,5	59,9	56,1	0 – 17
0 – 64	554,8	504,5	476,0	474,9	452,0	449,9	0 – 64
5 – 64	575,5	526,2	495,8	498,4	472,8	470,5	5 – 64
15 – 59	528,1	474,2	442,8	438,0	416,9	408,4	15 – 59
18 gadi un vecāki	1821,9	1724,1	1684,2	1725,4	1662,9	1711,5	18 and over
60 gadi un vecāki	5117,9	4894,5	4769,5	4841,8	4610,2	4739,2	60 and over

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death


2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻONIEM 2007. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2007 – 2012, per 100,000 population



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ 2007.gadā 15 gadījumos nav zināms vecums, 2008.gadā – 2 gadījumos, 2009.gadā – 1 gadījumā, 2010.gadā – 1 gadījumā un 2012.gadā 1 gadījumā.
Unknown age in 15 cases in 2007, 2 cases in 2008, 1 case in 2009, 2010 and 2012.

2.2. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2000. – 2012. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem
Chart 2.2. INFANT MORTALITY IN 2000 – 2012, per 1,000 live births



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.2. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒĻI 2006. – 2012. GADĀ, uz 1000 dzīvi dzimušiem
Table 2.2. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2006 – 2012, per 1,000 live birth

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	7,6	8,8	6,7	7,7	5,7	6,7	6,4	Deaths - total
A00-B99	Infekcijas un parazitāras slimības	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	Infectious and parasitic diseases
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Diseases of the respiratory system
P00-P96	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	3,6	4,1	3,3	3,6	3,0	3,7	3,5	Certain conditions originating in the perinatal period
P20-P21	Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	0,8	1,2	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
P22	Jaundzimušā respiratorisks distress	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	Respiratory distress of newborn
P36	Jaundzimušā bakteriāla sepse	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	Bacterial sepsis of newborns
P52	Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asiņošana	0,7	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	1,9	2,4	1,8	2,3	1,3	1,6	1,4	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	Other congenital malformations of nervous system
Q20-Q24	Iedzimtas sirdskaites	0,8	0,9	0,5	0,9	0,4	0,5	0,4	Congenital malformations of the heart
Q90-Q99	Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities
R95	Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	0,9	1,1	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	Sudden infant death syndrome
V01-Y89	Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	External causes of mortality
C00-I99; K00-O99; R00-R94, R96-R99	Visas citas slimības	0,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	Other diseases


Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.3. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2011. – 2012. GADĀ
Table 2.3. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2011 – 2012

Reģions ¹	Agrīnā neonatālā mirstība				Nedzīvi dzimušie				Perinatālā mirstība			
	Skaitis		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Region ¹	Early neonatal mortality				Stillbirths				Perinatal mortality			
	Total numbers		Per 1,000 live births		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths		Total numbers		Per 1,000 live and stillbirths	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
LATVIJA	61	66	3,3	3,4	112	106	6,0	5,4	173	172	9,3	8,8
Rīgas	12	16	2,0	2,5	28	24	4,7	3,8	40	40	6,7	6,3
Pierīgas	13	6	3,6	1,5	23	24	6,2	6,1	36	30	9,8	7,7
Vidzemes	4	4	2,3	2,1	8	15	4,5	7,8	12	19	6,8	9,9
Kurzemes	10	18	4,1	7,2	19	13	7,7	5,1	29	31	11,8	12,3
Zemgales	10	5	4,3	2,0	19	18	8,1	7,3	29	23	12,4	9,3
Latgales	12	17	5,1	7,0	15	12	6,4	4,9	27	29	11,5	12,0

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.3. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2000. – 2012. GADĀ, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.3. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2000 – 2012, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2004. – 2012.GADĀ

Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2004 – 2012

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Mirušo skaits absolūtos skaitļos	2	1	3	6	3	10	5	1	4	Total number of deaths
t.sk. vecumā										by age
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15-19
20-24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20-24
25-29	0	0	1	1	0	2	3	0	1	25-29
30-34	0	0	1	2	2	3	1	0	0	30-34
35-39	1	0	1	2	1	1	0	0	1	35-39
40 un vairāk	1	0	0	1	0	4	1	0	1	40 and over
Uz 100 000 dzīvi dzimušiem	9,8	4,6	13,5	25,8	12,5	46,1	26,1	5,4	20,5	Per 100,000 live births

☐ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒĻONĪEM 2004. – 2012.GADĀ

Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2004 – 2012

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	0	0	2	6	2	8	4	0	4	Number of deaths from causes directly related to pregnancy
tajā skaitā no:										of them from:
<i>aborta (ieskaitot kriminālos)</i>	0	0	0	1	1	0	1	0	1	<i>abortion (including illegal)</i>
<i>ārpusdzemdes grūtniecības</i>	0	0	0	2	0	0	0	0	0	<i>ectopic pregnancy</i>
<i>augļūdeņu embolijas</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	<i>amniotic embolism</i>
<i>flebotrombozes</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	<i>phlebothrombosis</i>
<i>asiņošanas</i>	0	0	1	0	0	5	3	0	0	<i>haemorrhage</i>
<i>toksikozes – eklampsijas</i>	0	0	1	0	0	1	0	0	0	<i>toxocosis – eclampsia</i>
<i>dzemdes plīsums</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	<i>rupture of the uterus</i>
<i>placentas atslāņošanās</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	2	<i>separation of the placenta</i>
<i>sepsis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	<i>sepsis</i>
Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	2	1	1	0	1	2	1	1	0	Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy
tajā skaitā no:										from:
<i>krūts vēzis</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<i>breast cancer</i>
<i>gripa AH1N1</i>	0	0	0	0	0	2	0	0	0	<i>influenza AH1N1</i>
<i>pneimonijs</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	<i>pneumonia</i>
<i>tuberkuloze</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>tuberculosis</i>
<i>asinsrites sistēmas slimības</i>	1	1	1	0	0	0	1	0	0	<i>diseases of the circulatory system</i>
Kopā	2	1	3	6	3	10	5	1	4	Total

☐ Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.6. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2007. – 2012.GADĀ, absolūtos skaitļos

Table 2.6. CAUSES OF DEATH IN 2007 – 2012, total numbers

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	33059	31038	29935	30075	28546	29037	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	294	286	286	247	258	265	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	144	114	104	85	76	60	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	121	104	89	79	65	55	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	23	10	15	6	11	5	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	22	23	28	30	34	27	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Vīrushepatīts</i>	31	42	46	34	34	35	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	42	60	67	58	73	88	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	5997	5931	6028	6126	5965	6096	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	5913	5834	5948	6039	5885	6016	Malignant neoplasms
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	105	88	114	112	146	128	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	104	108	118	135	113	119	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	551	539	529	498	465	473	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	695	644	697	680	689	789	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	400	383	370	369	388	447	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	289	254	318	295	288	336	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	140	121	137	136	142	115	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	331	377	356	384	383	369	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	79	105	85	89	85	67	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	1061	1005	1017	1004	986	979	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	30	25	28	24	20	16	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	77	81	74	96	76	80	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	43	30	59	42	54	65	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	48	57	57	50	49	36	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	389	427	443	426	446	405	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs</i>	109	103	98	142	121	130	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	<i>Dzemdē ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	71	52	129	119	123	146	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	176	191	222	218	209	184	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	348	371	350	363	372	394	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>
C64	<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs blodiņu</i>	214	207	186	214	211	207	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	182	186	155	200	177	215	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	173	151	170	176	147	166	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
C73	<i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	35	22	21	31	35	28	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
C76-C80	<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	213	211	200	240	228	240	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
C81-C96	<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	345	383	375	403	357	404	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
C81	<i>Hodžkina slimība</i>	12	14	20	17	16	16	<i>Hodgkin lymphoma</i>
C82-C85	<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	83	111	111	129	109	112	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
C91-95	<i>Leikozes</i>	180	169	172	170	171	180	<i>Leukaemia</i>
D50-D89	<i>Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i>	40	33	36	30	30	31	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
E00-E88	<i>Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības</i>	428	445	557	588	519	507	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
E10-E14	<i>Cukura diabēts</i>	366	402	508	538	486	469	<i>Diabetes mellitus</i>
E10	<i>Insulīnatkarīgs cukura diabēts</i>	52	61	31	33	22	34	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
E11	<i>Insulīneatkarīgs cukura diabēts</i>	220	258	452	488	448	427	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
F01-F99	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi</i>	211	205	239	255	319	299	<i>Mental and behavioural disorders</i>
F10-F19	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	89	95	103	120	183	159	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
F10	<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	88	92	100	119	182	157	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
G00-G98; H60-H93	<i>Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības</i>	370	332	256	263	267	299	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
G35	<i>Multiplā skleroze</i>	29	21	26	20	17	22	<i>Multiple sclerosis</i>
I00-I99	<i>Asinsrites sistēmas slimības</i>	18042	16516	16078	16279	15673	16313	<i>Diseases of the circulatory system</i>
I00-I09	<i>Reimatisms</i>	82	76	58	58	57	45	<i>Rheumatism</i>
I10-I15	<i>Hipertensīvas slimības</i>	808	814	789	815	875	929	<i>Hypertensive diseases</i>
I20-I25	<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	9585	8638	8593	8591	8366	8516	<i>Ischemic heart diseases</i>
I21-I23	<i>Akūts miokarda infarkts</i>	1707	1581	1509	1392	1251	1182	<i>Acute myocardial infarction</i>
I24.8	<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	145	133	148	159	171	156	<i>Acute coronary insufficiency</i>
I25	<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	7715	6906	6916	7001	6915	7140	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
I42	<i>Kardiomiopātija</i>	1112	904	759	793	723	766	<i>Cardiomyopathy</i>
I60-I69	<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	5203	4894	4636	4660	4371	4796	<i>Cerebrovascular diseases</i>
I70	<i>Ateroskleroze</i>	408	364	353	390	320	325	<i>Atherosclerosis</i>
J00-J98	<i>Elpošanas sistēmas slimības</i>	880	725	650	663	726	709	<i>Diseases of the respiratory system</i>
J09-J11	<i>Gripa</i>	10	3	35	5	25	7	<i>Influenza</i>
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	403	335	282	307	333	343	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dzīlāko elpceļu slimības</i>	358	312	270	285	303	301	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	<i>Gremošanas sistēmas slimības</i>	1291	1110	1044	1046	987	961	<i>Diseases of the digestive system</i>
K20-K31	<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	167	147	138	157	140	139	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	<i>Zamu asinsvadu slimības</i>	212	178	176	181	172	174	<i>Vascular disorders of intestine</i>
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	633	525	486	460	422	397	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	131	100	156	175	150	158	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	174	156	159	148	147	148	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	41	33	29	45	39	58	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	67	73	50	90	72	76	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	335	346	306	306	321	316	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	6	2	8	4	0	4	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	95	79	78	58	69	69	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	93	94	99	64	68	64	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	2018	2372	2033	1904	1394	1083	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	2851	2455	2158	2107	1839	1887	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	486	391	259	255	200	205	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	292	226	192	168	238	206	Falls
W20-W49	Ne dzīvju mehānisku spēku iedarbe	48	30	38	40	43	33	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sūkšana	237	193	153	241	152	146	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	66	62	36	54	44	58	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei	196	139	129	172	145	117	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	233	158	141	181	146	164	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	359	261	297	199	137	190	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	202	141	176	125	83	119	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	454	527	516	436	440	443	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	190	172	143	138	129	129	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2008., 2009., 2010 un 2011.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2008, 2009, 2010 and 2011 have actualized.

2.7. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2007. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.7. DEATH RATES IN 2007 – 2012, per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
A-Y	Miruši kopā	1502,5	1425,5	1397,7	1433,8	1385,9	1427,4	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	13,4	13,1	13,4	11,8	12,5	13,0	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	Tuberkuloze, ieskaitot sekas	6,5	5,2	4,9	4,1	3,7	2,9	Tuberculosis, including sequelae
A15-A19	Tuberkuloze	5,5	4,8	4,2	3,8	3,2	2,7	Tuberculosis
B90	Tuberkulozes sekas	1,0	0,5	0,7	0,3	0,5	0,2	Sequelae of tuberculosis
A40-A41	Septicēmija	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,3	Septicaemia
B15-B19	Virushepatīts	1,4	1,9	2,1	1,6	1,7	1,7	Viral hepatitis
B20-B24	HIV infekcija	1,9	2,8	3,1	2,8	3,5	4,3	HIV disease
C00-D48	Audzēji	272,6	272,4	281,5	292,1	289,6	299,7	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	268,7	267,9	277,7	287,9	285,7	295,7	Malignant neoplasms
C00-C10	Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji	4,8	4,0	5,3	5,3	7,1	6,3	Malignant neoplasm of lips and oral cavity
C15	Barības vada ļaundabīgs audzējs	4,7	5,0	5,5	6,4	5,5	5,8	Malignant neoplasm of oesophagus
C16	Kuņģa ļaundabīgs audzējs	25,0	24,8	24,7	23,7	22,6	23,3	Malignant neoplasm of stomach
C18-C21	Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji	31,6	29,6	32,5	32,4	33,5	38,8	Malignant neoplasm of colon and rectum
C18	Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs	18,2	17,6	17,3	17,6	18,8	22,0	Malignant neoplasm of colon
C19-20	Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs	13,1	11,7	14,8	14,1	14,0	16,5	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum
C22	Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs	6,4	5,6	6,4	6,5	6,9	5,7	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C25	Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs	15,0	17,3	16,6	18,3	18,6	18,1	Malignant neoplasm of pancreas
C32	Balsenes ļaundabīgs audzējs	3,6	4,8	4,0	4,2	4,1	3,3	Malignant neoplasm of larynx
C34	Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs	48,2	46,2	47,5	47,9	47,9	48,1	Malignant neoplasm of bronchus and lung
C40-C41	Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji	1,4	1,1	1,3	1,1	1,0	0,8	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage
C43	Ļaundabīga ādas melanoma	3,5	3,7	3,5	4,6	3,7	3,9	Malignant melanoma of skin
C44	Citi ļaundabīgi ādas audzēji	2,0	1,4	2,8	2,0	2,6	3,2	Other malignant neoplasms of skin
C45-C49	Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji	2,2	2,6	2,7	2,4	2,4	1,8	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
C50	Krūts ļaundabīgs audzējs	17,7	19,6	20,7	20,3	21,7	19,9	Malignant neoplasm of breast
C53	Dzemdnes kakla ļaundabīgs audzējs ¹	9,2	8,7	8,4	12,5	10,8	11,8	Malignant neoplasm of cervix uteri ¹
C54	Dzemdnes ķermeņa ļaundabīgs audzējs ¹	6,0	4,4	11,1	10,5	11,0	13,2	Malignant neoplasm of corpus uteri ¹
C56	Olnīcu ļaundabīgs audzējs ¹	14,8	16,2	19,1	19,2	18,7	16,7	Malignant neoplasm of ovary ¹
C61	Prostatas ļaundabīgs audzējs ²	34,4	37,1	35,6	37,8	39,5	42,3	Malignant neoplasm of prostate ²

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

² Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiju	9,7	9,5	8,7	10,2	10,2	10,2	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	8,3	8,5	7,2	9,5	8,6	10,6	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	7,9	6,9	7,9	8,4	7,1	8,2	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	1,6	1,0	1,0	1,5	1,7	1,4	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	9,7	9,7	9,3	11,4	11,1	11,8	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	15,7	17,6	17,5	19,2	17,3	19,9	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	0,5	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	3,8	5,1	5,2	6,2	5,3	5,5	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	8,2	7,8	8,0	8,1	8,3	8,8	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	1,8	1,5	1,7	1,4	1,5	1,5	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	19,5	20,4	26,0	28,0	25,2	24,9	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	16,6	18,5	23,7	25,6	23,6	23,1	Diabetes mellitus
E10	Insulinatkarīgs cukura diabēts	2,4	2,8	1,4	1,6	1,1	1,7	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulinneatkarīgs cukura diabēts	10,0	11,8	21,1	23,3	21,8	21,0	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	9,6	9,4	11,2	12,2	15,5	14,7	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	4,0	4,4	4,8	5,7	8,9	7,8	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	4,0	4,2	4,7	5,7	8,8	7,7	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības	16,8	15,2	12,0	12,5	13,0	14,7	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	1,3	1,0	1,2	1,0	0,8	1,1	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	820,0	758,5	750,7	776,1	760,9	801,9	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	3,7	3,5	2,7	2,8	2,8	2,2	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	36,7	37,4	36,8	38,9	42,5	45,7	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	435,6	396,7	401,2	409,6	406,2	418,6	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	77,6	72,6	70,5	66,4	60,7	58,1	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	6,6	6,1	6,9	7,6	8,3	7,7	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	350,6	317,2	322,9	333,8	335,7	351,0	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	50,5	41,5	35,4	37,8	35,1	37,7	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	236,5	224,8	216,5	222,2	212,2	235,8	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	18,5	16,7	16,5	18,6	15,5	16,0	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	40,0	33,3	30,4	31,6	35,2	34,9	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	0,5	0,1	1,6	0,2	1,2	0,3	Influenza
J12-J18	Pneimonija	18,3	15,4	13,2	14,6	16,2	16,9	Pneumonia

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cause of death
ICD-10 code								
J40-J47	<i>Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības</i>	16,3	14,3	12,6	13,6	14,7	14,8	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	<i>Ģremošanas sistēmas slimības</i>	58,7	51,0	48,7	49,9	47,9	47,2	<i>Diseases of the digestive system</i>
K20-K31	<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	7,6	6,8	6,4	7,5	6,8	6,8	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	<i>Zarnu asinsvadu slimības</i>	9,6	8,2	8,2	8,6	8,4	8,6	<i>Vascular disorders of intestine</i>
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	28,8	24,1	22,7	21,9	20,5	19,5	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	6,0	4,6	7,3	8,3	7,3	7,8	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
K80-K87	<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	7,9	7,2	7,4	7,1	7,1	7,3	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
L00-L98	<i>Ādas un zemādas audu slimības</i>	1,9	1,5	1,4	2,1	1,9	2,9	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>
M00-M99	<i>Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības</i>	3,0	3,4	2,3	4,3	3,5	3,7	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
N00-N98	<i>Uroģenitālās sistēmas slimības</i>	15,2	15,9	14,3	14,6	15,6	15,5	<i>Diseases the genitourinary system</i>
O00-O99	<i>Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods¹</i>	0,5	0,2	0,7	0,4	0	0,4	<i>Pregnancy, childbirth and the puerperium¹</i>
P00-P99	<i>Noteikti perinatālā perioda stāvokļi</i>	4,3	3,6	3,6	2,8	3,3	3,4	<i>Certain conditions originating in the perinatal period</i>
Q00-Q99	<i>Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas</i>	4,2	4,3	4,6	3,1	3,3	3,1	<i>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</i>
R00-R99	<i>Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade</i>	91,7	108,9	94,9	90,8	67,7	53,2	<i>Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified</i>
V01-Y89	<i>Ārēji nāves cēloņi</i>	129,6	112,8	100,8	100,5	89,3	92,8	<i>External causes of mortality</i>
V01-V99	<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	22,1	18,0	12,1	12,2	9,7	10,1	<i>Transport accidents</i>
W00-W19, Y30,31	<i>Kritieni</i>	13,3	10,4	9,0	8,0	11,6	10,1	<i>Falls</i>
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	2,2	1,4	1,8	1,9	2,1	1,6	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65-W74, Y21	<i>Noslīkšana un sūkšana</i>	10,8	8,9	7,1	11,5	7,4	7,2	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	3,0	2,8	1,7	2,6	2,1	2,9	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	8,9	6,4	6,0	8,2	7,0	5,8	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	10,6	7,3	6,6	8,6	7,1	8,1	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	16,3	12,0	13,9	9,5	6,7	9,3	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	9,2	6,5	8,2	6,0	4,0	5,8	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tīšs paškaitējums</i>	20,6	24,2	24,1	20,8	21,4	21,8	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	8,6	7,9	6,7	6,6	6,3	6,3	<i>Assault</i>

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2008., 2009., 2010 un 2011.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2008, 2009, 2010 and 2011 have actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.8. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2011. – 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.8. DEATHS BY AGE GROUP IN 2011 – 2012, total numbers

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits						Cause of death
		Number of deaths						
		2011			2012 ¹			
ICD-10 code		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A-Y	Miruši kopā	189	5250	23107	169	5046	23821	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	3	166	89	6	168	91	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	0	49	27	0	37	23	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	0	47	18	0	36	19	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	0	2	9	0	1	4	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	0	11	23	1	5	21	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	0	21	13	0	21	14	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	0	72	1	0	87	1	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	10	1183	4772	11	1094	4991	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	10	1175	4700	8	1085	4923	Malignant neoplasms
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	0	55	91	0	39	89	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	0	32	81	0	26	93	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	0	89	376	0	82	391	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	0	73	616	0	86	703	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	0	37	351	0	52	395	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	0	31	257	0	34	302	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	0	24	118	0	32	83	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	0	75	308	0	71	298	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	0	18	67	0	15	52	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	0	193	793	0	189	790	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	1	8	11	0	7	9	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	0	25	51	1	26	53	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	0	5	49	0	2	63	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	1	9	39	0	8	28	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	0	135	311	0	95	310	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	0	63	58	0	63	67	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	0	17	106	0	13	133	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	0	57	152	0	36	148	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	0	16	356	0	19	375	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>
C64	<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu</i>	0	39	172	1	29	177	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C67	<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	0	15	162	0	17	198	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C71	<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	5	56	86	2	61	103	<i>Malignant neoplasm of brain</i>

¹ 2012. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 case in 2012.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Murušo skaits						Cause of death
		Number of deaths						
		2011			2012			
ICD-10 code		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	0	7	28	0	5	23	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	0	36	192	0	37	203	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	3	72	282	3	69	332	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	0	7	9	0	10	6	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	25	84	0	18	94	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	3	29	139	2	31	147	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	1	9	20	1	9	21	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	5	59	455	1	76	430	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	0	51	435	0	66	403	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	0	14	8	0	20	14	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	0	32	416	0	45	382	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	104	215	0	84	215	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	0	98	85	0	77	82	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	97	85	0	75	82	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	8	105	154	4	106	189	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	0	15	2	0	12	10	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	7	1725	13941	4	1614	14694	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	0	14	43	0	9	36	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	94	781	0	98	831	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	0	821	7545	0	726	7790	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	208	1043	0	198	984	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	34	137	0	21	135	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	0	569	6346	0	500	6640	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	2	393	328	2	413	351	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	2	298	4071	2	273	4520	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	0	10	310	0	5	320	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	3	210	513	2	166	541	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	1	12	12	0		7	Influenza
J12-J18	Pneimonija	2	126	205	2	115	226	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	0	47	256	0	35	266	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	1	372	614	1	382	578	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	0	31	109	1	33	105	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	0	6	166	0	14	160	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	1	252	169	0	264	133	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	0	112	38	0	127	31	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	0	62	85	0	53	95	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Muru skaits						Cause of death
		Number of deaths						
ICD-10 code		2011			2012			
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	0	5	34	0	13	45	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	0	14	58	0	19	57	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	0	42	279	0	26	290	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	0	0	0	0	4	0	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	69	0	0	69	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	43	14	11	32	21	11	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	12	70	1312	15	44	1024	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	27	1172	640	23	1220	644	External causes of mortality
V01-V99	<i>Transporta nelaiemes gadījumi</i>	5	138	57	6	131	68	<i>Transport accidents</i>
W00-W19, Y30,31	<i>Kritieni</i>	1	116	121	2	113	91	<i>Falls</i>
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	0	32	11	1	22	10	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65-W74, Y21	<i>Noslīkšana un slīkšana</i>	7	100	45	4	99	43	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	3	31	10	3	37	18	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	8	73	64	1	63	53	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	0	92	54	0	79	85	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	1	105	31	0	150	40	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	0	66	17	0	90	29	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tišs paškaitējums</i>	0	297	143	1	312	130	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	1	96	32	1	100	28	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2011.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2011 has actualized.

2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2011. – 2012. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.9. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2010 – 2011, per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2011			2012 ¹			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
A-Y	Miruši kopā	64,4	415,0	4610,2	57,8	407,1	4739,2	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	1,0	13,1	17,8	2,1	13,6	18,1	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	0	3,9	5,4	0	3,0	4,6	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	0	3,7	3,6	0	2,9	3,8	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	0	0,2	1,8	0	0,1	0,8	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	0	0,9	4,6	0,3	0,4	4,2	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	0	1,7	2,6	0	1,7	2,8	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	0	5,7	0,2	0	7,0	0,2	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	3,4	93,5	952,1	3,8	88,3	993,0	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	3,4	92,9	937,7	2,7	87,5	979,4	Malignant neoplasms
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	0	4,3	18,2	0	3,1	17,7	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	0	2,5	16,2	0	2,1	18,5	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	0	7,0	75,0	0	6,6	77,8	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	0	5,8	122,9	0	6,9	139,9	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	0	2,9	70,0	0	4,2	78,6	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	0	2,5	51,3	0	2,7	60,1	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	0	1,9	23,5	0	2,6	16,5	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	0	5,9	61,5	0	5,7	59,3	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	0	1,4	13,4	0	1,2	10,3	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	0	15,3	158,2	0	15,2	157,2	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	0,3	0,6	2,2	0	0,6	1,8	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	0	2,0	10,2	0,3	2,1	10,5	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	0	0,4	9,8	0	0,2	12,5	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	0,3	0,7	7,8	0	0,6	5,6	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	0	10,7	62,0	0	7,7	61,7	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs²</i>	0	9,7	17,7	0	10,0	20,4	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri²</i>
C54	<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs²</i>	0	2,6	32,3	0	2,1	40,5	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri²</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs²</i>	0	8,8	46,3	0	5,7	45,0	<i>Malignant neoplasm of ovary²</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs³</i>	0	2,6	205,5	0	3,1	215,5	<i>Malignant neoplasm of prostate³</i>

¹ 2012. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 case in 2012.

² Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

³ Uz 100 000 vīriešiem.
Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2011			2012			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
ICD-10 code								
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	0	3,1	34,3	0,3	2,3	35,2	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	0	1,2	32,3	0	1,4	39,4	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	1,7	4,4	17,2	0,7	4,9	20,5	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	0	0,6	5,6	0	0,4	4,6	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	0	2,8	38,3	0	3,0	40,4	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	1,0	5,7	56,3	1,0	5,6	66,1	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	0	0,6	1,8	0	0,8	1,2	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	0	2,0	16,8	0	1,5	18,7	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	1,0	2,3	27,7	0,7	2,5	29,2	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	0,3	0,7	4,0	0,3	0,7	4,2	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	1,7	4,7	90,8	0,3	6,1	85,5	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	0	4,0	86,8	0	5,3	80,2	Diabetes mellitus
E10	Insulinatkarīgs cukura diabēts	0	1,1	1,6	0	1,6	2,8	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulinneatkarīgs cukura diabēts	0	2,5	83,0	0	3,6	76,0	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	0	8,2	42,9	0	6,8	42,8	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	0	7,7	17,0	0	6,2	16,3	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	0	7,7	17,0	0	6,1	16,3	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	2,7	8,3	30,7	1,4	8,6	37,6	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	0	1,2	0,4	0	1,0	2,0	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2,4	136,3	2781,5	1,4	130,2	2923,4	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	0	1,1	8,6	0	0,7	7,2	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	0	7,4	155,8	0	7,9	165,3	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	0	64,9	1505,3	0	58,6	1549,8	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	0	16,4	208,1	0	16,0	195,8	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	0	2,7	27,3	0	1,7	26,9	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	0	45,0	1266,1	0	40,3	1321,0	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	0,7	31,1	65,4	0,7	33,3	69,8	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	0,7	23,6	812,2	0,7	22,0	899,3	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	0	0,8	61,8	0	0,4	63,7	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	1,0	16,6	102,4	0,7	13,4	107,6	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	0,3	0,9	2,4	0	0	1,4	Influenza
J12-J18	Pneimonijs	0,7	10,0	40,9	0,7	9,3	45,0	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	0	3,7	51,1	0	2,8	52,9	Chronic lower respiratory diseases
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	0,3	29,4	122,5	0,3	30,8	115,0	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	0	2,5	21,7	0,3	2,7	20,9	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zamu asinsvadu slimības	0	0,5	33,1	0	1,1	31,8	Vascular disorders of intestine

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	2011			2012			Cause of death
		0-14	15-59	60 +	0-14	15-59	60 +	
ICD-10 code								
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	0,3	19,9	33,7	0	21,3	26,5	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	0	8,9	7,6	0	10,2	6,2	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
K80-K87	<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	0	4,9	17,0	0	4,3	18,9	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
L00-L98	<i>Ādas un zemādas audu slimības</i>	0	0,4	6,8	0	1,0	9,0	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>
M00-M99	<i>Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības</i>	0	1,1	11,6	0	1,5	11,3	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
N00-N98	<i>Uroģenitālās sistēmas slimības</i>	0	3,3	55,7	0	2,1	57,7	<i>Diseases the genitourinary system</i>
O00-O99	<i>Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods¹</i>	0	0	0	0	0,6	0	<i>Pregnancy, childbirth and the puerperium¹</i>
P00-P99	<i>Noteikti perinatālā perioda stāvokļi</i>	23,5	0	0	23,6	0	0	<i>Certain conditions originating in the perinatal period</i>
Q00-Q99	<i>Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas</i>	14,7	1,1	2,2	10,9	1,7	2,2	<i>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</i>
R00-R99	<i>Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade</i>	4,1	5,5	261,8	5,1	3,5	203,7	<i>Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified</i>
V01-Y89	<i>Ārēji nāves cēloņi</i>	9,2	92,6	127,7	7,9	98,4	128,1	<i>External causes of mortality</i>
V01-V99	<i>Transporta nelaiemes gadījumi</i>	1,7	10,9	11,4	2,1	10,6	13,5	<i>Transport accidents</i>
W00-W19, Y30,31	<i>Kritieni</i>	0,3	9,2	24,1	0,7	9,1	18,1	<i>Falls</i>
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	0	2,5	2,2	0,3	1,8	2,0	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65-W74, Y21	<i>Noslīkšana un sliksana</i>	2,4	7,9	9,0	1,4	8,0	8,6	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	1,0	2,5	2,0	1,0	3,0	3,6	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	2,7	5,8	12,8	0,3	5,1	10,5	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	0	7,3	10,8	0	6,4	16,9	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	0,3	8,3	6,2	0	12,1	8,0	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	0	5,2	3,4	0	7,3	5,8	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tīšs paškaitējums</i>	0	23,5	28,5	0,3	25,2	25,9	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	0,3	7,6	6,4	0,3	8,1	5,6	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2011.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2011 has actualized.

¹ Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.10. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2012, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
A-Y	Miruši kopā	29037	13807	15230	1427,4	1483,5	1380,0	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	265	160	105	13,0	17,2	9,5	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	60	45	15	2,9	4,8	1,4	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	55	42	13	2,7	4,5	1,2	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	5	3	2	0,2	0,3	0,2	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	27	13	14	1,3	1,4	1,3	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	35	15	20	1,7	1,6	1,8	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	88	65	23	4,3	7,0	2,1	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	6096	3253	2843	299,7	349,5	257,6	Neoplasms
C00-C97	<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	6016	3224	2792	295,7	346,4	253,0	<i>Malignant neoplasms</i>
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	128	98	30	6,3	10,5	2,7	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	119	106	13	5,8	11,4	1,2	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	473	277	196	23,3	29,8	17,8	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	789	345	444	38,8	37,1	40,2	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	447	189	258	22,0	20,3	23,4	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	336	155	181	16,5	16,7	16,4	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	115	57	58	5,7	6,1	5,3	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	369	190	179	18,1	20,4	16,2	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	67	65	2	3,3	7,0	0,2	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	979	777	202	48,1	83,5	18,3	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	16	9	7	0,8	1,0	0,6	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	80	45	35	3,9	4,8	3,2	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	65	26	39	3,2	2,8	3,5	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	36	11	25	1,8	1,2	2,3	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	405	1	404	19,9	0,1	36,6	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	130	x	130	x	x	11,8	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	146	x	146	x	x	13,2	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	184	x	184	x	x	16,7	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	394	394	x	x	42,3	x	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.

Per 100,000 females.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
C64	Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu	207	135	72	10,2	14,5	6,5	Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	215	155	60	10,6	16,7	5,4	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	166	77	89	8,2	8,3	8,1	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	28	10	18	1,4	1,1	1,6	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	240	118	122	11,8	12,7	11,1	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	404	190	214	19,9	20,4	19,4	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	16	8	8	0,8	0,9	0,7	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	112	49	63	5,5	5,3	5,7	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	180	90	90	8,8	9,7	8,2	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	31	12	19	1,5	1,3	1,7	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	507	179	328	24,9	19,2	29,7	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	469	168	301	23,1	18,1	27,3	Diabetes mellitus
E10	Insulīnatkarīgs cukura diabēts	34	22	12	1,7	2,4	1,1	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	427	142	285	21,0	15,3	25,8	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	299	151	148	14,7	16,2	13,4	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	159	113	46	7,8	12,1	4,2	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	157	111	46	7,7	11,9	4,2	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	299	155	144	14,7	16,7	13,0	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	22	9	13	1,1	1,0	1,2	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	16313	6877	9436	801,9	738,9	855,0	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	45	15	30	2,2	1,6	2,7	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	929	350	579	45,7	37,6	52,5	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	8516	3740	4776	418,6	401,8	432,8	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	1182	620	562	58,1	66,6	50,9	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	156	70	86	7,7	7,5	7,8	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	7140	3028	4112	351,0	325,3	372,6	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	766	523	243	37,7	56,2	22,0	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	4796	1718	3078	235,8	184,6	278,9	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	325	131	194	16,0	14,1	17,6	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	709	492	217	34,9	52,9	19,7	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	7	4	3	0,3	0,4	0,3	Influenza

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.

Per 100,000 females.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
J12-J18	<i>Pneimonija</i>	343	225	118	16,9	24,2	10,7	<i>Pneumonia</i>
J40-J47	<i>Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības</i>	301	226	75	14,8	24,3	6,8	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
K00-K92	<i>Gremošanas sistēmas slimības</i>	961	535	426	47,2	57,5	38,6	<i>Diseases of the digestive system</i>
K20-K31	<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	139	79	60	6,8	8,5	5,4	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
K55	<i>Zarnu asinsvadu slimības</i>	174	71	103	8,6	7,6	9,3	<i>Vascular disorders of intestine</i>
K70-K77	<i>Aknu slimības</i>	397	253	144	19,5	27,2	13,0	<i>Diseases of the liver</i>
K70	<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	158	112	46	7,8	12,0	4,2	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
K80-K87	<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	148	89	59	7,3	9,6	5,3	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
L00-L98	<i>Ādas un zemādas audu slimības</i>	58	20	38	2,9	2,1	3,4	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>
M00-M99	<i>Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības</i>	76	22	54	3,7	2,4	4,9	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
N00-N98	<i>Uroģenitālās sistēmas slimības</i>	316	138	178	15,5	14,8	16,1	<i>Diseases the genitourinary system</i>
O00-O99	<i>Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods</i>	4	x	4	x	x	0,4	<i>Pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
P00-P99	<i>Noteikti perinatālā perioda stāvokļi</i>	69	39	30	3,4	4,2	2,7	<i>Certain conditions originating in the perinatal period</i>
Q00-Q99	<i>Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas</i>	64	33	31	3,1	3,5	2,8	<i>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</i>
R00-R99	<i>Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade</i>	1083	321	762	53,2	34,5	69,0	<i>Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified</i>
V01-Y89	<i>Ārēji nāves cēloņi</i>	1887	1420	467	92,8	152,6	42,3	<i>External causes of mortality</i>
V01-V99	<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	205	147	58	10,1	15,8	5,3	<i>Transport accidents</i>
W00-W19, Y30,31	<i>Kritieni</i>	206	146	60	10,1	15,7	5,4	<i>Falls</i>
W20-W49	<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	33	30	3	1,6	3,2	0,3	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
W65-W74, Y21	<i>Noslīkšana un sūkšana</i>	146	114	32	7,2	12,2	2,9	<i>Drowning and submersion</i>
W75-W84	<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	58	41	17	2,9	4,4	1,5	<i>Other accidental threats to breathing</i>
X00-X09, Y26	<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	117	79	38	5,8	8,5	3,4	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
X31	<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	164	118	46	8,1	12,7	4,2	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
X40-X49, Y10-19	<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	190	148	42	9,3	15,9	3,8	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
X45; Y15	<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	119	95	24	5,8	10,2	2,2	<i>Poisoning by alcohol</i>
X60-X84	<i>Tīšs paškaitējums</i>	443	370	73	21,8	39,8	6,6	<i>Intentional self-harm</i>
X85-Y09	<i>Vardarbība</i>	129	95	34	6,3	10,2	3,1	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietēm.

Per 100,000 females.

2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.11. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2012, total numbers and per 100,000 population

SSK-10 kods	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
ICD-10 code		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
A-Y	Miruši kopā	7444	5261	2183	449,9	651,1	257,8	Deaths – total
A00-B99	Infekcijas un parazitārās slimības	188	129	59	11,4	16,0	7,0	Certain infectious and parasitic diseases
A15-A19; B90	<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	42	31	11	2,5	3,8	1,3	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
A15-A19	<i>Tuberkuloze</i>	40	30	10	2,4	3,7	1,2	<i>Tuberculosis</i>
B90	<i>Tuberkulozes sekas</i>	2	1	1	0,1	0,1	0,1	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
A40-A41	<i>Septicēmija</i>	8	5	3	0,5	0,6	0,4	<i>Septicaemia</i>
B15-B19	<i>Virushepatīts</i>	24	12	12	1,5	1,5	1,4	<i>Viral hepatitis</i>
B20-B24	<i>HIV infekcija</i>	88	65	23	5,3	8,0	2,7	<i>HIV disease</i>
C00-D48	Audzēji	1810	1062	748	109,4	131,4	88,3	Neoplasms
C00-C97	Ļaundabīgi audzēji	1797	1056	741	108,6	130,7	87,5	Malignant neoplasms
C00-C10	<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	58	50	8	3,5	6,2	0,9	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
C15	<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	48	45	3	2,9	5,6	0,4	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	136	96	40	8,2	11,9	4,7	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C18-C21	<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	146	72	74	8,8	8,9	8,7	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
C18	<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	79	40	39	4,8	5,0	4,6	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19-20	<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	66	32	34	4,0	4,0	4,0	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
C22	<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	45	28	17	2,7	3,5	2,0	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C25	<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	125	88	37	7,6	10,9	4,4	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C32	<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	27	26	1	1,6	3,2	0,1	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C34	<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	339	277	62	20,5	34,3	7,3	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C40-C41	<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	10	8	2	0,6	1,0	0,2	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
C43	<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	33	20	13	2,0	2,5	1,5	<i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	5	2	3	0,3	0,2	0,4	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45-C49	<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	14	4	10	0,8	0,5	1,2	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
C50	<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	160	0	160	9,7	0,0	18,9	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
C53	<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	75	x	75	x	x	8,9	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	28	x	28	x	x	3,3	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C56	<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	51	x	51	x	x	6,0	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C61	<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	50	50	x	3,0	6,2	0,0	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>
C64	<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieru blodiņu</i>	55	43	12	3,3	5,3	1,4	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.

Per 100,000 females.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
C67	Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs	34	25	9	2,1	3,1	1,1	Malignant neoplasm of bladder
C71	Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs	88	51	37	5,3	6,3	4,4	Malignant neoplasm of brain
C73	Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs	9	4	5	0,5	0,5	0,6	Malignant neoplasm of thyroid gland
C76-C80	Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji	64	46	18	3,9	5,7	2,1	Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	114	64	50	6,9	7,9	5,9	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	Hodžkina slimība	13	6	7	0,8	0,7	0,8	Hodgkin lymphoma
C82-C85	Ne Hodžkina limfoma	30	15	15	1,8	1,9	1,8	Non-Hodgkin lymphoma
C91-95	Leikozes	48	30	18	2,9	3,7	2,1	Leukaemia
D50-D89	Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	11	6	5	0,7	0,7	0,6	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E00-E88	Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	113	67	46	6,8	8,3	5,4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E10-E14	Cukura diabēts	98	62	36	5,9	7,7	4,3	Diabetes mellitus
E10	Insulīnkarīgs cukura diabēts	25	20	5	1,5	2,5	0,6	Insulin-dependent diabetes mellitus
E11	Insulīnneatkarīgs cukura diabēts	72	41	31	4,4	5,1	3,7	Non-insulin-dependent diabetes mellitus
F01-F99	Psihiski un uzvedības traucējumi	113	84	29	6,8	10,4	3,4	Mental and behavioural disorders
F10-F19	Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ	102	78	24	6,2	9,7	2,8	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F10	Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ	100	76	24	6,0	9,4	2,8	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
G00-G98; H60-H93	Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	140	93	47	8,5	11,5	5,6	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
G35	Multiplā skleroze	16	6	10	1,0	0,7	1,2	Multiple sclerosis
I00-I99	Asinsrites sistēmas slimības	2606	1945	661	157,5	240,7	78,1	Diseases of the circulatory system
I00-I09	Reimatisms	13	6	7	0,8	0,7	0,8	Rheumatism
I10-I15	Hipertensīvas slimības	148	101	47	8,9	12,5	5,6	Hypertensive diseases
I20-I25	Sirds išēmiskās slimības	1248	987	261	75,4	122,2	30,8	Ischemic heart diseases
I21-I23	Akūts miokarda infarkts	294	234	60	17,8	29,0	7,1	Acute myocardial infarction
I24.8	Akūta koronāra mazspēja	31	24	7	1,9	3,0	0,8	Acute coronary insufficiency
I25	Hroniska sirds išēmiska slimība	913	722	191	55,2	89,4	22,6	Chronic ischaemic heart disease
I42	Kardiomiopātija	527	407	120	31,8	50,4	14,2	Cardiomyopathy
I60-I69	Cerebrovaskulāras slimības	509	321	188	30,8	39,7	22,2	Cerebrovascular diseases
I70	Ateroskleroze	20	19	1	1,2	2,4	0,1	Atherosclerosis
J00-J98	Elpošanas sistēmas slimības	264	204	60	16,0	25,2	7,1	Diseases of the respiratory system
J09-J11	Gripa	1	1	0	0,1	0,1	0,0	Influenza
J12-J18	Pneimonijs	162	129	33	9,8	16,0	3,9	Pneumonia
J40-J47	Hroniskas dziļāko elpceļu slimības	77	57	20	4,7	7,1	2,4	Chronic lower respiratory diseases

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.

Per 100,000 females.

turpinājums/ continued

SSK-10 kods ICD-10 code	Nāves cēlonis	Miruso skaits			Uz 100 000 iedzīvotāju			Cause of death
		Kopā	Vīrieši	Sievietes	Kopā	Vīrieši ¹	Sievietes ²	
		Number of deaths			Per 100,000 population			
		Total	Males	Females	Total	Males ¹	Females ²	
K00-K92	Gremošanas sistēmas slimības	470	330	140	28,4	40,8	16,5	Diseases of the digestive system
K20-K31	Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības	48	38	10	2,9	4,7	1,2	Diseases of oesophagus, stomach and duodenum
K55	Zarnu asinsvadu slimības	21	18	3	1,3	2,2	0,4	Vascular disorders of intestine
K70-K77	Aknu slimības	305	203	102	18,4	25,1	12,0	Diseases of the liver
K70	Alkohola izraisītās aknu slimības	142	101	41	8,6	12,5	4,8	Diseases of the liver caused by alcohol
K80-K87	Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības	72	59	13	4,4	7,3	1,5	Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas
L00-L98	Ādas un zemādas audu slimības	21	14	7	1,3	1,7	0,8	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M00-M99	Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības	23	11	12	1,4	1,4	1,4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N00-N98	Uroģenitālās sistēmas slimības	45	24	21	2,7	3,0	2,5	Diseases the genitourinary system
O00-O99	Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	4	x	4	x	x	0,5	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P00-P99	Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	69	39	30	4,2	4,8	3,5	Certain conditions originating in the perinatal period
Q00-Q99	Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	57	33	24	3,4	4,1	2,8	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R00-R99	Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	82	62	20	5,0	7,7	2,4	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
V01-Y89	Ārēji nāves cēloņi	1428	1158	270	86,3	143,3	31,9	External causes of mortality
V01-V99	Transporta nelaimes gadījumi	157	121	36	9,5	15,0	4,3	Transport accidents
W00-W19, Y30,31	Kritieni	135	115	20	8,2	14,2	2,4	Falls
W20-W49	Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe	26	24	2	1,6	3,0	0,2	Exposure to inanimate mechanical forces
W65-W74, Y21	Noslīkšana un sūkšana	116	95	21	7,0	11,8	2,5	Drowning and submersion
W75-W84	Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu	50	35	15	3,0	4,3	1,8	Other accidental threats to breathing
X00-X09, Y26	Pakļaušana dūmiem, uguns un liesmu iedarbei	82	63	19	5,0	7,8	2,2	Exposure to smoke, fire and flames
X31	Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe	108	79	29	6,5	9,8	3,4	Exposure to excessive natural cold
X40-X49, Y10-19	Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	163	131	32	9,9	16,2	3,8	Accidental poisoning and exposure to noxious substances
X45; Y15	Saindēšanās ar alkoholu	102	83	19	6,2	10,3	2,2	Poisoning by alcohol
X60-X84	Tišs paškaitējums	345	303	42	20,9	37,5	5,0	Intentional self-harm
X85-Y09	Vardarbība	114	86	28	6,9	10,6	3,3	Assault

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.
Per 100,000 females.

**2.12. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2011. – 2012.GADĀ,
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.12. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2011 – 2012, total numbers and per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Infekcijas un parazitārās slimības		Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Elpošanas sistēmas slimības	
Region	All causes		including							
			Infectious and parasitic diseases		Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the respiratory system	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		A00 – B99		C00 – D48		I00 – I99		J00 – J99	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
absolūtos skaitļos / total numbers										
LATVIJA	28 546	29037	258	265	5965	6096	15673	16313	726	709
Rīgas	8668	8964	105	127	1919	1952	4635	4916	221	261
Pierīgas	4341	4380	58	48	912	1001	2330	2359	116	104
Vidzemes	3015	3108	17	16	598	626	1666	1780	75	70
Kurzemes	3815	3798	28	31	789	842	2162	2096	104	82
Zemgales	3627	3493	24	21	735	732	1962	1912	83	77
Latgales	5080	5294	26	22	1012	943	2918	3250	127	115
uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population										
LATVIJA	1385,9	1427,4	12,5	13,0	289,6	299,7	760,9	801,9	35,2	34,9
Rīgas	1324,1	1386,0	16,0	19,6	293,1	301,8	708,0	760,1	33,8	40,4
Pierīgas	1170,0	1183,6	15,6	13,0	245,8	270,5	628,0	637,5	31,3	28,1
Vidzemes	1433,3	1499,0	8,1	7,7	284,3	301,9	792,0	858,5	35,7	33,8
Kurzemes	1419,3	1435,4	10,4	11,7	293,5	318,2	804,4	792,2	38,7	31,0
Zemgales	1431,9	1396,3	9,5	8,4	290,2	292,6	774,6	764,3	32,8	30,8
Latgales	1684,5	1792,0	8,6	7,4	335,6	319,2	967,6	1100,1	42,1	38,9

turpinājums / continued

Reģions	tajā skaitā									
	Gremošanas sistēmas slimības		Uroģenitālās sistēmas slimības		Iedzimtas anomālijas		Simptomi un nenoskaidroti stāvokļi		Ārēji nāves cēloņi	
Region	including									
	Diseases of the digestive system		Diseases of the genitourinary system		Congenital abnormalities		Symptoms and residual conditions		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	K00 – K93		N00 – N99		Q00 – Q99		R00 – R99		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
absolūtos skaitļos / total numbers										
LATVIJA	987	961	321	316	68	64	1 394	1083	1839	1887
Rīgas	332	319	99	98	22	26	359	302	501	533
Pierīgas	142	151	41	49	14	7	199	160	324	293
Vidzemes	81	92	39	37	5	8	210	171	208	194
Kurzemes	121	104	45	49	15	8	202	148	178	215
Zemgales	123	120	51	37	5	6	228	157	254	275
Latgales	188	175	46	46	7	9	196	145	374	377
uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population										
LATVIJA	47,9	47,2	15,6	15,5	3,3	3,1	67,7	53,2	89,3	92,8
Rīgas	50,7	49,3	15,1	15,2	3,4	4,0	54,8	46,7	76,5	82,4
Pierīgas	38,3	40,8	11,1	13,2	3,8	1,9	53,6	43,2	87,3	79,2
Vidzemes	38,5	44,4	18,5	17,8	2,4	3,9	99,8	82,5	98,9	93,6
Kurzemes	45,0	39,3	16,7	18,5	5,6	3,0	75,2	55,9	66,2	81,3
Zemgales	48,6	48,0	20,1	14,8	2,0	2,4	90,0	62,8	100,3	109,9
Latgales	62,3	59,2	15,3	15,6	2,3	3,0	65,0	49,1	124,0	127,6

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2011.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2011 has actualized.

2.13. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻONIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2011. – 2012.GADĀ, absolūtos skaitļos

Table 2.13. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2011 – 2012, total numbers

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
LATVIJA	28546	29037	5965	6096	15673	16313	987	961	1839	1887
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	8668	8964	1919	1952	4635	4916	332	319	501	533
Daugavpils	1332	1355	301	294	717	768	58	58	85	71
Jelgava	720	651	152	152	399	355	32	23	56	45
Jēkabpils	336	295	70	61	176	152	9	9	30	26
Jūrmala	693	716	124	158	399	402	22	24	41	41
Liepāja	1039	1060	266	256	556	571	43	30	44	54
Rēzekne	463	483	94	85	299	311	13	18	17	31
Valmiera	330	315	63	68	176	185	8	8	24	17
Ventspils	507	545	102	150	295	273	19	17	32	29
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	108	93	17	19	64	64	1	1	4	4
Aizkraukles	100	103	28	21	44	50	3	6	4	7
Aizputes	154	155	35	31	81	93	1	8	6	2
Aknīstes	63	56	10	11	37	31	3	2	2	9
Alojas	86	102	22	21	46	61	2	6	5	6
Alsungas	24	25	3	6	18	16	1	0	0	2
Alūksnes	247	264	49	42	152	156	7	11	15	25
Amatas	79	73	17	15	40	36	2	1	4	10
Apes	61	62	11	8	32	37	1	3	4	2
Auces	102	117	26	22	50	63	2	7	6	9
Ādažu	64	96	17	26	32	43	1	1	2	7
Babītes	86	74	16	12	45	40	3	4	8	3
Baldones	76	64	14	14	43	40	3	1	9	5
Baltinavas	22	35	4	6	11	19	3	1	0	0
Balvu	278	245	55	47	151	142	12	7	21	21
Bauskas	354	341	64	85	197	186	17	11	27	27
Beverīnas	33	52	10	11	12	28	2	1	5	5
Brocēnu	94	95	19	15	56	62	5	1	3	6
Burtnieku	111	90	21	12	57	48	2	5	3	11
Camikavas	66	65	15	15	40	37	3	0	3	4
Cesvaines	36	33	9	4	19	27	1	0	5	1
Cēsu	231	251	44	63	123	124	3	6	17	12
Ciblas	52	72	6	6	34	51	1	2	5	6
Dagdas	138	189	19	26	100	133	3	10	8	11
Daugavpils	530	495	95	64	304	304	17	20	54	50
Dobeles	311	278	77	68	171	148	5	11	15	19
Dundagas	72	44	10	11	42	21	0	0	2	3
Durbes	37	51	7	10	16	26	2	0	1	6
Engures	143	113	27	27	98	66	2	4	8	8
Ērgļu	57	70	10	10	33	50	2	4	3	2
Garkalnes	56	78	14	18	25	35	2	2	5	5
Grobiņas	132	126	30	28	69	67	5	6	5	10

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Gulbenes	339	358	62	60	207	230	14	5	19	26
Iecavas	115	121	28	22	64	74	4	4	7	9
Ikšķiles	78	87	15	20	37	44	4	3	7	7
Ilūkstes	127	136	25	28	64	73	3	3	13	13
Inčukalna	98	99	24	19	43	49	4	6	9	8
Jaunjelgavas	115	74	25	12	57	44	2	3	11	2
Jaunpiebalgas	35	40	6	10	23	18	0	1	2	2
Jaunpils	31	30	7	10	11	12	0	0	3	2
Jelgavas	342	347	74	70	179	175	13	14	28	36
Jēkabpils	94	114	17	26	49	66	5	2	6	5
Kandavas	135	107	24	15	81	68	4	2	11	12
Kārsavas	149	167	26	26	85	105	4	3	13	13
Kocēnu	91	90	20	17	49	51	3	1	6	5
Kokneses	64	67	11	20	34	32	1	2	3	9
Krāslavas	327	319	73	57	155	204	21	7	26	15
Krimuldas	77	59	15	10	38	29	2	2	7	4
Krustpils	142	137	26	25	78	74	3	1	6	13
Kuldīgas	368	328	75	80	182	148	12	9	17	19
Ķeguma	88	76	21	14	45	49	2	1	11	4
Ķekavas	169	179	38	44	92	84	2	6	11	6
Lielvārdes	125	112	30	19	68	63	1	5	8	8
Limbažu	245	264	54	70	140	144	7	11	19	11
Līgatnes	68	47	13	8	38	34	2	4	4	1
Līvānu	202	206	37	42	114	123	17	8	16	12
Lubānas	38	57	10	12	16	31	1	0	2	5
Ludzas	243	296	45	45	146	199	4	4	26	24
Madonas	355	357	69	83	191	196	12	17	30	24
Mazsalacas	63	67	15	24	32	35	1	1	7	0
Mālpils	56	45	11	9	20	23	3	2	13	5
Mārupes	100	107	21	28	52	51	1	5	6	5
Mērsraga	14	19	2	3	11	12	0	1	0	1
Naukšēnu	28	36	9	6	16	22	0	1	1	1
Neretas	80	71	14	10	37	39	2	5	2	6
Nīcas	56	42	12	9	33	20	3	0	2	5
Ogres	470	476	105	111	236	253	19	16	35	29
Olaines	199	239	48	57	92	123	11	4	25	25
Ozolnieku	154	179	28	35	80	102	4	2	10	15
Pārgaujas	44	51	9	8	25	32	1	1	4	2
Pāvilostas	56	49	6	14	35	29	1	1	4	0
Pļaviņu	118	117	24	19	70	72	3	3	8	11
Preiļu	163	192	33	28	99	117	7	4	10	20
Priekules	80	99	17	16	46	61	1	1	6	12
Priekule	109	88	24	16	71	47	2	3	5	8
Raunas	64	67	10	14	36	36	5	1	3	4
Rēzeknes	483	514	101	81	288	361	14	11	44	37
Riebiņu	104	118	18	20	65	63	1	3	10	13
Rojas	70	56	16	10	41	31	4	1	2	7
Ropažu	80	61	15	11	37	38	4	1	3	1
Rucavas	32	38	10	8	17	24	0	2	1	0
Rugāju	36	41	5	11	22	17	0	1	4	8
Rundāles	51	59	9	8	32	44	3	4	4	1

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Rūjienas	95	99	18	18	66	63	1	3	7	3
Salacgrīvas	122	126	25	21	70	71	4	6	3	10
Salas	47	49	7	9	21	19	2	3	5	4
Salaspils	193	215	52	61	99	115	6	8	15	16
Saldus	322	333	48	54	199	214	6	10	20	19
Saulkrastu	89	98	16	24	57	61	3	2	7	4
Sējas	24	25	7	2	12	14	0	2	3	2
Siguldas	195	170	44	50	101	79	13	10	12	8
Skrīveru	65	59	9	12	30	27	2	2	2	3
Skrundas	93	75	16	17	56	36	3	1	3	1
Smiltenes	173	171	27	49	98	83	5	6	18	11
Stopiņu	97	97	23	30	41	48	4	3	10	11
Strenču	70	80	18	21	22	34	1	5	2	3
Talsu	482	455	86	80	308	285	9	9	21	27
Tērvetes	43	55	6	10	20	27	0	2	1	6
Tukuma	400	400	68	85	230	217	10	14	25	36
Vaiņodes	40	36	7	7	26	22	1	3	2	1
Valkas	137	161	30	26	67	94	3	1	11	8
Varakļānu	57	62	6	11	34	38	2	0	2	3
Vārkavas	39	27	5	7	27	15	0	0	0	3
Vecpiebalgas	64	67	18	10	31	45	0	3	5	3
Vecumnieku	143	147	19	28	95	94	6	4	15	9
Ventspils	143	167	22	37	75	85	5	4	7	11
Viesītes	68	56	11	6	42	38	2	0	6	4
Vījakas	103	104	24	15	58	64	5	3	6	7
Vijānu	117	130	21	23	78	74	3	10	4	10
Zilupes	64	77	8	13	37	43	1	1	8	8

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2011. – 2012.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2011 – 2012, per 100,000 population

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
LATVIJA	1385,9	1427,4	289,6	299,7	760,9	801,9	47,9	47,2	89,3	92,8
<i>Pilsēta / City</i>										
Rīga	1324,1	1386,0	293,1	301,8	708,0	760,1	50,7	49,3	76,5	82,4
Daugavpils	1444,2	1505,0	326,3	326,6	777,4	853,0	62,9	64,4	92,2	78,9
Jelgava	1220,6	1121,4	257,7	261,8	676,4	611,5	54,3	39,6	94,9	77,5
Jēkabpils	1375,5	1228,8	286,6	254,1	720,5	633,1	36,8	37,5	122,8	108,3
Jūrmala	1370,3	1422,4	245,2	313,9	788,9	798,6	43,5	47,7	81,1	81,4
Liepāja	1369,6	1429,7	350,6	345,3	732,9	770,2	56,7	40,5	58,0	72,8
Rēzekne	1451,4	1554,7	294,7	273,6	937,3	1001,1	40,8	57,9	53,3	99,8
Valmiera	1323,1	1288,8	252,6	278,2	705,7	756,9	32,1	32,7	96,2	69,6
Ventspils	1319,9	1446,9	265,5	398,2	768,0	724,8	49,5	45,1	83,3	77,0
<i>Novads / County</i>										
Aglonas	2753,0	2419,4	433,3	494,3	1631,4	1664,9	25,5	26,0	102,0	104,1
Aizkraukles	1119,1	1171,0	313,3	238,7	492,4	568,4	33,6	68,2	44,8	79,6
Aizputes	1664,5	1687,7	378,3	337,5	875,5	1012,6	10,8	87,1	64,9	21,8
Aknīstes	2132,7	1921,8	338,5	377,5	1252,5	1063,8	101,6	68,6	67,7	308,9
Alojas	1621,4	1948,4	414,8	401,1	867,3	1165,2	37,7	114,6	94,3	114,6
Alsungas	1628,2	1706,5	203,5	409,6	1221,2	1092,2	67,8	0	0	136,5
Alūksnes	1454,0	1592,0	288,4	253,3	894,7	940,7	41,2	66,3	88,3	150,8
Amatas	1393,1	1298,5	299,8	266,8	705,3	640,3	35,3	17,8	70,5	177,9
Apes	1601,0	1653,8	288,7	213,4	839,9	986,9	26,2	80,0	105,0	53,3
Auces	1398,4	1635,2	356,5	307,5	685,5	880,5	27,4	97,8	82,3	125,8
Ādažus	638,0	954,2	169,5	258,4	319,0	427,4	10,0	9,9	19,9	69,6
Babītes	915,7	783,2	170,4	127,0	479,1	423,4	31,9	42,3	85,2	31,8
Baldones	1383,3	1166,4	254,8	255,1	782,7	729,0	54,6	18,2	163,8	91,1
Baltinavas	1882,0	3054,1	342,2	523,6	941,0	1657,9	256,6	87,3	0	0
Balvu	1980,2	1782,6	391,8	342,0	1075,6	1033,2	85,5	50,9	149,6	152,8
Bauskas	1391,3	1358,5	251,5	338,6	774,2	741,0	66,8	43,8	106,1	107,6
Beverīnas	1006,7	1580,1	305,1	334,2	366,1	850,8	61,0	30,4	152,5	151,9
Brocēnu	1521,0	1573,6	307,4	248,5	906,1	1027,0	80,9	16,6	48,5	99,4
Burtnieku	1340,7	1098,5	253,7	146,5	688,5	585,9	24,2	61,0	36,2	134,3
Camikavas	977,9	959,1	222,3	221,3	592,7	546,0	44,5	0	44,5	59,0
Cesvaines	1286,2	1187,1	321,5	143,9	678,8	971,2	35,7	0	178,6	36,0
Cēsu	1278,4	1420,2	243,5	356,5	680,7	701,6	16,6	34,0	94,1	67,9
Ciblas	1806,8	2532,5	208,5	211,0	1181,4	1793,9	34,7	70,3	173,7	211,0
Dagdas	1672,5	2332,2	230,3	320,8	1212,0	1641,2	36,4	123,4	97,0	135,7
Daugavpils	2124,8	2034,3	380,9	263,0	1218,8	1249,3	68,2	82,2	216,5	205,5
Dobeles	1405,9	1272,7	348,1	311,3	773,0	677,5	22,6	50,4	67,8	87,0
Dundagas	1696,9	1044,1	235,7	261,0	989,9	498,3	0	0	47,1	71,2
Durbes	1218,3	1703,4	230,5	334,0	526,8	868,4	65,9	0	32,9	200,4
Engures	1899,3	1516,6	358,6	362,4	1301,6	885,8	26,6	53,7	106,3	107,4
Ērgļu	1795,8	2258,8	315,1	322,7	1039,7	1613,4	63,0	129,1	94,5	64,5
Garkalnes	719,1	994,5	179,8	229,5	321,0	446,3	25,7	25,5	64,2	63,8
Grobiņas	1422,0	1373,9	323,2	305,3	743,3	730,6	53,9	65,4	53,9	109,0

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Gulbenes	1490,2	1591,0	272,6	266,6	910,0	1022,1	61,5	22,2	83,5	115,5
Iecavas	1273,1	1353,5	310,0	246,1	708,5	827,7	44,3	44,7	77,5	100,7
Ikšķiles	882,5	975,1	169,7	224,2	418,6	493,2	45,3	33,6	79,2	78,5
Ilūkstes	1595,5	1734,7	314,1	357,1	804,0	931,1	37,7	38,3	163,3	165,8
Inčukalna	1236,0	1255,9	302,7	241,0	542,3	621,6	50,4	76,1	113,5	101,5
Jaunielgavas	1993,8	1292,4	433,4	209,6	988,2	768,4	34,7	52,4	190,7	34,9
Jaunpiebalgas	1469,4	1702,1	251,9	425,5	965,6	766,0	0	42,6	84,0	85,1
Jaunpils	1256,6	1214,1	283,7	404,7	445,9	485,6	0	0	121,6	80,9
Jelgavas	1390,1	1422,5	300,8	287,0	727,6	717,4	52,8	57,4	113,8	147,6
Jēkabpils	1848,2	2275,0	334,3	518,9	963,4	1317,1	98,3	39,9	118,0	99,8
Kandavas	1521,0	1212,3	270,4	170,0	912,6	770,5	45,1	22,7	123,9	136,0
Kārsavas	2388,6	2734,6	416,8	425,7	1362,6	1719,3	64,1	49,1	208,4	212,9
Kocēnu	1440,1	1431,5	316,5	270,4	775,4	811,2	47,5	15,9	95,0	79,5
Kokneses	1174,1	1237,5	201,8	369,4	623,7	591,1	18,3	36,9	55,0	166,2
Krāslavas	1887,0	1884,6	421,3	336,7	894,5	1205,2	121,2	41,4	150,0	88,6
Krimuldas	1453,1	1124,2	283,1	190,5	717,1	552,6	37,7	38,1	132,1	76,2
Krustpils	2335,1	2262,6	427,6	412,9	1282,7	1222,1	49,3	16,5	98,7	214,7
Kuldīgas	1481,8	1330,4	302,0	324,5	732,9	600,3	48,3	36,5	68,5	77,1
Ķeguma	1542,2	1342,8	368,0	247,3	788,6	865,7	35,1	17,7	192,8	70,7
Ķekavas	768,2	805,7	172,7	198,1	418,2	378,1	9,1	27,0	50,0	27,0
Lielvārdes	1206,7	1088,0	289,6	184,6	656,4	612,0	9,7	48,6	77,2	77,7
Limbažu	1378,1	1499,0	303,7	397,5	787,5	817,6	39,4	62,5	106,9	62,5
Līgatnes	1849,8	1294,1	353,6	220,3	1033,7	936,1	54,4	110,1	108,8	27,5
Līvānu	1629,0	1696,9	298,4	346,0	919,4	1013,2	137,1	65,9	129,0	98,8
Lubānas	1499,6	2266,4	394,6	477,1	631,4	1232,6	39,5	0	78,9	198,8
Ludzas	1718,0	2132,0	318,2	324,1	1032,2	1433,3	28,3	28,8	183,8	172,9
Madonas	1415,8	1440,5	275,2	334,9	761,7	790,9	47,9	68,6	119,6	96,8
Mazsalacas	1818,2	1953,9	432,9	699,9	923,5	1020,7	28,9	29,2	202,0	0
Mālpils	1553,0	1262,6	305,0	252,5	554,6	645,3	83,2	56,1	360,5	140,3
Mārupes	621,3	649,7	130,5	170,0	323,1	309,7	6,2	30,4	37,3	30,4
Mērsraga	857,8	1177,9	122,5	186,0	674,0	744,0	0	62,0	0	62,0
Naukšēnu	1417,7	1847,1	455,7	307,9	810,1	1128,8	0	51,3	50,6	51,3
Neretas	2058,1	1839,4	360,2	259,1	951,9	1010,4	51,5	129,5	51,5	155,4
Nīcas	1559,9	1181,1	334,3	253,1	919,2	562,4	83,6	0	55,7	140,6
Ogres	1301,5	1332,4	290,8	310,7	653,5	708,2	52,6	44,8	96,9	81,2
Olaines	991,3	1199,4	239,1	286,1	458,3	617,3	54,8	20,1	124,5	125,5
Ozolnieku	1564,9	1813,9	284,5	354,7	812,9	1033,6	40,6	20,3	101,6	152,0
Pārgaujas	1115,9	1295,1	228,3	203,1	634,0	812,6	25,4	25,4	101,4	50,8
Pāvilostas	1960,1	1726,0	210,0	493,1	1225,1	1021,5	35,0	35,2	140,0	0
Pļaviņu	2082,6	2092,6	423,6	339,8	1235,4	1287,8	52,9	53,7	141,2	196,7
Preiļu	1533,8	1841,7	310,5	268,6	931,6	1122,3	65,9	38,4	94,1	191,8
Priekules	1374,1	1714,9	292,0	277,2	790,1	1056,6	17,2	17,3	103,1	207,9
Priekule	1304,0	1063,2	287,1	193,3	849,4	567,8	23,9	36,2	59,8	96,7
Raunas	1789,2	1904,5	279,6	398,0	1006,4	1023,3	139,8	28,4	83,9	113,7
Rēzeknes	1712,9	1834,7	358,2	289,1	1021,3	1288,6	49,6	39,3	156,0	132,1
Riebiņu	1885,4	2172,7	326,3	368,3	1178,4	1160,0	18,1	55,2	181,3	239,4
Rojas	1764,6	1419,5	403,3	253,5	1033,5	785,8	100,8	25,3	50,4	177,4
Ropažu	1162,6	889,5	218,0	160,4	537,7	554,1	58,1	14,6	43,6	14,6
Rucavas	1786,7	2176,4	558,3	458,2	949,2	1374,6	0	114,5	55,8	0
Rugāju	1516,4	1730,0	210,6	464,1	926,7	717,3	0	42,2	168,5	337,6
Rundāles	1380,6	1605,0	243,6	217,6	866,3	1197,0	81,2	108,8	108,3	27,2

turpinājums / continued

Reģions	Visi cēloņi		tajā skaitā							
			Audzēji		Asinsrites sistēmas slimības		Gremošanas sistēmas slimības		Ārēji nāves cēloņi	
Region	All causes		including							
			Neoplasms		Diseases of the circulatory system		Diseases of the digestive system		External causes of mortality	
SSK-10 kods/ ICD-10 code	A – Y		C00 – D48		I00 – I99		K00 – K93		V00 – Y98	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Rūjienas	1709,9	1805,3	324,0	328,2	1187,9	1148,8	18,0	54,7	126,0	54,7
Salacgrīvas	1467,2	1530,8	300,7	255,1	841,9	862,6	48,1	72,9	36,1	121,5
Salas	1231,7	1288,1	183,4	236,6	550,3	499,5	52,4	78,9	131,0	105,2
Salaspils	862,7	962,9	232,4	273,2	442,5	515,0	26,8	35,8	67,1	71,7
Saldus	1264,9	1327,3	188,6	215,2	781,7	853,0	23,6	39,9	78,6	75,7
Saulkrastu	1519,5	1675,2	273,2	410,3	973,2	1042,7	51,2	34,2	119,5	68,4
Sējas	1056,3	1112,1	308,1	89,0	528,2	622,8	0	89,0	132,0	89,0
Siguldas	1159,2	1001,8	261,6	294,6	600,4	465,5	77,3	58,9	71,3	47,1
Skrīveru	1764,9	1621,3	244,4	329,8	814,6	742,0	54,3	55,0	54,3	82,4
Skrandas	1754,1	1425,6	301,8	323,1	1056,2	684,3	56,6	19,0	56,6	19,0
Smiltenes	1323,7	1316,7	206,6	377,3	749,9	639,1	38,3	46,2	137,7	84,7
Stopiņu	962,3	955,1	228,2	295,4	406,7	472,6	39,7	29,5	99,2	108,3
Strenču	1855,3	2193,0	477,1	575,7	583,1	932,0	26,5	137,1	53,0	82,2
Talsu	1551,1	1487,6	276,7	261,5	991,2	931,8	29,0	29,4	67,6	88,3
Tērvetes	1169,7	1520,6	163,2	276,5	544,1	746,5	0	55,3	27,2	165,9
Tukuma	1314,1	1335,1	223,4	283,7	755,6	724,3	32,9	46,7	82,1	120,2
Vaiņodes	1534,3	1391,0	268,5	270,5	997,3	850,1	38,4	115,9	76,7	38,6
Valkas	1488,0	1789,3	325,8	289,0	727,7	1044,7	32,6	11,1	119,5	88,9
Varakļānu	1609,3	1771,4	169,4	314,3	959,9	1085,7	56,5	0	56,5	85,7
Vārkavas	1847,5	1296,2	236,9	336,1	1279,0	720,1	0	0	0	144,0
Vecpiebalgas	1541,4	1630,2	433,5	243,3	746,6	1094,9	0	73,0	120,4	73,0
Vecumnieku	1633,9	1696,9	217,1	323,2	1085,5	1085,1	68,6	46,2	171,4	103,9
Ventspils	1180,6	1383,5	181,6	306,5	619,2	704,2	41,3	33,1	57,8	91,1
Viesītes	1656,1	1385,8	267,9	148,5	1022,9	940,4	48,7	0	146,1	99,0
Vījakas	1830,8	1888,8	426,6	272,4	1030,9	1162,4	88,9	54,5	106,6	127,1
Vījānu	1832,4	2063,5	328,9	365,1	1221,6	1174,6	47,0	158,7	62,6	158,7
Zilupes	1917,9	2344,7	239,7	395,9	1108,8	1309,4	30,0	30,5	239,7	243,6

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.15. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRŅU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒĻŅI 2012. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.15. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2012, total numbers

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death	
			līdz 1 gada vecumam				1– 17 gadu vecumā								
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās				Vecums gados							
			Of them												
			infant				1–17								
Total	Age (days)				Age (years)										
	0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17				
Mirušo skaits	A-Y	196	125	34	32	18	41	7	1	6	4	16	10	27	Deaths - total
Infekcijas un parazitāras slimības	A00-B99	6	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	Infectious and parasitic diseases
Infekcijas izcelsmes caureja un gastroenterīts	A09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infectious diarrhoea and gastroenteritis
Citas zarnu infekcijas slimības	A00-A08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other intestinal infections
Tuberkuloze	A15-A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tuberculosis
Tetānuss	A33,A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tetanus
Difterija	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diphtheria
Garais klepus	A37	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Whooping cough
Meningokoku infekcija	A39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningococcal infection
Septicēmija	A40-A41	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Septicaemia
Akūts poliomiēlīts	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acute poliomyelitis
Masalas	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Measles
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība	B20-B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Human immunodeficiency virus infection
Citas vīrus slimības	A81-B04, B06-B19, B25-B34	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	Other viral infections
Pārējās infekcijas un parazitāras slimības	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Other infectious and parasitic diseases
Audzēji	C00-D48	11	1	0	0	0	1	1	0	1	1	4	3	0	Neoplasms
Ļaundabīgi audzēji	C00-C97	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	0	Malignant neoplasms
Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji	C81-C96	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
Leikozes	C91-C95	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	Leukaemia
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders
Anēmijas	D50-D64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anaemia
Pārējās asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D65-D89	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Other diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Endocrine, nutritional and metabolic diseases

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death	
			līdz 1 gada vecumam				1– 17 gadu vecumā								
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās				Vecums gados							
			Of them												
			infant				1–17								
Total	Age (days)				Age (years)										
	0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17				
Malnutricija un citi uztures deficīti	E40-E64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Malnutrition and other nutritional deficiencies
Pārējās endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E34, E65-E88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Other endocrine, nutritional and metabolic diseases
Nervu sistēmas slimības	G00-G98	7	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	Diseases of nervous system
Meningīts	G00, G03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningitis
Pārējās nervu sistēmas slimības	G04-G98	7	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	Other diseases of the nervous system
Ausu un aizauss paugura slimības	H60-H93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of ear and the mastoid process
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	Diseases of the circulatory system
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	Diseases of the respiratory system
Pneimonija	J12-J18	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	Pneumonia
Citas akūtas elpceļu infekcijas	J00-J11, J20-J22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other acute respiratory infections
Pārējās elpošanas sistēmas slimības	J30-J98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Other diseases of the respiratory system
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the digestive system
Uroģenitālās sistēmas slimības	N00-N98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diseases of the genitourinary system
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P96	69	69	28	28	6	7	0	0	0	0	0	0	0	Certain conditions originating in the perinatal period
Mātes patoloģijas un grūtniecības un dzemdību komplikāciju ietekme uz augli un jaundzimušo	P00-P04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery
Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas	P05-P08	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disorders related to length of gestation and fetal growth
Dzemdību trauma	P10-P15	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Birth trauma
Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās	P20-P21	9	9	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
Jaundzimušā respiratorisks distress	P22	11	11	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Respiratory distress of newborn
Iedzimta pneimonija	P23	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Congenital pneumonia
Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem	P24-P28	5	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other respiratory disorders of newborns
Jaundzimušā bakteriāla sepse	P36	7	7	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	Bacterial sepsis of newborns
Augļa un jaundzimušā hemorāģiskas un hematoloģiskas slimības	P50-P51, P53-P61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Haemorrhagic and haematological disorders of foetus and newborn
Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asiņošana	P52	7	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK – 10 kods	Kopā	Tajā skaitā											Cause of death	
			līdz 1 gada vecumam				1– 17 gadu vecumā								
	ICD – 10 code	Total	Kopā	Vecums dienās				Vecums gados							
			Of them												
			infant				1–17								
Total	Age (days)				Age (years)										
			0	1-6	7-27	28≤	1	2	3	4	5-9	10-14	15-17		
Pārējie perinatālā perioda stāvokļi	P29, P35, P37, P39, P70-P96	21	21	10	6	1	4	0	0	0	0	0	0	Other conditions originating in the perinatal period	
Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	36	28	5	4	7	12	1	0	2	0	0	1	4	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Iedzimta hidrocefālija un spina bifīda	Q03, Q05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Congenital hydrocephalus and spina bifida
Citas iedzimtas nervu sistēmas kropļības	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07	3	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	Other congenital malformations of nervous system
Iedzimtas sirdskaites	Q20-Q24	12	8	0	1	4	3	0	0	0	0	0	1	3	Congenital malformations of the heart
Citas iedzimtas asinsrites sistēmas kropļības	Q25-Q28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other congenital malformations of circulatory system
Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas	Q90-Q99	7	7	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	Down's syndrome and other chromosomal abnormalities
Citas iedzimtas anomālijas	Q10-Q18, Q30-Q89	14	11	5	2	2	2	1	0	1	0	0	0	1	Other congenital abnormalities
Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	15	14	1	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms	R95	14	13	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	Sudden infant death syndrome
Citi citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R94, R96-R99	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Visas citas slimības	F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Other diseases
Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas	V01-Y89	40	4	0	0	0	4	1	1	2	1	10	4	17	External causes of mortality
Transporta nelaimes gadījumi	V01-V99	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	7	Transport accidents
Nejauša noslikšana un sūkšana	W65-W74	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	Incidental drowning
Citi pēkšņi draudi elpošanai	W75-W84, Y21	3	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	Other accidental threats for breathing
Pakļaušana dūmiem, uguns un liesmu iedarbei	X00-X09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Influence to smoke, fire and flames
Nejauša saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei	X40-X49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Vardarbība	X85-Y09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Assault
Tišs paškaitējums	X60-X84	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	Intentional self-harm
Visi citi ārēji cēloņi	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89	9	2	0	0	0	2	1	0	0	0	3	1	2	Other external causes of death

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.16. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2012. GADĀ,
absolūtos skaitļos

Table 2.16. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2012, total numbers

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	29037	143	16	10	53	111	174	220	347	502
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	265	5	0	1	0	2	11	31	26	21
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	60	0	0	0	0	0	0	3	4	5
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	55	0	0	0	0	0	0	3	4	5
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	27	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Virushepatīts</i>	B15-B19	35	0	0	0	0	2	1	1	2	1
<i>Virushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	32	0	0	0	0	0	1	1	1	1
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	88	0	0	0	0	0	10	27	16	13
Audzēji	C00-D48	6096	4	4	3	0	11	13	18	38	76
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	6016	3	3	2	0	11	13	18	38	75
<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	128	0	0	0	0	0	0	1	1	2
<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	C15	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	C16	473	0	0	0	0	0	0	1	4	5
<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	789	0	0	0	0	0	1	1	6	2
<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C18	447	0	0	0	0	0	0	1	3	2
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C19-20	336	0	0	0	0	0	1	0	3	0
<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	C22	115	0	0	0	0	1	0	1	0	2
<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C25	369	0	0	0	0	0	0	1	1	4
<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	C32	67	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	C34	979	0	0	0	0	2	1	1	2	8
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	16	0	0	0	0	2	0	0	0	2
<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	C43	80	1	0	0	0	1	0	0	0	4
<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	36	0	0	0	0	0	1	0	0	3
<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	C50	405	0	0	0	0	0	1	0	6	5
<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i>	C53	130	0	0	0	0	1	2	4	3	8
<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i>	C54	146	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i>	C56	184	0	0	0	0	0	0	0	2	1
<i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i>	C61	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs bļodiņu</i>	C64	207	0	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	C67	215	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	C71	166	0	1	1	0	1	2	4	3	11
<i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C73	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	240	0	0	0	0	0	0	0	1	2
<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	404	2	0	1	0	1	5	1	7	7

turpinājums/ continued

tajā skaitā pa vecumgrupām: by age group										ICD-10 code	Cause of death
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms		
791	1270	1578	2229	2403	3696	4081	5007	6405	1	A-Y	Deaths – total
22	26	29	14	17	17	20	12	11	0	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases
6	11	8	5	6	5	2	4	1	0	A15-A19; B90	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
6	11	7	4	6	5	0	4	0	0	A15-A19	<i>Tuberculosis</i>
0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	B90	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
0	1	2	2	4	3	6	3	3	0	A40-A41	<i>Septicaemia</i>
3	3	8	3	2	4	4	1	0	0	B15-B19	<i>Viral hepatitis</i>
3	3	8	3	2	4	4	1	0	0	B17.1, B18.2	<i>Viral hepatitis C</i>
11	6	4	1	0	0	0	0	0	0	B20-B24	<i>HIV disease</i>
158	308	472	705	738	1100	935	881	632	0	C00-D48	Neoplasms
157	306	467	704	731	1090	923	857	618	0	C00-C97	<i>Malignant neoplasms</i>
7	16	12	19	28	16	11	7	8	0	C00-C10	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
4	10	12	22	20	26	13	5	7	0	C15	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
15	17	40	54	57	82	87	55	56	0	C16	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
10	29	37	60	82	146	135	165	115	0	C18-C21	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
7	17	22	27	37	91	75	101	64	0	C18	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
3	12	15	32	45	54	59	63	49	0	C19-20	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
3	5	20	13	15	15	17	12	11	0	C22	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
5	20	40	54	40	61	60	55	28	0	C25	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
2	4	7	12	14	13	5	6	2	0	C32	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
25	65	85	150	146	206	130	104	54	0	C34	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
1	1	1	3	2	0	1	3	0	0	C40-C41	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
4	7	10	6	8	18	8	8	5	0	C43	<i>Malignant melanoma of skin</i>
1	1	0	3	4	11	9	10	26	0	C44	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
0	0	4	6	2	4	7	2	7	0	C45-C49	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
25	27	31	65	40	61	54	50	40	0	C50	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
10	17	18	12	6	13	10	18	8	0	C53	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
0	3	8	15	23	31	30	19	15	0	C54	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
9	12	12	15	27	28	34	33	11	0	C56	<i>Malignant neoplasm of ovary</i>
1	7	11	31	47	68	84	80	65	0	C61	<i>Malignant neoplasm of prostate</i>
2	6	20	25	26	37	33	38	18	0	C64	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
0	4	11	17	21	57	29	40	34	0	C67	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
12	10	18	25	12	24	24	12	6	0	C71	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
0	2	3	4	0	4	3	8	4	0	C73	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
4	11	19	27	24	42	36	37	37	0	C76-C80	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
11	15	22	42	57	76	62	61	34	0	C81-C96	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:									
			by age group									
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<i>Hodžkina slimība</i>	C81	16	0	0	0	0	0	2	1	0	2	
<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	C82-C85	112	0	0	0	0	1	2	0	2	2	
<i>Leikoze</i>	C91-95	180	1	0	1	0	0	1	0	4	2	
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	31	1	0	0	0	0	3	1	0	0	
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	507	1	0	0	0	4	5	2	6	9	
<i>Cukura diabēts</i>	E10-E14	469	0	0	0	0	3	4	1	6	9	
<i>Insulīnatkarīgs cukura diabēts</i>	E10	34	0	0	0	0	2	2	1	2	5	
<i>Insulīneatkarīgs cukura diabēts</i>	E11	427	0	0	0	0	1	0	2	3	4	
Psihiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	299	0	0	0	0	0	3	6	7	7	
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	F10-F19	159	0	0	0	0	0	2	6	7	7	
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	F10	157	0	0	0	0	0	1	6	7	7	
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	299	3	1	0	5	2	10	5	9	7	
<i>Multiplā skleroze</i>	G35	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	16313	2	1	1	1	14	22	34	79	130	
<i>Reimatisms</i>	I00-I09	45	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
<i>Hipertensīvas slimības</i>	I10-I15	929	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	I20-I25	8516	0	0	0	0	1	2	4	18	51	
<i>Akūts miokarda infarkts</i>	I21-I23	1182	0	0	0	0	0	0	2	9	17	
<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	I24.8	156	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	I25	7140	0	0	0	0	1	2	2	7	30	
<i>Kardiomiopātija</i>	I42	766	2	0	0	1	8	12	28	40	47	
<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	I60-I69	4796	0	1	1	0	3	5	1	11	19	
<i>Intracerebrāls asinsizplūdums</i>	I61	456	0	1	0	0	0	1	0	1	6	
<i>Smadzeņu infarkts</i>	I63	1799	0	0	0	0	0	2	1	3	4	
<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>	I67	1898	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
<i>Smadzeņu ateroskleroze</i>	I67.2	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ateroskleroze</i>	I70	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	709	2	0	0	6	1	5	6	9	29	
<i>Gripa</i>	J09-J11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Pneimoniya</i>	J12-J18	343	2	0	0	4	1	5	5	6	25	
<i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i>	J40-J47	301	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	961	1	0	0	0	3	6	22	21	55	
<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	K20-K31	139	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
<i>Zamu asinsvadu slimības</i>	K55	174	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Aknu slimības</i>	K70-K77	397	0	0	0	0	0	5	14	16	43	
<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	K70	158	0	0	0	0	0	3	6	9	21	
<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	K80-K87	148	0	0	0	0	3	1	7	4	6	
<i>Ādas un zemādas audu slimības</i>	L00-L98	58	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
<i>Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības</i>	M00-M99	76	0	0	0	0	1	0	1	2	1	
<i>Uroģenitālās sistēmas slimības</i>	N00-N98	316	0	0	0	0	1	0	2	2	2	

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:										ICD-10 code	Cause of death
by age group:											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Nezināms		
2	1	2	3	0	0	2	1	0	0	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>
2	4	5	12	12	24	17	15	14	0	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
4	9	11	15	22	32	33	32	13	0	C91-95	<i>Leukaemia</i>
1	1	3	1	2	6	5	5	2	0	D50-D89	<i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
5	19	26	36	48	83	86	88	89	0	E00-E88	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
5	13	25	32	44	77	79	85	86	0	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>
2	3	3	5	3	4	1	1	0	0	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
3	10	22	27	39	72	77	81	86	0	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
12	28	21	29	23	37	24	44	58	0	F01-F99	<i>Mental and behavioural disorders</i>
10	26	19	25	17	22	6	7	5	0	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
10	25	19	25	17	22	6	7	5	0	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
14	28	26	30	33	33	37	32	24	0	G00-G98; H60-H93	<i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i>
0	4	6	4	3	0	2	1	0	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>
251	444	639	988	1237	1992	2462	3358	4657	1	I00-I99	<i>Diseases of the circulatory system</i>
1	0	6	4	10	7	9	5	1	0	I00-I09	<i>Rheumatism</i>
22	27	43	50	78	139	101	195	268	0	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>
87	222	341	522	684	1049	1291	1796	2448	0	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>
22	61	87	96	110	170	185	222	201	0	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>
3	5	9	10	15	29	22	26	33	0	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>
62	155	241	413	557	844	1078	1540	2208	0	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
83	94	100	112	77	59	40	25	38	0	I42	<i>Cardiomyopathy</i>
38	84	112	234	316	594	824	1089	1463	1	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>
15	29	35	38	39	75	73	75	67	1	I61	<i>Intracerebrāls asinsizplūdums</i>
7	28	32	93	127	237	349	441	475	0	I63	<i>Smadzeņu infarkts</i>
2	13	22	61	100	189	292	452	763	0	I67	<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>
0	6	14	38	62	126	204	292	518	0	I67.2	<i>Smadzeņu ateroskleroze</i>
0	1	4	15	17	40	50	77	121	0	I70	<i>Atherosclerosis</i>
27	42	41	96	59	86	117	82	101	0	J00-J98	<i>Diseases of the respiratory system</i>
0	0	0	1	1	1	0	1	3	0	J09-J11	<i>Influenza</i>
21	28	20	45	19	35	38	38	51	0	J12-J18	<i>Pneumonia</i>
3	12	16	42	32	45	71	35	41	0	J40-J47	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
81	104	90	87	70	102	97	110	112	0	K00-K92	<i>Diseases of the digestive system</i>
6	11	13	14	8	18	17	17	31	0	K20-K31	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
1	4	8	7	11	21	35	41	45	0	K55	<i>Vascular disorders of intestine</i>
63	68	55	41	31	27	15	18	1	0	K70-K77	<i>Diseases of the liver</i>
32	30	26	15	9	5	1	1	0	0	K70	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
10	15	7	19	11	16	14	19	16	0	K80-K87	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
3	5	2	8	3	12	7	3	12	0	L00-L98	<i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>
3	6	5	4	10	8	11	15	9	0	M00-M99	<i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
4	6	9	19	20	36	72	72	71	0	N00-N98	<i>Diseases the genitourinary system</i>

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods	O00-O99	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzimas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	64	31	0	1	4	1	3	2	4	1
Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	1083	15	0	0	0	2	2	1	5	4
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	1887	9	10	4	36	68	90	89	137	158
<i>Transporta nelaiemes gadījumi</i>	V01-V99	205	1	3	2	14	12	16	12	10	22
<i>Kritieni</i>	W00-W19, Y30,31	206	1	1	0	1	4	10	2	15	12
<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	W20-W49	33	0	1	0	1	1	1	1	2	2
<i>Noslīkšana un slīkšana</i>	W65-W74, Y21	146	2	2	0	7	2	13	3	13	16
<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	W75-W84	58	3	0	0	0	0	2	3	3	4
<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	X00-X09, Y26	117	0	1	0	0	2	1	2	6	9
<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	X31	164	0	0	0	0	1	0	0	7	8
<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	X40-X49, Y10-19	190	0	0	0	2	8	12	18	17	10
<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	X45, Y15	119	0	0	0	0	1	5	3	9	7
<i>Tīšs paškaitējums</i>	X60-X84	443	0	0	1	8	32	24	30	39	46
<i>Vardarbība</i>	X85-Y09	129	0	1	0	2	4	10	8	12	13

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:									Nezināms	ICD-10 code	Cause of death
by age group:											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period
3	1	2	4	1	1	3	1	1	0	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
5	12	13	23	19	62	110	235	575	0	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
202	240	200	185	123	121	95	69	51	0	V01-Y89	External causes of mortality
17	11	17	20	10	12	10	12	4	0	V01-V99	<i>Transport accidents</i>
23	20	26	20	11	11	17	17	15	0	W00-W19, Y30,31	<i>Falls</i>
3	7	4	3	2	3	1	1	0	0	W20-W49	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
13	16	16	13	11	12	5	2	0	0	W65-W74, Y21	<i>Drowning and submersion</i>
5	12	8	10	3	2	2	1	0	0	W75-W84	<i>Other accidental threats to breathing</i>
16	13	14	18	6	7	13	5	4	0	X00-X09, Y26	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
18	23	22	29	20	19	11	3	3	0	X31	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
28	26	29	13	12	7	5	2	1	0	X40-X49, Y10-19	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
23	20	22	12	12	3	1	1	0	0	X45; Y15	<i>Poisoning by alcohol</i>
41	60	32	32	27	24	16	20	11	0	X60-X84	<i>Intentional self-harm</i>
17	23	11	13	5	4	2	1	3	0	X85-Y09	<i>Assault</i>

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2012 GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2012, per 100,000 population

Nāves cēloņi	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Miruši kopā	A-Y	1427,4	139,1	16,0	11,2	50,4	75,8	116,9	166,2	253,0	357,5
Infekcijas un parazitārās slimības	A00-B99	13,0	4,9	0	1,1	0	1,4	7,4	23,4	19,0	15,0
<i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i>	A15-A19; B90	2,9	0	0	0	0	0	0	2,3	2,9	3,6
<i>Tuberkuloze</i>	A15-A19	2,7	0	0	0	0	0	0	2,3	2,9	3,6
<i>Tuberkulozes sekas</i>	B90	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Septicēmija</i>	A40-A41	1,3	1,0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7
<i>Virushepatīts</i>	B15-B19	1,7	0	0	0	0	1,4	0,7	0,8	1,5	0,7
<i>Virushepatīts C</i>	B17.1, B18.2	1,6	0	0	0	0	0	0,7	0,8	0,7	0,7
<i>HIV infekcija</i>	B20-B24	4,3	0	0	0	0	0	6,7	20,4	11,7	9,3
Audzēji	C00-D48	299,7	3,9	4,0	3,4	0	7,5	8,7	13,6	27,7	54,1
<i>Ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C97	295,7	2,9	3,0	2,2	0	7,5	8,7	13,6	27,7	53,4
<i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i>	C00-C10	6,3	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	1,4
<i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i>	C15	5,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i>	C16	23,3	0	0	0	0	0	0	0,8	2,9	3,6
<i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i>	C18-C21	38,8	0	0	0	0	0	0,7	0,8	4,4	1,4
<i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C18	22,0	0	0	0	0	0	0	0,8	2,2	1,4
<i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i>	C19-20	16,5	0	0	0	0	0	0,7	0	2,2	0
<i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i>	C22	5,7	0	0	0	0	0,7	0	0,8	0	1,4
<i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C25	18,1	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	2,8
<i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i>	C32	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4
<i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i>	C34	48,1	0	0	0	0	1,4	0,7	0,8	1,5	5,7
<i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i>	C40-C41	0,8	0	0	0	0	1,4	0	0	0	1,4
<i>Ļaundabīga ādas melanoma</i>	C43	3,9	1,0	0	0	0	0,7	0	0	0	2,8
<i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i>	C44	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i>	C45-C49	1,8	0	0	0	0	0	0,7	0	0	2,1
<i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i>	C50	19,9	0	0	0	0	0	0,7	0	4,4	3,6
<i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs¹</i>	C53	11,8	0	0	0	0	1,4	2,7	6,1	4,3	11,1
<i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs¹</i>	C54	13,2	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,4
<i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs¹</i>	C56	16,7	0	0	0	0	0	0	0	2,9	1,4
<i>Prostātas ļaundabīgs audzējs²</i>	C61	42,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres blodiņu</i>	C64	10,2	0	1,0	0	0	0	0	0	0	0,7
<i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i>	C67	10,6	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0,7
<i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i>	C71	8,2	0	1,0	1,1	0	0,7	1,3	3,0	2,2	7,8
<i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i>	C73	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i>	C76-C80	11,8	0	0	0	0	0	0	0	0,7	1,4
<i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i>	C81-C96	19,9	1,9	0	1,1	0	0,7	3,4	0,8	5,1	5,0

¹ Uz 100 000 sievietes.

² Uz 100 000 vīriešu.

turpinājums/ continued

tajā skaitā pa vecumgrupām: by age group									ICD-10 code	Cause of death
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
559,7	827,6	1175,0	1812,7	2431,4	3381,0	5197,9	8850,7	17579,5	A-Y	Deaths – total
15,6	16,9	21,6	11,4	17,2	15,6	25,5	21,2	30,2	A00-B99	Certain infectious and parasitic diseases
4,2	7,2	6,0	4,1	6,1	4,6	2,5	7,1	2,7	A15- A19; B90	<i>Tuberculosis, including sequelae</i>
4,2	7,2	5,2	3,3	6,1	4,6	0,0	7,1	0,0	A15-A19	<i>Tuberculosis</i>
0	0	0,7	0,8	0	0	2,5	0	2,7	B90	<i>Sequelae of tuberculosis</i>
0	0,7	1,5	1,6	4,0	2,7	7,6	5,3	8,2	A40-A41	<i>Septicaemia</i>
2,1	2,0	6,0	2,4	2,0	3,7	5,1	1,8	0	B15-B19	<i>Viral hepatitis</i>
2,1	2,0	6,0	2,4	2,0	3,7	5,1	1,8	0	B17.1, B18.2	<i>Viral hepatitis C</i>
7,8	3,9	3,0	0,8	0	0	0	0	0	B20-B24	<i>HIV disease</i>
111,8	200,7	351,5	573,3	746,7	1006,3	1190,9	1557,3	1734,6	C00-D48	Neoplasms
111,1	199,4	347,7	572,5	739,7	997,1	1175,6	1514,9	1696,2	C00-C97	<i>Malignant neoplasms</i>
5,0	10,4	8,9	15,5	28,3	14,6	14,0	12,4	22,0	C00-C10	<i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i>
2,8	6,5	8,9	17,9	20,2	23,8	16,6	8,8	19,2	C15	<i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
10,6	11,1	29,8	43,9	57,7	75,0	110,8	97,2	153,7	C16	<i>Malignant neoplasm of stomach</i>
7,1	18,9	27,6	48,8	83,0	133,6	171,9	291,7	315,6	C18-C21	<i>Malignant neoplasm of colon and rectum</i>
5,0	11,1	16,4	22,0	37,4	83,2	95,5	178,5	175,7	C18	<i>Malignant neoplasm of colon</i>
2,1	7,8	11,2	26,0	45,5	49,4	75,1	111,4	134,5	C19-20	<i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i>
2,1	3,3	14,9	10,6	15,2	13,7	21,7	21,2	30,2	C22	<i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
3,5	13,0	29,8	43,9	40,5	55,8	76,4	97,2	76,9	C25	<i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
1,4	2,6	5,2	9,8	14,2	11,9	6,4	10,6	5,5	C32	<i>Malignant neoplasm of larynx</i>
17,7	42,4	63,3	122,0	147,7	188,4	165,6	183,8	148,2	C34	<i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
0,7	0,7	0,7	2,4	2,0	0	1,3	5,3	0	C40-C41	<i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i>
2,8	4,6	7,4	4,9	8,1	16,5	10,2	14,1	13,7	C43	<i>Malignant melanoma of skin</i>
0,7	0,7	0	2,4	4,0	10,1	11,5	17,7	71,4	C44	<i>Other malignant neoplasms of skin</i>
0	0	3,0	4,9	2,0	3,7	8,9	3,5	19,2	C45-C49	<i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i>
17,7	17,6	23,1	52,9	40,5	55,8	68,8	88,4	109,8	C50	<i>Malignant neoplasm of breast</i>
13,5	20,7	24,1	16,7	9,9	18,3	18,4	43,5	27,0	C53	<i>Malignant neoplasm of cervix uteri²</i>
0	3,7	10,7	20,9	37,8	43,7	55,3	46,0	50,6	C54	<i>Malignant neoplasm of corpus uteri¹</i>
12,2	14,6	16,1	20,9	44,4	39,5	62,6	79,8	37,1	C56	<i>Malignant neoplasm of ovary¹</i>
1,5	9,8	18,4	60,4	123,6	177,0	346,9	525,0	953,4	C61	<i>Malignant neoplasm of prostate²</i>
1,4	3,9	14,9	20,3	26,3	33,8	42,0	67,2	49,4	C64	<i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
0	2,6	8,2	13,8	21,2	52,1	36,9	70,7	93,3	C67	<i>Malignant neoplasm of bladder</i>
8,5	6,5	13,4	20,3	12,1	22,0	30,6	21,2	16,5	C71	<i>Malignant neoplasm of brain</i>
0	1,3	2,2	3,3	0	3,7	3,8	14,1	11,0	C73	<i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
2,8	7,2	14,1	22,0	24,3	38,4	45,9	65,4	101,6	C76-C80	<i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i>
7,8	9,8	16,4	34,2	57,7	69,5	79,0	107,8	93,3	C81-C96	<i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>

¹ Per 100,000 females.² Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:									
			by age group									
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<i>Hodžkina slimība</i>	C81	0,8	0	0	0	0	0	1,3	0,8	0	1,4	
<i>Ne Hodžkina limfoma</i>	C82-C85	5,5	0	0	0	0	0,7	1,3	0	1,5	1,4	
<i>Leikozes</i>	C91-95	8,8	1,0	0	1,1	0	0	0,7	0	2,9	1,4	
Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi	D50-D89	1,5	1,0	0	0	0	0	2,0	0,8	0	0	
Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības	E00-E88	24,9	1,0	0	0	0	2,7	3,4	1,5	4,4	6,4	
<i>Cukura diabēts</i>	E10-E14	23,1	0	0	0	0	2,0	2,7	0,8	4,4	6,4	
<i>Insulinatkarīgs cukura diabēts</i>	E10	1,7	0	0	0	0	1,4	1,3	0,8	1,5	3,6	
<i>Insulinneatkarīgs cukura diabēts</i>	E11	21,0	0	0	0	0	0,7	0	1,5	2,2	2,8	
Psihiski un uzvedības traucējumi	F01-F99	14,7	0	0	0	0	0	2,0	4,5	5,1	5,0	
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i>	F10-F19	7,8	0	0	0	0	0	1,3	4,5	5,1	5,0	
<i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i>	F10	7,7	0	0	0	0	0	0,7	4,5	5,1	5,0	
Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības	G00-G98; H60-H93	14,7	2,9	1,0	0	4,8	1,4	6,7	3,8	6,6	5,0	
<i>Multiplā skleroze</i>	G35	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	
Asinsrites sistēmas slimības	I00-I99	801,9	1,9	1,0	1,1	1,0	9,6	14,8	25,7	57,6	92,6	
<i>Reimatisms</i>	I00-I09	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	
<i>Hipertensīvas slimības</i>	I10-I15	45,7	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2,1	
<i>Sirds išēmiskās slimības</i>	I20-I25	418,6	0	0	0	0	0,7	1,3	3,0	13,1	36,3	
<i>Akūts miokarda infarkts</i>	I21-I23	58,1	0	0	0	0	0	0	1,5	6,6	12,1	
<i>Akūta koronāra mazspēja</i>	I24.8	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0,7	2,1	
<i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i>	I25	351,0	0	0	0	0	0,7	1,3	1,5	5,1	21,4	
<i>Kardiomiopātija</i>	I42	37,7	1,9	0	0	1,0	5,5	8,1	21,2	29,2	33,5	
<i>Cerebrovaskulāras slimības</i>	I60-I69	235,8	0	1,0	1,1	0	2,0	3,4	0,8	8,0	13,5	
<i>Intracerebrāls asinsizplūdums</i>	I61	22,4	0	1,0	0	0	0	0,7	0	0,7	4,3	
<i>Smadzeņu infarkts</i>	I63	88,4	0	0	0	0	0	1,3	0,8	2,2	2,8	
<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>	I67	93,3	0	0	0	0	0,7	0	0	0,7	1,4	
<i>Smadzeņu ateroskleroze</i>	I67.2	61,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ateroskleroze</i>	I70	16,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elpošanas sistēmas slimības	J00-J98	34,9	1,9	0	0	5,7	0,7	3,4	4,5	6,6	20,7	
<i>Gripa</i>	J09-J11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Pneimoniya</i>	J12-J18	16,9	1,9	0	0	3,8	0,7	3,4	3,8	4,4	17,8	
<i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i>	J40-J47	14,8	0	0	0	1,0	0	0	0	0	2,1	
Gremošanas sistēmas slimības	K00-K92	47,2	1,0	0	0	0	2,0	4,0	16,6	15,3	39,2	
<i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i>	K20-K31	6,8	1,0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	
<i>Zamu asinsvadu slimības</i>	K55	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	
<i>Aknu slimības</i>	K70-K77	19,5	0	0	0	0	0	3,4	10,6	11,7	30,6	
<i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i>	K70	7,8	0	0	0	0	0	2,0	4,5	6,6	15,0	
<i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i>	K80-K87	7,3	0	0	0	0	2,0	0,7	5,3	2,9	4,3	
<i>Ādas un zemādas audu slimības</i>	L00-L98	2,9	0	0	0	0	0,7	0	0	0,7	0,7	
<i>Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības</i>	M00-M99	3,7	0	0	0	0	0,7	0	0,8	1,5	0,7	
<i>Uroģenitālās sistēmas slimības</i>	N00-N98	15,5	0	0	0	0	0,7	0	1,5	1,5	1,4	

turpinājums / continued

tajā skaitā pa vecumgrupām:									ICD-10 code	Cause of death
by age group:										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1,4	0,7	1,5	2,4	0	0	2,5	1,8	0	C81	<i>Hodgkin lymphoma</i>
1,4	2,6	3,7	9,8	12,1	22,0	21,7	26,5	38,4	C82-C85	<i>Non-Hodgkin lymphoma</i>
2,8	5,9	8,2	12,2	22,3	29,3	42,0	56,6	35,7	C91-95	<i>Leukaemia</i>
0,7	0,7	2,2	0,8	2,0	5,5	6,4	8,8	5,5	D50-D89	Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
3,5	12,4	19,4	29,3	48,6	75,9	109,5	155,6	244,3	E00-E88	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
3,5	8,5	18,6	26,0	44,5	70,4	100,6	150,3	236,0	E10-E14	<i>Diabetes mellitus</i>
1,4	2,0	2,2	4,1	3,0	3,7	1,3	1,8	0	E10	<i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i>
2,1	6,5	16,4	22,0	39,5	65,9	98,1	143,2	236,0	E11	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i>
8,5	18,2	15,6	23,6	23,3	33,8	30,6	77,8	159,2	F01-F99	Mental and behavioural disorders
7,1	16,9	14,1	20,3	17,2	20,1	7,6	12,4	13,7	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
7,1	16,3	14,1	20,3	17,2	20,1	7,6	12,4	13,7	F10	<i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i>
9,9	18,2	19,4	24,4	33,4	30,2	47,1	56,6	65,9	G00-G98; H60-H93	Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process
0	2,6	4,5	3,3	3,0	0	2,5	1,8	0	G35	<i>Multiple sclerosis</i>
177,6	289,3	475,8	803,5	1251,6	1822,2	3135,8	5935,8	12781,8	I00-I99	Diseases of the circulatory system
0,7	0	4,5	3,3	10,1	6,4	11,5	8,8	2,7	I00-I09	<i>Rheumatism</i>
15,6	17,6	32,0	40,7	78,9	127,2	128,6	344,7	735,6	I10-I15	<i>Hypertensive diseases</i>
61,6	144,7	253,9	424,5	692,1	959,6	1644,3	3174,7	6718,9	I20-I25	<i>Ischemic heart diseases</i>
15,6	39,8	64,8	78,1	111,3	155,5	235,6	392,4	551,7	I21-I23	<i>Acute myocardial infarction</i>
2,1	3,3	6,7	8,1	15,2	26,5	28,0	46,0	90,6	I24.8	<i>Acute coronary insufficiency</i>
43,9	101,0	179,5	335,9	563,6	772,1	1373,0	2722,2	6060,2	I25	<i>Chronic ischaemic heart disease</i>
58,7	61,3	74,5	91,1	77,9	54,0	50,9	44,2	104,3	I42	<i>Cardiomyopathy</i>
26,9	54,7	83,4	190,3	319,7	543,4	1049,5	1925,0	4015,4	I60-I69	<i>Cerebrovascular diseases</i>
10,6	18,9	26,1	30,9	39,5	68,6	93,0	132,6	183,9	I61	<i>Intracerebrāls asinsizplūdums</i>
5,0	18,2	23,8	75,6	128,5	216,8	444,5	779,5	1303,7	I63	<i>Smadzeņu infarkts</i>
1,4	8,5	16,4	49,6	101,2	172,9	371,9	799,0	2094,2	I67	<i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i>
0	3,9	10,4	30,9	62,7	115,3	259,8	516,2	1421,7	I67.2	<i>Smadzeņu ateroskleroze</i>
0	0,7	3,0	12,2	17,2	36,6	63,7	136,1	332,1	I70	<i>Atherosclerosis</i>
19,1	27,4	30,5	78,1	59,7	78,7	149,0	144,9	277,2	J00-J98	Diseases of the respiratory system
0	0	0	0,8	1,0	0,9	0	1,8	8,2	J09-J11	<i>Influenza</i>
14,9	18,2	14,9	36,6	19,2	32,0	48,4	67,2	140,0	J12-J18	<i>Pneumonia</i>
2,1	7,8	11,9	34,2	32,4	41,2	90,4	61,9	112,5	J40-J47	<i>Chronic lower respiratory diseases</i>
57,3	67,8	67,0	70,7	70,8	93,3	123,5	194,4	307,4	K00-K92	Diseases of the digestive system
4,2	7,2	9,7	11,4	8,1	16,5	21,7	30,1	85,1	K20-K31	<i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i>
0,7	2,6	6,0	5,7	11,1	19,2	44,6	72,5	123,5	K55	<i>Vascular disorders of intestine</i>
44,6	44,3	41,0	33,3	31,4	24,7	19,1	31,8	2,7	K70-K77	<i>Diseases of the liver</i>
22,6	19,6	19,4	12,2	9,1	4,6	1,3	1,8	0	K70	<i>Diseases of the liver caused by alcohol</i>
7,1	9,8	5,2	15,5	11,1	14,6	17,8	33,6	43,9	K80-K87	<i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i>
2,1	3,3	1,5	6,5	3,0	11,0	8,9	5,3	32,9	L00-L98	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
2,1	3,9	3,7	3,3	10,1	7,3	14,0	26,5	24,7	M00-M99	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
2,8	3,9	6,7	15,5	20,2	32,9	91,7	127,3	194,9	N00-N98	Diseases the genitourinary system

turpinājums / continued

Nāves cēlonis	SSK-10 kods	Kopā	tajā skaitā pa vecumgrupām:								
			by age group								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹	O00-O99	0,4	0	0	0	2,0	0	1,4	0	1,4	1,4
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	P00-P99	3,4	67,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedzīmtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas	Q00-Q99	3,1	30,2	0	1,1	3,8	0,7	2,0	1,5	2,9	0,7
Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade	R00-R99	53,2	14,6	0	0	0	1,4	1,3	0,8	3,6	2,8
Ārēji nāves cēloņi	V01-Y89	92,8	8,8	10,0	4,5	34,3	46,4	60,5	67,2	99,9	112,5
<i>Transporta nelaimes gadījumi</i>	V01-V99	10,1	1,0	3,0	2,2	13,3	8,2	10,7	9,1	7,3	15,7
<i>Kritieni</i>	W00-W19, Y30,31	10,1	1,0	1,0	0	1,0	2,7	6,7	1,5	10,9	8,5
<i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i>	W20-W49	1,6	0	1,0	0	1,0	0,7	0,7	0,8	1,5	1,4
<i>Noslīkšana un sliksana</i>	W65-W74, Y21	7,2	1,9	2,0	0	6,7	1,4	8,7	2,3	9,5	11,4
<i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i>	W75-W84	2,9	2,9	0	0	0	0	1,3	2,3	2,2	2,8
<i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i>	X00-X09, Y26	5,8	0	1,0	0	0	1,4	0,7	1,5	4,4	6,4
<i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i>	X31	8,1	0	0	0	0	0,7	0	0	5,1	5,7
<i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i>	X40-X49, Y10-19	9,3	0	0	0	1,9	5,5	8,1	13,6	12,4	7,1
<i>Saindēšanās ar alkoholu</i>	X45; Y15	5,8	0	0	0	0	0,7	3,4	2,3	6,6	5,0
<i>Tišs paškaitējums</i>	X60-X84	21,8	0	0	1,1	7,6	21,8	16,1	22,7	28,4	32,8
<i>Vardarbība</i>	X85-Y09	6,3	0	1,0	0	1,9	2,7	6,7	6,0	8,7	9,3

¹ Uz 100 000 sieviešu.

turpinājums / continued


tajā skaitā pa vecumgrupām:									ICD-10 code	Cause of death
by age group:										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	O00-O99	Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹
0	0	0	0	0	0	0	0	0	P00-P99	Certain conditions originating in the perinatal period
2,1	0,7	1,5	3,3	1,0	0,9	3,8	1,8	2,7	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
3,5	7,8	9,7	18,7	19,2	56,7	140,1	415,4	1578,2	R00-R99	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
142,9	156,4	148,9	150,4	124,5	110,7	121,0	122,0	140,0	V01-Y89	External causes of mortality
12,0	7,2	12,7	16,3	10,1	11,0	12,7	21,2	11,0	V01-V99	<i>Transport accidents</i>
16,3	13,0	19,4	16,3	11,1	10,1	21,7	30,1	41,2	W00-W19, Y30,31	<i>Falls</i>
2,1	4,6	3,0	2,4	2,0	2,7	1,3	1,8	0	W20-W49	<i>Exposure to inanimate mechanical forces</i>
9,2	10,4	11,9	10,6	11,1	11,0	6,4	3,5	0	W65-W74, Y21	<i>Drowning and submersion</i>
3,5	7,8	6,0	8,1	3,0	1,8	2,5	1,8	0	W75-W84	<i>Other accidental threats to breathing</i>
11,3	8,5	10,4	14,6	6,1	6,4	16,6	8,8	11,0	X00-X09, Y26	<i>Exposure to smoke, fire and flames</i>
12,7	15,0	16,4	23,6	20,2	17,4	14,0	5,3	8,2	X31	<i>Exposure to excessive natural cold</i>
19,8	16,9	21,6	10,6	12,1	6,4	6,4	3,5	2,7	X40-X49, Y10-19	<i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i>
16,3	13,0	16,4	9,8	12,1	2,7	1,3	1,8	0	X45; Y15	<i>Poisoning by alcohol</i>
29,0	39,1	23,8	26,0	27,3	22,0	20,4	35,4	30,2	X60-X84	<i>Intentional self-harm</i>
12,0	15,0	8,2	10,6	5,1	3,7	2,5	1,8	8,2	X85-Y09	<i>Assault</i>

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Per 100,000 females.

2.4. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2007. – 2012.GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.4. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2007 – 2012, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIŅIEM 2007. – 2012.GADĀ, procentos no kopskaita

Chart 2.5. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2007 – 2012, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.