

7. STACIONĀRĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

| | |
|---|-----|
| 7.1. tabula GALVENIE STACIONĀRĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS RĀDĪTĀJI 2011. – 2016. GADĀ..... | 202 |
| 7.1. attēls IEDZĪVOTĀJU HOSPITALIZĀCIJU SKAITS 1999. – 2016. GADĀ, uz 100 iedzīvotāju (visi stacionāri) | 203 |
| 7.2. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015. – 2016. GADĀ, visās slimnīcās | 204 |
| 7.3. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015. – 2016. GADĀ, Veselības ministrijas pakļautībā esošās slimnīcās | 205 |
| 7.4. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015.- 2016. GADĀ, pašvaldību slimnīcās..... | 206 |
| 7.5. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015. – 2016. GADĀ, privātās slimnīcās | 207 |
| 7.6. tabula GULTU FONDA IZMANTOŠANA STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, tikai akūtās palīdzības gultu profili | 207 |
| 7.7. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2014. – 2016.GADĀ | 208 |
| 7.8. tabula IEDZĪVOTĀJU HOSPITALIZĀCIJAS RĀDĪTĀJI REĢIONOS 2015. – 2016. GADĀ (visi stacionāri)... | 209 |
| 7.9. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO BĒRNU SKAITS VISĀS SLIMNĪCĀS 2015. – 2016. GADĀ, uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju..... | 210 |
| 7.10. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PIEAUGUŠO SKAITS VISĀS SLIMNĪCĀS 2015. – 2016. GADĀ, uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju..... | 210 |
| 7.11. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SKAITS PA SLIMĪBU GRUPĀM 2011. – 2016. GADĀ, visās slimnīcās | 211 |
| 7.12. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU (IZRAKSTĪTO UN MIRUŠO) SKAITS PA SLIMĪBU UN VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ | 214 |
| 7.13. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SKAITS PA SLIMĪBU GRUPĀM 2011. – 2016. GADĀ, uz 1000 iedzīvotāju | 218 |
| 7.14. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU (IZRAKSTĪTO UN MIRUŠO) SKAITS PA SLIMĪBU UN VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ, uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju | 222 |
| 7.15. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU (IZRAKSTĪTO UN MIRUŠO) ĪPATSVARS PA SLIMĪBĀM NOTEIKTĀS VECUMA GRUPĀS 2015. – 2016.GADĀ, % | 226 |
| 7.16. tabula PAVADĪTO DIENU SKAITS IZRAKSTĪTIEM PACIENTIEM VISOS STACIONĀROS 2011. – 2016. GADĀ, uz 1000 iedzīvotāju | 227 |
| 7.17. tabula PAVADĪTO DIENU SKAITS IZRAKSTĪTIEM PACIENTIEM VISOS STACIONĀROS PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ, uz 1000 iedzīvotāju | 231 |
| 7.18. tabula SLIMĪBU VIDĒJAIS ĀRSTĒŠANAS ILGUMS VISOS STACIONĀROS KOPĀ (DIENĀS) PA GALVENAJĀM SLIMĪBU GRUPĀM 2011. – 2016.GADĀ | 234 |
| 7.19. tabula SLIMĪBU VIDĒJAIS ĀRSTĒŠANAS ILGUMS VISOS STACIONĀROS KOPĀ (DIENĀS) PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ | 237 |
| 7.20. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU LETALITĀTE 2011. – 2016. GADĀ, % | 240 |
| 7.21. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU LETALITĀTE PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ, %..... | 243 |
| 7.2. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO BĒRNU (0-17 gadi) SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM 2016.GADĀ..... | 246 |
| 7.3. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM 2016.GADĀ (18 – 44 gadi)..... | 246 |
| 7.4. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM 2016.GADĀ (45 – 59 gadi)..... | 247 |
| 7.5. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM 2016.GADĀ (60 gadi un vecāki) | 247 |

| | |
|--|-----|
| 7.22. tabula KIRURĢISKĀS OPERĀCIJAS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ | 248 |
| 7.23. tabula OPERĒTO PACIENTU LETALITĀTE VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ | 249 |
| 7.24. tabula ATSEVIŠĶU OPERĀCIJU īPATSVARS KOPĒJĀ OPERĀCIJU SKAITĀ VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ | 250 |
| 7.25. tabula KIRURĢISKĀ DARBA RĀDĪTĀJI VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ | 250 |
| 7.26. tabula KIRURĢISKĀS DARBS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ | 250 |
| 7.27. tabula NEATLIEKAMI OPERĒTO UN NEOPERĒTO PACIENTU LETALITĀTE VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, %..... | 251 |
| 7.28. tabula OPERĒTO PACIENTU LETALITĀTE VISOS STACIONĀROS, PA REĢIONIEM 2014. – 2016. GADĀ, %..... | 251 |
| 7.29. tabula PALĪGKABINETU DARBS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, uz 1 stacionāra pacientu | 252 |
| 7.30. tabula DIAGNOSTISKĀS RADIOLOĢIJAS DARBS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, uz 1 stacionāra pacientu | 252 |

7. IN-PATIENT MEDICAL CARE

| | |
|--|-----|
| Table 7.1. THE BASIC INDICATORS OF HOSPITAL WORK IN 2011–2016 | 202 |
| Chart 7.1. NUMBER OF IN-PATIENT ADMISSIONS IN 1999–2016, per 100 population (all hospitals) | 203 |
| Table 7.2. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015–2016, in all hospitals | 204 |
| Table 7.3. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015–2016, in hospitals under Ministry of Health | 205 |
| Table 7.4. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015 – 2016, in hospitals of local authorities . | 206 |
| Table 7.5. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015 – 2016, in private hospitals..... | 207 |
| Table 7.6. UTILISATION OF HOSPITAL BEDS IN HOSPITALS IN 2014–2016, acute care bed profiles only..... | 207 |
| Table 7.7. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN HOSPITALS IN 2014 – 2016..... | 208 |
| Table 7.8. HOSPITALIZATION INDICATORS IN REGIONS IN 2015 – 2016 (all hospitals)..... | 209 |
| Table 7.9. NUMBER OF CHILDREN TREATED IN ALL HOSPITALS IN 2015 – 2016, per 1,000 population..... | 210 |
| Table 7.10. NUMBER OF ADULTS TREATED IN ALL HOSPITALS IN 2015 – 2016, per 1,000 population..... | 210 |
| Table 7.11. NUMBER OF IN-PATIENTS BY DISEASES IN 2011–2016, in all hospitals | 211 |
| Table 7.12. NUMBER OF IN-PATIENTS (BOTH DISCHARGED AND DEAD) BY AGE AND DISEASE IN 2015-2016 | 214 |
| Table 7.13. NUMBER OF IN-PATIENTS BY GROUPS OF DISEASES IN 2011–2016, per 1,000 population | 218 |
| Table 7.14. NUMBER OF IN-PATIENTS (BOTH DISCHARGED AND DIED) BY AGE AND DISEASE IN 2015 – 2016, per 1,000 population | 222 |
| Table 7.15. BREAKDOWN OF IN-PATIENTS (BOTH DISCHARGED AND DIED) BY AGE AND DISEASE IN 2015 – 2016, %..... | 226 |
| Table 7.16. LENGTH OF STAY (DAYS) FOR ALL FROM THE HOSPITALS DISCHARGED IN-PATIENTS IN 2011–2016, per 1,000 population | 227 |
| Table 7.17. LENGTH OF STAY (DAYS) FOR ALL FROM THE HOSPITALS DISCHARGED IN-PATIENTS BY AGE GROUP IN 2015–2016, per 1,000 population..... | 231 |
| Table 7.18. AVERAGE LENGTH OF STAY (DAYS) IN ALL HOSPITALS BY MAIN GROUPS OF DISEASES IN 2011 – 2016 | 234 |
| Table 7.19. AVERAGE LENGTH OF STAY (DAYS) IN ALL HOSPITALS BY AGE GROUP IN 2015 – 2016 | 237 |
| Table 7.20. CASE FATALITY RATE OF IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS IN 2011–2016, % | 240 |

| | |
|---|-----|
| Table 7.21. CASE FATALITY RATE OF IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS BY AGE GROUP IN 2015 – 2016, % | 243 |
| Chart 7.2. BRAKEDOWN OF IN-PATIENT TREATED CHILDREN (0-17) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016 | 246 |
| Chart 7.3. BRAKEDOWN OF IN-PATIENTS (18 – 44) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016 | 246 |
| Chart 7.4. BRAKEDOWN OF IN-PATIENTS (45 – 59) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016 | 247 |
| Chart 7.5. BRAKEDOWN OF IN-PATIENTS (60 and over) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016 | 247 |
| Table 7.22. SURGICAL OPERATIONS IN ALL HOSPITALS IN 2014 - 2016 | 248 |
| Table 7.23. CASE FATALITY RATE OF OPERATED IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016 | 249 |
| Table 7.24. PERCENTAGE OF CERTAIN OPERATIONS IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016 | 250 |
| Table 7.25. INDICATORS OF SURGICAL WORK IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016 | 250 |
| Table 7.26. SURGICAL WORK IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016 | 250 |
| Table 7.27. CASE FATALITY RATE OF URGENTLY OPERATED AND NON-OPERATED IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016, % | 251 |
| Table 7.28. CASE FATALITY RATE OF OPERATED IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS BY REGION 2014 – 2016, % | 251 |
| Table 7.29. WORK IN HOSPITAL AUXILIARY ROOMS IN 2014 – 2016 , per 1 in-patient | 252 |
| Table 7.30. DIAGNOSTIC RADIOLOGY WORK IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016, per 1 in-patient | 252 |

7.1. tabula GALVENIE STACIONĀRĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS RĀDĪTĀJI 2011. – 2016. GADĀ
Table 7.1. THE BASIC INDICATORS OF HOSPITAL WORK IN 2011–2016

Kopā ^{□1}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total ^{□1} |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Stacionāru skaits | 70 | 66 | 65 | 64 | 67 | 65 | Number of hospitals |
| Vidējais gultu skaits | 12111 | 11972 | 11673 | 11279 | 11261 | 11208 | Number of average hospital beds |
| Vidējais gultu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem | 58,8 | 58,9 | 58,0 | 56,6 | 56,9 | 57,2 | Number of average hospital beds per 10,000 population |
| Vidējais gultu noslogojums % | 74,81 | 73,09 | 73,45 | 74,66 | 75,05 | 75,57 | Utilised capacity of beds; % |

Veselības ministrijas un citu resoru pakļautības iestādēs ^{□1}

Institutions of The Ministry of Health and institutions under the authority of other ministries ^{□1}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Stacionāru skaits | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | Number of hospitals |
| Vidējais gultu skaits | 6975 | 6895 | 6621 | 6331 | 6260 | 6218 | Number of average hospital beds |
| Vidējais gultu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem | 33,9 | 33,9 | 32,9 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | Number of average hospital beds per 10,000 population |
| Vidējais gultu noslogojums % | 78,36 | 77,03 | 78,44 | 75,09 | 81,30 | 80,83 | Utilised capacity of beds; % |

Pašvaldības iestādēs ^{□1}

Hospitals of local authorities ^{□1}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Stacionāru skaits | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | Number of hospitals |
| Vidējais gultu skaits | 4086 | 4017 | 3976 | 3839 | 3881 | 3871 | Number of average hospital beds |
| Vidējais gultu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,2 | 19,6 | 19,8 | Number of average hospital beds per 10,000 population |
| Vidējais gultu noslogojums % | 71,94 | 68,50 | 68,08 | 68,09 | 68,46 | 69,66 | Utilised capacity of beds; % |

Privātās iestādēs ^{□1}

Private hospitals ^{□1}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Stacionāru skaits | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | Number of hospitals |
| Vidējais gultu skaits | 1050 | 1060 | 1076 | 1109 | 1120 | 1119 | Number of average hospital beds |
| Vidējais gultu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | Number of average hospital beds per 10,000 population |
| Vidējais gultu noslogojums % | 62,35 | 64,84 | 62,57 | 63,43 | 62,95 | 66,74 | Utilised capacity of beds; % |

Pavadīto gultdienu skaits uz 1000 iedzīvotāju ^{□1}

Bed-days per 1,000 population ^{□1}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Kopā | 1605,5 | 1574,3 | 1554,9 | 1541,6 | 1560,0 | 1581,9 | Total |

Stacionāros ārstēto pacientu skaits ^{□2}

Number of in-patients ^{□2}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Kopā | 388058 | 383816 | 374362 | 367046 | 366204 | 369220 | Total numbers |
| t.sk. bērni (0 – 17 gadi) | 71425 | 65645 | 59378 | 53311 | 50408 | 51355 | of them children 0 – 17 |
| t.sk. pieaugušie (18 gadi un vecāki) | 316633 | 318171 | 314984 | 313735 | 315796 | 317865 | of them adults 18 and over |

Stacionāros ārstēto pacientu skaits uz 1000 iedzīvotāju ^{□2}

Number of in-patients per 1,000 population ^{□2}

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| Kopā | 188,4 | 188,7 | 186,0 | 184,1 | 185,2 | 188,4 | Total |
| t.sk. bērni (0 – 17 gadi) | 200,7 | 187,9 | 171,4 | 153,5 | 143,8 | 144,9 | children (0 – 17) |
| t.sk. pieaugušie (18 gadi un vecāki) | 185,8 | 188,8 | 189,0 | 190,5 | 194,1 | 198,0 | adults (18 and over) |

| Visos stacionāros ārstēto pacientu ¹ letalitāte (%) ^{□2} | | | | | | | Case fatality ¹ of in-patients in all hospitals (%) ^{□2} |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
| Kopā | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | Total |


| Operāciju skaits ^{□2} | | | | | | | Number of surgical operations ^{□2} |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Year |
| Kopā | 119184 | 121455 | 119125 | 119527 | 123321 | 120706 | Total numbers |
| Uz 100 000 iedzīvotāju | 5786,4 | 5970,3 | 5918,8 | 5995,0 | 6236,1 | 6159,9 | Per 100,000 population |
| Operēto pacientu skaits | 97148 | 99288 | 96273 | 94283 | 95909 | 96128 | Number of operated patients |
| no tiem mirušo skaits | 1426 | 1307 | 1295 | 1342 | 1344 | 1388 | of them number of deaths |
| Operēto pacientu letalitāte (%) | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Case fatality rate of operated patients (%) |
| Neatliekami slimību dēļ operēto pacientu īpatsvars (bez ginekoloģijas), % | 7,9 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | Proportion of urgently operated patients (gynaecological operations are excluded), % |

□1 Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze, □2 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.

□1 Database of Hospital Beds' Utilisation; □2 Report of hospital work – a state statistical report.

7.1. attēls IEDZĪVOTĀJU HOSPITALIZĀCIJU SKAITS 1999. – 2016. GADĀ, uz 100 iedzīvotāju (visi stacionāri)

Chart 7.1. NUMBER OF IN-PATIENT ADMISSIONS IN 1999–2016, per 100 population (all hospitals)



□ Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze.
Database of Hospital Beds' Utilisation.

¹ Neieskaitot pārvestos pacientus uz citu stacionāru un ieskaitot mirušos jaundzimušos dzemdību nodajā.
Excluding patients who were transferred to another hospital and including deceased newborns in maternity wards.

7.2. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015. – 2016. GADĀ, visās slimnīcās
Table 7.2. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015–2016, in all hospitals

| Gultu profils | Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienas) | | Gultas aprite | | Letalitāte stacionārā, % ¹ | | Gultas slodze, % | | Speciality | |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | Average bed-days per 1 patient (days) | | Bed turnover | | Case fatality rate, % ¹ | | Utilised capacity of beds, % | | | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Kopā visi profili | 8,3 | 8,3 | 32,8 | 33,3 | 3,1 | 3,1 | 75,1 | 75,6 | Total – all profiles | |
| Terapijas ² | 6,3 | 6,4 | 42,9 | 42,8 | 4,3 | 4,4 | 74,1 | 74,9 | Internal medicine ² | |
| Ķirurgijas ³ | | | | | | | | | Surgery ³ | |
| pieaugušajie | 7,0 | 6,8 | 38,1 | 39,2 | 4,8 | 4,6 | 72,5 | 73,3 | adults | |
| bērniem | 6,0 | 5,3 | 43,2 | 46,1 | 0,8 | 0,6 | 70,8 | 66,8 | children | |
| Dzemību un grūtniecības patoloģijas | 3,9 | 3,8 | 55,6 | 56,0 | 0,0 | 0 | 60,0 | 59,0 | Obstetrics and pregnancy complications | |
| Ginekoloģijas | 3,4 | 3,4 | 57,4 | 53,8 | 0,2 | 0,3 | 54,0 | 50,2 | Gynaecology | |
| Pediatrijas ⁴ | 4,7 | 4,5 | 48,2 | 48,7 | 0,1 | 0,1 | 62,1 | 59,6 | Pediatrics ⁴ | |
| Kopā akūtās palīdzības profili | 6,0 | 5,9 | 43,4 | 43,7 | 3,3 | 3,3 | 70,7 | 70,7 | Total acute care profiles | |
| Psichiatrijas | | | | | | | | | Psychiatry | |
| pieaugušajie | 43,0 | 42,2 | 8,0 | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 93,8 | 92,3 | adults | |
| bērniem | 33,3 | 33,7 | 9,0 | 9,9 | 0 | 0 | 82,0 | 91,3 | children | |
| Narkoloģijas | 3,8 | 3,5 | 55,0 | 56,2 | 0,2 | 0,2 | 56,7 | 54,4 | Narcology | |
| Rehabilitācijas | | | | | | | | | Rehabilitation | |
| pieaugušajie | 11,1 | 11,4 | 26,7 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 91,1 | adults | |
| bērniem | 12,0 | 12,5 | 23,8 | 26,2 | 0 | 0 | 78,5 | 89,0 | children | |
| Tuberkulozes | | | | | | | | | Tuberculosis | |
| pieaugušajie | 17,2 | 17,1 | 15,5 | 14,9 | 1,9 | 2,0 | 72,9 | 69,4 | adults | |
| bērniem | 10,9 | 13,1 | 18,7 | 15,0 | 0 | 0 | 55,5 | 53,9 | children | |
| Pārējie ⁵ | 9,8 | 9,6 | 23,6 | 24,9 | 7,7 | 7,4 | 63,5 | 65,4 | Others ⁵ | |
| Bez tam: | | | | | | | | | Excluding: | |
| Īslaicīgās sociālās aprūpes | 28,8 | 30,8 | 13,1 | 12,7 | 9,5 | 11,8 | 100,7 | 91,0 | Short-term social care | |

 Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze.
Database of Hospital Beds' Utilisation.

¹ Ieskaitot uz ciem stacionāriem pārvestos un neieskaitot jaundzimušos dzemību nodalās.

Including patients who were transferred to another hospital and excluding newborns in maternity wards.

² Ieskaitot šādu profilu gultas pieaugušiem: terapijas, hematoloģijas, kardioloģijas, reumatoloģijas, gastroenteroloģijas, nefroloģijas, alergoloģijas, endokrinoloģijas, pulmonoloģijas, vispārējā profila, infekciju, uroloģijas, onkoloģijas, neiroloģijas, oftalmoloģijas, otolaringoloģijas, dermatoveneroloģijas, radioloģijas, toksikoloģijas.

Including hospital beds of the following specialties for adults: internal medicine, haematology, cardiology, rheumatology, gastroenterology, nephrology, allergology, endocrinology, pulmonology, general, infectious diseases, urology, oncology, neurology, ophthalmology, otorhinolaryngology, dermatovenerology, radiology, toxicology.

³ Ieskaitot šādu profilu gultas pieaugušiem un bērniem: ķirurgijas, stomatoloģijas, torakālās ķirurgijas, traumatoģijas, sirds ķirurgijas, asinsvadu ķirurgijas, ortopēdijas, transplantācijas, apdegumu, strautinās ķirurgijas, neiroķirurgijas, plastiskās ķirurgijas, proktoloģijas, reanimācijas.

Including hospital beds of the following specialities for adults and children: surgery, dentistry, thoracic surgery,traumatology, cardiac surgery, vascular surgery, oprthropaedics, transplantation, combustology, purulent surgery, neurosurgery, plastic surgery, proctology, intensive care.

⁴ Ieskaitot visas bērnu specializētās profilu gultas, izņemot ikglaicīgās palīdzības profilius.

Including all hospital beds for children, excluding long term care profiles.

⁵ Ieskaitot šādu profilu gultas: geriatrijas, paliatīvās aprūpes un aprūpes.

Including hospital beds of the following specialities: geriatrics, palliative care and medical care.

7.3. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015. – 2016. GADĀ, Veselības ministrijas pakļautībā esošās slimnīcās

Table 7.3. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015–2016, in hospitals under Ministry of Health

| Gultu profils | Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienas) | Gultas aprite | | Letalitāte stacionārā, % ¹ | | Gultas slodze, % | | Speciality | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|--|
| | Average bed-days per 1 patient (days) | Bed turnover | | Case fatality rate, % ¹ | | Utilised capacity of beds, % | | | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Kopā visi profili | 10,5 | 10,6 | 28,3 | 28,1 | 2,8 | 2,8 | 81,5 | 81,1 | Total – all profiles |
| Terapijas ² | 6,3 | 6,4 | 45,2 | 44,6 | 3,3 | 3,4 | 77,7 | 78,2 | Internal medicine ² |
| Kirurgijas³ | | | | | | | | | Surgery ³ |
| pieaugušajie | 7,4 | 7,4 | 36,9 | 37,0 | 4,7 | 4,5 | 75,0 | 75,0 | adults |
| bērniem | 6,5 | 5,7 | 42,0 | 46,5 | 1,0 | 0,8 | 75,0 | 72,4 | children |
| Dzemību un grūtniecības patoloģijas | 4,1 | 4,2 | 63,7 | 62,4 | 0 | 0 | 70,8 | 70,7 | Obstetrics and pregnancy complications |
| Ginekoloģijas | 3,8 | 3,7 | 73,4 | 70,6 | 0,3 | 0,3 | 77,0 | 71,6 | Gynaecology |
| Pediatrijas ⁴ | 4,9 | 4,6 | 47,7 | 46,8 | 0,1 | 0,1 | 64,4 | 59,1 | Pediatrics ⁴ |
| Kopā akūtās palīdzības profili | 6,3 | 6,3 | 43,4 | 43,2 | 3,1 | 3,1 | 75,3 | 74,8 | Total acute care profiles |
| Psichiatrijas | | | | | | | | | Psychiatry |
| pieaugušajie | 43,1 | 42,3 | 8,0 | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 94,0 | 92,5 | adults |
| bērniem | 33,3 | 33,7 | 9,0 | 9,9, | 0 | 0 | 82,0 | 91,3 | children |
| Narkoloģijas | 7,9 | 7,6 | 30,0 | 29,6 | 0,1 | 0,0 | 64,7 | 61,0 | Narcology |
| Rehabilitācijas | | | | | | | | | Rehabilitation |
| pieaugušajie | 12,4 | 13,3 | 20,3 | 21,6 | 0,1 | 0 | 69,0 | 78,7 | adults |
| bērniem | 12,0 | 12,5 | 24,9 | 27,2 | 0 | 0 | 81,9 | 92,8 | children |
| Tuberkulozes | | | | | | | | | Tuberculosis |
| pieaugušajie | 13,4 | 13,5 | 22,3 | 20,8 | 1,9 | 1,9 | 81,7 | 76,6 | adults |
| bērniem | 10,9 | 13,1 | 18,7 | 15,0 | 0 | 0 | 55,5 | 53,9 | children |
| Pārējie ⁵ | 8,7 | 8,1 | 30,9 | 32,9 | 8,6 | 8,1 | 73,4 | 72,6 | Others ⁵ |
| Bez tam: | | | | | | | | | Excluding: |
| Īslaicīgās sociālās aprūpes | 210,0 | 163,9 | 1,82 | 2,00 | 30,0 | 58,3 | 104,6 | 89,6 | Short-term social care |

 Stacionāra gulta fonda izmantošanas datu bāze.
Database of Hospital Beds' Utilisation.

¹ Ieskaitot uz ciemiem stacionāriem pārvestos un neieskaitot jaundzimušos dzemību nodalās.

Including patients who were transferred to another hospital and excluding newborns in maternity wards.

² Ieskaitot šādu profilu gultas pieaugušiem: terapijas, hematoloģijas, kardioloģijas, reumatoloģijas, gastroenteroloģijas, nefroloģijas, alergoloģijas, endokrinoloģijas, pulmonoloģijas, vispārējā profila, infekciju, uroloģijas, onkoloģijas, neiroloģijas, oftalmoloģijas, otolaringoloģijas, dermatoveneroloģijas, radioloģijas, toksikoloģijas.

Including hospital beds of the following specialties for adults: internal medicine, haematology, cardiology, rheumatology, gastroenterology, nephrology, allergology, endocrinology, pulmonology, general, infectious diseases, urology, oncology, neurology, ophthalmology, otorhinolaryngology, dermatovenerology, radiology, toxicology.

³ Ieskaitot šādu profilu gultas pieaugušiem un bērniem: kirurgijas, stomatoloģijas, torakālās kirurgijas, traumatoģijas, sirds kirurgijas, asinsvadu kirurgijas, ortopēdijas, transplantācijas, apdegumu, stratainās kirurgijas, neirokirurgijas, plastiskās kirurgijas, proktoloģijas, reanimācijas.

Including hospital beds of the following specialities for adults and children: surgery, dentistry, thoracic surgery,traumatology, cardiac surgery, vascular surgery, oprthropaedics, transplantation, combustology, purulent surgery, neurosurgery, plastic surgery, proctology, intensive care.

⁴ Ieskaitot visas bērnu specializētās profilu gultas, izņemot izglaičīgās palīdzības profilus.

Including all hospital beds for children, excluding long term care profiles.

⁵ Ieskaitot šādu profilu gultas: geriatrijas, paliatīvās aprūpes un aprūpes.
Including hospital beds of the following specialities: geriatrics, palliative care and medical care.

7.4. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015.- 2016. GADĀ, pašvaldību slimnīcās

Table 7.4. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015 – 2016, in hospitals of local authorities

| Gultu profils | Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienas) | | Gultas aprite | | Letalitāte stacionārā, % ¹ | | Gultas slodze, % | | Speciality | |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | Average bed-days per 1 patient (days) | | Bed turnover | | Case fatality rate, % ¹ | | Utilised capacity of beds, % | | | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Kopā visi profili | 6,0 | 6,0 | 41,9 | 42,8 | 3,8 | 3,9 | 68,5 | 69,7 | Total – all profiles | |
| Terapijas ² | 6,4 | 6,5 | 43,3 | 43,8 | 5,6 | 5,7 | 76,1 | 77,3 | Internal medicine ² | |
| Ķirurgijas ³ | | | | | | | | | Surgery ³ | |
| pieaugušajiem | 7,0 | 6,9 | 38,6 | 40,4 | 5,3 | 5,2 | 73,6 | 75,7 | adults | |
| bērniem | 4,2 | 4,2 | 47,9 | 44,9 | 0,1 | 0 | 55,1 | 51,0 | children | |
| Dzemdību un grūtniecības patoloģijas | 3,9 | 3,8 | 54,7 | 55,2 | 0,0 | 0 | 58,7 | 57,6 | Obstetrics and pregnancy complications | |
| Ginekoloģijas | 3,3 | 3,4 | 51,4 | 48,1 | 0,2 | 0,3 | 46,3 | 44,0 | Gynaecology | |
| Pediatrijas ⁴ | 4,5 | 4,4 | 48,3 | 49,7 | 0,1 | 0,1 | 60,0 | 49,7 | Pediatrics ⁴ | |
| Kopā akūtās palīdzības profili | 5,7 | 5,7 | 44,4 | 45,2 | 3,6 | 3,6 | 69,8 | 70,6 | Total acute care profiles | |
| Narkoloģijas | 2,1 | 2,1 | 94,5 | 97,9 | 0,3 | 0,4 | 54,7 | 55,2 | Narcology | |
| Rehabilitācijas | | | | | | | | | Rehabilitation | |
| pieaugušajiem | 8,4 | 8,3 | 21,7 | 24,8 | 0,1 | 0,1 | 50,2 | 56,0 | adults | |
| bērniem | 4,0 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0,4 | 2,6 | children | |
| Tuberkulozes (pieaugušajiem) | 32,2 | 28,9 | 7,1 | 8,3 | 2,5 | 2,7 | 62,8 | 65,5 | Tuberculosis (adults) | |
| Pārējie ⁵ | 8,5 | 8,6 | 27,7 | 29,0 | 9,0 | 8,7 | 64,4 | 68,0 | Others ⁵ | |
| Bez tam: | | | | | | | | | Excluding: | |
| Īslaicīgās sociālās aprūpes | 52,0 | 55,6 | 6,9 | 6,5 | 33,2 | 35,5 | 97,7 | 98,5 | Short-term social care | |

 Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze.
Database of Hospital Beds' Utilisation.

¹ Ieskaitot uz ciem stacionāriem pārvestos un neieskaitot jaundzimušos dzemdību nodalās.

Including patients who were transferred to another hospital and excluding newborns in maternity wards.

² Ieskaitot šādu profilu gultas pieaugušiem: terapijas, hematoloģijas, kardioloģijas, reumatoloģijas, gastroenteroloģijas, nefroloģijas, alergoloģijas, endokrinoloģijas, pulmonoloģijas, vispārējā profila, infekciju, uroloģijas, onkoloģijas, neiroloģijas, oftalmoloģijas, otolaringoloģijas, dermatoveneroloģijas, radioloģijas, toksikoloģijas.

Including hospital beds of the following specialities for adults: internal medicine, haematology, cardiology, rheumatology, gastroenterology, nephrology, allergology, endocrinology, pulmonology, general, infectious diseases, urology, oncology, neurology, ophthalmology, otorhinolaryngology, dermatovenerology, radiology, toxicology.

³ Ieskaitot šādu profilu gultas pieaugušiem un bērniem: ķirurgijas, stomatoloģijas, torakālās ķirurgijas, traumatoģijas, sirds ķirurgijas, asinsvadu ķirurgijas, ortopēdijas, transplantācijas, apdegumu, stratainās ķirurgijas, neiroķirurgijas, plastiskās ķirurgijas, proktoloģijas, reanimācijas.

Including hospital beds of the following specialities for adults and children: surgery, dentistry, thoracic surgery,traumatology, cardiac surgery, vascular surgery, oprthropaedics, transplantation, combustology, purulent surgery, neurosurgery, plastic surgery, proctology, intensive care.

⁴ Ieskaitot visas bērnu specializētās profilu gultas, izņemot īglaiacīgās palīdzības profilus.

Including all hospital beds for children, excluding long term care profiles.

⁵ Ieskaitot šādu profilu gultas: geriatrijas, paliatīvās aprūpes un aprūpes.

Including hospital beds of the following specialities: geriatrics, palliative care and medical care.

7.5. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2015. – 2016. GADĀ, privātās slimnīcās

Table 7.5. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN 2015 – 2016, in private hospitals

| Gultu profils | Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienas) | | Gultas aprite | | Letalitāte stacionārā, % | | Gultas slodze, % | | Speciality | |
|---|--|------------|---------------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | Average bed-days per 1 patient (days) | | Bed turnover | | Case fatality rate, % | | Utilised capacity of beds, % | | | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Kopā (visi profili) | 7,8 | 7,7 | 29,4 | 31,8 | 1,1 | 1,0 | 63,0 | 66,7 | Total – all profiles | |
| Terapijas ¹ | 5,3 | 5,3 | 20,6 | 20,6 | 2,7 | 2,6 | 30,1 | 29,9 | Internal medicine ¹ | |
| Ķirurģijas ² (pieaugušajiem) | 2,6 | 2,4 | 46,1 | 50,0 | 2,0 | 1,8 | 33,0 | 33,5 | Surgery ² (adults) | |
| Dzemību un grūtniecības patoloģijas | 4,3 | 4,0 | 65,6 | 67,6 | 0 | 0 | 77,8 | 72,9 | Obstetrics and pregnancy complications | |
| Ginekoloģijas | 2,8 | 2,6 | 51,1 | 43,9 | 0 | 0 | 39,2 | 30,6 | Gynaecology | |
| Pediatrijas ³ | 4,6 | 4,4 | 55,2 | 59,5 | 0 | 0 | 68,7 | 71,8 | Pediatrics ³ | |
| Kopā (akūtās palīdzības profili) | 3,9 | 3,7 | 31,8 | 33,1 | 1,8 | 1,7 | 33,8 | 33,3 | Total – acute care profiles | |
| Psihiatrijas (pieaugušajiem) | - | - | - | - | - | - | - | - | Psychiatry (adults) | |
| Narkoloģijas | 1,3 | 1,3 | 88,3 | 93,6 | 0,1 | 0,0 | 32,5 | 32,4 | Narcology | |
| Rehabilitācijas | | | | | | | | | Rehabilitation | |
| pieaugušajiem | 11,0 | 11,2 | 29,4 | 32,3 | 0 | 0 | 88,4 | 99,1 | adults | |
| bēniem | - | - | - | - | - | - | - | - | children | |
| Pārējie ⁴ | 12,7 | 11,9 | 15,8 | 16,9 | 4,0 | 3,7 | 55,1 | 54,9 | Others ⁴ | |
| Bez tam: | | | | | | | | | Excluding: | |
| Īslaicīgās sociālās aprūpes | 110,5 | 101,7 | 3,5 | 4,0 | 52,9 | 45,6 | 106,0 | 109,8 | Short-term social care | |

□ Stacionāra gulta fonda izmantošanas datu bāze.
Database of Hospital Beds' Utilisation.

7.6. tabula GULTU FONDA IZMANTOŠANA STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, tikai akūtās palīdzības gultu profili

Table 7.6. UTILISATION OF HOSPITAL BEDS IN HOSPITALS IN 2014–2016, acute care bed profiles only

| Regions | Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienas) ⁵ | | | Gultas aprite ⁵ | | | Gultas slodze ⁵ , % | | |
|----------|---|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | Average bed-days per 1 patient (days) ⁵ | | | Bed turnover ⁵ | | | Utilised capacity of beds ⁵ , % | | |
| Region | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 43,3 | 43,4 | 43,7 | 69,7 | 70,7 | 70,7 |
| Rīgas | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 42,7 | 42,8 | 42,7 | 71,8 | 72,6 | 72,0 |
| Pierīgas | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 51,6 | 52,0 | 52,6 | 63,6 | 64,8 | 66,2 |
| Vidzemes | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 54,3 | 54,6 | 54,8 | 82,0 | 85,0 | 85,0 |
| Kurzemes | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 40,7 | 41,7 | 44,1 | 56,8 | 60,4 | 64,7 |
| Zemgales | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 46,5 | 47,2 | 47,3 | 71,5 | 73,6 | 72,6 |
| Latgales | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 37,1 | 36,0 | 36,4 | 66,0 | 64,0 | 63,6 |

□ Stacionāra gulta fonda izmantošanas datu bāze.Database of Hospital Beds' Utilisation.

¹ Ieskaņot šādu profilu gultas pieaugušiem: terapijas, kardioloģijas, vispārējais, uroloģijas, neuroloģijas.

Including hospital beds of the following specialties for adults: internal medicine, cardiology, general, urology, neurology.

² Ieskaņot šādu profilu gultas pieaugušiem: ķirurģijas, traumatoļoģijas, neiroķirurgijas, stratainās ķirurgijas.

Including hospital beds of the following specialties for adults: surgery, traumatology, neurosurgery, purulent surgery.

³ Ieskaņot visas bērnu specjalizētās profilu gultas, izņemot ilgaicīgās palīdzības profila gultas.

Including all hospital beds for children, excluding long term care profiles.

⁴ Ieskaņot šādu profilu gultas: geriātrijas, paliatīvās aprūpes un aprūpes.

Including hospital beds of the following specialties: geriatrics, palliative care and medical care.

⁵ Neieskaņot psihiatrijas, rehabilitācijas un tuberkulozes gultas pieaugušajiem un bēniem, narkoloģijas, geriātrijas, paliatīvās aprūpes, aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes gultas pieaugušajiem.

Excluding psychiatry, rehabilitation and tuberculosis beds for adults and children, narcology, geriatrics, palliative care, medical care and short-term social care beds for adults.

7.7. tabula STACIONĀRA GULTU FONDA IZMANTOŠANAS RĀDĪTĀJI 2014. – 2016.GADĀ
Table 7.7. INDICATORS OF HOSPITAL BEDS UTILISATION IN HOSPITALS IN 2014 – 2016

| | Regions | Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienas) | | | Gultas aprite | | | Gultas slodze, % | | |
|--|----------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | Average bed-days per 1 patient (days) | | | Bed turnover | | | Utilised capacity of beds, % | | |
| | Region | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Visās slimnīcās¹ In all hospitals | LATVIJA | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 32,8 | 32,8 | 33,3 | 74,7 | 75,1 | 75,6 |
| | Rīgas | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 37,7 | 37,9 | 38,0 | 74,6 | 75,5 | 74,8 |
| | Pierīgas | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 27,2 | 27,5 | 28,9 | 71,7 | 72,4 | 77,4 |
| | Vidzemes | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 35,5 | 35,3 | 36,0 | 81,9 | 83,0 | 83,4 |
| | Kurzemes | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 33,3 | 33,9 | 35,5 | 61,1 | 62,0 | 65,2 |
| | Zemgales | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 23,8 | 23,7 | 23,9 | 85,0 | 84,1 | 83,8 |
| | Latgales | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 30,5 | 29,8 | 30,2 | 72,2 | 71,4 | 70,1 |
| Veselības ministrijas sistēmā¹ Under the Ministry of Health | LATVIJA | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 27,7 | 28,3 | 28,1 | 80,4 | 81,5 | 81,1 |
| | Rīgas | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 37,1 | 37,7 | 37,4 | 77,4 | 78,4 | 77,8 |
| | Pierīgas | 16,7 | 15,6 | 16,5 | 14,3 | 17,1 | 18,0 | 65,6 | 73,2 | 81,4 |
| | Vidzemes | 23,9 | 24,1 | 24,0 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 86,7 | 86,5 | 84,5 |
| | Kurzemes | 23,0 | 21,7 | 21,3 | 11,7 | 13,1 | 12,6 | 73,6 | 77,6 | 73,5 |
| | Zemgales | 66,7 | 71,5 | 72,1 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 97,1 | 94,2 | 94,8 |
| | Latgales | 34,0 | 34,6 | 32,2 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 89,2 | 91,4 | 87,9 |
| Pašvaldību slimnīcās¹ In hospitals of local authorities | LATVIJA | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 42,8 | 41,9 | 42,8 | 68,1 | 68,5 | 69,7 |
| | Rīgas | 5,3 | 6,1 | 5,9 | 57,2 | 51,1 | 53,6 | 83,2 | 85,2 | 85,8 |
| | Pierīgas | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 49,1 | 47,6 | 47,6 | 65,4 | 67,3 | 69,7 |
| | Vidzemes | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 49,9 | 49,7 | 51,4 | 78,0 | 80,0 | 82,9 |
| | Kurzemes | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 38,6 | 37,9 | 40,1 | 58,1 | 59,0 | 63,5 |
| | Zemgales | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 43,7 | 44,2 | 44,3 | 71,9 | 73,2 | 72,0 |
| | Latgales | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 37,7 | 36,7 | 37,1 | 66,3 | 64,7 | 64,2 |
| Privātās slimnīcās¹ In private hospitals | LATVIJA | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 28,6 | 29,4 | 31,8 | 63,4 | 63,0 | 66,7 |
| | Rīgas | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 30,6 | 31,9 | 34,3 | 26,9 | 27,5 | 28,4 |
| | Pierīgas | 11,0 | 10,6 | 10,7 | 24,9 | 25,7 | 28,0 | 74,9 | 74,8 | 81,5 |
| | Vidzemes | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 54,1 | 54,0 | 56,1 | 82,9 | 84,6 | 81,4 |
| | Kurzemes | 5,9 | - | - | 44,0 | - | - | 71,51 | - | - |
| | Zemgales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Latgales | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 39,7 | 39,3 | 0 | 10,9 | 10,8 |

 Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze.
Database of Hospital Beds' Utilisation.

¹ Bez īslaičīgās sociālās aprūpes gultām.
Without short – term social care beds.

7.8. tabula IEDZĪVOTĀJU HOSPITALIZĀCIJAS RĀDĪTĀJI REĢIONOS 2015. – 2016. GADĀ (visi stacionāri)
Table 7.8. HOSPITALIZATION INDICATORS IN REGIONS IN 2015 – 2016 (all hospitals)

| Reģions | Regions | Hospitalizāciju skaits | | | | Pavadītās gultdienas | | | |
|--|----------|------------------------|--------|--------------------|------|----------------------|---------|--------------------|-------|
| | | Kopā | | Uz 100 iedzīvotāju | | Kopā | | Uz 100 iedzīvotāju | |
| | Region | Number of admissions | | | | Bed-days | | | |
| | | Total numbers | | Per 100 population | | Total | | Per 100 population | |
| Visās slimnīcās all hospitals | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| | LATVIJA | 369617 | 374058 | 18,7 | 19,1 | 3084911 | 3099812 | 156,0 | 158,2 |
| | Rīgas | 173161 | 172817 | 27,0 | 27,0 | 1259369 | 1243168 | 196,7 | 194,1 |
| | Pierīgas | 43062 | 45040 | 11,7 | 12,3 | 413236 | 440209 | 112,6 | 120,4 |
| | Vidzemes | 35465 | 35676 | 18,0 | 18,4 | 304448 | 302210 | 154,1 | 155,9 |
| | Kurzemes | 34025 | 34457 | 13,5 | 13,9 | 227494 | 231138 | 90,0 | 92,9 |
| | Zemgales | 34692 | 35214 | 14,4 | 14,8 | 449830 | 451053 | 186,8 | 190,0 |
| VM sistēmā Under the Ministry of Health | Latgales | 49212 | 50854 | 17,6 | 18,6 | 430534 | 432034 | 154,3 | 158,0 |
| | LATVIJA | 173392 | 171665 | 8,8 | 8,8 | 1826775 | 1810452 | 92,4 | 92,4 |
| | Rīgas | 152620 | 150620 | 23,8 | 23,5 | 1162045 | 1142756 | 181,5 | 178,4 |
| | Pierīgas | 5672 | 5989 | 1,5 | 1,6 | 88661 | 98284 | 24,2 | 26,9 |
| | Vidzemes | 5294 | 5181 | 2,7 | 2,7 | 127814 | 125204 | 64,7 | 64,6 |
| | Kurzemes | 2119 | 2019 | 0,8 | 0,8 | 46478 | 43059 | 18,4 | 17,3 |
| | Zemgales | 3625 | 3625 | 1,5 | 1,5 | 261613 | 263738 | 108,7 | 111,1 |
| Pāsvaldību slimnīcās hospitals of local authorities | Latgales | 4062 | 4231 | 1,5 | 1,5 | 140164 | 137411 | 50,2 | 50,3 |
| | LATVIJA | 162556 | 165999 | 8,2 | 8,5 | 969831 | 986905 | 49,0 | 50,4 |
| | Rīgas | 11152 | 11672 | 1,7 | 1,8 | 67787 | 68486 | 10,6 | 10,7 |
| | Pierīgas | 17601 | 17851 | 4,8 | 4,9 | 90930 | 95635 | 24,8 | 26,2 |
| | Vidzemes | 25799 | 25944 | 13,1 | 13,4 | 151630 | 152886 | 76,8 | 78,8 |
| | Kurzemes | 31906 | 32438 | 12,6 | 13,0 | 181016 | 188079 | 71,6 | 75,6 |
| | Zemgales | 31067 | 31589 | 12,9 | 13,3 | 188217 | 187315 | 78,2 | 78,9 |
| Privātās slimnīcās In private hospitals | Latgales | 45031 | 46505 | 16,1 | 17,0 | 290251 | 294504 | 104,0 | 107,7 |
| | LATVIJA | 33066 | 35733 | 1,7 | 1,8 | 257359 | 273340 | 13,0 | 13,9 |
| | Rīgas | 9389 | 10525 | 1,5 | 1,6 | 29537 | 31926 | 4,6 | 5,0 |
| | Pierīgas | 19186 | 20539 | 5,2 | 5,6 | 202699 | 217175 | 55,2 | 59,4 |
| | Vidzemes | 4372 | 4551 | 2,2 | 2,3 | 25004 | 24120 | 12,7 | 12,4 |
| | Kurzemes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zemgales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Latgales | 119 | 118 | 0,0 | 0,0 | 119 | 119 | 0,0 | 0,0 |

 Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze. Precizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.

Database of Hospital Beds' Utilisation. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization.

7.9. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO BĒRNU SKAITS VISĀS SLIMNĪCĀS 2015. – 2016. GADĀ, uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju

Table 7.9. NUMBER OF CHILDREN TREATED IN ALL HOSPITALS IN 2015 – 2016, per 1,000 population

| Reģions | Kopā (0-17) | | Tajā skaitā | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | |
| Region | Total (0-17) | | Of them | | | | | |
| | | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 143,8 | 144,9 | 471,9 | 451,4 | 119,3 | 120,9 | 137,0 | 145,2 |
| Rīgas | 200,7 | 195,6 | 718,4 | 678,5 | 155,3 | 151,6 | 202,8 | 211,8 |
| Pierīgas | 89,3 | 92,3 | 163,9 | 162,4 | 77,4 | 77,6 | 125,9 | 147,0 |
| Vidzemes | 169,1 | 174,8 | 581,9 | 598,5 | 149,7 | 155,0 | 114,2 | 120,5 |
| Kurzemes | 106,2 | 103,8 | 336,3 | 327,9 | 91,5 | 91,0 | 95,1 | 86,4 |
| Zemgales | 112,0 | 110,0 | 375,6 | 313,4 | 91,4 | 94,5 | 117,1 | 111,4 |
| Latgales | 146,7 | 161,5 | 442,4 | 457,4 | 133,4 | 148,3 | 113,7 | 129,4 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”. Precizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.

Report of hospital work – a state statistical report. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization.

7.10. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PIAUGUŠO SKAITS VISĀS SLIMNĪCĀS 2015. – 2016. GADĀ, uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju

Table 7.10. NUMBER OF ADULTS TREATED IN ALL HOSPITALS IN 2015 – 2016, per 1,000 population

| Reģions | Kopā (18 un vecāki) | | Tajā skaitā | | | | | |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 18-44 gadi | | 45-59 gadi | | 60 gadi un vecāki | |
| Region | Total (18 and over) | | Of them | | | | | |
| | | | 18-44 | | 45-59 | | 60 and over | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 194,1 | 198,0 | 132,6 | 135,7 | 159,7 | 165,0 | 307,2 | 307,9 |
| Rīgas | 284,2 | 283,9 | 194,2 | 193,9 | 247,3 | 247,3 | 439,4 | 435,3 |
| Pierīgas | 124,9 | 131,1 | 74,1 | 83,1 | 119,0 | 138,8 | 209,9 | 197,3 |
| Vidzemes | 177,0 | 180,8 | 126,7 | 129,8 | 138,4 | 135,0 | 274,4 | 282,1 |
| Kurzemes | 135,9 | 139,9 | 94,4 | 95,1 | 93,2 | 94,7 | 224,3 | 231,7 |
| Zemgales | 145,6 | 150,0 | 106,8 | 110,1 | 104,3 | 106,7 | 236,9 | 241,6 |
| Latgales | 179,7 | 188,1 | 125,6 | 127,5 | 142,9 | 153,3 | 275,9 | 286,8 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”. Precizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.

Report of hospital work – a state statistical report. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization.

7.11. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SKAITS PA SLIMĪBU GRUPĀM 2011. – 2016. GADĀ, visās slimīcās

Table 7.11. NUMBER OF IN-PATIENTS BY DISEASES IN 2011–2016, in all hospitals

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| A00–T98 | KOPĀ | 388058 | 383816 | 374362 | 367046 | 366204 | 369220 | TOTAL |
| A00–B99 | infekcijas un parazitārās slimības | 18985 | 18622 | 17735 | 17327 | 16968 | 16631 | Infectious and parasitic diseases |
| A00–A09 | zarnu infekcijas slimības | 9693 | 9011 | 8079 | 7837 | 8117 | 7748 | intestinal infectious diseases |
| A15–A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 1234 | 1246 | 1296 | 1158 | 992 | 831 | tuberculosis of respiratory organs |
| A40–A41 | septicēmija | 227 | 196 | 238 | 313 | 329 | 331 | septicaemia |
| B15–B19 | vīrushepatīts | 1591 | 1823 | 1196 | 1441 | 1282 | 1287 | viral hepatitis |
| C00–D48 | Audzēji | 33972 | 34888 | 35876 | 35937 | 35980 | 36418 | Neoplasms |
| C00–C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoidos un asinsrades audos) | 27581 | 28466 | 29342 | 29576 | 29681 | 30280 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) |
| D50–D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 2110 | 2165 | 2283 | 2309 | 2400 | 2519 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 684 | 749 | 789 | 791 | 805 | 932 | iron deficiency anaemia |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 5900 | 6334 | 6582 | 6365 | 6016 | 5803 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E05 | tireotoksikoze (hipertireoze) | 547 | 545 | 509 | 485 | 494 | 433 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 2953 | 2866 | 2969 | 3382 | 3264 | 3000 | diabetes mellitus |
| E66 | aptaukošanās | 418 | 496 | 447 | 530 | 496 | 514 | obesity |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 33951 | 33022 | 32946 | 33327 | 32765 | 33407 | Mental and behavioural disorders |
| G00–G99, H00–H59, H60–H95 | Nervu sistēmas un manu orgānu slimības | 22174 | 21219 | 21278 | 20175 | 19077 | 18802 | Diseases of the nervous system |
| G80 | bēmu cerebrālā trieka | 416 | 378 | 550 | 531 | 430 | 406 | infantile cerebral palsy |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi | 4968 | 4708 | 4323 | 3979 | 3677 | 3561 | cerebral infarction and related syndromes |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 3530 | 2730 | 2434 | 2948 | 2314 | 2004 | disorders of the peripheral nervous system |
| H40–H42 | glaukomā | 890 | 885 | 846 | 758 | 843 | 835 | glaucoma |
| H25–H26 | katarakta | 1404 | 1297 | 2016 | 2018 | 1990 | 1888 | cataract |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 66335 | 66581 | 65197 | 66223 | 66283 | 65460 | Diseases of the circulatory system |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 9 | 14 | 127 | 6 | 20 | 5 | acute rheumatic fever (including chorea) |
| I05 – I09 | hroniskas reumatiskas sirds slimības | 618 | 556 | 537 | 584 | 589 | 504 | chronic rheumatic heart diseases |
| I10 – I15 | hypertensīvās slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 10211 | 10546 | 10372 | 10198 | 10376 | 10205 | hypertensive diseases (excluding the combination of ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts | 3845 | 3634 | 3158 | 3422 | 3484 | 3536 | acute myocardial infarction |
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības | 89 | 108 | 118 | 109 | 107 | 106 | other acute ischaemic heart diseases |
| I20 | stenokardija | 8154 | 7356 | 6882 | 7677 | 7606 | 7539 | angina pectoris |
| I25 | hroniska sirds išēmiskā slimība | 10813 | 10857 | 10049 | 9266 | 8863 | 7907 | chronic ischaemic heart disease |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 13863 | 14076 | 14035 | 14680 | 14440 | 14512 | cerebrovascular diseases |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| I60 | <i>subarahnoidāls asinsizplūdums</i> | 244 | 241 | 255 | 219 | 231 | 207 | <i>subarachnoid haemorrhage</i> |
| I61 | <i>intracerebrāls asinsizplūdums</i> | 916 | 938 | 929 | 873 | 885 | 897 | <i>intracerebral haemorrhage</i> |
| I63 | <i>smadzeņu infarkts</i> | 7147 | 7335 | 7311 | 7357 | 7671 | 7455 | <i>cerebral infarction</i> |
| I67.2 | <i>smadzeņu ateroskleroze</i> | 537 | 651 | 705 | 687 | 632 | 779 | <i>cerebral atherosclerosis</i> |
| I69 | <i>cerebrovaskulāru slimību sekas</i> | 1801 | 1778 | 1774 | 2596 | 2093 | 2302 | <i>sequelae of cerebrovascular diseases</i> |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 43883 | 40490 | 38519 | 32576 | 34294 | 35007 | Diseases of the respiratory system |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | <i>akūtas elpoceļu slimības</i> | 19027 | 17455 | 15345 | 12398 | 12828 | 12609 | <i>acute diseases of the respiratory tract</i> |
| J12 – J16, J18 | <i>pneimonijas</i> | 10205 | 9697 | 9172 | 8453 | 8446 | 8957 | <i>pneumonia</i> |
| J40 – J42, J43, J44.8 | <i>bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma</i> | 2179 | 2454 | 2264 | 2219 | 2459 | 2190 | <i>chronic and unspecified bronchitis, emphysema</i> |
| J45, J46 | <i>astma, astmatisks stāvoklis</i> | 3472 | 3313 | 3093 | 3034 | 2776 | 2800 | <i>asthma, status asthmaticus</i> |
| J44.0, 1, 9; J47;J67;J80; J81; J84–J86; J90 – J94 | <i>citas elpošanas sistēmas slimības</i> | 3034 | 2652 | 2712 | 2469 | 2704 | 2579 | <i>other diseases of the respiratory system</i> |
| J44.0, 1, 9; J47;J67 | <i>no tām: citas hroniskas plaušu slimības</i> | 1151 | 1186 | 1142 | 1106 | 1130 | 1091 | <i>of them other chronic lung diseases</i> |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 33193 | 32697 | 29942 | 29704 | 28597 | 28871 | Diseases of the digestive system |
| K25 | <i>kunja čūla (erozijas)</i> | 1475 | 1448 | 1429 | 1338 | 1281 | 1196 | <i>gastric ulcer (erosions)</i> |
| K26 | <i>divpadsmītpirkstu zarnas čūla (erozijas)</i> | 1051 | 1048 | 909 | 837 | 809 | 717 | <i>duodenal ulcer (erosions)</i> |
| K29.4 | <i>hronisks atrofisks gastrīts</i> | 127 | 119 | 126 | 142 | 89 | 87 | <i>chronic atrophic gastritis</i> |
| K29.8, 9 | <i>duodenīts, gastroduodenīts</i> | 1258 | 1415 | 1169 | 1380 | 937 | 940 | <i>duodenitis, gastroduodenitis</i> |
| K50 | <i>Krona slimība (reģionāls enterīts)</i> | 119 | 123 | 109 | 261 | 141 | 131 | <i>Crohn's disease (regional enteritis)</i> |
| K51 | <i>čūlainais (ulcerozs) kolīts</i> | 233 | 253 | 242 | 214 | 195 | 252 | <i>ulcerative colitis</i> |
| K80 | <i>žultsakmeņu slimība</i> | 4374 | 4327 | 4017 | 3878 | 4047 | 4047 | <i>cholelithiasis</i> |
| K81, K83.0 | <i>holecītīts, holangīts</i> | 565 | 539 | 568 | 581 | 462 | 464 | <i>cholecystitis, cholangitis</i> |
| K85, K86 | <i>aizkurnā dziedzera slimības</i> | 3042 | 2919 | 2776 | 2760 | 2828 | 2620 | <i>diseases of the pancreas</i> |
| K90 | <i>zarnu malabsorbcija</i> | 232 | 212 | 217 | 165 | 41 | 33 | <i>intestinal malabsorption</i> |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 6207 | 5833 | 5641 | 5395 | 5010 | 5268 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 25828 | 27736 | 28836 | 28372 | 31367 | 34170 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| M05,M06, M08 | <i>reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts</i> | 1020 | 1056 | 1175 | 1111 | 841 | 839 | <i>rheumatoid arthritis, juvenile arthritis</i> |
| M30-M36, M45 | <i>saistaudu sistēmslimības, anklīzējošais spondilitis</i> | 346 | 354 | 431 | 428 | 473 | 529 | <i>systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis</i> |
| N00–N99 | Urogenitālās sistēmas slimības | 21232 | 20419 | 18943 | 19375 | 18810 | 18634 | Diseases of the genitourinary system |
| N00–N07, N17 – N19 | <i>glomerulāras slimības, nieru mazspēja</i> | 1492 | 1580 | 1325 | 1671 | 1454 | 1744 | <i>glomerular diseases, renal insufficiency</i> |
| N10–N12 | <i>nieru infekcijas</i> | 2711 | 2358 | 2394 | 2352 | 2218 | 2190 | <i>kidney infections</i> |
| N20–N23 | <i>urolītāze</i> | 3298 | 2996 | 2949 | 2904 | 2797 | 2812 | <i>urolithiasis</i> |
| N40–N42 | <i>prostatas slimības</i> | 1591 | 1788 | 1697 | 1740 | 1798 | 1829 | <i>diseases of the prostate</i> |
| O00-O99 | Grūtniečības, dzemdiņu un pēcdzemdiņu periods | 31459 | 31812 | 31805 | 32124 | 31686 | 31179 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| O75.2 – O75.3, O85 – O86 | <i>infekcija dzemdiņās un pēcdzemdiņu periodā</i> | 172 | 135 | 156 | 113 | 166 | 214 | <i>infection during labour and puerperium</i> |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| P00–P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 4311 | 5047 | 4227 | 4964 | 3903 | 3840 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00–Q99 | iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 2752 | 2699 | 2476 | 2378 | 2512 | 2449 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q20–Q28 | <i>iedzīmītas asinsrites sistēmas kroplības</i> | 398 | 425 | 498 | 465 | 394 | 502 | <i>congenital malformations of the circulatory system</i> |
| R00–R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 825 | 923 | 902 | 853 | 785 | 848 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings |
| S00–S99, T00–T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 34941 | 33329 | 31174 | 29642 | 29750 | 29914 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 127 | 95 | 137 | 153 | 158 | 114 | <i>fracture of vault of skull</i> |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 158 | 137 | 188 | 200 | 163 | 115 | <i>fracture of base of skull</i> |
| S02.2– S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 1963 | 660 | 1231 | 1594 | 1586 | 1515 | <i>fracture of facial bones</i> |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 191 | 85 | 156 | 205 | 114 | 165 | <i>fractures of other skull bones</i> |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 9 | 10 | 16 | 33 | 48 | 13 | <i>fracture of head and neck bones</i> |
| Sx ¹ | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 546 | 614 | 681 | 672 | 637 | 727 | <i>fracture of spine¹</i> |
| Sx ² | <i>muguras smadzeņu bojājumi</i> | 7 | 20 | 9 | 25 | 23 | 29 | <i>spinal cord injuries²</i> |
| Sx ³ | <i>pārējie ķermēja kaulu lūzumi</i> | 9920 | 10325 | 9460 | 8419 | 8949 | 9337 | <i>fractures of other bones³</i> |
| S06.0 | <i>smadzeņu satricinājums</i> | 2824 | 2594 | 2428 | 2101 | 1774 | 1760 | <i>concussion of the brain</i> |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeņu kontūzijas, plīsums</i> | 598 | 506 | 469 | 483 | 342 | 388 | <i>cerebral contusion, laceration</i> |
| S06.4 – 6 | <i>traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 391 | 367 | 448 | 427 | 384 | 346 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 49 | 29 | 40 | 39 | 33 | 26 | <i>other intracranial injuries</i> |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālas traumas</i> | 11 | 21 | 12 | 9 | 11 | 9 | <i>unclear intracranial injuries</i> |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 1013 | 993 | 904 | 804 | 711 | 807 | <i>termic and chemical burns</i> |
| T36 –T65 | <i>saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskās cilmes vielām</i> | 3355 | 2755 | 2543 | 2377 | 2271 | 1917 | <i>poisoning by medicine, biological substances or other nonmedical substances</i> |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

¹ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

² SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

³ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

**7.12. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU (IZRAKSTĪTO UN MIRUŠO) SKAITS PA SLIMĪBU
UN VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ**

Table 7.12. NUMBER OF IN-PATIENTS (BOTH DISCHARGED AND DEAD) BY AGE AND DISEASE IN 2015-
2016

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|---------------------------------|--|-----------------|------|-----------|-------|------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------|--------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| A00-T98 | KOPĀ | 10277 | 9869 | 33078 | 33866 | 7053 | 7620 | 92713 | 92133 | 67147 | 68650 | 155936 | 157082 | TOTAL | |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 1267 | 1139 | 5397 | 5188 | 313 | 420 | 4205 | 4114 | 2348 | 2225 | 3438 | 3545 | Infectious and parasitic diseases | |
| A00-A09 | zamu infekcijas slimības | 943 | 720 | 3861 | 3501 | 159 | 240 | 1509 | 1602 | 484 | 460 | 1161 | 1225 | intestinal infectious diseases | |
| A15-A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 2 | 0 | 40 | 26 | 10 | 12 | 483 | 359 | 308 | 288 | 149 | 146 | tuberculosis of respiratory organs | |
| A40-A41 | septicēmija | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 58 | 44 | 58 | 56 | 191 | 217 | septicaemia | |
| B15-B19 | vīrushepatīts | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 572 | 583 | 476 | 478 | 224 | 219 | viral hepatitis | |
| C00-D48 | Audzēji | 58 | 58 | 726 | 672 | 165 | 188 | 3646 | 3723 | 8760 | 8703 | 22625 | 23074 | Neoplasms | |
| C00-C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoīdos un asinsrades audos) | 32 | 20 | 563 | 488 | 118 | 123 | 2210 | 2345 | 7007 | 7097 | 19751 | 20207 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) | |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 35 | 34 | 158 | 177 | 46 | 34 | 598 | 570 | 424 | 468 | 1139 | 1236 | Diseases of the blood and blood- forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| D50 | dzelzs deficīta anāmija | 4 | 5 | 17 | 19 | 11 | 12 | 98 | 112 | 126 | 136 | 549 | 648 | iron deficiency anaemia | |
| E00-E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 45 | 43 | 723 | 774 | 287 | 342 | 1127 | 1055 | 1609 | 1446 | 2225 | 2143 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| E05 | tireotoksikoze (hipertireoze) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 71 | 57 | 167 | 124 | 252 | 240 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) | |
| E10-E14 | cukura diabēts | 0 | 1 | 198 | 178 | 96 | 89 | 454 | 389 | 936 | 874 | 1580 | 1469 | diabetes mellitus | |
| E66 | aptaukošanās | 0 | 0 | 27 | 22 | 14 | 7 | 264 | 295 | 164 | 157 | 27 | 33 | obesity | |
| F00-F99 | Psihiiski un uzvedības traucējumi | 15 | 9 | 1436 | 1503 | 868 | 934 | 13372 | 13557 | 10559 | 10663 | 6515 | 6741 | Mental and behavioural disorders | |
| G00-G99, H00-H59, H60-H95 | Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības | 164 | 179 | 2026 | 2073 | 418 | 465 | 2738 | 2615 | 3517 | 3534 | 10214 | 9936 | Diseases of the nervous system | |
| G80 | bērnu cerebrālā trieka | 3 | 2 | 364 | 341 | 63 | 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | infantile cerebral palsy | |
| G45 | cerebrāla transitoriska īsēmiska lēkme un radniecīgi sindromi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 207 | 177 | 699 | 642 | 2771 | 2742 | cerebral infarction and related syndromes | |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 4 | 1 | 100 | 86 | 46 | 50 | 503 | 406 | 732 | 652 | 929 | 809 | disorders of peripheral nervous system | |
| H40-H42 | glaukoma | x | x | x | x | x | x | 16 | 27 | 112 | 103 | 715 | 705 | glaucoma | |
| H25-H26 | kataraka | x | x | x | x | x | x | 30 | 48 | 178 | 189 | 1782 | 1651 | cataract | |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 28 | 34 | 440 | 423 | 150 | 149 | 2237 | 2403 | 9923 | 9786 | 53505 | 52665 | Diseases of the circulatory system | |
| I00-I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | acute rheumatic fever (including chorea) | |
| I05-I09 | hroniskas reimatiskas sirds slimības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 133 | 71 | 444 | 416 | chronic rheumatic heart diseases | |
| I10-I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds īsēmisko slību un galvas smadzenu bojājumu) | 0 | 0 | 4 | 17 | 20 | 16 | 441 | 537 | 1881 | 1856 | 8030 | 7779 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 - 44 gadi | | 45 - 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|------------------------------------|---|--------------|------|-----------|-------|------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|-------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 - 44 | | 45 - 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| I21, I22 | akūts miokarda infarkts | x | x | x | x | x | x | 103 | 93 | 691 | 741 | 2690 | 2702 | acute myocardial infarction | |
| I24 | citas akūtas sirds išķēmiskās slimības | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 3 | 20 | 11 | 82 | 92 | other acute ischaemic heart diseases | |
| I20 | stenoģardija | x | x | x | x | x | x | 111 | 118 | 1454 | 1361 | 6041 | 6060 | angina pectoris | |
| I25 | hroniska sirds išķēmiskā slimība | x | x | x | x | x | x | 59 | 77 | 885 | 755 | 7919 | 7075 | chronic ischaemic heart disease | |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 10 | 327 | 380 | 1613 | 1709 | 12482 | 12396 | cerebrovascular diseases | |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums | x | x | ... | ... | ... | ... | 41 | 45 | 83 | 60 | 107 | 102 | subarachnoid haemorrhage | |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52 | 59 | 204 | 217 | 629 | 621 | intracerebral haemorrhage | |
| I63 | smadzeņu infarkts | x | x | x | x | x | x | 128 | 150 | 757 | 843 | 6786 | 6462 | cerebral infarction | |
| I67.2 | smadzeņu ateroskleroze | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 16 | 21 | 614 | 757 | cerebral atherosclerosis | |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43 | 69 | 308 | 323 | 1742 | 1910 | sequelae of cerebrovascular diseases | |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 2808 | 2666 | 11619 | 11991 | 1045 | 1100 | 4260 | 4493 | 3691 | 3873 | 10871 | 10884 | Diseases of the respiratory system | |
| J00 – J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpcēļu slimības | 2371 | 2181 | 7259 | 7128 | 459 | 474 | 1177 | 1245 | 492 | 527 | 1070 | 1054 | acute diseases of respiratory tract | |
| J12 – J16, J18 | pneimonijas | 320 | 325 | 1843 | 1971 | 88 | 113 | 924 | 976 | 1113 | 1199 | 4158 | 4373 | pneumonia | |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 3 | 1 | 65 | 32 | 4 | 7 | 186 | 148 | 392 | 388 | 1809 | 1614 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema | |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 35 | 37 | 663 | 729 | 61 | 68 | 267 | 262 | 520 | 447 | 1230 | 1257 | asthma, status asthmaticus | |
| J44.0, 1, 9; J47; J67 | citas hroniskas plaušu slimības | 11 | 13 | 544 | 572 | 90 | 71 | 54 | 46 | 195 | 191 | 881 | 854 | other chronic lung diseases | |
| J80; J81; J84–J86; J90 – J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | | | | | | | 209 | 184 | 217 | 208 | 503 | 440 | other diseases of the respiratory system | |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 482 | 495 | 3188 | 3449 | 1022 | 1110 | 7021 | 6884 | 5821 | 5577 | 11063 | 11356 | Diseases of the digestive system | |
| K25 | kupīga čūla (erozijas) | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 219 | 176 | 311 | 260 | 746 | 743 | gastric ulcer (erosions) | |
| K26 | divpadsmitpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 8 | 185 | 170 | 188 | 186 | 413 | 346 | duodenal ulcer (erosions) | |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 68 | 54 | chronic atrophic gastritis | |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 0 | 3 | 257 | 287 | 193 | 163 | 158 | 156 | 115 | 105 | 214 | 226 | duodenitis, gastroduodenitis | |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 82 | 86 | 24 | 19 | 35 | 26 | Crohn's disease (regional enteritis) | |
| K51 | čūlaineīns (ulcerozs) kolīts | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 70 | 108 | 38 | 48 | 87 | 96 | ulcerative colitis | |
| K80 | žultsakmegu slimība | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 674 | 703 | 963 | 891 | 2410 | 2453 | cholelithiasis | |
| K81, K83.0 | holecītīts, holangīts | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 53 | 61 | 93 | 83 | 309 | 308 | cholecystitis, cholangitis | |
| K85, K86 | aizkunīga dziedzera slimības | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 27 | 970 | 863 | 923 | 824 | 919 | 898 | diseases of pancreas | |
| K90 | zamu malabsorbcija | 15 | 16 | 22 | 14 | 4 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | intestinal malabsorption | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 - 44 gadi | | 45 - 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|---------------------------|---|--------------|------|-----------|------|------------|------|--------------|-------|--------------|-------|-------------------|-------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 - 44 | | 45 - 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 162 | 140 | 804 | 857 | 176 | 214 | 1325 | 1399 | 1004 | 1066 | 1539 | 1592 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue | |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 10 | 17 | 958 | 1040 | 591 | 665 | 5181 | 6082 | 9091 | 10853 | 15536 | 15513 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | |
| M05,M06, M08 | <i>reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts</i> | 0 | 0 | 231 | 201 | 115 | 111 | 57 | 60 | 155 | 168 | 283 | 299 | <i>rheumatoid arthritis, juvenile arthritis</i> | |
| M30-M36, M45 | <i>saistaudu sistēmslimības, ankilozējošais spondilitis</i> | 3 | 4 | 20 | 25 | 20 | 15 | 120 | 128 | 134 | 158 | 176 | 199 | <i>systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis</i> | |
| N00-N99 | Uroģenītālās sistēmas slimības | 242 | 248 | 857 | 986 | 372 | 398 | 6033 | 5227 | 3887 | 3853 | 7419 | 7922 | Diseases of the genitourinary system | |
| N00-N07, N17 – N19 | <i>glomerulāras slimības, nieru mazspēja</i> | 6 | 2 | 50 | 43 | 20 | 14 | 229 | 259 | 278 | 309 | 871 | 1117 | <i>glomerular diseases, renal insufficiency</i> | |
| N10-N12 | <i>nieru infekcijas</i> | 125 | 118 | 203 | 207 | 59 | 56 | 610 | 557 | 259 | 252 | 962 | 1000 | <i>kidney infections</i> | |
| N20-N23 | <i>urolitīāze</i> | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 16 | 630 | 620 | 813 | 857 | 1340 | 1308 | <i>urolithiasis</i> | |
| N40-N42 | <i>prostata slimības</i> | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 220 | 171 | 1548 | 1628 | <i>diseases of prostate</i> | |
| O00-O99 | Grūtniečības, dzemdību un pēcdzemdību periods | x | x | 12 | 8 | 344 | 329 | 31227 | 30741 | 103 | 101 | 0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium | |
| O75.2 – O75.3, O85–O86 | <i>infekcija dzemdībās un pēcdzemdību periodā</i> | x | x | ... | ... | ... | 0 | 166 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>infection during labour and puerperium</i> | |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 3889 | 3840 | 14 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | Certain conditions originating in the perinatal period | |
| Q00-Q99 | iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 758 | 688 | 1030 | 1039 | 168 | 231 | 270 | 221 | 147 | 124 | 139 | 146 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities | |
| Q20-Q28 | <i>iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības</i> | 196 | 163 | 175 | 227 | 23 | 112 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <i>congenital malformations of the circulatory system</i> | |
| R00-R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 60 | 52 | 222 | 266 | 67 | 65 | 119 | 117 | 106 | 114 | 211 | 234 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings | |
| S00-S99, T00-T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 253 | 227 | 3468 | 3420 | 1021 | 976 | 9354 | 8932 | 6157 | 6264 | 9497 | 10095 | Injury, poisoning and other consequences of external causes | |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 44 | 47 | 25 | 13 | 3 | 4 | 44 | 23 | 29 | 13 | 13 | 14 | <i>fracture of vault of skull</i> | |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamathes lūzums</i> | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 66 | 41 | 38 | 28 | 47 | 38 | <i>fracture of base of skull</i> | |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 0 | 0 | 78 | 86 | 99 | 81 | 1151 | 1051 | 189 | 209 | 69 | 88 | <i>fracture of facial bones</i> | |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 49 | 96 | 26 | 44 | 23 | 14 | <i>fractures of other skull bones</i> | |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | <i>fracture of head and neck bones</i> | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|----------------------------|--|--------------|------|-----------|------|------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Sx ¹ | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 0 | 0 | 25 | 40 | 18 | 29 | 210 | 178 | 129 | 143 | 255 | 337 | <i>fracture of spine¹</i> | |
| Sx ² | <i>muguras smadzeļu bojājumi</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 7 | 7 | <i>spinal cord injuries²</i> | |
| Sx ³ | <i>pārējie ķermēja kaulu lūzumi</i> | 7 | 3 | 1032 | 1038 | 157 | 192 | 1680 | 1715 | 1692 | 1746 | 4381 | 4643 | <i>fractures of other bones³</i> | |
| S06.0 | <i>smadzeļu satricinājums</i> | 7 | 13 | 418 | 411 | 170 | 177 | 642 | 613 | 267 | 252 | 270 | 294 | <i>concussion of the brain</i> | |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeļu kontūzijas, plūsums</i> | 10 | 16 | 25 | 34 | 7 | 5 | 101 | 110 | 93 | 93 | 106 | 130 | <i>cerebral contusion, laceration</i> | |
| S06.4 – 6 | <i>traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 6 | 6 | 15 | 9 | 2 | 3 | 95 | 81 | 111 | 95 | 155 | 152 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> | |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 13 | 12 | <i>other intracranial injuries</i> | |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālas traumas</i> | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | <i>unclear intracranial injuries</i> | |
| T20-T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 28 | 30 | 184 | 235 | 8 | 17 | 194 | 211 | 141 | 143 | 156 | 171 | <i>termic and chemical burn</i> | |
| T36 – T65 | <i>saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 5 | 9 | 135 | 148 | 98 | 55 | 1006 | 804 | 627 | 503 | 400 | 398 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> | |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

¹ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

² SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

³ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

**7.13. tabula STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SKAITS PA SLIMĪBU GRUPĀM 2011. – 2016. GADĀ, uz
1000 iedzīvotāju**

Table 7.13. NUMBER OF IN-PATIENTS BY GROUPS OF DISEASES IN 2011–2016, per 1,000 population

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| A00–T98 | KOPĀ | 188,4 | 188,7 | 186,0 | 184,1 | 185,2 | 188,4 | TOTAL |
| A00–B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | Infectious and parasitic diseases |
| A00–A09 | zarnu infekcijas slimības | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | <i>intestinal infectious diseases</i> |
| A15–A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | <i>tuberculosis of respiratory organs</i> |
| A40–A41 | septicēmija | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | <i>septicaemia</i> |
| B15–B19 | vīrushepatīts | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | <i>viral hepatitis</i> |
| C00–D48 | Audzēji | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,6 | Neoplasms |
| C00–C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoidos un asinsrades audos) | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,5 | <i>malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue)</i> |
| D50–D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | <i>iron deficiency anaemia</i> |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E05 | tireotoksioze (hipertireoze) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | <i>thyrotoxicosis (hyperthyroidism)</i> |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | <i>diabetes mellitus</i> |
| E66 | aptaukošanās | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | <i>obesity</i> |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 16,5 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 16,6 | 17,0 | Mental and behavioural disorders |
| G00-G99, H00-H59, H60–H95 | Nervu sistēmas un manu orgānu slimības | 10,8 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 9,6 | 9,6 | Diseases of the nervous system |
| G80 | bērnu cerebrālā trieka ¹ | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | <i>infantile cerebral palsy¹</i> |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi ² | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | <i>cerebral infarction and related syndromes²</i> |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | <i>disorders of peripheral nervous system</i> |
| H40–H42 | glaukoma ² | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | <i>glaucoma²</i> |
| H25–H26 | katarakta ² | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | <i>cataract²</i> |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 32,2 | 32,7 | 32,4 | 33,2 | 33,5 | 33,4 | Diseases of the circulatory system |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>acute rheumatic fever (including chorea)</i> |
| I05 – I09 | chroniskas reimatiskas sirds slimības | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | <i>chronic rheumatic heart diseases</i> |
| I10 – I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | <i>hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases)</i> |

¹ Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 17 gadiem.

Per 1,000 population at age 0 – 17.

² Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecākiem par 18 gadiem.

Per 1,000 population at age 18 and over.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|---|---|------|------|------|------|------|------|---|
| I21,I22 | akūts miokarda infarks ¹ | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | acute myocardial infarction ¹ |
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības ¹ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | other acute ischaemic heart diseases ¹ |
| I20 | stenokardija ¹ | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | angina pectoris ¹ |
| I25 | hroniska sirds išēmiskā slimība ¹ | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | chronic ischaemic heart disease ¹ |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | cerebrovascular diseases |
| I60 | subaraknoidāls asinsizplūdums ¹ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | subarachnoid haemorrhage ¹ |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums ¹ | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | intracerebral haemorrhage ¹ |
| I63 | smadzēju infarks ¹ | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | cerebral infarction ¹ |
| I67.2 | smadzēju ateroskleroze ¹ | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | cerebral atherosclerosis ¹ |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas ¹ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | sequelae of cerebrovascular diseases ¹ |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 21,3 | 19,9 | 19,1 | 16,3 | 17,3 | 17,9 | Diseases of the respiratory system |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpošļu slimības | 9,2 | 8,6 | 7,6 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | acute diseases of respiratory tract |
| J12-J16, J18 | pneimonijas | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | pneumonia |
| J40 –J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | asthma, status asthmaticus |
| J44.0, 1, 9; J47;J67; J80; J81; J84-J86; J90 –J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | other diseases of the respiratory system |
| J44.0, 1, 9; J47;J67 | no tām citas hroniskas plaušu slimības ¹ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | of them other chronic lung diseases ¹ |
| K00 –K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 16,1 | 16,1 | 14,9 | 14,9 | 14,5 | 14,7 | Diseases of the digestive system |
| K25 | kuņģa čūla (erozijas) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | gastric ulcer (erosions) |
| K26 | divpadsmītpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | duodenal ulcer (erosions) |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | chronic atrophic gastritis |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | duodenitis, gastroduodenitis |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) ¹ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Crohn's disease (regional enteritis) ¹ |
| K51 | čūlainais (ulcerozs) kolīts ¹ | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ulcerative colitis ¹ |
| K80 | žultsakmeņu slimība ¹ | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | cholelithiasis ¹ |
| K81, K83.0 | holecīstīts, holangīts | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | cholecystitis, cholangitis |
| K85, K86 | aizkuņģa dziedzera slimības | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | diseases of pancreas |
| K90 | zarnu malabsorbcija ² | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | intestinal malabsorption ² |

¹ Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecākiem par 18 gadiem.

Per 1,000 population at age 18 and over.

² Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 17 gadiem.

Per 1,000 population at age 0 – 17.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|---|
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 12,5 | 13,6 | 14,3 | 14,2 | 15,9 | 17,4 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| M05,M06, M08 | <i>reimatoīdais artrīts, juvenile artrīts</i> | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | <i>rheumatoid arthritis, juvenile arthritis</i> |
| M30-M36, M45 | <i>saistaudu sistēmslimības, ankilozējošais spondilitis</i> | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | <i>systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis</i> |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | Diseases of the genitourinary system |
| N00-N07, N17 – N19 | <i>glomerulāras slimības, nieru mazspēja</i> | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | <i>glomerular diseases, renal insufficiency</i> |
| N10-N12 | <i>nieru infekcijas</i> | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | <i>kidney infections</i> |
| N20-N23 | <i>urolitiāze</i> | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | <i>urolithiasis</i> |
| N40-N42 | <i>prostatas slimības¹</i> | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | <i>diseases of prostate¹</i> |
| O00-O99 | Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periods ² | 64,1 | 66,9 | 68,8 | 71,4 | 72,1 | 72,5 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ² |
| O75.2 – O75.3, O85 – O86 | <i>infekcija dzemdībās un pēcdzemdību periodā³</i> | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | infection during labour and puerperium ³ |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi ⁴ | 12,1 | 14,4 | 12,2 | 14,3 | 11,1 | 10,8 | Certain conditions originating in the perinatal period ⁴ |
| Q00-Q99 | Iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q20-Q28 | <i>iedzīmītas asinsrites sistēmas kroplības⁴</i> | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | <i>congenital malformations of the circulatory system⁴</i> |
| R00-R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings |
| S00-S99, T00-T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 17,0 | 16,4 | 15,5 | 14,9 | 15,0 | 15,3 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <i>fracture of vault of skull</i> |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <i>fracture of base of skull</i> |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | <i>fracture of facial bones</i> |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <i>fractures of other skull bones</i> |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>fracture of head and neck bones</i> |

¹ Rādītājs aprēķināts uz 1000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecākiem par 18 gadiem.

Per 1,000 male population at age 18 and over.

² Rādītājs aprēķināts uz 1000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju fertīlā vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

Per 1,000 female population at age 15 - 49.

³ Rādītājs aprēķināts uz 1000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 49 gadiem.

Per 1,000 female population at age 18 - 49.

⁴ Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 17 gadiem.

Per 1,000 population at age 0 – 17.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|----------------------------|--|------|------|------|------|------|------|---|
| Sx ¹ | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | <i>fracture of spine¹</i> |
| Sx ² | <i>muguras smadzeņu bojājumi</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>spinal cord injuries²</i> |
| Sx ³ | <i>pārējie ķermēja kaulu lūzumi</i> | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | <i>fractures of other bones³</i> |
| S06.0 | <i>smadzeņu satricinājums</i> | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | <i>concussion of the brain</i> |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeņu kontuzijas, plūsums</i> | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | <i>cerebral contusion, laceration</i> |
| S06.4 – 6 | <i>traumātiski, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>other intracranial injuries</i> |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālas traumas</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>unclear intracranial injuries</i> |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | <i>termic and chemical burn</i> |
| T36 –T65 | <i>saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

¹ SSK-10 kodi/ ICD1-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

² SSK-10 kodi/ ICD1-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

³ SSK-10 kodi/ ICD1-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

**7.14. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU (IZRAKSTĪTO UN MIRUŠO) SKAITS PA SLIMĪBU
UN VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ, uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju**
**Table 7.14. NUMBER OF IN-PATIENTS (BOTH DISCHARGED AND DIED) BY AGE AND DISEASE IN 2015 –
2016, per 1,000 population**

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|---------------------------------|--|--------------|-------|-----------|-------|------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| A00-T98 | KOPĀ | 471,9 | 451,4 | 119,3 | 120,9 | 137,0 | 145,2 | 132,6 | 135,7 | 159,7 | 165,0 | 307,2 | 307,9 | TOTAL | |
| A00-B99 | infekcijas un parazitārās slimības | 58,2 | 52,1 | 19,5 | 18,5 | 6,1 | 8,0 | 6,0 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 6,8 | 6,9 | Infectious and parasitic diseases | |
| A00-A09 | zarnu infekcijas slimības | 43,3 | 32,9 | 13,9 | 12,5 | 3,1 | 4,6 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 2,4 | intestinal infectious diseases | |
| A15-A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | tuberculosis of respiratory organs | |
| A40-A41 | septicēmija | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | septicaemia | |
| B15-B19 | vīrushepatīts | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | viral hepatitis | |
| C00-D48 | Audzēji | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 5,2 | 5,5 | 20,8 | 20,9 | 44,6 | 45,2 | Neoplasms | |
| C00-C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoidos un asinsrades audos) | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 16,7 | 17,1 | 38,9 | 39,6 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) | |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| D50 | dzelzs deficīta anāemija | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | iron deficiency anaemia | |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 5,6 | 6,5 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | 4,2 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| E05 | tireotoksikoze (hipertireoze) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) | |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | diabetes mellitus | |
| E66 | aptaukošanās | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | obesity | |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 0,7 | 0,4 | 5,2 | 5,4 | 16,9 | 17,8 | 19,1 | 20,0 | 25,1 | 25,6 | 12,8 | 13,2 | Mental and behavioural disorders | |
| G00-G99, H00-H59, H60–H95 | Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības | 7,5 | 8,2 | 7,3 | 7,4 | 8,1 | 8,9 | 3,9 | 3,9 | 8,4 | 8,5 | 20,1 | 19,5 | Diseases of the nervous system | |
| G80 | bēmu cerebrālā trieka | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | infantile cerebral palsy | |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 5,5 | 5,4 | cerebral infarction and related syndromes | |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | disorders of peripheral nervous system | |
| H40-H42 | glaukoma | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | glaucoma | |
| H25-H26 | katarakta | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 3,5 | 3,2 | cataract | |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 23,6 | 23,5 | 105,4 | 103,2 | Diseases of the circulatory system | |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | acute rheumatic fever (including chorea) | |
| I05 – I09 | hroniskas reimatiskas sirds slimības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | chronic rheumatic heart diseases | |
| I10 – I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzenu bojājumu) | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 15,8 | 15,2 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) | |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 5,3 | 5,3 | acute myocardial infarction | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|------------------------------------|---|--------------|-------|-----------|------|------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|------|--|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | other acute ischaemic heart diseases | |
| I20 | stenokardija | x | x | x | x | x | x | 0,2 | 0,2 | 3,5 | 3,3 | 11,9 | 11,9 | angina pectoris | |
| I25 | hroniska sirds išēmiskā slimība | x | x | x | x | x | x | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 1,8 | 15,6 | 13,9 | chronic ischaemic heart disease | |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 3,8 | 4,1 | 24,6 | 24,3 | cerebrovascular diseases | |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums | x | x | ... | ... | ... | ... | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | subarachnoid haemorrhage | |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | intracerebral haemorrhage | |
| I63 | smadzegu infarkts | x | x | x | x | x | x | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 13,4 | 12,7 | cerebral infarction | |
| I67.2 | smadzegu ateroskleroze | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 1,5 | cerebral atherosclerosis | |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 3,4 | 3,7 | sequelae of cerebrovascular diseases | |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 128,9 | 121,9 | 41,9 | 42,8 | 20,3 | 21,0 | 6,1 | 6,6 | 8,8 | 9,3 | 21,4 | 21,3 | Diseases of the respiratory system | |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpošanas slimības | 108,9 | 99,8 | 26,2 | 25,5 | 8,9 | 9,0 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | acute diseases of respiratory tract | |
| J12 – J16, J18 | pneimonijas | 14,7 | 14,9 | 6,6 | 7,0 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,9 | 8,2 | 8,6 | pneumonia | |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 3,6 | 3,2 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema | |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 2,5 | asthma, status asthmaticus | |
| J44.0,1;9; J47-J67 | citas hroniskas plaušu slimības | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 1,7 | other chronic lung diseases | |
| J80; J81; J84-J86; J90 – J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | other diseases of the respiratory system | |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 22,1 | 22,6 | 11,5 | 12,3 | 19,8 | 21,1 | 10,0 | 10,1 | 13,8 | 13,4 | 21,8 | 22,3 | Diseases of the digestive system | |
| K25 | kunjā čūla (erozijas) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | gastric ulcer (erosions) | |
| K26 | divpadsmītpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | duodenal ulcer (erosions) | |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | chronic atrophic gastritis | |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 0 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 3,7 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | duodenitis, gastroduodenitis | |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Crohn's disease (regional enteritis) | |
| K51 | čūlāinās (ulcerozs) kolīts | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ulcerative colitis | |
| K80 | žultsakmeņu slimība | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 4,7 | 4,8 | cholelithiasis | |
| K81, K83.0 | holecistīts, holangīts | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | cholecystitis, cholangitis | |
| K85, K86 | aizkunjā dziedzera slimības | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | diseases of pancreas | |
| K90 | zarnu malabsorbcija | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | intestinal malabsorption | |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 7,4 | 6,4 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue | |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 0,5 | 0,8 | 3,5 | 3,7 | 11,5 | 12,7 | 7,4 | 9,0 | 21,6 | 26,1 | 30,6 | 30,4 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|------------------------------|---|--------------|-------|-----------|------|------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| M05,M06, M08 | reimatoīdais artrīts, juvenilais artrīts | 0 | 0 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | rheumatoid arthritis, juvenile arthritis | |
| M30-M36, M45 | sāistaudu sistēm slimības, ankilozējošais spondilitis | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis | |
| N00-N99 | Urogenitālās sistēmas slimības | 11,1 | 11,3 | 3,1 | 3,5 | 7,2 | 7,6 | 8,6 | 7,7 | 9,2 | 9,3 | 14,6 | 15,5 | Diseases of the genitourinary system | |
| N00-N07, N17 – N19 | glomerulāras slimības, nieru mazspēja | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | glomerular diseases, renal insufficiency | |
| N10-N12 | nieru infekcijas | 5,7 | 5,4 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 2,0 | kidney infections | |
| N20-N23 | urolitīze | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | uro lithiasis | |
| N40-N42 | prostatas slimības ¹ | x | x | x | x | x | x | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 8,7 | 9,1 | diseases of prostate ¹ | |
| O00-O99 | Grūtniečības, dzemādību un pēcdzemādību periods ² | x | x | 0,1 | 0,1 | 14 | 12,8 | 90,5 | 91,8 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ² | |
| O75.2 – O75.3, O85 O86 | infekcija dzemādībās un pēcdzemādību periodā ² | x | x | ... | ... | ... | ... | 0,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | infection during labour and puerperium ² | |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 178,6 | 175,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | Certain conditions originating in the perinatal period | |
| Q00-Q99 | ledzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomalijas | 34,8 | 31,5 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities | |
| Q20-Q28 | iedzīmītas asinsrites sistēmas kroplības | 9,0 | 7,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 2,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | congenital malformations of the circulatory system | |
| R00-R99 | Sимптоми, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 2,8 | 2,4 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings | |
| S00-S99, T00-T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbēs sekas | 11,6 | 10,4 | 12,5 | 12,2 | 19,8 | 18,6 | 13,4 | 13,2 | 14,6 | 15,1 | 18,7 | 19,8 | Injury, poisoning and other consequences of external causes | |
| S02.0 | galvaskausa velves lūzums | 2,0 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | fracture of vault of skull | |
| S02.1 | galvaskausa pamatnes lūzums | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | fracture of base of skull | |
| S02.2 – S02.6 | sejas kaulu lūzumi | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | fracture of facial bones | |
| S02.7 – 9 | pārējie galvaskausa kaulu lūzumi | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | fractures of other skull bones | |
| T02.0 | galvas un arī kakla kaulu lūzumi | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | fracture of head and neck bones | |
| Sx ³ | mugurkaula lūzumi | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | fracture of spine ³ | |
| Sx ⁴ | muguras smadzeņu bojājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | spinal cord injuries ⁴ | |
| Sx ⁵ | pārējie ķermēņa kaulu lūzumi | 0,3 | 0,1 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 8,6 | 9,1 | fractures of other bones ⁵ | |
| S06.0 | smadzeņu satricinājums | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | concussion of the brain | |

¹ Rādītāji aprēķināti uz 1000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju.

Per 1,000 male population.

² Rādītāji aprēķināti uz 1000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju.

Per 1,000 female population.

³ SSK-10 kodi/ ICD1-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

⁴ SSK-10 kodi/ ICD1-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

⁵ SSK-10 kodi/ ICD1-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|-------------|---|--------------|------|-----------|------|------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|------|---|--|
| | | Infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| S06.1 – 3 | galvas smadzenēju kontūzijas, plīsums | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | <i>cerebral contusion, laceration</i> | |
| S06.4 – 6 | traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> | |
| S06.8 | citi intrakraniāli bojājumi | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>other intracranial injuries</i> | |
| S06.7, 9 | neskaidra rakstura intrakraniālas traumas | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <i>unclear intracranial injuries</i> | |
| T20-T32 | termiski un ķīmiski apdegumi | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | <i>termic and chemical burn</i> | |
| T36 –T65 | saindešanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> | |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”. Precizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.

Report of hospital work – a state statistical report. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization.

7.15. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU (IZRAKSTĪTO UN MIRUŠO) ĪPATSVARS PA SLIMĪBĀM NOTEIKTĀS VECUMA GRUPĀS 2015. – 2016.GADĀ, %

Table 7.15. BREAKDOWN OF IN-PATIENTS (BOTH DISCHARGED AND DIED) BY AGE AND DISEASE IN 2015 – 2016, %

| SSK-10 kods | Diagnoze | līdz 1 gadam | | 1-14 gadi | | 15-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---|--|
| | | infant | | 1-14 | | 15-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| A00 – B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 12,3 | 11,5 | 16,3 | 15,3 | 4,4 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | Infectious and parasitic diseases | |
| C00 – D48 | Audzēji | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 13,0 | 12,7 | 14,5 | 14,7 | Neoplasms | |
| D50 – D89 | Asins un asinrādes orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| E00 – E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 2,3 | 4,1 | 4,5 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| F00 – F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 4,4 | 12,3 | 12,3 | 14,4 | 14,7 | 15,7 | 15,5 | 4,2 | 4,3 | Mental and behavioural disorders | |
| G00 – G99, H00 – H59, H60 – H95 | Nervu sistēmas un manu orgānu slimības | 1,6 | 1,8 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 3,0 | 2,8 | 5,2 | 5,1 | 6,6 | 6,3 | Diseases of the nervous system | |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 14,8 | 14,3 | 34,3 | 33,5 | Diseases of the circulatory system | |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 27,3 | 27,0 | 35,1 | 35,4 | 14,8 | 14,4 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,6 | 7,0 | 6,9 | Diseases of the respiratory system | |
| K00–K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 4,7 | 5,0 | 9,6 | 10,2 | 14,5 | 14,6 | 7,6 | 7,5 | 8,7 | 8,1 | 7,1 | 7,2 | Diseases of the digestive system | |
| L00–L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue | |
| M00–M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 8,4 | 8,7 | 5,6 | 6,6 | 13,5 | 15,8 | 10,0 | 9,9 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | |
| N00–N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 4,8 | 5,0 | Diseases of the genitourinary system | |
| O00–O99 | Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periods | x | x | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 4,3 | 33,7 | 33,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium | |
| P00 – P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 37,8 | 38,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | Certain conditions originating in the perinatal period | |
| Q00 – Q99 | Iedzīmitas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 7,4 | 7,0 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities | |
| R00 – R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings | |
| S00 – S99, T00 – T98 | Ievainojumi, saindešanās un citas ārējas iedarbes sekas | 2,5 | 2,3 | 10,5 | 10,1 | 14,5 | 12,8 | 10,1 | 9,7 | 9,2 | 9,1 | 6,1 | 6,4 | Injury, poisoning and other consequences of external causes | |
| A00 – T98 | Kopā | 100,0 | 100,0 | Total | |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.

Report of hospital work – a state statistical report.

**7.16. tabula PAVADĪTO DIENU SKAITS IZRAKSTĪTIEM PACIENTIEM VISOS STACIONĀROS 2011. –
2016. GADĀ, uz 1000 iedzīvotāju**

Table 7.16. LENGTH OF STAY (DAYS) FOR ALL FROM THE HOSPITALS DISCHARGED IN-PATIENTS IN
2011–2016, per 1,000 population

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| A00–T98 | KOPĀ | 1526,8 | 1467,5 | 1462,0 | 1414,1 | 1452,5 | 1481,0 | TOTAL |
| A00–B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 100,0 | 85,9 | 94,2 | 84,1 | 80,8 | 76,8 | Infectious and parasitic diseases |
| A00–A09 | zamu infekcijas slimības | 16,3 | 15,0 | 14,8 | 14,3 | 14,4 | 12,6 | intestinal infectious diseases |
| A15–A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 46,5 | 37,4 | 46,3 | 37,5 | 34,0 | 30,5 | tuberculosis of respiratory organs |
| A40–A41 | septicēmija | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | septicaemia |
| B15–B19 | vīrushepatītis | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | viral hepatitis |
| C00–D48 | Audzēji | 129,2 | 129,2 | 131,6 | 138,0 | 131,6 | 134,6 | Neoplasms |
| C00–C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoīdos un asinsrades audos) | 114,3 | 114,6 | 116,3 | 121,6 | 114,7 | 117,4 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) |
| D50–D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,9 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | iron deficiency anaemia |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 21,7 | 23,7 | 24,5 | 23,7 | 23,4 | 23,7 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E05 | tireotoksikoze (hipertireoze) | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 13,1 | 11,7 | 11,1 | diabetes mellitus |
| E66 | aptaukošanās | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | obesity |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 395,8 | 371,1 | 365,2 | 336,6 | 368,1 | 380,2 | Mental and behavioural disorders |
| G00-G99, H00-H59, H60–H95 | Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības | 64,3 | 58,8 | 62,0 | 57,4 | 53,4 | 52,7 | Diseases of the nervous system |
| G80 | bērnu cerebrālā trieka ¹ | 14,8 | 13,3 | 19,6 | 16,6 | 13,7 | 13,6 | infantile cerebral palsy ¹ |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi ² | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 13,4 | 13,2 | cerebral infarction and related syndromes ² |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 14,5 | 10,3 | 8,8 | 12,3 | 8,8 | 7,3 | disorders of peripheral nervous system |
| H40–H42 | glaukoma ² | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | glaucoma ² |
| H25–H26 | katarakta ² | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | cataract ² |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 210,9 | 210,3 | 207,4 | 214,7 | 217,9 | 218,0 | Diseases of the circulatory system |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | acute rheumatic fever (including chorea) |
| I05 – I09 | hroniskas reimatiskas sirds slimības | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | chronic rheumatic heart diseases |
| I10 – I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 28,0 | 29,2 | 28,5 | 28,3 | 29,4 | 28,6 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts ² | 14,7 | 13,8 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,0 | acute myocardial infarction ² |

¹ Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 17 gadiem.

Per 1,000 population at age 0 – 17.

² Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecākiem par 18 gadiem.

Per 1,000 population at age 18 and over.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības ¹ | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | other acute ischaemic heart diseases ¹ |
| I20 | stenokardija ¹ | 23,9 | 21,5 | 19,9 | 22,9 | 21,7 | 21,4 | angina pectoris ¹ |
| I25 | chroniska sirds išēmiskā slimība ¹ | 38,0 | 39,1 | 37,3 | 36,9 | 36,3 | 34,1 | chronic ischaemic heart disease ¹ |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 55,8 | 56,0 | 56,4 | 61,2 | 63,9 | 65,2 | cerebrovascular diseases |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums ¹ | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | subarachnoid haemorrhage ¹ |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums ¹ | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | intracerebral haemorrhage ¹ |
| I63 | smadzeņu infarkts ¹ | 35,3 | 36,2 | 37,3 | 37,5 | 42,1 | 42,3 | cerebral infarction ¹ |
| I67.2 | smadzeņu ateroskleroze ¹ | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | cerebral atherosclerosis ¹ |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas ¹ | 10,8 | 10,1 | 9,1 | 14,8 | 12,2 | 13,5 | sequelae of cerebrovascular diseases ¹ |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 134,5 | 123,9 | 119,4 | 104,0 | 112,1 | 114,5 | Diseases of the respiratory system |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpcelu slimības | 41,5 | 38,0 | 33,2 | 28,6 | 29,1 | 28,2 | acute diseases of respiratory tract |
| J12 – J16, J18 | pneimonijas | 41,4 | 38,0 | 37,0 | 33,9 | 34,5 | 35,8 | pneumonia |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 7,6 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 8,9 | 8,0 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 12,5 | 12,2 | 10,1 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | asthma, status asthmaticus |
| J44.0, 1, 9; J47; J67; J80; J81; J84–J86; J90 – J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | 19,7 | 15,2 | 15,5 | 13,9 | 15,9 | 15,6 | other diseases of the respiratory system |
| J44.0, 1, 9; J47; J67 | no tām citas hroniskas plaušu slimības ¹ | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | of them other chronic lung diseases ¹ |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 82,9 | 82,0 | 76,1 | 76,5 | 78,0 | 79,3 | Diseases of the digestive system |
| K25 | kunģa čūla (erozijas) | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | gastric ulcer (erosions) |
| K26 | divpadsmītirkstu zarnas čūla (erozijas) | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | duodenal ulcer (erosions) |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | chronic atrophic gastritis |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 3,7 | 4,4 | 3,6 | 3,8 | 2,7 | 2,8 | duodenitis, gastroduodenitis |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) ¹ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | Crohn's disease (regional enteritis) ¹ |
| K51 | čūlainais (ulcerozs) kolīts ¹ | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | ulcerative colitis ¹ |
| K80 | žultsakmeņu slimība ¹ | 15,8 | 15,5 | 13,6 | 13,5 | 14,9 | 15,4 | cholelithiasis ¹ |
| K81, K83.0 | holecītīts, holangīts | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | cholecystitis, cholangitis |
| K85, K86 | aizkunģa dziedzera slimības | 9,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 10,2 | 9,4 | diseases of pancreas |
| K90 | zarnu malabsorbcija ² | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 0,6 | 0,9 | intestinal malabsorption ² |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 20,3 | 18,9 | 18,4 | 18,4 | 18,8 | 19,5 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |

turpinājums / continued

¹ Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecākiem par 18 gadiem.

Per 1,000 population at age 18 and over.

² Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 17 gadiem.

Per 1,000 population at age 0 – 17.

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 112,0 | 119,9 | 124,4 | 123,0 | 131,5 | 142,5 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| M05,M06, M08 | <i>reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts</i> | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | <i>rheumatoid arthritis, juvenile arthritis</i> |
| M30-M36, M45 | <i>saistaudu sistēmslimības, ankilozējošais spondilitis</i> | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | <i>systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis</i> |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 47,8 | 45,9 | 43,4 | 44,6 | 44,0 | 46,0 | Diseases of the genitourinary system |
| N00-N07, N17 – N19 | <i>glomerulāras slimības, nieru mazspēja</i> | 7,3 | 7,3 | 5,4 | 6,3 | 5,6 | 6,7 | <i>glomerular diseases, renal insufficiency</i> |
| N10-N12 | <i>nieru infekcijas</i> | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | <i>kidney infections</i> |
| N20-N23 | <i>urolitīāze</i> | 6,4 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | <i>urolithiasis</i> |
| N40-N42 | <i>prostatas slimības¹</i> | 11,5 | 12,7 | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 13,1 | <i>diseases of prostate¹</i> |
| O00-O99 | Grūtniecības, dzemību un pēcdzemību periods ² | 270,7 | 270,8 | 267,9 | 269,2 | 271,3 | 266,8 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ² |
| O75.2 – O75.3, O85 – O86 | <i>infekcija dzemībās un pēcdzemībā periodā³</i> | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | <i>infection during labour and puerperium³</i> |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi ⁴ | 90,6 | 89,1 | 82,6 | 91,9 | 88,5 | 83,6 | Certain conditions originating in the perinatal period ⁴ |
| Q00-Q99 | iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 9,6 | 8,8 | 10,4 | 8,9 | 10,0 | 10,8 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q20-Q28 | <i>iedzīmītas asinsrites sistēmas kroplības⁴</i> | 9,4 | 9,5 | 11,4 | 10,6 | 11,1 | 15,7 | <i>congenital malformations of the circulatory system⁴</i> |
| R00-R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 3,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings |
| S00-S99, T00-T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 107,5 | 101,9 | 100,0 | 98,6 | 98,1 | 99,0 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | <i>fracture of vault of skull</i> |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | <i>fracture of base of skull</i> |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 3,5 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | <i>fracture of facial bones</i> |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | <i>fractures of other skull bones</i> |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <i>fracture of head and neck bones</i> |
| Sx ⁵ | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | <i>fracture of spine⁵</i> |
| Sx ⁶ | <i>muguras smadzeņu bojājumi</i> | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | <i>spinal cord injuries⁶</i> |
| Sx ⁷ | <i>pārējie ķermēņa kaulu lūzumi</i> | 39,2 | 39,0 | 37,2 | 36,8 | 37,9 | 38,6 | <i>fractures of other bone⁷</i> |

¹ Rādītājs aprēķināts uz 1000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecākiem par 18 gadiem.

Per 1,000 male population at age 18 and over.

² Rādītājs aprēķināts uz 1000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju fertīlā vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

Per 1,000 female population at age 15 – 49.

³ Rādītājs aprēķināts uz 1000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 49 gadiem.

Per 1,000 female population at age 18 – 49.

⁴ Rādītājs aprēķināts uz 1000 iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 17 gadiem.

Per 1,000 population at age 0 – 17.

⁵ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

⁶ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

⁷ SSK-10 kodi/ ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Diagnosis |
|----------------------------|--|------|------|------|------|------|------|---|
| S06.0 | <i>smadzeņu satricinājums</i> | 6,1 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 3,8 | <i>concussion of the brain</i> |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeņu kontūzijas, plūsums</i> | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | <i>cerebral contusion, laceration</i> |
| S06.4 – 6 | <i>traumātiski, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | <i>other intracranial injuries</i> |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālās traumas</i> | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | <i>unclear intracranial injuries</i> |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | <i>termic and chemical burn</i> |
| T36 –T65 | <i>saindešanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 2,9 | 2,5 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

7.17. tabula PAVADĪTO DIENU SKAITS IZRAKSTĪTIEM PACIENTIEM VISOS STACIONĀROS PA VECUMA

GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ, uz 1000 iedzīvotāju

Table 7.17. LENGTH OF STAY (DAYS) FOR ALL FROM THE HOSPITALS DISCHARGED IN-PATIENTS BY AGE GROUP IN 2015–2016, per 1,000 population

| SSK-10 kods | Diagnoze | 0-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|--------------|-------|--------------|--------|-------------------|--------|---|--|
| | | 0-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 years and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| A00-T98 | KOPĀ | 962,2 | 982,4 | 919,4 | 943,6 | 1429,7 | 1452,7 | 2544,1 | 2565,6 | TOTAL | |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 82,9 | 72,7 | 76,0 | 70,4 | 100,2 | 92,3 | 70,1 | 75,6 | Infectious and parasitic diseases | |
| A00-A09 | zamu infekcijas slimības | 44,9 | 35,4 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 4,3 | 12,7 | 12,6 | intestinal infectious diseases | |
| A15-A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 9,2 | 7,0 | 43,1 | 37,0 | 60,7 | 53,1 | 16,3 | 19,6 | tuberculosis of respiratory organs | |
| A40-A41 | septicēmija | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | septicaemia | |
| B15-B19 | vīrushepatīts | 0,1 | 0,1 | 4,5 | 3,7 | 5,5 | 7,0 | 3,5 | 3,4 | viral hepatitis | |
| C00-D48 | Audzēji | 20,2 | 21,0 | 31,6 | 34,2 | 146,9 | 147,3 | 333,4 | 337,0 | Neoplasms | |
| C00-C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoīdos un asinsrades audos) | 17,6 | 18,0 | 23,4 | 26,1 | 126,3 | 126,2 | 298,0 | 300,8 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) | |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 5,6 | 6,5 | 15,2 | 16,7 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 7,6 | 8,8 | iron deficiency anaemia | |
| E00-E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 40,0 | 46,2 | 8,6 | 8,1 | 24,3 | 23,3 | 31,5 | 29,4 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| E05 | tireotoksikoze (hypertireoze) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 2,2 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) | |
| E10-E14 | cukura diabēts | 5,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 15,7 | 15,9 | 23,6 | 21,8 | diabetes mellitus | |
| E66 | aptaukošanās | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | obesity | |
| F00-F99 | Psihiiski un uzvedības traucējumi | 161,6 | 184,3 | 355,6 | 374,4 | 483,3 | 472,7 | 432,7 | 448,5 | Mental and behavioural disorders | |
| G00-G99, H00-H59, H60-H95 | Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības | 59,4 | 58,7 | 24,4 | 23,4 | 49,5 | 52,2 | 92,3 | 87,9 | Diseases of the nervous system | |
| G80 | bēmu cerebrālā trieka | 13,7 | 13,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | infantile cerebral palsy | |
| G45 | cerebrāla transitoriska išķēmiska lēkme un radniecīgi sindromi | ... | ... | 1,6 | 1,3 | 9,6 | 8,8 | 32,9 | 32,8 | cerebral infarction and related syndromes | |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 4,0 | 3,4 | 5,3 | 4,7 | 12,8 | 11,1 | 13,6 | 10,3 | disorders of peripheral nervous system | |
| H40-H42 | glaukoma | x | x | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 2,1 | glaucoma | |
| H25-H26 | katarakta | x | x | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 4,4 | cataract | |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 13,2 | 11,1 | 17,0 | 20,3 | 140,5 | 140,5 | 700,2 | 688,1 | Diseases of the circulatory system | |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | acute rheumatic fever (including chorea) | |
| I05 – I09 | hroniskas reimatiskas sirds slimības | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 1,3 | 7,7 | 7,4 | chronic rheumatic heart diseases | |
| I10 – I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išķēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 4,2 | 22,0 | 22,8 | 91,6 | 85,3 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) | |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts | x | x | 0,9 | 0,7 | 9,7 | 10,2 | 35,1 | 34,8 | acute myocardial infarction | |
| I24 | citas akūtas sirds išķēmiskās slimības | ... | ... | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | other acute ischaemic heart diseases | |
| I20 | stenokardīja | x | x | 0,5 | 0,8 | 13,6 | 12,6 | 57,5 | 56,0 | angina pectoris | |
| I25 | hroniska sirds išķēmiskā slimība | x | x | 0,4 | 0,7 | 14,5 | 10,0 | 103,8 | 98,1 | chronic ischaemic heart disease | |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 0,4 | 0,9 | 4,5 | 6,3 | 36,4 | 38,6 | 212,3 | 209,8 | cerebrovascular diseases | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 0-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------------|-------|--|--|
| | | 0-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 years and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums | ... | ... | 0,6 | 1,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | subarachnoid haemorrhage | |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | ... | ... | 0,8 | 1,4 | 5,2 | 4,9 | 10,2 | 10,2 | intracerebral haemorrhage | |
| I63 | smadžēju infarkts | x | x | 2,1 | 2,3 | 18,0 | 19,8 | 117,2 | 113,8 | cerebral infarction | |
| I67.2 | smadžēju ateroskleroze | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 10,3 | 11,2 | cerebral atherosclerosis | |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | ... | ... | 0,5 | 1,0 | 6,2 | 7,5 | 33,3 | 35,0 | sequelae of cerebrovascular diseases | |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 248,8 | 243,7 | 32,5 | 35,2 | 63,9 | 68,2 | 167,1 | 168,0 | Diseases of the respiratory system | |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpoļļu slimības | 122,3 | 114,8 | 7,3 | 7,7 | 6,2 | 6,7 | 13,6 | 12,7 | acute diseases of respiratory tract | |
| J12 –J16, J18 | pneimonijas | 43,2 | 43,6 | 10,7 | 11,0 | 23,9 | 24,4 | 70,1 | 72,8 | pneumonia | |
| J40 –J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 6,2 | 6,4 | 26,1 | 22,9 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema | |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 14,3 | 15,0 | 1,7 | 2,0 | 7,3 | 6,2 | 16,9 | 17,5 | asthma, status asthmaticus | |
| J44.0, 1, 9; J47;J67 | citas hroniskas plaušu slimības | 35,8 | 35,9 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 12,9 | 12,9 | other chronic lung diseases | |
| J80; J81; J84- J86; J90 –J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | | | 3,1 | 3,0 | 7,1 | 7,4 | 10,5 | 8,7 | other diseases of the respiratory system | |
| K00 –K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 59,4 | 59,4 | 45,0 | 45,3 | 76,1 | 76,5 | 137,8 | 140,6 | Diseases of the digestive system | |
| K25 | kunčja čūla (erozijas) | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 1,6 | 4,6 | 4,3 | 10,8 | 10,6 | gastric ulcer (erosions) | |
| K26 | divpadmitpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 3,1 | 3,0 | 6,4 | 5,7 | duodenal ulcer (erosions) | |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | chronic atrophic gastritis | |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 8,7 | 8,1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | duodenitis, gastroduodenitis | |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | ... | ... | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | Crohn's disease (regional enteritis) | |
| K51 | čūlainaīs (ulcerozs) kolīts | ... | ... | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | ulcerative colitis | |
| K80 | žultsakmenu slimība | ... | ... | 4,5 | 4,6 | 11,6 | 10,7 | 31,9 | 33,7 | cholelithiasis | |
| K81, K83.0 | holecītīts, holangīts | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 4,7 | 4,9 | cholecystitis, cholangitis | |
| K85, K86 | aizkunčja dziedzera slimības | 0,5 | 1,1 | 9,5 | 8,2 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,6 | diseases of pancreas | |
| K90 | zarnu malabsorbcija | 0,6 | 0,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | intestinal malabsorption | |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 18,6 | 21,9 | 9,4 | 9,4 | 20,7 | 19,2 | 30,3 | 31,4 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue | |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 44,5 | 50,1 | 47,9 | 56,4 | 169,4 | 207,0 | 275,3 | 268,5 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | |
| M05,M06, M08 | reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts | 8,4 | 7,8 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | rheumatoid arthritis, juvenile arthritis | |
| M30-M36, M45 | saistaudu sistēmslimības, ankilozējošais spondilīts | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis | |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 22,7 | 23,8 | 29,1 | 27,2 | 38,4 | 38,7 | 84,0 | 92,3 | Diseases of the genitourinary system | |
| N00–N07, N17 – N19 | glomerulāras slimības, nieru mazspēja | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 2,9 | 6,0 | 6,4 | 12,0 | 15,8 | glomerular diseases, renal insufficiency | |
| N10–N12 | nieru infekcijas | 8,3 | 7,9 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 14,4 | 13,8 | kidney infections | |
| N20–N23 | urolītīze | 0,1 | 0,4 | 2,6 | 2,7 | 7,1 | 7,0 | 12,6 | 12,8 | urolithiasis | |
| N40–N42 | prostatas slimības ¹ | ... | ... | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 4,3 | 45,7 | 47,1 | diseases of prostate ¹ | |

¹ Rādītāji aprēķināti uz 1000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju.
Per 1,000 male population.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 0-17 gadi | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|----------------------------|---|-----------|------|--------------|-------|--------------|-------|-------------------|-------|--|--|
| | | 0-17 | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 years and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| O00-O99 | Grūtniečības, dzemdību un pēcdzemdību periods ¹ | 7,7 | 6,9 | 340,8 | 338,2 | 1,8 | 1,5 | 0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹ | |
| O75.2 – O75.3, O85– O86 | infekcija dzemdībās un pēcdzemdību periodā ¹ | ... | ... | 2,5 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | infection during labour and puerperium ¹ | |
| P00–P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 88,5 | 83,6 | x | x | x | x | x | x | Certain conditions originating in the perinatal period | |
| Q00–Q99 | iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 47,1 | 51,5 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities | |
| Q20–Q28 | iedzimtas asinsrites sistēmas kropļības | 11,1 | 15,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | congenital malformations of the circulatory system | |
| R00–R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 3,3 | 4,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings | |
| S00–S99, T00–T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbus sekas | 44,1 | 42,8 | 67,6 | 66,2 | 106,3 | 103,9 | 170,4 | 177,5 | Injury, poisoning and other consequences of external causes | |
| S02.0 | galvaskausa velves lūzums | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | fracture of vault of skull | |
| S02.1 | galvaskausa pamatnes lūzums | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | fracture of base of skull | |
| S02.2 – S02.6 | sejas kaulu lūzumi | 1,4 | 1,2 | 4,9 | 4,4 | 1,6 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | fracture of facial bones | |
| S02.7 – 9 | pārējie galvaskausa kaulu lūzumi | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | fractures of other skull bones | |
| T02.0 | galvas un arī kakla kaulu lūzumi | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | fracture of head and neck bones | |
| Sx ² | mugurkaula lūzumi | 0,7 | 1,0 | 3,1 | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 4,3 | 5,3 | fracture of spine ² | |
| Sx ³ | muguras smadzeju bojājumi | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | spinal cord injuries ³ | |
| Sx ⁴ | pārējie ķermēja kaulu lūzumi | 7,9 | 8,4 | 16,3 | 16,6 | 35,1 | 34,7 | 90,7 | 91,9 | fractures of other bones ⁴ | |
| S06.0 | smadzeju satricinājums | 6,0 | 6,3 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | concussion of the brain | |
| S06.1 – 3 | galvas smadzeju kontūzijas, plūsums | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | cerebral contusion, laceration | |
| S06.4 – 6 | traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage | |
| S06.8 | cīti intrakraniāli bojājumi | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | other intracranial injuries | |
| S06.7, 9 | neskaidra rakstura intrakraniālas traumas | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | unclear intracranial injuries | |
| T20–T32 | termiski un ķīmiski apdegumi | 4,3 | 5,2 | 3,6 | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 6,4 | 5,7 | termic and chemical burn | |
| T36 –T65 | saindešanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskās cilmes vielām | 1,4 | 1,2 | 3,2 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances | |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”. Precizēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.

Report of hospital work – a state statistical report. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization.

¹ Rādītāji aprēķināti uz 1000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju.

Per 1,000 female population.

² SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

³ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

⁴ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

7.18. tabula SLIMĪBU VIDĒJAIS ĀRSTĒŠANAS ILGUMS VISOS STACIONĀROS KOPĀ (DIENĀS) PA GALVENAJĀM SLIMĪBU GRUPĀM 2011. – 2016.GADĀ

Table 7.18. AVERAGE LENGTH OF STAY (DAYS) IN ALL HOSPITALS BY MAIN GROUPS OF DISEASES IN 2011 – 2016

| SSK-10 kods | Diagnoze | Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) ¹ | | | | | | Diagnosis | |
|---------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | Average length of stay (days) ¹ | | | | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| A00–T98 | KOPĀ | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | TOTAL | |
| A00–B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 11,0 | 9,5 | 10,9 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | Infectious and parasitic diseases | |
| A00–A09 | zamu infekcijas slimības | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | <i>intestinal infectious diseases</i> | |
| A15–A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 81,4 | 63,3 | 75,4 | 67,6 | 71,5 | 75,3 | <i>tuberculosis of respiratory organs</i> | |
| A40–A41 | septicēmija | 17,9 | 16,6 | 16,9 | 15,7 | 15,3 | 16,3 | <i>septicaemia</i> | |
| B15–B19 | vīrushepatīts | 4,0 | 4,2 | 5,3 | 4,5 | 5,8 | 5,7 | <i>viral hepatitis</i> | |
| C00–D48 | Audzēji | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | Neoplasms | |
| C00–C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoīdos un asinsrades audos) | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | <i>malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue)</i> | |
| D50–D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | <i>iron deficiency anaemia</i> | |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| E05 | tireotoksiķoze (hipertireoze) | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | <i>thyrotoxicosis (hyperthyroidism)</i> | |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,9 | 7,3 | 7,5 | <i>diabetes mellitus</i> | |
| E66 | aptaukošanās | 6,3 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | <i>obesity</i> | |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 24,0 | 22,9 | 22,3 | 20,2 | 22,2 | 22,3 | Mental and behavioural disorders | |
| G00-G99, H00-H59, H60-H95 | Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | Diseases of the nervous system | |
| G80 | bēmu cerebrālā trieka | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 10,8 | 11,1 | 11,9 | <i>infantile cerebral palsy</i> | |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sīndromi | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | <i>cerebral infarction and related syndromes</i> | |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 8,5 | 7,7 | 7,3 | 8,3 | 7,5 | 7,1 | <i>disorders of peripheral nervous system</i> | |
| H40–H42 | glaukoma | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | <i>glaucoma</i> | |
| H25–H26 | katarakta | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | <i>cataract</i> | |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | Diseases of the circulatory system | |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 11,9 | 12,0 | 7,8 | 6,2 | 10,0 | 5,2 | <i>acute rheumatic fever (including chorea)</i> | |
| I05 – I09 | hroniskas reimatiskas sirds slimības | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | <i>chronic rheumatic heart diseases</i> | |
| I10 – I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | <i>hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases)</i> | |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | <i>acute myocardial infarction</i> | |
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 8,7 | 8,2 | 6,1 | <i>other acute ischaemic heart diseases</i> | |

¹ Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie un mirušie pacienti.
Excluding patients who either were transferred to another hospital or died.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) ¹ | | | | | | Diagnosis |
|---|---|--|------|------|------|------|------|--|
| | | Average length of stay (days) ¹ | | | | | | |
| ICD-10 code | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| I20 | stenokardija | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | angina pectoris |
| I25 | hroniska sirds išemiskā slimība | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | chronic ischaemic heart disease |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 10,4 | 10,4 | cerebrovascular diseases |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 15,1 | 15,2 | 21,3 | subarachnoid haemorrhage |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | 14,6 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 14,6 | 14,0 | intracerebral haemorrhage |
| I63 | smadzēju infarkts | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,9 | 11,0 | cerebral infarction |
| I67.2 | smadzēju ateroskleroze | 8,6 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | cerebral atherosclerosis |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | 11,0 | 10,5 | 9,3 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | sequelae of cerebrovascular diseases |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | Diseases of the respiratory system |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpošļu slimības | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | acute diseases of respiratory tract |
| J12 – J16, J18 | pneumonijas | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | pneumonia |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfīzēma | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 7,4 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | asthma, status asthmaticus |
| J44.0, 1, 9; J47; J67; J80; J81; J84-86; J90 – J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | 13,7 | 12,0 | 13,4 | 11,6 | 9,1 | 12,3 | other diseases of the respiratory system |
| J44.0, 1, 9; J47; J67 | no tām: citas hroniskas plaušu slimības | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | other chronic lung diseases |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | Diseases of the digestive system |
| K25 | kunča čūla (erozijas) | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | gastric ulcer (erosions) |
| K26 | divpadsmītpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 7,2 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | duodenal ulcer (erosions) |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 5,5 | 5,4 | 6,6 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | chronic atrophic gastritis |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | duodenitis, gastroduodenitis |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | 8,3 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 6,6 | Crohn's disease (regional enteritis) |
| K51 | čūlainais (ulcerozs) kolīts | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | ulcerative colitis |
| K80 | žultsakmeņu slimība | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | cholelithiasis |
| K81, K83.0 | holecītīts, holangīts | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 7,8 | cholecystitis, cholangitis |
| K85, K86 | aizkuriņa dziedzera slimības | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | diseases of pancreas |
| K90 | zamu malabsorbcija | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 5,4 | 4,8 | 9,5 | intestinal malabsorption |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 7,6 | 7,4 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| M05,M06, M08 | reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts | 7,1 | 6,1 | 6,3 | 7,5 | 8,4 | 8,9 | rheumatoid arthritis, juvenile arthritis |
| M30-M36, M45 | saistaudu sistēmslimības, anki洛ejošais spondīlīts | 8,4 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis |

¹ Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie un mirušie pacienti.
Excluding patients who either were transferred to another hospital or died.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) ¹ | | | | | | Diagnosis |
|-----------------------------|--|--|------|------|------|------|------|---|
| | | Average length of stay (days) ¹ | | | | | | |
| ICD-10 code | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| N00–N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | Diseases of the genitourinary system |
| N00–N07, N17 – N19 | <i>glomerulāras slimības, nieru mazspēja</i> | 11,2 | 10,4 | 9,3 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | <i>glomerular diseases, renal insufficiency</i> |
| N10–N12 | <i>nieru infekcijas</i> | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | <i>kidney infections</i> |
| N20–N23 | <i>urolitiāze</i> | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | <i>urolithiasis</i> |
| N40–N42 | <i>prostatas slimības</i> | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | <i>diseases of prostate¹</i> |
| O00–O99 | Grūtniecības, dzemību un pēcdzemību periods | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| O75.2 – O75.3, O85 – O86 | <i>infekcija dzemībās un pēcdzemībā periodā</i> | 5,2 | 6,1 | 4,9 | 5,5 | 5,1 | 6,9 | <i>infection during labour and puerperium</i> |
| P00–P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 7,6 | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 8,0 | 7,8 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00–Q99 | <i>iedzimtas asinsrites sistēmas kropības, deformācijas un hromosomu anomālijas</i> | 7,2 | 6,7 | 8,6 | 7,5 | 8,0 | 8,7 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q20–Q28 | <i>iedzimtas asinsrites sistēmas kropības</i> | 8,7 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 10,1 | 11,3 | <i>congenital malformations of the circulatory system</i> |
| R00–R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 8,9 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings |
| S00–S99, T00–T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārejas iedarbes sekas | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 9,3 | 9,1 | 7,5 | 8,6 | 8,1 | 6,7 | <i>fracture of vault of skull</i> |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 11,1 | 9,7 | 10,7 | 11,2 | 10,2 | 11,4 | <i>fracture of base of skull</i> |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | <i>fracture of facial bones</i> |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 8,5 | 6,2 | <i>fractures of other skull bones</i> |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 22,3 | 20,3 | 16,3 | 5,4 | 5,0 | 9,7 | <i>fracture of head and neck bones</i> |
| Sx ² | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 9,3 | 9,5 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 7,8 | <i>fracture of spine²</i> |
| Sx ³ | <i>muguras smadzeju bojājumi</i> | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,7 | 9,7 | 10,0 | <i>spinal cord injuries³</i> |
| Sx ⁴ | <i>pārējie ķermēja kaulu lūzumi</i> | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | <i>fractures of other bones⁴</i> |
| S06.0 | <i>smadzeju satricinājums</i> | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | <i>concussion of the brain</i> |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeju kontuzijas, plūsums</i> | 10,1 | 9,9 | 10,4 | 10,2 | 11,8 | 11,2 | <i>cerebral contusion, laceration</i> |
| S06.4 – 6 | <i>traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 12,8 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 14,4 | 14,2 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> |
| S06.8 | <i>citi intrakranīāli bojājumi</i> | 12,9 | 13,9 | 15,7 | 11,3 | 14,6 | 17,8 | <i>other intracranial injuries</i> |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakranīālas traumas</i> | 12,0 | 16,2 | 48,2 | 8,2 | 24,3 | 13,5 | <i>unclear intracranial injuries</i> |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 13,2 | 12,8 | 13,5 | 13,1 | 14,4 | 13,5 | <i>termic and chemical burn</i> |
| T36 – T65 | <i>saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 2,6 | 2,6 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.

Report of hospital work – a state statistical report.

¹ Nav ieķauti uz citiem stacionāriem pārvestie un mirušie pacienti.

Excluding patients who either were transferred to another hospital or died.

² SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

³ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

⁴ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

7.19. tabula SLIMĪBU VIDĒJAIS ĀRSTĒŠANAS ILGUMS VISOS STACIONĀROS KOPĀ (DIENĀS) PA VECUMA GRUPĀM 2015. – 2016.GADĀ

Table 7.19. AVERAGE LENGTH OF STAY (DAYS) IN ALL HOSPITALS BY AGE GROUP IN 2015 – 2016

| SSK-10 kods | Diagnoze | Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) ¹ | | | | | | | | | Diagnosis | |
|---------------------------------|--|--|-------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|---|
| | | 0-17 gadi | | Virs 18 gadiem | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | |
| | | 0-17 | 18 and over | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| A00-T98 | KOPĀ | 6,7 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 7,0 | 7,0 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,9 | TOTAL |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 4,2 | 3,8 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 11,8 | 18,5 | 17,8 | 10,8 | 11,4 | Infectious and parasitic diseases |
| A00-A09 | zarnu infekcijas slimības | 3,2 | 2,8 | 4,0 | 3,7 | 2,6 | 2,4 | 4,7 | 3,9 | 5,6 | 5,3 | intestinal infectious diseases |
| A15-A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 62,1 | 65,3 | 72,1 | 75,8 | 64,1 | 73,2 | 88,6 | 79,2 | 64,2 | 75,2 | tuberculosis of respiratory organs |
| A40-A41 | septicēmija | 13,0 | 12,5 | 15,5 | 16,5 | 13,9 | 15,0 | 15,4 | 16,1 | 16,1 | 17,1 | septicæmia |
| B15-B19 | vīrushepatīts | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 4,3 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 8,2 | viral hepatitis |
| C00-D48 | Audzēji | 7,5 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | 6,2 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 8,2 | Neoplasms |
| C00-C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot līmfotīdos un asinsrades audos) | 8,8 | 10,2 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 8,4 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 6,0 | 5,1 | 6,1 | 6,3 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,9 | 7,0 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 6,0 | 4,8 | 6,5 | 6,9 | 4,8 | 7,7 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 6,9 | iron deficiency anaemia |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 13,3 | 14,1 | 6,6 | 6,6 | 5,4 | 5,2 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E05 | tireotoksikoze (hipertireoze) | 9,3 | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 6,3 | 5,9 | 7,4 | 7,6 | 6,3 | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | diabetes mellitus |
| E66 | aptaukošanās | 6,9 | 9,4 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 8,2 | 6,0 | obesity |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 24,4 | 26,7 | 22,1 | 22,0 | 18,6 | 18,8 | 19,3 | 18,5 | 33,8 | 34,0 | Mental and behavioural disorders |
| G00-G99, H00-H59, H60-H95 | Nervu sistēmas un manu orgānu slimības | 8,0 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 4,6 | 4,5 | Diseases of the nervous system |
| G80 | bērnu cerebrālā trieka | 11,1 | 11,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | infantile cerebral palsy |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi | ... | ... | 6,0 | 6,0 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | cerebral infarction and related syndromes |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 9,2 | 8,7 | 7,4 | 7,0 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 6,5 | disorders of peripheral nervous system |
| H40-H42 | glaukoma | x | x | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | glaucoma |
| H25-H26 | katarakta | x | x | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | cataract |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 7,5 | 6,5 | 7,1 | 7,1 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 7,4 | 7,4 | Diseases of the circulatory system |
| I00 – I02 | ākūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 14,0 | 3,0 | 9,3 | 6,7 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,9 | 11,0 | acute rheumatic fever (including chorea) |
| I05 – I09 | hroniskas reimatiskas sirds slimības | 0 | 11,0 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 9,5 | 9,9 | chronic rheumatic heart diseases |
| I10 – I15 | hipertensīvās slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzenu bojājumu) | 9,3 | 6,8 | 5,7 | 5,6 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,9 | 5,7 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) |
| I21,I22 | ākūts miokarda infarkts | x | x | 7,5 | 7,4 | 5,9 | 5,3 | 6,3 | 6,0 | 8,0 | 7,9 | acute myocardial infarction |
| I24 | citas ākūtas sirds išēmiskās slimības | ... | ... | 8,2 | 6,1 | 12,3 | 4,3 | 7,1 | 6,0 | 8,2 | 6,2 | other acute ischaemic heart diseases |
| I20 | stenokardija | x | x | 4,7 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | angina pectoris |
| I25 | hroniska sirds išēmiskā slimība | x | x | 7,4 | 7,6 | 4,5 | 6,1 | 7,1 | 5,8 | 7,4 | 7,8 | chronic ischaemic heart disease |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 9,6 | 12,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 11,6 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | cerebrovascular diseases |

turpinājums / continued

¹ Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie un mirušie pacienti.
Excluding patients who either were transferred to another hospital or died.

| SSK-10 kods | Diagnoze | Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) ¹ | | | | | | | | | | Diagnosis | |
|-----------------------------------|---|--|------|----------------|------|--------------|------|--------------|---------|-------------------|-------------|--|--|
| | | Average length of stay (days) ¹ | | | | | | | | | | | |
| | | 0-17 gadi | | Virs 18 gadiem | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | | |
| ICD-10 code | | 0-17 | 2016 | 18 | 2016 | 18 – 44 | 2015 | 2016 | 45 – 59 | 2015 | 60 and over | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums | ... | ... | 15,2 | 21,3 | 12,6 | 16,7 | 14,9 | 20,4 | 16,7 | 25,1 | subarachnoid haemorrhage | |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | ... | ... | 14,6 | 14,0 | 14,2 | 17,3 | 15,9 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | intracerebral haemorrhage | |
| I63 | smadžņu infarkts | x | x | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 11,0 | 11,1 | cerebral infarction | |
| I67.2 | smadžņu ateroskleroze | x | x | 9,1 | 8,7 | 2,0 | 9,0 | 6,4 | 6,1 | 9,2 | 8,8 | cerebral atherosclerosis | |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | ... | ... | 10,4 | 10,3 | 8,0 | 9,4 | 8,7 | 9,8 | 10,7 | 10,4 | sequelae of cerebrovascular diseases | |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 5,6 | 5,5 | 7,4 | 7,5 | 5,4 | 5,4 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,4 | Diseases of the respiratory system | |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpoceļu slimības | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,2 | acute diseases of respiratory tract | |
| J12 – J16, J18 | pneimonijas | 6,7 | 6,4 | 9,3 | 9,2 | 8,3 | 7,9 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | pneumonia | |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhiīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 10,6 | 11,0 | 7,2 | 7,3 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema | |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 5,7 | 7,0 | 7,1 | asthma, status asthmaticus | |
| J44.0, 1, 9; J47,J67 | citas hroniskas plaušu slimības | 19,4 | 19,4 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 7,1 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | other chronic lung diseases | |
| J80, J81; J84–J86; J90 –J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | | | 11,8 | 11,9 | 10,3 | 11,0 | 14,2 | 15,0 | 11,3 | 10,8 | other diseases of the respiratory system | |
| K00 –K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 4,4 | 4,2 | 5,8 | 5,8 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | Diseases of the digestive system | |
| K25 | kunčja čūla (erozijas) | 11,6 | 5,4 | 7,2 | 7,7 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 8,2 | gastric ulcer (erosions) | |
| K26 | divpadsmītpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 7,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | 8,6 | 9,4 | duodenal ulcer (erosions) | |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 5,7 | 4,8 | 6,5 | 5,9 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 4,5 | 6,9 | 6,5 | chronic atrophic gastritis | |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 6,7 | 6,3 | 4,9 | 5,2 | 4,0 | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 5,1 | 5,0 | duodenitis, gastroduodenitis | |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | ... | ... | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 5,4 | 7,3 | 7,8 | 9,3 | 9,7 | Crohn's disease (regional enteritis) | |
| K51 | čūlainais (ulcerozis) kolīts | ... | ... | 7,5 | 7,4 | 6,7 | 7,8 | 7,0 | 8,1 | 8,4 | 6,6 | ulcerative colitis | |
| K80 | žultsakmeju slimība | ... | ... | 6,0 | 6,2 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 5,0 | 6,8 | 7,1 | cholelithiasis | |
| K81, K83.0 | holecistīts, holangīts | 7,1 | 4,5 | 7,3 | 7,9 | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | cholecystitis, cholangitis | |
| K85, K86 | āizkunčja dziedzera slimības | 11,4 | 11,0 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | diseases of pancreas | |
| K90 | zarnu malabsorbcija | 4,8 | 9,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | intestinal malabsorption | |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 5,7 | 6,4 | 8,1 | 7,7 | 5,0 | 4,6 | 8,7 | 7,5 | 10,6 | 10,6 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue | |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 10,0 | 10,3 | 8,2 | 8,1 | 6,5 | 6,3 | 7,8 | 7,9 | 9,0 | 8,9 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | |
| M05,M06, M08 | reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts | 8,5 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 7,1 | 6,9 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 9,6 | rheumatoid arthritis, juvenile arthritis | |
| M30-M36, M45 | saistaudu sistēmslimības, ankilozējošais spondilīts | 7,0 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 9,0 | 9,0 | 8,1 | systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis | |
| N00–N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 6,3 | Diseases of the genitourinary system | |
| N00–N07, N17 – N19 | glomerulāras slimības, nieru mazspēja | 8,0 | 8,2 | 8,9 | 8,8 | 8,0 | 7,9 | 9,8 | 8,9 | 8,8 | 9,0 | glomerular diseases, renal insufficiency | |
| N10–N12 | nieru infekcijas | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 7,4 | kidney infections | |
| N20–N23 | urolitiāze | 2,9 | 5,0 | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 5,0 | urolithiasis | |
| N40–N42 | prostatas slimības | x | x | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | diseases of prostate | |
| O00-O99 | Grūtniečības, dzemdību un pēcdzemdību periods | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | 0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium | |
| O75.2 – O75.3, O85 – O86 | infekcija dzemdībās un pēcdzemdību periodā | ... | ... | 5,1 | 6,9 | 5,1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | infection during labour and puerperium | |
| P00–P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 8,0 | 7,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | Certain conditions originating in the perinatal period | |

¹ Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie un mirušie pacienti.
Excluding patients who either were transferred to another hospital or died.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Diagnoze | Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) ¹ | | | | | | | | | | Diagnosis |
|---|--|--|------|----------------|------|--------------|------|--------------|---------|-------------------|-------------|---|
| | | 0-17 gadi | | Virs 18 gadiem | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | |
| | | 0-17 | 2015 | 18 and over | 2016 | 18 – 44 | 2015 | 2016 | 45 – 59 | 2015 | 60 and over | 2016 |
| Q00–Q99 | iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 8,5 | 9,4 | 6,1 | 6,0 | 4,7 | 4,6 | 7,8 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q20–Q28 | <i>iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības</i> | 10,1 | 11,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <i>congenital malformations of the circulatory system</i> |
| R00–R99 | Sимптоми, пазīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 3,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings |
| S00–S99, T00–T98 | levainojumi, saindešanās un citas ārējas iedarbes sekas | 3,3 | 3,3 | 7,3 | 7,2 | 5,1 | 5,1 | 7,4 | 7,0 | 9,5 | 9,3 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 5,5 | 4,3 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 7,8 | 9,7 | 13,8 | 15,1 | 10,2 | <i>fracture of vault of skull</i> |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 10,7 | 11,4 | 10,1 | 11,4 | 8,2 | 10,2 | 10,5 | 9,2 | 13,0 | 14,7 | <i>fracture of base of skull</i> |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | <i>fracture of facial bones</i> |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 5,4 | 10,1 | 9,2 | 5,9 | 9,3 | 5,7 | 8,2 | 6,0 | 10,4 | 6,8 | <i>fractures of other skull bones</i> |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 1,5 | 0 | 8,0 | 9,7 | 7,1 | 8,0 | 0 | 11,5 | 9,5 | 13,0 | <i>fracture of head and neck bones</i> |
| S12.0 - 7, 9; S22.0, 1; S32.0 - 2, 7, 8 | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 5,4 | 5,0 | 9,4 | 8,1 | 10,5 | 7,8 | 9,2 | 8,0 | 8,6 | 8,2 | <i>fracture of spine</i> |
| S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1 | <i>muguras smadzenu bojājumi</i> | 0 | 5,0 | 9,7 | 10,1 | 6,0 | 8,3 | 10,2 | 9,5 | 0 | 13,0 | <i>spinal cord injuries</i> |
| S12.8, S22.2 – 9; S32.3-5; S42, S52, S62 S72; S82; S92; T02.1- 9; T10; T12; T14.2 | <i>pārējie ķermenja kaulu lūzumi</i> | 2,3 | 2,4 | 9,5 | 9,2 | 6,8 | 6,6 | 8,8 | 8,3 | 10,9 | 10,5 | <i>fractures of other bones</i> |
| S06.0 | <i>smadzenu satricinājums</i> | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 4,9 | 6,2 | 5,8 | <i>concussion of the brain</i> |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzenu kontūzijas, plisums</i> | 8,0 | 8,4 | 12,4 | 11,7 | 11,3 | 12,3 | 13,4 | 11,3 | 12,6 | 11,4 | <i>cerebral contusion, laceration</i> |
| S06.4 – 6 | <i>traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 11,5 | 11,9 | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 14,2 | 16,1 | 13,9 | 14,3 | 14,6 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 11,0 | 4,5 | 14,7 | 19,2 | 12,3 | 18,0 | 36,0 | 18,1 | 8,6 | 20,8 | <i>other intracranial injuries</i> |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālās traumas</i> | 0 | 2,5 | 24,3 | 24,5 | 1,0 | 4,0 | 0 | 0 | 19,0 | 45,0 | <i>unclear intracranial injuries</i> |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 6,9 | 6,6 | 18,0 | 17,4 | 13,2 | 12,9 | 19,1 | 22,6 | 23,8 | 19,1 | <i>termic and chemical burn</i> |
| T36 – T65 | <i>saindešanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 4,0 | 4,2 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.

Report of hospital work – a state statistical report.

¹ Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie un mirušie pacienti.
Excluding patients who either were transferred to another hospital or died.

7.20. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU LETALITĀTE 2011. – 2016. GADĀ, %
Table 7.20. CASE FATALITY RATE OF IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS IN 2011–2016, %

Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie pacienti.
Excluding patients who were transferred to another hospital.

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | Pacientu letalitāte, % Case fatality rate of in-patients, % | | | | | | Diagnosis | |
|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|
| | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| A00–T98 | KOPĀ | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | TOTAL | |
| A00–B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Infectious and parasitic diseases | |
| A00–A09 | zamu infekcijas slimības | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | intestinal infectious diseases | |
| A15–A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 4,7 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 4,6 | tuberculosis of respiratory organs | |
| A40–A41 | septicēmija | 29,1 | 30,6 | 24,4 | 27,5 | 24,6 | 33,5 | septicaemia | |
| B15–B19 | vīrushepatīts | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | viral hepatitis | |
| C00–D48 | Audzēji | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,1 | Neoplasms | |
| C00–C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoīdos un asinsrades audos) | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) | |
| D50–D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| D50 | dzelzs deficīta anēmija | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | iron deficiency anaemia | |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| E05 | tireotoksikoze (hipertireoze) | 0 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) | |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | diabetes mellitus | |
| E66 | aptaukošanās | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | obesity | |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Mental and behavioural disorders | |
| G00-G99, H00-H59, H60–H95 | Nervu sistēmas un manu orgānu slimības | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Diseases of the nervous system | |
| G80 | bērnu cerebrālā trieka | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | infantile cerebral palsy | |
| G45 | cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | cerebral infarction and related syndromes | |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | disorders of peripheral nervous system | |
| H40–H42 | glaukoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | glaucoma | |
| H25–H26 | katarakta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cataract | |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,4 | Diseases of the circulatory system | |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0 | 7,1 | 0,8 | 0,0 | 5,0 | 0 | acute rheumatic fever (including chorea) | |
| I05 – I09 | hroniskas reumatiskas sirds slimības | 5,8 | 5,9 | 7,4 | 6,0 | 5,9 | 7,7 | chronic rheumatic heart diseases | |
| I10 – I15 | hypertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) | |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts | 14,5 | 14,4 | 16,2 | 14,2 | 14,2 | 14,0 | acute myocardial infarction | |
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības | 22,5 | 30,6 | 25,4 | 18,3 | 34,6 | 27,4 | other acute ischaemic heart diseases | |
| I20 | stenokardija | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | angina pectoris | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | Pacientu letalitāte, % Case fatality rate of in-patients, % | | | | | | Diagnosis |
|---|--|--|------|------|------|------|------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| I25 | chroniska sirds išēmiskā slimība | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | chronic ischaemic heart disease |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 16,4 | 16,1 | 15,2 | 14,5 | 15,8 | 15,2 | cerebrovascular diseases |
| I60 | subaraknoidāls asinsizplūdums | 32,0 | 32,4 | 27,5 | 31,5 | 27,7 | 30,0 | subarachnoid haemorrhage |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | 38,2 | 39,1 | 37,8 | 35,7 | 38,8 | 34,7 | intracerebral haemorrhage |
| I63 | smadzeju infarkts | 19,2 | 18,5 | 17,4 | 17,7 | 18,4 | 17,6 | cerebral infarction |
| I67.2 | smadzeju ateroskleroze | 14,3 | 13,1 | 13,9 | 11,9 | 7,6 | 13,5 | cerebral atherosclerosis |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 6,4 | 8,5 | 8,5 | sequelae of cerebrovascular diseases |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | Diseases of the respiratory system |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpoļu slimības | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | acute diseases of respiratory tract |
| J12 – J16, J18 | pneimonijas | 3,3 | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 6,9 | pneumonia |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,6 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | asthma, status asthmaticus |
| J44.0, 1, 9; J47;J67; J80; J81; J84-J86; J90 – J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | other diseases of the respiratory system |
| J44.0, 1, 9; J47;J67 | no tām: citas hroniskas plaušu slimības | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 3,6 | 4,2 | 5,1 | other chronic lung diseases |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | Diseases of the digestive system |
| K25 | kuņģa čūla (erozijas) | 4,5 | 4,1 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | 7,6 | gastric ulcer (erosions) |
| K26 | divpadsmītirkstu zarnas čūla (erozijas) | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | duodenal ulcer (erosions) |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0 | 0 | chronic atrophic gastritis |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | duodenitis, gastroduodenitis |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | 5,0 | 0,8 | 0,9 | 7,7 | 1,4 | 0,8 | Crohn's disease (regional enteritis) |
| K51 | čūlainais (ulcerozs) kolīts | 3,9 | 3,2 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ulcerative colitis |
| K80 | žultsakmeņu slimība | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | cholelithiasis |
| K81, K83.0 | holecītīts, holangīts | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | cholecystitis, cholangitis |
| K85, K86 | aizkunīga dziedzera slimības | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | diseases of pancreas |
| K90 | zarnu malabsorbcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | intestinal malabsorption |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| M05,M06, M08 | reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | rheumatoid arthritis, juvenile arthritis |
| M30-M36, M45 | saistaudu sistēmslimības, anklilozējošais spondīlīts | 3,2 | 1,7 | 4,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis |
| N00–N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | Diseases of the genitourinary system |
| N00–N07, N17 – N19 | glomerulāras slimības, nieru mazspēja | 10,0 | 9,8 | 12,3 | 11,4 | 14,1 | 13,5 | glomerular diseases, renal insufficiency |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | Pacientu letalitāte, % Case fatality rate of in-patients, % | | | | | | Diagnosis |
|-----------------------------|--|--|------|------|------|------|------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| N10–N12 | <i>nieru infekcijas</i> | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,7 | <i>kidney infections</i> |
| N20–N23 | <i>urolitiāze</i> | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | <i>urolithiasis</i> |
| N40–N42 | <i>prostatas slimības</i> | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | <i>diseases of prostate</i> |
| 000–O99 | Grūtniecības, dzemību un pēcdzemību periods | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| O75.2 – O75.3, O85 – O86 | <i>infekcija dzemībās un pēcdzemību periodā</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>infection during labour and puerperium</i> |
| P00–P96 | Noteiktī perinatālā perioda stāvokļi | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00–Q99 | <i>iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas</i> | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q20–Q28 | <i>iedzimtas asinsrites sistēmas kroplības</i> | 3,5 | 3,3 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | <i>congenital malformations of the circulatory system</i> |
| R00–R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings |
| S00–S99, T00–T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 3,1 | 8,4 | 4,4 | 5,2 | 1,9 | 4,4 | <i>fracture of vault of skull</i> |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 12,7 | 11,7 | 10,1 | 7,5 | 10,4 | 9,6 | <i>fracture of base of skull</i> |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>fracture of facial bones</i> |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 2,6 | 9,4 | 5,8 | 3,4 | 14,9 | 3,0 | <i>fractures of other skull bones</i> |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 22,2 | 10,0 | 12,5 | 3,0 | 0 | 15,4 | <i>fracture of head and neck bones</i> |
| Sx ¹ | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | <i>fracture of spine¹</i> |
| Sx ² | <i>muguras smadzeju bojājumi</i> | 14,3 | 5,0 | 0 | 0 | 4,3 | 3,4 | <i>spinal cord injuries²</i> |
| Sx ³ | <i>pārējie ķermēja kaulu lūzumi</i> | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | <i>fractures of other bones³</i> |
| S06.0 | <i>smadzeju satricinājums</i> | 0,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | <i>concussion of the brain</i> |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeju kontūzijas, plīsums</i> | 5,2 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 9,9 | 7,2 | <i>cerebral contusion, laceration</i> |
| S06.4 – 6 | <i>traumātiski, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi</i> | 11,5 | 13,6 | 13,4 | 16,2 | 17,7 | 12,4 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 32,7 | 20,7 | 12,5 | 7,7 | 24,2 | 15,4 | <i>other intracranial injuries</i> |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālās traumas</i> | 45,5 | 38,1 | 50,0 | 44,4 | 27,3 | 55,6 | <i>unclear intracranial injuries</i> |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 2,6 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | <i>termic and chemical burn</i> |
| T36 –T65 | <i>saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> |

Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

¹ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

² SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

³ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

**7.21. tabula VISOS STACIONĀROS ĀRSTĒTO PACIENTU LETALITĀTE PA VECUMA GRUPĀM 2015. –
2016.GADĀ, %**

Table 7.21. CASE FATALITY RATE OF IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS BY AGE GROUP IN 2015 – 2016, %

Nav iekļauti uz citiem stacionāriem pārvestie pacienti.
Excluding patients who were transferred to another hospital

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 0-17 gadi | | Virs 18 gadiem | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|----------------------------------|--|-----------|------|-------------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------------|------|---|--|
| | | 0-17 | | 18 and over | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| A00–T98 | KOPĀ | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 3,6 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 6,2 | 6,2 | TOTAL | |
| A00–B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 0,0 | 0 | 2,9 | 3,1 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | Infectious and parasitic diseases | |
| A00–A09 | zarnu infekcijas slimības | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,6 | 1,0 | intestinal infectious diseases | |
| A15–A16 | elpošanas orgānu tuberkuloze | 0 | 0 | 5,6 | 4,8 | 2,7 | 4,5 | 6,5 | 3,1 | 13,4 | 8,9 | tuberculosis of respiratory organs | |
| A40–A41 | septicēmija | 4,5 | 0 | 26,1 | 35,0 | 12,1 | 13,6 | 15,5 | 30,4 | 33,5 | 40,6 | septicaemia | |
| B15–B19 | vīrushepatīts | 0 | 0 | 1,9 | 2,3 | 0,7 | 0,9 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | viral hepatitis | |
| C00–D48 | Audzēji | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 7,3 | 2,7 | 2,5 | 5,0 | 4,8 | 9,1 | 9,0 | Neoplasms | |
| C00–C97 | Jaundabīgi audzēji (ieskaitot limfoīdos un asinsrades audos) | 1,1 | 1,0 | 8,3 | 8,1 | 4,3 | 3,8 | 6,0 | 5,7 | 9,6 | 9,4 | malignant neoplasms (including lymphoid and haematopoietic tissue) | |
| D50–D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi | 0,4 | 0 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | |
| D50 | dzelzs defīcīta anēmija | 0 | 0 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 | iron deficiency anaemia | |
| E00 –E90 | Endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimības | 0,3 | 0 | 1,8 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 4,0 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases | |
| E05 | tireotoksioze (hypertireoze) | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | thyrotoxicosis (hyperthyroidism) | |
| E10 –E14 | cukura diabēts | 0 | 0 | 2,6 | 3,2 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 3,5 | 4,9 | diabetes mellitus | |
| E66 | aptaukošanās | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0,3 | 1,8 | 0,6 | 3,7 | 3,0 | obesity | |
| F00 –F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | Mental and behavioural disorders | |
| G00-G99, H00-H59, H60–H95 | Nervu sistēmas un maļu orgānu slimības | 0,0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | Diseases of the nervous system | |
| G80 | bēmu cerebrālā trieka | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | infantile cerebral palsy | |
| G45 | cerebrāla transitoriska išķērme un radniecegīgi sindromi | ... | ... | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | cerebral infarction and related syndromes | |
| G50-G72 | perifērās nervu sistēmas slimības | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | disorders of peripheral nervous system | |
| H40–H42 | glaukoma | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | glaucoma | |
| H25–H26 | katarakta | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cataract | |
| I00 – I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 0,3 | 0,7 | 8,7 | 8,5 | 2,6 | 1,9 | 3,5 | 3,6 | 9,9 | 9,7 | Diseases of the circulatory system | |
| I00 – I02 | akūts reimatisms (ieskaitot horeju) | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | acute rheumatic fever (including chorea) | |
| I05 – I09 | hroniskas reumatiskas sirds slimības | 0 | 0 | 5,9 | 7,8 | 0 | 6,3 | 2,3 | 4,2 | 7,2 | 8,4 | chronic rheumatic heart diseases | |
| I10 – I15 | hipertensīvas slimības (izņemot gadījumus, kas kombinējas ar sirds išēmisko slimību un galvas smadzeņu bojājumu) | 0 | 0 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | hypertensive diseases (excluding combination with ischaemic heart disease and cerebrovascular diseases) | |
| I21,I22 | akūts miokarda infarkts | x | x | 14,2 | 14,0 | 1,0 | 2,2 | 5,9 | 4,3 | 16,8 | 17,0 | acute myocardial infarction | |
| I24 | citas akūtas sirds išēmiskās slimības | ... | ... | 34,6 | 27,4 | 20,0 | 0 | 15,0 | 9,1 | 40,2 | 30,4 | other acute ischaemic heart diseases | |
| I20 | stenokardija | x | x | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | angina pectoris | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 0-17 gadi | | Virs 18 gadiem | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|------------------------------------|--|-----------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|------|--|--|
| | | 0-17 | | 18 and over | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| I25 | hroniska sirds išēmiskā slimība | x | x | 9,5 | 9,2 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 4,2 | 10,3 | 9,8 | chronic ischaemic heart disease | |
| I60 – I69 | cerebrovaskulāras slimības | 11,1 | 3,7 | 15,8 | 15,2 | 8,9 | 3,2 | 9,2 | 8,7 | 16,8 | 16,5 | cerebrovascular diseases | |
| I60 | subarahnoidāls asinsizplūdums | ... | ... | 27,7 | 30,0 | 24,4 | 11,1 | 14,5 | 23,3 | 39,3 | 42,2 | subarachnoid haemorrhage | |
| I61 | intracerebrāls asinsizplūdums | ... | ... | 38,8 | 34,7 | 28,8 | 6,8 | 32,4 | 25,8 | 41,7 | 40,4 | intracerebral haemorrhage | |
| I63 | smadzeņu infarkts | x | x | 18,4 | 17,6 | 2,3 | 1,3 | 6,9 | 7,2 | 20,0 | 19,3 | cerebral infarction | |
| I67.2 | smadzeņu ateroskleroze | x | x | 7,6 | 13,5 | 0 | 0 | 0,0 | 14,3 | 7,8 | 13,5 | cerebral atherosclerosis | |
| I69 | cerebrovaskulāru slimību sekas | ... | ... | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 2,9 | 1,5 | 9,6 | 10,0 | sequelae of cerebrovascular diseases | |
| J00 – J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 4,4 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 2,8 | 5,3 | 6,5 | Diseases of the respiratory system | |
| J00–J06, J20 – J22, J30 | akūtas elpcēļu slimības | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | acute diseases of respiratory tract | |
| J12 – J16, J18 | pneimonijas | 0,1 | 0,1 | 8,0 | 9,4 | 2,5 | 3,3 | 5,8 | 5,9 | 9,8 | 11,8 | pneumonia | |
| J40 – J42, J43, J44.8 | bronhīti, hroniski un nenoskaidroti, emfizēma | 0 | 0 | 1,8 | 2,7 | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,2 | chronic and unspecified bronchitis, emphysema | |
| J45, J46 | astma, astmatisks stāvoklis | 0 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | asthma, status asthmaticus | |
| J44.0, 1, 9; J47;J67 | citas hroniskas plaušu slimības | 0 | 0 | 4,2 | 5,1 | 0 | 0 | 2,1 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | other chronic lung diseases | |
| J80; J81; J84–J86; J90 – J94 | citas elpošanas sistēmas slimības | | | 4,1 | 3,8 | 0 | 0 | 3,7 | 1,4 | 6,0 | 6,6 | other diseases of the respiratory system | |
| K00 – K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 0 | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 0,8 | 0,9 | 2,9 | 2,8 | 5,0 | 5,5 | Diseases of the digestive system | |
| K25 | kunča čūla (erozijas) | 0 | 0 | 5,6 | 7,7 | 0,9 | 0 | 1,9 | 3,5 | 8,4 | 11,0 | gastric ulcer (erosions) | |
| K26 | dīvpadsmītpirkstu zarnas čūla (erozijas) | 0 | 0 | 4,2 | 5,7 | 0 | 0 | 0,5 | 1,1 | 7,7 | 11,0 | duodenal ulcer (erosions) | |
| K29.4 | hronisks atrofisks gastrīts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chronic atrophic gastritis | |
| K29.8, 9 | duodenīts, gastroduodenīts | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | duodenitis, gastroduodenitis | |
| K50 | Krona slimība (reģionāls enterīts) | ... | ... | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | 4,2 | 5,3 | 2,9 | 0 | Crohn's disease (regional enteritis) | |
| K51 | čūlainais (ulcerozs) kolīts | ... | ... | 1,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 5,2 | ulcerative colitis | |
| K80 | žultsakmeņu slimība | ... | ... | 0,7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,5 | cholelithiasis | |
| K81, K83.0 | holecītīts, holangīts | 0 | 0 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 0 | 0 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | cholecystitis, cholangitis | |
| K85, K86 | aizkuņķa dziedzera slimības | 0 | 0 | 2,3 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 4,2 | 4,0 | diseases of pancreas | |
| K90 | zarnu malabsorbcija | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | intestinal malabsorption | |
| L00 – L99 | Ādas un zemādas audu slimības | 0 | 0 | 2,5 | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 5,1 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue | |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | |
| M05,M06, M08 | reimatoīdais artrīts, juvenīlais artrīts | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | rheumatoid arthritis, juvenile arthritis | |
| M30-M36, M45 | saistaudu sistēmslimības, ankilozējošais spondīlitis | 2,3 | 0 | 1,2 | 1,0 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 2,3 | 1,5 | systemic connective tissue disorders, ankylosing spondylitis | |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 0 | 0,1 | 2,1 | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 4,5 | 4,9 | Diseases of the genitourinary system | |
| N00–N07, N17 – N19 | glomerulāras slimības, nieru mazspēja | 0 | 1,7 | 14,9 | 13,9 | 2,2 | 2,3 | 7,9 | 3,2 | 20,4 | 19,5 | glomerular diseases, renal insufficiency | |
| N10-N12 | nieru infekcijas | 0 | 0 | 2,1 | 3,3 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 5,5 | kidney infections | |
| N20-N23 | urolitīāze | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | urolithiasis | |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Diagnoze | 0-17 gadi | | Virs 18 gadiem | | 18 – 44 gadi | | 45 – 59 gadi | | 60 gadi un vecāki | | Diagnosis | |
|----------------------------|--|-----------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------|------|---|--|
| | | 0-17 | | 18 and over | | 18 – 44 | | 45 – 59 | | 60 and over | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| N40–N42 | <i>prostatas slimības</i> | x | x | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,9 | <i>diseases of prostate</i> | |
| 000–O99 | Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periods | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ² | |
| 075.2 – 075.3, O85 – O86 | <i>infekcija dzemdībās un pēcdzemdību periodā</i> | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>infection during labour and puerperium</i> | |
| P00–P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 1,0 | 1,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | Certain conditions originating in the perinatal period | |
| Q00–Q99 | iedzīmītas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 1,1 | 0,9 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 1,4 | 0,8 | 5,8 | 2,7 | Malformations, deformations and chromosomal abnormalities | |
| Q20–Q28 | <i>iedzīmītas asinsrites sistēmas kroplības</i> | 2,5 | 2,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <i>congenital malformations of the circulatory system</i> | |
| R00–R99 | Simptomi, pazīmes un anomāla kliniska un laboratorijas atrade | 0,3 | 0 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | 0 | 0,9 | 3,5 | 4,7 | 1,7 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings | |
| S00–S99, T00–T98 | levainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 3,8 | 3,5 | Injury, poisoning and other consequences of external causes | |
| S02.0 | <i>galvaskausa velves lūzums</i> | 0 | 0 | 3,5 | 10,0 | 0 | 4,3 | 6,9 | 0 | 7,7 | 28,6 | <i>fracture of vault of skull</i> | |
| S02.1 | <i>galvaskausa pamatnes lūzums</i> | 8,3 | 0 | 10,6 | 10,3 | 6,1 | 2,4 | 7,9 | 10,7 | 19,1 | 18,4 | <i>fracture of base of skull</i> | |
| S02.2 – S02.6 | <i>sejas kaulu lūzumi</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>fracture of facial bones</i> | |
| S02.7 – 9 | <i>pārējie galvaskausa kaulu lūzumi</i> | 0 | 0 | 17,3 | 3,2 | 14,3 | 0 | 7,7 | 6,8 | 34,8 | 14,3 | <i>fractures of other skull bones</i> | |
| T02.0 | <i>galvas un arī kakla kaulu lūzumi</i> | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | <i>fracture of head and neck bones</i> | |
| Sx ¹ | <i>mugurkaula lūzumi</i> | 0 | 0 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0 | 1,6 | 1,8 | <i>fracture of spine¹</i> | |
| Sx ² | <i>muguras smadzeņu bojājumi</i> | 0 | 0 | 4,3 | 3,6 | 0 | 0 | 7,1 | 6,7 | 0 | 0 | <i>spinal cord injuries²</i> | |
| Sx ³ | <i>pārējie ķermenja kaulu lūzumi</i> | 0,1 | 0 | 2,0 | 2,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 3,3 | 3,6 | <i>fractures of other bones³</i> | |
| S06.0 | <i>smadzeņu satricinājums</i> | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0,3 | <i>concussion of the brain</i> | |
| S06.1 – 3 | <i>galvas smadzeņu kontūzijas, plīsums</i> | 0 | 0 | 11,3 | 8,4 | 9,9 | 3,6 | 4,3 | 7,5 | 18,9 | 13,1 | <i>cerebral contusion, laceration</i> | |
| S06.4 – 6 | traumatisķi, subarahnoidāli, subdurāli un epidurāli asinsizplūdumi | 4,3 | 11,1 | 18,6 | 12,5 | 16,8 | 7,4 | 17,1 | 8,4 | 20,6 | 17,8 | <i>traumatic subarachnoid, subdural and epidural haemorrhage</i> | |
| S06.8 | <i>citi intrakraniāli bojājumi</i> | 50 | 0 | 22,6 | 16,7 | 23,1 | 0 | 20,0 | 0 | 23,1 | 33,3 | <i>other intracranial injuries</i> | |
| S06.7, 9 | <i>neskaidra rakstura intrakraniālas traumas</i> | 100 | 0 | 20,0 | 71,4 | 0 | 66,7 | 20,0 | 0 | 25,0 | 75,0 | <i>unclear intracranial injuries</i> | |
| T20–T32 | <i>termiski un ķīmiski apdegumi</i> | 0 | 0 | 6,1 | 6,3 | 1,5 | 1,9 | 5,0 | 7,0 | 12,8 | 11,1 | <i>termic and chemical burn</i> | |
| T36 – T65 | <i>saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām</i> | 0 | 0 | 2,0 | 2,2 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 5,5 | 5,3 | <i>poisoning by medicine, biological substances and other nonmedical substances</i> | |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.

Report of hospital work – a state statistical report.


¹ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.0 – 7, 9; S22.0, 1; S32.0 – 2, 7, 8.

² SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S14.0, 1; S24.0 – 1; S34.0 – 1.

³ SSK-10 kodi/ICD-10 codes: S12.8, S22.2 – 9; S32.3 – 5; S42, S52, S62, S72; S82; S92; T02.1 – 9; T10; T12; T14.2.

7.2. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO BĒRNU (0-17 gadi) SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM 2016.GADĀ


Chart 7.2. BRAKEDOWN OF IN-PATIENT TREATED CHILDREN (0-17) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016



□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

7.3. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM 2016.GADĀ (18 – 44 gadi)


Chart 7.3. BRAKEDOWN OF IN-PATIENTS (18 – 44) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016



□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

**7.4. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM
2016.GADĀ (45 – 59 gadi)**


Chart 7.4. BRAKEDOWN OF IN-PATIENTS (45 – 59) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016



□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

**7.5. attēls STACIONĀRĀ ĀRSTĒTO PACIENTU SADALĪJUMS PA GALVENAJĀM DIAGNOŽU GRUPĀM
2016.GADĀ (60 gadi un vecāki)**

Chart 7.5. BRAKEDOWN OF IN-PATIENTS (60 and over) BY MAIN GROUPS OF DIAGNOSIS IN 2016



□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

7.22. tabula KIRURĢISKĀS OPERĀCIJAS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ
Table 7.22. SURGICAL OPERATIONS IN ALL HOSPITALS IN 2014 - 2016

| | Operāciju skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Ķirurģisko operāciju īpatsvars, % | | | Operations, total | |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | Number of operations | | | Per 100,000 population | | | Breakdown of surgical operations, % | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Operāciju skaits kopā | 119527 | 123321 | 120706 | 5995,0 | 6236,1 | 6159,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Operations, total | |
| Nervu sistēmas operācijas | 3142 | 3479 | 3500 | 157,6 | 175,9 | 178,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | Operations on the nervous system | |
| Endokrīnās sistēmas operācijas | 768 | 678 | 728 | 38,5 | 34,3 | 37,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Operations on the endocrine system | |
| Redzes orgānu operācijas | 4286 | 4317 | 4106 | 215,0 | 218,3 | 209,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | Operations on the eye | |
| Ausu, kakla, deguna operācijas | 4390 | 3167 | 3861 | 220,2 | 160,1 | 197,0 | 3,7 | 2,6 | 3,2 | Operations on the ear, throat and nose | |
| Elpošanas orgānu operācijas | 1695 | 1713 | 1856 | 85,0 | 86,6 | 94,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | Operations on the respiratory system | |
| Sirds operācijas | 8494 | 10154 | 9928 | 426,0 | 513,5 | 506,7 | 7,1 | 8,2 | 8,2 | Operations on the heart | |
| Asinsvadu operācijas | 3178 | 3618 | 3689 | 159,4 | 183,0 | 188,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | Operations on the blood-vessels | |
| Vēdera dobuma orgānu operācijas | 14405 | 13528 | 13764 | 722,5 | 684,1 | 702,4 | 12,1 | 11,0 | 11,4 | Operations on the digestive system | |
| Anus operācijas | 573 | 488 | 451 | 28,7 | 24,7 | 23,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | Operations on the anus | |
| Nieru, urīnizvadceļu, vīriešu dzimumorgānu, prostatas operācijas | 4839 | 5245 | 5317 | 242,7 | 265,2 | 271,3 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | Operations on the kidney, ureter, prostate | |
| Sieviešu dzimumorgānu operācijas ¹ | 11194 | 10915 | 9972 | 1036,8 | 1020,3 | 941,2 | 9,4 | 8,9 | 8,3 | Operations on the female genital organs ¹ | |
| Dzemdniecības operācijas ¹ | 17308 | 17077 | 16892 | 1603,1 | 1596,3 | 1594,3 | 14,5 | 13,8 | 14,0 | Obstetrical operations ¹ | |
| Kaulu-muskulu sistēmas operācijas | 25819 | 27202 | 28986 | 1295,0 | 1375,6 | 1479,2 | 21,6 | 22,1 | 24,0 | Operations on the musculo-skeletal system | |
| Krūts dziedzera operācijas | 2146 | 2021 | 2079 | 107,6 | 102,2 | 106,1 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | Operations on the breast | |
| Ādas un zemādas audu operācijas | 11305 | 11651 | 9293 | 567,0 | 589,2 | 474,2 | 9,5 | 9,4 | 7,7 | Operations on the skin and subcutaneous tissue | |
| Pārējās operācijas | 5985 | 8068 | 6284 | 300,2 | 408,0 | 320,7 | 5,0 | 6,5 | 5,2 | Other operations | |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

¹ Rādītāji aprēķināti uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 female.

7.23. tabula OPERĒTO PACIENTU LETALITĀTE VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ
Table 7.23. CASE FATALITY RATE OF OPERATED IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016

| | Operēto pacientu skaits | | | No tiem mirušo skaits | | | Operēto pacientu letalitāte, % | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|------------|------------|--|--|
| | Number of operated patients | | | Of them number of deaths | | | Case fatality rate of operated patients, % | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Operāciju skaits kopā | 94283 | 95909 | 96128 | 1342 | 1344 | 1388 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Operations, total | |
| Nervu sistēmas operācijas | 2268 | 2411 | 2434 | 176 | 172 | 168 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | Operations on the nervous system | |
| Endokrīnās sistēmas operācijas | 749 | 641 | 693 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | Operations on the endocrine system | |
| Redzes orgānu operācijas | 3633 | 3631 | 3466 | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0 | Operations on the eye | |
| Ausu, kakla, deguna operācijas | 3423 | 2719 | 2883 | 11 | 15 | 21 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | Operations on the ear, throat and nose | |
| Elpošanas orgānu operācijas | 1402 | 1407 | 1409 | 110 | 61 | 144 | 7,8 | 4,3 | 10,2 | Operations on the respiratory system | |
| Sirds operācijas | 6560 | 8209 | 8016 | 112 | 171 | 192 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | Operations on the heart | |
| Asinsvadu operācijas | 2933 | 3237 | 3123 | 52 | 51 | 53 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | Operations on the blood-vessels | |
| Vēdera dobuma orgānu operācijas | 12605 | 12056 | 12021 | 465 | 450 | 446 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Operations on the digestive system | |
| Anus operācijas | 541 | 461 | 433 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,9 | 0,9 | Operations on the anus | |
| Nieru, urīnizvadceļu, vīriešu dzimumorgānu, prostatas operācijas | 4294 | 4665 | 4794 | 39 | 43 | 43 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Operations on the kidney, ureter, prostate | |
| Sieviešu dzimumorgānu operācijas | 9691 | 9574 | 8958 | 9 | 10 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Operations on the female genital organs | |
| Dzemdniecības operācijas | 15212 | 15031 | 14809 | 2 | 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Obstetrical operations | |
| Kaulu-muskulū sistēmas operācijas | 17700 | 19034 | 20663 | 241 | 221 | 203 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | Operations on the musculo-skeletal system | |
| Krūts dziedzera operācijas | 1933 | 1812 | 1926 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | Operations on the breast | |
| Ādas un zemādas audu operācijas | 7501 | 6636 | 6500 | 62 | 76 | 51 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | Operations on the skin and subcutaneous tissue | |
| Pārejās operācijas | 3838 | 4385 | 4000 | 59 | 64 | 55 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | Other operations | |

 Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

7.24. tabula ATSEVIŠKU OPERĀCIJU ĪPATSVARS KOPĒJĀ OPERĀCIJU SKAITĀ VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ

Table 7.24. PERCENTAGE OF CERTAIN OPERATIONS IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016

| Atsevišķu operāciju īpatsvars kopējā operāciju skaitā (bez abortiem), %: | 2014 | 2015 | 2016 | Percentege of certain operations (excluding abortions), %: |
|--|------|------|------|---|
| gremošanas orgānu | 12,5 | 11,4 | 11,8 | on the digestive system |
| no tām: neatliekamās | 40,3 | 44,3 | 40,9 | of which: urgent |
| ausu, kakla un deguna | 3,8 | 2,7 | 3,3 | on the ear, throat and nose |
| abrāzijas (bez abortiem) | 4,2 | 4,1 | 3,8 | abrasions (excluding abortions) |
| kaulu muskuļu | 22,4 | 22,9 | 24,9 | on the musculo-skeletal system |
| ādas un zemādas | 9,8 | 9,8 | 8,0 | on the skin and subcutaneous tissue |
| Aborta operāciju īpatsvars kopējā operāciju skaitā | 3,7 | 3,6 | 3,5 | Percentage of abortions from the total number of operations |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

7.25. tabula KIRURĢISKĀ DARBA RĀDĪTĀJI VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ

Table 7.25. INDICATORS OF SURGICAL WORK IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016

| Reģions Region | Operāciju skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Neatliekami slimību dēļ operēto pacientu īpatsvars (bez ginekoloģijas), % | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------|---------|---------|---|------|------|
| | Number of surgical operations | | | Per 100, 000 population | | | Proportion of urgently operated patients (without gynaecology), % | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 119527 | 123321 | 120706 | 5995,0 | 6236,1 | 6159,9 | 7,1 | 7,3 | 6,6 |
| Rīgas | 85639 | 88420 | 84793 | 13335,5 | 13808,7 | 13238,0 | 4,7 | 4,9 | 4,1 |
| Pierīgas | 5214 | 5382 | 5556 | 1419,5 | 1466,6 | 1519,5 | 16,6 | 17,2 | 16,2 |
| Vidzemes | 5630 | 5654 | 6319 | 2808,4 | 2862,6 | 3259,0 | 16,8 | 15,9 | 16,4 |
| Kurzemes | 9288 | 10175 | 9911 | 3622,8 | 4023,2 | 3985,1 | 7,7 | 7,3 | 7,0 |
| Zemgales | 6155 | 6288 | 5931 | 2527,6 | 2611,8 | 2498,5 | 19,4 | 23,6 | 20,7 |
| Latgales | 7601 | 7402 | 8196 | 2677,3 | 2652,5 | 2998,1 | 13,4 | 12,9 | 11,6 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”. Precīzēti iepriekš publicētie dati par 2015.gadu, atbilstoši CSP veiktajām izmaiņām iedzīvotāju skaitā reģionos.
Report of hospital work – a state statistical report. Previously published data of year 2015 in regions has actualized according to CSB population data actualization

7.26. tabula KIRURĢISKAIS DARBS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ

Table 7.26. SURGICAL WORK IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016

| Reģions Region | Operēto pacientu skaits | | | Tai skaitā operēto bērnu skaits | | | Operāciju skaits žultsakmeņu dēļ | | | Ginekoloģisko operāciju skaits ar laparaskopu | | |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|---|------|------|
| | Number of operated patients | | | Of them number of operated children | | | Number of operations due to cholelithiasis | | | Gynecological operations with laparoscope | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 94283 | 95909 | 96128 | 6964 | 6142 | 6357 | 2309 | 2326 | 2528 | 2026 | 2169 | 1827 |
| Rīgas | 63547 | 64458 | 63649 | 5595 | 4904 | 5189 | 1196 | 1171 | 1308 | 1394 | 1436 | 1247 |
| Pierīgas | 4895 | 4982 | 5269 | 77 | 64 | 42 | 132 | 210 | 186 | 50 | 163 | 54 |
| Vidzemes | 5034 | 5012 | 5483 | 287 | 218 | 221 | 166 | 112 | 166 | 40 | 59 | 51 |
| Kurzemes | 7741 | 8536 | 8256 | 463 | 449 | 359 | 297 | 250 | 297 | 297 | 237 | 186 |
| Zemgales | 5820 | 5797 | 5580 | 167 | 176 | 172 | 354 | 368 | 345 | 187 | 190 | 177 |
| Latgales | 7246 | 7124 | 7891 | 375 | 331 | 374 | 164 | 215 | 226 | 58 | 84 | 112 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

**7.27. tabula NEATLIEKAMI OPERĒTO UN NEOPERĒTO PACIENTU LETALITĀTE VISOS STACIONĀROS
2014. – 2016. GADĀ, %**

Table 7.27. CASE FATALITY RATE OF URGENTLY OPERATED AND NON-OPERATED IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016, %

| Rādītājs ¹ | 2014 | 2015 | 2016 | Indicator ¹ |
|---|------|------|------|--|
| Slimību dēļ neatliekami operēto pacientu letalitāte, kopā | 2,2 | 2,1 | 2,3 | Case fatality rate of urgently operated patients, total |
| Slimību dēļ neatliekami operēto pacientu letalitāte bez ārpusdzemdes grūtniecības | 2,3 | 2,2 | 2,4 | Case fatality rate of urgently operated patients excluding ectopic pregnancies |
| Neatliekami operēto pacientu letalitāte sakarā ar: | | | | Case fatality rate of urgently operated patients due to: |
| zarnu nosprostojumu | 4,5 | 9,1 | 8,7 | <i>intestinal occlusion</i> |
| akūtu apendicītu | 0,2 | 0 | 0,3 | <i>acute appendicitis</i> |
| perforējušu kuņģa un 12-pirkstu zarnas čūlu | 10,5 | 12,6 | 11,3 | <i>perforative gastric and duodenal ulcer</i> |
| asiņošanu no gremošanas trakta | 21,5 | 10,6 | 7,5 | <i>hemorrhage from digestive organs</i> |
| iesprūdušu trūci | 3,5 | 1,1 | 1,4 | <i>incarcerated hernia</i> |
| akūtu holecistītu | 1,0 | 0,7 | 1,6 | <i>acute cholecystitis</i> |
| akūtu pankreatītu | 14,1 | 13,0 | 19,1 | <i>acute pancreatitis</i> |
| ārpusdzemdes grūtniecību | 0,3 | 0 | 0 | <i>ectopic pregnancies</i> |
| vēdera dobuma traumu | 5,8 | 4,3 | 2,6 | <i>injuries involving abdomen</i> |
| krūšu kurvja traumu | 0 | 5 | 3,8 | <i>injuries involving thorax</i> |
| Neoperēto letalitāte: | | | | Case fatality rate of non-operated patients due to: |
| holecistīta dēļ | 1,3 | 0,9 | 0,8 | <i>cholecystitis</i> |
| pankreatīta dēļ | 2,5 | 3,0 | 2,4 | <i>pancreatitis</i> |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

7.28. tabula OPERĒTO PACIENTU LETALITĀTE VISOS STACIONĀROS, PA REĢIONIEM 2014. – 2016. GADĀ, %

Table 7.28. CASE FATALITY RATE OF OPERATED IN-PATIENTS IN ALL HOSPITALS BY REGION 2014 – 2016, %

| Reģions | Kopā | | | Tajā skaitā pēc vēdera dobuma orgānu operācijām | | | Hospitalizētiem sakarā ar neatliekamo kirurgisko palīdzību, ieskaitot traumas ¹ | | |
|----------|-------|------|------|---|------|------|--|------|------|
| | Total | | | Of them after abdominal surgical operations | | | Patients hospitalised due to urgent surgery including injuries ¹ | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| Rīgas | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| Pierīgas | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 3,4 | 2,3 | 3,7 |
| Vidzemes | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 6,1 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 2,1 |
| Kurzemes | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 4,9 | 3,9 |
| Zemgales | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| Latgales | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”.
Report of hospital work – a state statistical report.

¹ Neiekļaujot neatliekami operētos onkoloģiskos pacientus.
Excluding urgently operated patients with cancer.

7.29. tabula PALĪGKABINETU DARBS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, uz 1 stacionāra pacientu
Table 7.29. WORK IN HOSPITAL AUXILIARY ROOMS IN 2014 – 2016 , per 1 in-patient

| Reģions | Laboratorisko analīžu skaits ¹ | | | Fizikālās medicīnas procedūru skaits ¹ | | | Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits ¹ | | | Radioloģisko izmeklējumu skaits ¹ | | |
|----------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|
| | Region | | | Number of laboratory tests ¹ | | | Number of procedures of physical medicine ¹ | | | Number of functional diagnostics tests ¹ | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 23,0 | 22,1 | 20,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| Rīgas | 32,2 | 32,8 | 30,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
| Pierīgas | 9,1 | 5,6 | 6,8 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Vidzemes | 14,1 | 14,3 | 13,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Kurzemes | 19,5 | 10,2 | 8,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
| Zemgales | 8,7 | 10,2 | 9,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| Latgales | 21,1 | 21,0 | 16,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par ārstnieciskās iestādes darbību” un „Pārskats par radioloģijas darbu”.
Report regarding activities of health care establishments – a state statistical report and Report of radiology work – a state statistical report.

7.30. tabula DIAGNOSTISKĀS RADILOĢIJAS DARBS VISOS STACIONĀROS 2014. – 2016. GADĀ, uz 1 stacionāra pacientu

Table 7.30. DIAGNOSTIC RADIOLOGY WORK IN ALL HOSPITALS IN 2014 – 2016, per 1 in-patient

| Reģions | Rentgenoloģisko izmeklējumu skaits ¹ | | | Datortomogrāfijas izmeklējumu skaits ¹ | | | Angiogrāfijas izmeklējumu skaits ¹ | | | Izmeklējumu skaits ar ultraskanās aparātu ¹ | | | Izmeklējumu skaits ar kodolmagnētiskās rezonances aparātu ¹ | | | Izmeklējumu skaits ar radionuklīdo aparātu ¹ | | |
|----------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|--|------|------|--|------|------|--|------|------|
| | Region | | | Number of radiological examinations ¹ | | | Number of CT examinations ¹ | | | Number of angiography examinations ¹ | | | Number of US examinations ¹ | | | Number of examinations with equipment of nuclear magnetic resonance ¹ | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| LATVIJA | 0,72 | 0,78 | 0,70 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Rīgas | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,72 | 0,70 | 0,62 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Pierīgas | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,16 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidzemes | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,24 | 0,21 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,27 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzemes | 0,71 | 0,82 | 0,70 | 0,34 | 0,42 | 0,37 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| Zemgales | 0,62 | 0,70 | 0,66 | 0,35 | 0,49 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,38 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latgales | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |

□ Valsts statistikas pārskats „Pārskats par radioloģijas darbu”.
Report of radiology work – a state statistical report.

¹ Neieskaitot īslaicīgās sociālās aprūpes gultu profilā ārstētos pacientus.
Excluding short-term social care bed profile entering treatment.