



EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Valsts aģentūra

Sabiedrības veselības aģentūra

Reģ. Nr.9000052976

Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012

Tālrunis: 7081510, fakss: 7339006

Nr.16(974)

2007. gada 15. martā

Infekciju un parazitārās slimības Latvijā 2007.gada

1. - 2. mēn.

1.tabula

| | Gadījumu skaits | Gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem | Vidējais gadījumu skaits 2002.-2006.gadā | Salīdzinājums ar | |
|--|-----------------|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| | | | | pēdējo 5 g. vidējo gadījumu skaitu | gadījumu skaitu 2006.gadā |
| Vēdertīfs | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Paratīfi | 1 | 0,04 | 0 | - | - |
| Salmoneloze | 53 | 2,31 | 50 | +6% | -7% |
| t.sk. S.enteritidis | 39 | 1,70 | 42 | -7% | -20% |
| S.typhimurium | 8 | 0,35 | 4 | +100% | +60% |
| Šigelozes | 32 | 1,39 | 94 | -66% | +33% |
| t.sk. Sh.flexneri | 4 | 0,17 | 24 | -83% | -75% |
| Sh.sonnae | 16 | 0,70 | 58 | -72% | +100% |
| Citas bakteriālās zarnu infekcijas | 59 | 2,57 | 60 | -2% | -20% |
| t.sk. E.coli | 3 | 0,13 | 3 | +0% | +0% |
| Campylobacter enterīts | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Citas bakteriālās uztura toksikoinfekcijas | 48 | 2,09 | 68 | -29% | -13% |
| t.sk. stafilokoku | 39 | 1,70 | 32 | +22% | -5% |
| botulisms | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Amebiāze | 0 | 0 | 1 | -100% | - |
| Balantidiāze | 1 | 0,04 | 0 | - | - |
| Žiardziāze | 8 | 0,35 | 5 | +60% | +700% |
| Vīrusu zarnu infekcijas | 639 | 27,85 | 558 | +15% | +6% |
| t.sk. rotavīrusu enterīts | 332 | 14,47 | 448 | -26% | -31% |
| Neatšifrēta caureja | 617 | 26,89 | 557 | +11% | +4% |
| Visu formu tuberkuloze | 181 | 7,89 | 211 | -14% | +2% |
| t.sk. elpošanas orgānu tuberkuloze | 179 | 7,80 | 205 | -13% | +2% |
| Leptospiroze | 0 | 0 | 2 | -100% | -100% |
| Jersiniozes | 8 | 0,35 | 9 | -11% | -20% |
| Listerioze | 2 | 0,09 | 2 | +0% | +100% |
| Stingumkrampji | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Difterija | 2 | 0,09 | 5 | -60% | +0% |
| Difterijas nēsātāji | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Garais klepus | 13 | 0,57 | 17 | -24% | +63% |
| Skarlatīna | 141 | 6,14 | 178 | -21% | -22% |
| Meningokoku infekcija | 5 | 0,22 | 3 | +67% | +150% |
| HiB infekcija | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Citi bakteriālie meningīti | 7 | 0,31 | 3 | +133% | - |
| Sifiliss | 60 | 2,61 | 100 | -40% | -21% |

| | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Gonoreja | 116 | 5,06 | 81 | +43% | +32% |
| Hlamidioze | 107 | 4,66 | 97 | +10% | -13% |
| Laimas slimība | 58 | 2,53 | 26 | +123% | +205% |
| Šļauganā paralīze līdz 15 gadiem | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Trakumsērga | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ērcu encefalīts | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Vīrusmeningīti | 10 | 0,44 | 4 | +150% | +400% |
| Hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Vējbakas | 1711 | 74,57 | 2 064 | -17% | -15% |
| Masalas | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Masaliņas | 2 | 0,09 | 88 | -98% | +0% |
| Vīrushepatīti | 296 | 12,90 | 274 | +8% | +6% |
| t.sk. ak.A hepatīts | 2 | 0,09 | 20 | -90% | -91% |
| ak.B hepatīts | 30 | 1,31 | 59 | -49% | +25% |
| ak.C hepatīts | 18 | 0,78 | 20 | -10% | -10% |
| hron.C hepatīts | 233 | 10,15 | 155 | +50% | +20% |
| HBsAg nēsātāji | 53 | 2,31 | 78 | -32% | -35% |
| HIV | 72 | 3,14 | 83 | -13% | +29% |
| AIDS | 5 | 0,22 | 5 | +0% | +0% |
| Epidēmiskais parotīts | 0 | 0 | 30 | -100% | -100% |
| Trihofītijs | 0 | 0 | 1 | -100% | -100% |
| Mikrosporija | 66 | 2,88 | 75 | -12% | +14% |
| Malārija | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Toksoplazmoze | 1 | 0,04 | 0 | - | +0% |
| Opistorhoze | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Taenia solium tenioze | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Difilobotriozes | 6 | 0,26 | 5 | +20% | +500% |
| Himenolepidoze | 0 | 0 | 0 | - | -100% |
| Trihinelozes | 0 | 0 | 9 | -100% | -100% |
| Askaridoze | 24 | 1,05 | 37 | -35% | -27% |
| Trihocefaloze | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Toksokarioze | 0 | 0 | 17 | -100% | -100% |
| Kašķis | 153 | 6,67 | 156 | -2% | -16% |

Piezīmes: - apreibins nav iespējams sakarā ar to, ka saslimšanas gadījumi netika reģistrēti

