



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 · Tālr. 67501590 · Fakss 67501591 · E-pasts: info@spkc.gov.lv · Reģ. Nr. 90009756700

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr.27 (1249)

2012. gada 11. maijā

Infekcijas slimības Latvijā 2012.gada janvārī-aprīlī

1.tabula

	Gadījumu skaits	Gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem	Vidējais gadījumu skaits 2007.-2011.gada	Salīdzinājums ar	
				pēdējo 5 g. vidējo gadījumu skaitu	gadījumu skaitu 2011.gadā
Vēdertīfs	0	0,00	1	-100%	-
Paratīfi	0	0,00	1	-100%	-
Salmoneloze	106	4,75	184,2	-42%	-40%
t.sk. S.enteritidis	76	3,41	154,4	-51%	-50%
S.typhimurium	15	0,67	9,4	60%	88%
Šigelozes	1	0,04	18	-94%	-67%
t.sk. Sh.flexneri	0	0,00	4,8	-100%	-100%
Sh.sonnei	1	0,04	8,2	-88%	0%
Citas bakteriālās zarnu infekcijas	116	5,20	114,2	2%	-6%
t.sk. E.coli	1	0,04	1	0%	0%
Campylobacter enterīts	4	0,18	1	1900%	300%
Citas bakteriālās uztura toksikoinfekcijas	57	2,56	78,4	-27%	-2%
t.sk. stafilokoku	15	0,67	20,6	-27%	275%
botulisms	0	0,00	1	-100%	-
Amebiāze	4	0,18	2,2	82%	300%
Balantidiāze	-	-	-	-	-
Žiardziāze	7	0,31	9,6	-27%	75%
Vīrusu zarnu infekcijas	2403	107,78	2136,8	12,5%	-23%
t.sk. rotavīrusu enterīts	1392	62,43	1512,2	-8%	-46%
Neatšifrēta caureja	1341	60,14	1299,6	3%	-3%
Visu formu tuberkuloze	291	13,05	290	0%	22%
t.sk.elpošanas orgānu tuberkuloze	282	12,65	284,2	-1%	20,5%
Leptospiroze	1	0,04	1,8	-44%	-67%
Jersiniozes	9	0,40	10,6	-15%	0%
Listerioze	2	0,09	1,8	11%	-50%
Stingumkrampji	0	0,00	1	-100%	-
Difterija	1	0,04	1,4	-29%	100%
Difterijas nēsātāji	1	0,04	1	150%	100%
Garais klepus	16	0,72	6	167%	433%
Meningokoku infekcija	1	0,04	3,6	-72%	-50%
HiB infekcija	0	0,00	1	-100%	-

Citi bakteriālie meningīti	5	0,22	7,6	-34%	-17%
Leģionāru slimība	21	0,94	2,4	775%	133%
Sifiliss	48	2,15	44,4	8%	23%
Gonoreja	168	7,53	107,6	56%	14%
Hlamidioze	572	25,65	270,4	112%	25%
Laimas slimība	57	2,56	62,8	-9%	0%
Šļauganā paralīze līdz 15 gadiem	1	0,04	1	25%	100%
Trakumsērga	-	-	-	-	-
Ērču encefalīts	3	0,13	1,6	88%	200%
Vīrusmeningīti	3	0,13	12	-75%	-40%
Hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu	1	0,04	1	67%	-50%
Vējbakas	2199	98,63	2464,6	-11%	59%
Masalas	3	0,13	0	100%	100%
Masaliņas	0	0,00	1,6	-100%	-
Akūts A hepatīts	5	0,22	343	-99%	-82%
Akūts B hepatīts	21	0,94	39,6	-47%	-9%
Akūts C hepatīts	14	0,63	23,2	-40%	-33%
Jaunatklāts hronisks C hepatīts	501	22,47	439,2	14%	42%
HBsAg nēsātāji	57	2,56	71,8	-21%	10%
HIV	96	4,31	111	-14%	4,3%
Epidēmiskais parotīts	3	0,13	1	200%	0%
Trihofītijs	8	0,36	2,4	233%	167%
Mikrosporija	113	5,07	77,4	46%	24%
Malārija	1	0,04	1	150%	100%
Toksoplazmoze	3	0,13	4	-25%	-57%
Taenia solium tenioze	0	0,00	1	-100%	-
Difilobotrioze	5	0,22	4,8	4%	25%
Trihineleze	31	1,39	1,8	1622%	3000%
Askaridoze	3	0,13	27,2	-89%	-57%
Trihocefaloze	-	-	-	-	-
Kašķis	573	25,70	315,4	82%	18%

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departaments
tālr.:67081504

