

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠĶĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2019.gadā

Adrese Rīga, Dunties, 22

Tālrunis 67501590 Tālrunis 67501591

E-pasts pasts@spkc.gov.lv

Iestādes vadītājs I. Gavare
(vārds, uzvārds)

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHT ²
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. Reģistrējamās infekcijas slimības																				
Akūts poliomielīts	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Akūts šļauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2	2	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Holera	A00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vēdertīfs	A01.0	5	4	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
Paratīfi	A01.1-4	6	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8	464	238	226	-	-	154	123	23	191	53	10	27	40	31	28	61	10	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9	433	226	207	-	-	146	113	23	173	53	10	24	38	29	26	57	10	
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10	225	122	103	-	-	92	65	4	112	36	5	9	17	15	5	22	-	
<i>S. typhimurium</i>	A02	11	134	72	62	-	-	46	36	11	52	14	5	11	11	7	4	19	1	
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12	18	7	11	-	-	6	4	6	1	-	3	2	2	2	-	2	8	
Šigelozes	A03	13	14	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	2	1	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14	14	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	2	1	-	
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
<i>Sh. sonnei</i>	A03.3	16	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
Šigellu nēsātāji	Z22.1	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18	181	89	92	-	-	59	57	14	85	13	4	26	13	6	8	12	1	
<i>t.sk. Campylobacter</i> ierosināts enterīts	A04.5	19	133	71	62	-	-	46	42	12	63	10	3	21	7	5	4	8	-	
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Escherichia coli</i> infekcijas	A04.0-4; D59.3	21	48	18	30	-	-	13	15	2	22	3	1	5	6	1	4	4	1	
<i>no tās serogrupas: O157, O26, O111, O145 u.c. (enterohemorāģiskā Escherichia coli)</i>	X	22	26	10	16	-	-	8	9	1	13	1	1	1	4	1	3	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laima slimība	A69.2	49	483	186	297	-	-	20	25	-	21	14	10	56	72	68	98	144	-	-
Leģionāru slimība	A48.1	50	42	29	13	2	-	-	1	-	1	-	-	2	10	7	5	17	1	-
Leptospiroze	A27	51	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listerioze	A32; P37.2	53	8	2	6	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riketsiozes	A75-A79	58	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	1	4	-	-
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q drudzis	A78	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ērlihioze	A79.8	62	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	4	-	-
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	8	5	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	4	-	-
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tularēmija	A21	66	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Trakumsērga	A82	67	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-
Masalas	B05	71	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	1677	894	783	-	-	841	722	45	928	541	49	65	34	14	1	-	-	-

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Difterija	A36	75	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprināta</i>	A.36.0-8	76	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Garais klepus	A37	78	720	281	439	-	-	168	227	38	156	102	99	84	68	70	54	49	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātais</i>	A.37	79	640	250	390	-	-	145	190	22	131	89	93	80	61	67	52	45	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	639	250	389	-	-	145	190	22	131	89	93	79	61	67	52	45	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	4	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	9	3	6	-	-	3	3	3	-	3	-	-	1	-	-	2	-	
<i>t.sk. meningokoku meningīts</i>	A.39.0	86	6	3	3	-	-	3	2	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	21	8	13	1	-	1	4	2	3	-	-	2	-	6	4	4	-	
<i>t.sk. pneimokoku meningīts</i>	G00.1	89	12	5	7	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	2	4	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	85	38	47	-	-	15	9	-	7	11	6	19	24	5	4	9	-	
<i>t.sk. enterovīrusu meningīts</i>	A87.0	91	50	25	25	-	-	13	6	-	6	8	5	16	11	3	1	-	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	253	121	132	3	1	5	7	2	-	7	3	15	32	42	52	100	-	
<i>t.sk. ērcu pārnests vīrusencefalīts</i>	A84	95	250	118	132	3	1	4	7	1	-	7	3	15	31	42	52	99	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārnestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	16	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	2	-	-	
<i>t.sk. hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu</i>	A98.5	99	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHT ²
			kopā	tajā skaitā				0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
orgānu tuberkuloze																				
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
miliāra tuberkuloze	A19	128	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gonokoku infekcija	A54	131	128	94	34	-	-	2	4	-	-	-	6	61	44	10	4	3	-	
<i>t.sk.</i> iedzimta gonokoku infekcija	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sifiliss	A50-53	133	77	42	35	-	-	3	-	1	1	-	1	15	28	13	11	7	-	
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	134	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1249	427	822	-	-	2	42	-	-	-	44	803	316	61	20	5	-	
Kašķis	B86	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikrosporija	B35	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trihofītijs	B35	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	295	180	115	13	9	1	1	2	-	-	-	48	102	70	47	26	-	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	88	52	36	20	9	1	-	1	-	-	-	5	34	28	13	7	-	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	I
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	83
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	-
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

*- no 339 HIV inficētajiem sešiem ir nezināms vecums.

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitalālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) 09.04.2020.

ISRAPD vadītājs _____ J.Perevoščikovs
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs _____ T.Kļemjacionoka Tālrunis 67081576
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.