

1. IEDZĪVOTĀJI

1. POPULATION

1.1. tabula IEDZĪVOTĀJU DABISKĀ KUSTĪBA PA GADIEM, UZ 1000 IEDZĪVOTĀJU

Table 1.1. VITAL STATISTICS PER 1,000 INHABITANTS

Gadi	Pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 1. janvāri ¹	Dzimušo skaits ¹	Dzimstība ¹	Mirstība ¹	Dabiskais pieaugums ¹	Mirstība ²		
						Zīdaiņu, no 1000 dzīvi dzimušiem	Neonatālā, no 1000 dzīvi dzimušiem	Perinatālā, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Years	Resident population on 1 st January ¹	Number of births ¹	Birth rate ¹	Mortality ¹	Natural increase ¹	Mortality ²		
						Infant mortality per 1,000 live births	Neonatal mortality per 1,000 live births	Perinatal mortality per 1,000 live and stillbirths
1970	2351903	34333	14,6	11,3	3,3	17,9	7,3	11,8
1975	2447730	34810	14,2	12,2	2,0	20,3	7,5	9,4
1980	2508761	35735	14,1	12,8	1,3	15,4	7,6	10,0
1985	2570030	39957	15,4	13,2	2,2	13,0	7,0	10,3
1990	2673470	38144	14,2	13,1	1,2	13,7	8,4	12,1
1991	2667870	34948	13,0	13,1	-0,1	15,6	10,6	17,4
1992	2656958	31909	12,0	13,5	-1,5	17,4	11,3	19,6
1993	2606176	27035	10,3	15,2	-4,9	15,9	10,6	18,7
1994	2565854	24500	9,5	16,4	-6,9	15,5	10,8	18,8
1995	2529543	21789	8,6	15,7	-6,9	18,5	12,7	17,2
1996	2501660	19969	7,9	13,8	-5,9	15,8	10,9	15,7
1997	2479870	18999	7,6	13,6	-6,0	15,2	9,0	14,7
1998	2458403	18589	7,6	13,9	-6,3	14,7	8,6	15,7
1999	2439445	19561	8,0	13,5	-5,5	11,4	7,5	13,9
2000	2379934	20406	8,5	13,6	-5,0	10,4	6,5	12,3
2001	2366131	19802	8,3	14,0	-5,7	11,0	7,3	12,3
2002	2345768	20220	8,6	13,9	-5,4	9,9	5,8	12,6
2003	2331480	21136	9,0	13,9	-4,9	9,4	5,7	10,4
2004	2319203	20470	8,8	13,8	-5,0	9,3	5,7	10,5
2005	2306434	21629	9,3	14,2	-4,9	7,8	5,6	9,9
2006	2294590	22418	9,7	14,5	-4,8	7,6	4,7	10,4
2007	2281305	23394	10,2	14,5	-4,3	8,8	5,8	9,4
2008	2270894	24098	10,6	13,7	-3,1	6,7	4,7	9,2
2009	2261294	21807	9,6	13,3	-3,7	7,7	5,0	9,6


¹ Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.

Data source: The Central Statistical Bureau of Latvia

² Datu avots: Veselības ekonomikas centrs – Jaundzimušo reģistrs, Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Sakarā ar dažādiem datu iegūšanas avotiem šie dati var nesakrist ar Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem.

Data source: The Centre of Health Economics – The Newborn Register, The Death Cause Register. Data could differ from data published of The Central Statistical Bureau due to different data sources.

1.1.attēls DZIMSTĪBA, MIRSTĪBA UN DABISKAIS PIEAUGUMS, UZ 1 000 IEDZĪVOTĀJU¹
Chart 1.1 BIRTHS, DEATHS AND NATURAL INCREASE PER 1,000 INHABITANTS¹



1.2. tabula IEDZĪVOTĀJU DABISKĀ KUSTĪBA STATISTISKAJOS REĢIONOS, UZ 1000 IEDZĪVOTĀJU²
Table 1.2. VITAL STATISTICS, BY STATISTICAL REGION, PER 1 000 INHABITANTS²

Statistiskais reģions	Dzimuši		Miruši		Laulības		Šķiršanās		Miruši zīdaiņi, no 1000 dzīvi dzimušiem	
Statistical region	Births		Deaths		Marriages		Divorces		Infant deaths per 1,000 live births	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	10,6	9,6	13,7	13,3	5,7	4,4	2,7	2,3	6,7	7,8
Rīgas	11,3	10,1	13,5	12,6	6,1	4,8	2,9	2,5	5,1	6,1
Pierīgas	11,7	11,1	12,4	11,8	6,0	4,6	2,7	2,3	5,1	4,7
Vidzemes	9,4	8,4	14,1	13,9	4,9	3,3	2,4	1,9	7,2	6,6
Kurzemes	10,3	9,4	13,2	13,3	5,4	4,0	2,8	2,3	7,7	6,7
Zemgales	10,7	9,6	13,6	13,1	5,5	4,4	2,7	2,0	8,6	11,9
Latgales	8,7	7,9	15,8	15,9	5,5	4,4	2,6	2,2	10,4	14,8

¹ Datu avots: Veselības ekonomikas centrs – Jaundzimušo reģistrs, Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
 Data source: The Centre of Health Economics – The Newborn Register, The Death Cause Register.

² Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
 Data source: The Central Statistical Bureau of Latvia

1.3. tabula IEDZĪVOTĀJI¹
Table 1.3. RESIDENT POPULATION¹

Statistiskais regions	Kopā, gada sākumā		Tajā skaitā sievietes			
			Skaitis		Īpatsvars, %	
Statistical region	Total, at the beginning of year		Of them females			
			Number		Percentage, %	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
LATVIJA	2261294	2248374	1218174	1210923	53,9	53,9
Rīgas	713 016	706413	396309	392751	55,6	55,6
Pierīgas	385 507	389293	204488	206395	53,0	53,0
Vidzemes	235 576	233570	124566	123526	52,9	52,9
Kurzemes	301 621	299506	160154	158939	53,1	53,1
Zemgales	281 928	279809	148877	147633	52,8	52,8
Latgales	343 646	339783	183780	181679	53,5	53,5

1.4. tabula SIEVIETES GADA SĀKUMĀ, PA VECUMGRUPĀM¹
Table 1.4. FEMALES AT BEGINING OF YEAR, BY AGE GROUPS¹


Statistiskais reģions	Sieviešu skaits pa vecumgrupām			
	15-49, skaits		15-49 vecu sieviešu īpatsvars procentos no kopējā sieviešu skaita, %	
Statistical region	Females by age			
	15-49, total number		15-49, percentage from the total number of females, %	
	2009	2010	2009	2010
LATVIJA	575378	565443	47,2	46,7
Rīgas	185170	180600	46,7	46,0
Pierīgas	99142	99099	48,5	48,0
Vidzemes	59037	58280	47,4	47,2
Kurzemes	74957	73775	46,8	46,4
Zemgales	71288	69981	47,9	47,4
Latgales	85784	83708	46,7	46,1

turpinājums / continued

Statistiskais reģions	Sieviešu skaits pa vecumgrupām, gadi							
	Number of females by age							
	15-17		18-19		20-34		35-49	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
LATVIJA	42830	38326	33865	32391	251031	250902	247652	243824
Rīgas	10564	9229	8895	8265	84259	83307	81452	79799
Pierīgas	7576	7003	5802	5647	44032	44541	41732	41908
Vidzemes	5451	5019	4249	4080	24537	24821	24800	24360
Kurzemes	6529	5899	4799	4724	31861	31941	31768	31211
Zemgales	6006	5339	4698	4473	30784	30861	29800	29308
Latgales	6704	5837	5422	5202	35558	35431	38100	37238

¹ Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
Data source: The Central Statistical Bureau of Latvia

1.2. attēls IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA UN VECUMA STRUKTŪRA, 2010. GADA SĀKUMĀ¹
Chart 1.2. POPULATION BY AGE AND SEX AT THE BEGINNING OF 2010¹



**1.5. tabula DEMOGRĀFISKĀS SLODZES LĪMENIS,
 DARBSPĒJAS VECUMU NESASNIEGUŠO UN PĀRSNIEGUŠO PERSONU SKAITS VIDĒJI UZ 1000
 PERSONĀM DARBSPĒJAS VECUMĀ¹**

**Table 1.5. DEMOGRAPHIC BURDEN, POPULATION UNDER AND OVER WORKING AGE PER 1,000
 INHABITANTS AT WORKING AGE¹**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Visi iedzīvotāji	591	565	553	531	524	510	Population total
vīrieši	233	226	221	214	211	208	males
sievietes	358	339	332	317	313	302	females
Līdz darbspējas vecumam	245	232	222	214	210	207	Under working age
vīrieši	125	119	114	109	107	106	males
sievietes	120	113	108	105	103	101	females
Virs darbspējas vecuma	346	333	331	317	314	303	Over working age
vīrieši	108	107	107	105	104	102	males
sievietes	238	226	224	212	210	201	females

¹ Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
 Data source: The Central Statistical Bureau of Latvia

1.6. tabula MĀTES MIRSTĪBA, SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA¹Table 1.6. MATERNAL MORTALITY, BY AGE¹

Vecums	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Age
Mirušo skaits absolūtos skaitļos	3	2	1	3	6	3	10	Total number of deaths
t. sk. vecumā								Of them by age
15-19	1	-	-	-	-	-	-	15-19
20-24	-	-	1	-	-	-	-	20-24
25-29	-	-	-	1	1	-	2	25-29
30-34	1	-	-	1	2	2	3	30-34
35-39	-	1	-	1	2	1	1	35-39
40 un vairāk	1	1	-	-	1	-	4	40 and more
Uz 100 000 dzīvi dzimušiem	14,3	9,8	4,6	13,5	25,8	12,5	46,13	Per 100,000 live births

1.7. tabula MĀTES NĀVE, SADALĪJUMĀ PA CĒLOŅIEM ABSOLŪTIE SKAITĻI¹Table 1.7. BREAKDOWN OF MATERNAL DEATHS, BY CAUSES, TOTAL NUMBER¹

	2005	2006	2007	2008	2009	
Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	0	2	6	2	8	Number of deaths from causes directly related to pregnancy:
tajā skaitā:						of them:
<i>aborts (ieskaitot kriminālos)</i>	-	-	1	1	-	<i>abortion (including illegal)</i>
<i>ārpusdzemdes grūtniecība</i>	-	-	2	-	-	<i>ectopic pregnancy</i>
<i>augļūdeņu embolija</i>	-	-	-	-	1	<i>amniotic embolism</i>
<i>flebotromboze</i>	-	-	1	1	-	<i>phlebothrombosis</i>
<i>asiņošana</i>	-	1	-	-	5	<i>haemorrhage</i>
<i>toksikoze – eklampsija</i>	-	1	-	-	1	<i>toxycosis – eclampsia</i>
<i>dzemdes plīsums</i>	-	-	1	-	-	<i>rupture of uterus</i>
<i>placentas atslāņošanās</i>	-	-	1	-	-	<i>separation of placenta</i>
<i>sepsis</i>	-	-	-	-	1	<i>sepsis</i>
Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ	1	1	0	1	2	Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy:
tajā skaitā:						of them:
<i>krūts vēzis</i>	-	-	-	1	-	<i>breast cancer</i>
<i>gripa AH₁N₁</i>	-	-	-	-	2	<i>influenza AH₁N₁</i>
Kopā	1	3	6	3	10	Total


¹ Datu avots: Veselības ekonomikas centrs – Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze
Data source: The Centre of Health Economics – The Death Cause Register

2.STARPTAUTISKIE SALĪDZINĀJUMI

2. INTERNATIONAL COMPARISONS


2.1. attēls IEDZĪVOTĀJU DZIMSTĪBA UZ 1000 IEDZĪVOTĀJU¹

Chart 2.1. BIRTHS, PER 1,000 POPULATION¹





2.2. attēls IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA, UZ 1000 IEDZĪVOTĀJU¹



Chart 2.2. DEATHS, PER 1,000 POPULATION¹



¹ Datu avots: PVO datubāzes „Veselību visiem 21. gadsimtā” dati, 2010. gada jūlijs
Data source: WHO Health for All Statistical Database version, July 2010


2.3. attēls IEDŽĪVOTĀJU DABISKAIS PIEAUGUMS UZ 1000 IEDŽĪVOTĀJU¹Chart 2.3. NATURAL INCREASE, PER 1,000 POPULATION¹2.4. attēls VIDĒJAIS PAREDZAMĀIS MŪŽA ILGUMS SIEVĪTĒM¹Chart 2.4. AVERAGE LIFE EXPECTANCY AT BIRTH OF FEMALES¹

¹ Datu avots: PVO datubāzes „Veselību visiem 21. gadsimtā” dati, 2010. gada jūlijs
 Data source: WHO Health for All Statistical Database version, July 2010

2.5. attēls SUMMĀRAIS DZIMSTĪBAS KOEFICIENTS¹Chart 2.5. TOTAL FERTILITY RATE¹**2.6. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA UZ 1000 DZĪVI DZIMUŠO¹**Chart 2.6. INFANT MORTALITY PER 1,000 LIVE BIRTHS¹

¹ Datu avots: PVO datubāzes „Veselību visiem 21. gadsimtā” dati, 2010. gada jūlijs
 Data source: WHO Health for All Statistical Database version, July 2010

2.7. attēls MĀKSLĪGO ABORTU SKAITS VALSTU SALĪDZINĀJUMĀ UZ 1000 DZĪVI DZIMUŠO¹
Chart 2.7. NUMBER OF INDUCED ABORTIONS, PER 1,000 LIVE BIRTHS¹



¹ Datu avots: PVO datubāzes „Veselību visiem 21. gadsimtā” dati, 2010. gada jūlijs
 Data source: WHO Health for All Statistical Database version, July 2010


3. GRŪTNIEČU APRŪPE

3. ANTENATAL CARE

3.1. tabula GRŪTNIEČU APRŪPES RĀDĪTĀJI¹
Table 3.1. INDICATORS OF ANTENATAL CARE¹


Statistiskais reģions	Aprūpe uzsākta, %				Vidējais apmeklējumu skaits uz vienu grūtnieci pie ginekologa, dzemdību speciālista	
	līdz 12. grūtniecības nedēļai		pusaudzēm (15-17 gadi)			
Statistical region	Antenatal care started, %				Average number of visits per one pregnant woman to the gynaecologist	
	before the 12th gestational week		adolescents (15-17)			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	89,9	88,4	2,3	2,1	8,1	8,0
Rīgas	92,9	92,9	1,1	1,0	8,2	8,0
Pierīgas	88,9	87,0	3,8	2,8	7,6	7,9
Vidzemes	87,1	85,7	3,1	4,1	8,4	7,9
Kurzemes	87,1	85,1	4,1	3,2	7,3	7,2
Zemgales	83,3	80,7	3,0	2,7	8,6	8,0
Latgales	89,9	84,2	3,0	3,1	8,3	8,5

3.1. attēls GRŪTNIECĪBAS APRŪPE UZSĀKTA LĪDZ 12. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻAI¹, %
Chart 3.1. ANTENATAL CARE STARTED BEFORE THE 12th GESTATION WEEK¹, %



¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par antena tālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

3.2. attēls ANTENATĀLĀS APRŪPES ĪPATSVARŠ¹, %
 Chart 3.2. ANTENATAL CARE¹, %



**3.2. tabula SIEVIEŠU SKAITS, KAM VEIKTA PROFILAKTISKĀ ONKOCITOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA
 DZEMDES KAKLA VĒŽA SAVLAICĪGAI ATKLĀŠANAI²**

Table 3.2. WOMEN WHO HAD BEEN PERFORMED PREVENTIVE CITOLOGICAL EXAMINATION
 FOR EARLY DIAGNOSTICS OF CERVIX UTERI CANCER²

Statistiskais reģions	Profilaktiski izmeklēto sieviešu skaits ³			
	skaits		Uz 1000 sievietēm attiecīgajā vecumā	
Statistical region	Preventive examination of women ³			
	number		Per 1,000 females at respective age	
	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	325 414	254 194	419,9	350,9
Rīgas	141 993	130 510	548,8	530,8
Pierīgas	35 683	27 006	274,0	219,5
Vidzemes	38 708	17 854	505,6	255,0
Kurzemes	34 583	27 882	346,0	301,6
Zemgales	32 862	21 130	350,7	246,0
Latgales	41 585	29 812	359,0	278,2


¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
 Data source: The Newborn Register

² Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par ārstniecības iestādes darbību”
 Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Activities of Health Care Establishment”

³ Izmeklēto sieviešu vecuma grupa 2008. gadā 18 - 65 gadi, 2009. gadā 25 - 70 gadi
 Age group of examined females: 18 – 65 in 2008; 25 – 70 in 2009


3.3. attēls GRŪTNIECĪBAS PĀRTRAUKŠANĀS DRAUDU ĪPATSVARS PROCENTOS NO DZEMĒJUŠO SKAITA¹

Chart 3.3. THREAT OF PREGNANCY INTERRUPTION
OF TOTAL CHILDBIRTHS¹, %



3.4. attēls SMĒKĒJOŠO DZEMDĒTĀJU ĪPATSVARS ATBILSTOŠĀ VECUMA GRUPĀ¹, %

Chart 3.4. MOTHERS WHO SMOKE OF TOTAL MOTHERS IN RESPECTIVE AGE GROUP¹, %




¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

3.3. tabula DZEMDĪBU VEIDA ĪPATSVARS¹, %
Table 3.3. TYPE OF DELIVERY¹, %

Statistiskais reģions	Dzemdības laikā		Priekšlaicīgas dzemdības		Pēdlaika dzemdības	
Statistical region	Term delivery		Preterm delivery		Delayed delivery	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	95,2	94,7	4,8	5,3	0,01	0,02
Rīgas	94,2	93,2	5,8	6,8	0,01	0,03
Pierīgas	97,3	98,2	2,7	1,8	0,00	0,00
Vidzemes	94,6	93,7	5,4	6,3	0,00	0,05
Kurzemes	95,6	95,3	4,4	4,7	0,03	0,00
Zemgales	94,7	94,6	5,3	5,4	0,03	0,00
Latgales	96,8	96,4	3,2	3,6	0,00	0,00

3.5. attēls PRIEKŠLAICĪGO DZEMDĪBU ĪPATSVARS NO VISĀM DZEMDĪBĀM¹, %
Chart 3.5. PRETERM DELIVERIES¹, %



¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
 Data source: The Newborn Register

3.4. tabula SAREŽĢĪJUMI PIRMS GRŪTNIECĪBAS VAI TĀS LAIKĀ, PROCENTOS¹Table 3.4. COMPLICATIONS BEFORE AND DURING THE PREGNANCY¹, %

Statistiskais reģions	Preeklampsija, eklampsija		Asinsrites sistēmas slimības		Uroģenitālās sistēmas slimības		Grūtniecības pārtraukšanās draudi	
Statistical region	Pre-eclampsia, eclampsia		Diseases of the circulatory system		Diseases of the genitourinary system		Threat of the pregnancy interruption	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	2,0	2,0	1,0	1,2	10,5	12,0	14,8	14,4
Rīgas	2,5	2,5	1,5	1,6	9,1	11,1	12,6	13,4
Pierīgas	1,1	0,8	0,3	0,4	8,0	8,7	10,4	10,0
Vidzemes	2,1	1,8	0,1	0,5	17,3	21,9	19,2	17,9
Kurzemes	3,0	3,0	1,2	0,9	19,1	20,8	16,4	17,0
Zemgales	1,1	1,1	0,5	1,9	5,7	4,4	16,5	12,2
Latgales	1,6	2,1	1,0	0,6	8,9	9,2	20,6	19,2


turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Flebīts, tromboflebīts		Cukura diabēts		Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības, kas sarežģī grūtniecību		Iedzimtas asinsrites sistēmas kļūmes	
Statistical region	Phlebitis, thrombophlebitis		Diabetes mellitus		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Congenital malformations of the circulatory system	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	0,7	0,9	0,6	0,9	2,4	3,0	0,1	0,1
Rīgas	1,0	1,3	1,0	1,5	3,7	4,7	0,3	0,2
Pierīgas	0,2	0,3	0,2	0,2	0,9	0,8	0,0	0,0
Vidzemes	0,7	0,6	0,2	0,4	1,6	1,8	0,1	0,1
Kurzemes	0,9	1,5	0,3	0,7	1,8	3,3	0,0	0,1
Zemgales	0,3	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,0	0,1
Latgales	0,3	0,5	0,9	1,0	2,5	2,9	0,0	0,0

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Sifiliss		Gonokoku infekcija		Citas seksuāli transmisīvās slimības		No dzemdējušo skaita anamnēzē priekšlaicīgas dzemdības	
Statistical region	Syphilis		Gonococcus infection		Other sexually transmitted diseases		Anamnesis of previous pregnancies preterm delivery	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	0,8	0,8	0,01	0,03	0,8	1,6	3,3	3,5
Rīgas	1,0	1,1	0,0	0,02	0,6	1,1	2,9	2,9
Pierīgas	0,3	0,5	0,0	0,0	0,5	1,5	2,6	2,0
Vidzemes	1,0	0,8	0,0	0,05	1,7	2,7	4,3	4,8
Kurzemes	0,8	0,5	0,1	0,04	1,8	4,1	3,3	4,6
Zemgales	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	4,2	4,7
Latgales	0,5	0,7	0,03	0,1	1,3	1,3	3,5	3,9

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

3.6. attēls SAREŽĢĪJUMI PIRMS GRŪTNIECĪBAS VAI TĀS LAIKĀ, PROCENTOS¹Chart 3.6. COMPLICATIONS BEFORE AND DURING THE PREGNANCY¹, %

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

4.DZEMDĪBAS

4. CHILDBIRTHS

4.1. tabula DZEMDĪBU GULTU NOSLOGOJUMS¹Table 4.1. OCCUPANCY OF OBSTETRIC BEDS¹

Statistiskais reģions	Vidējais gultu skaits		Vidējais gultu noslogojums (dienās)		Gultas slodze (%)		Vidējais gultdienu skaits uz vienu dzemdētāju		Gultas aprīte	
Statistical region	Average number of beds		Average bed occupancy rate (in days)		Bed occupancy (%)		Average number of bed days per one delivery		Bed turnover	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	448	403	226,3	215,6	61,8	59,1	4,5	4,3	50,8	50,2
Rīgas	101	100	296,3	276,8	81,0	75,8	4,0	4,1	74,9	67,9
Pierīgas	57	57	224,6	183,5	61,4	50,3	3,8	3,6	58,6	51,3
Vidzemes	60	45	206,2	240,1	56,3	65,8	5,1	4,7	40,5	51,4
Kurzemes	74	61	206,6	197,5	56,4	54,1	4,9	4,5	42,1	43,7
Zemgales	68	57	230,2	229,4	62,9	62,8	4,9	4,7	46,6	48,4
Latgales	88	83	174,2	154,5	47,6	42,3	4,9	4,6	35,6	33,5

4.2. tabula DZEMDĪBAS²Table 4.2. CHILDBIRTHS²

Statistiskais reģions	Dzemdību skaits		Tajā skaitā, %					
			fizioloģiskas		priekšlaicīgas		Antenatāli neaprūpēto dzemdētāju īpatsvars	
Statistical region	Number of childbirths		Of them, %					
			physiological		preterm		without antenatal care	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23834	21559	73,1	71,9	4,8	5,3	2,3	2,7
Rīgas	9856	8933	69,6	67,4	5,8	6,8	1,5	2,3
Pierīgas	3087	2746	76,4	73,6	2,7	1,8	1,8	2,1
Vidzemes	2077	2056	74,3	76,6	5,4	6,3	2,3	2,7
Kurzemes	2959	2588	74,1	71,4	4,4	4,7	2,9	2,9
Zemgales	2944	2591	73,4	75,8	5,3	5,4	3,8	3,9
Latgales	2911	2645	79,3	78,0	3,2	3,6	3,4	3,3

¹ Datu avots: Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāze

Data source: Database of Hospital Beds' Utilisation

² Datu avots: Jaundzimušo reģistrs


Data source: The Newborn Register

4.3. tabula SAREŽĢĪJUMI DZEMDĪBĀS, PĒCDZEMDĪBU PERIODĀ, PROCENTOS¹Table 4.3. COMPLICATIONS OF LABOUR AND PUERPERIUM¹, %

Statistiskais regions	Normāli novietotas placentas priekšlaicīga atslāņošanās		Dzemdību darbības anomālijas		Starpenes plīsums		Patoloģisks asins zudums dzemdībās	
Statistical region	Premature separation of normally located placenta		Abnormalities of labour forces		Perineal laceration		Excessive loss of blood during delivery	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	1,0	1,0	10,9	12,2	10,4	12,0	1,1	1,5
Rīgas	1,1	1,0	10,0	12,2	13,0	17,3	1,0	1,5
Pierīgas	0,5	0,8	11,0	10,9	7,5	6,3	0,4	0,8
Vidzemes	0,8	0,6	12,3	12,7	8,1	11,0	0,7	0,3
Kurzemes	1,1	1,2	16,0	23,5	9,3	11,3	2,0	3,6
Zemgales	1,1	1,0	7,9	4,4	6,6	1,2	0,3	0,3
Latgales	1,2	1,0	10,8	9,9	11,1	12,3	2,2	2,5


turpinājums/ continued

Statistiskais regions	Preeklampsija, eklampsija		Dzemes hipotonija, atonija		Strutaini septiskas saslimšanas	
Statistical region	Preeclampsia, eclampsia		Hypotony and atony of uterus		Purulent and septic diseases	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	2,2	2,2	0,9	1,1	0,04	0,1
Rīgas	3,1	3,0	0,8	1,0	0,01	0,1
Pierīgas	0,7	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0
Vidzemes	1,7	1,8	0,7	1,0	0,0	0,0
Kurzemes	2,9	3,1	1,5	2,2	0,03	0,3
Zemgales	1,1	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0
Latgales	1,4	1,8	0,6	0,7	0,27	0,3

4.1. attēls SAREŽĢĪJUMI DZEMDĪBĀS, PĒCDZEMDĪBU PERIODĀ, PROCENTOS¹Chart 4.1. COMPLICATIONS OF LABOUR AND PUERPERIUM¹, %

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

4.2. attēls DZEMDĪBU SKAITS¹
Chart 4.2. NUMBER OF CHILDBIRTHS¹



4.4. tabula DZEMDĪBU NORISE, RAKSTUROJUMS¹
Table 4.4. CHARACTERISTIC OF DELIVERIES¹


Statistiskais reģions	Daudzaugļu dzemdības				Uz 100 dzemdībām					
	Skaitis		Uz 100 dzemdībām		Ārpusstacionāra dzemdības		Dzemdības dobuma revīzija			
							Dzemdībās		Pēcdzemdību periodā	
Statistical region	Multiple delivery				Per 100 childbirths					
	Number		Per 100 childbirths		Out-of-hospital delivery		Revision of uterus cavity			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	281	247	1,2	1,1	0,9	1,1	2,1	2,3	0,8	1,0
Rīgas	156	139	1,6	1,6	1,3	1,9	2,1	2,5	0,2	0,6
Pierīgas	13	17	0,4	0,6	0,6	0,3	0,7	0,9	0,9	1,0
Vidzemes	22	23	1,1	1,1	0,2	0,8	1,6	1,7	1,4	1,2
Kurzemes	32	31	1,1	1,2	0,4	0,5	3,3	4,6	1,3	1,3
Zemgales	37	17	1,3	0,7	0,7	0,6	2,3	1,5	1,6	1,2
Latgales	21	20	0,7	0,8	0,8	0,8	2,4	2,2	1,2	1,9

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
 Data source: The Newborn Register

4.5. tabula DZEMDĪBU VEIDI¹
Table 4.5. DELIVERIES BY TYPE¹

Statistiskais reģions	Dzemdību skaits		Dzemdību veids, %					
			spontānas		Plānots ķeizargrieziens		Steidzams ķeizargrieziens	
Statistical region	Number of deliveries		Deliveries by type, %					
			spontaneous		Planned caesarean section		Urgent caesarean section	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23834	21559	77,3	76,6	10,7	10,9	12,0	12,5
Rīgas	9856	8933	72,6	71,2	12,4	13,1	15,0	15,7
Pierīgas	3087	2746	80,2	78,1	11,4	12,6	8,4	9,3
Vidzemes	2077	2056	80,0	81,9	10,4	9,4	9,7	8,7
Kurzemes	2959	2588	82,0	81,0	8,1	6,5	9,9	12,6
Zemgales	2944	2591	77,6	79,1	10,9	10,0	11,5	10,8
Latgales	2911	2645	83,2	82,3	6,6	7,9	10,2	9,8

4.3. attēls ĶEIZARGRIEZIENU ĪPATSVARS NO DZEMDĪBU SKAITA¹, %
Chart 4.3. PERCENTAGE OF CAESAREAN SECTIONS FROM CHILDBIRTHS¹, %



¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
 Data source: The Newborn Register

4.6. tabula ANALGĒZIJA DZEMDĪBĀS¹
Table 4.6. ANALGESIA DURING DELIVERY¹

Statistiskais reģions	Dzemdību skaits		Analģezija, %							
			spinālā, epidurālā		lokālā		intravenozā		endotraheālā	
Statistical region	Number of deliveries		Analgesia, %							
			spinal, epidural		local		intravenous		endotracheal	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23834	21559	26,0	27,5	5,0	5,2	2,3	1,8	1,8	1,8
Rīgas	9856	8933	37,4	39,0	4,0	3,7	0,5	0,5	0,4	0,3
Pierīgas	3087	2746	21,8	26,8	1,5	0,6	2,9	1,6	6,7	8,7
Vidzemes	2077	2056	12,1	14,2	0,9	0,0	8,1	4,4	0,6	0,6
Kurzemes	2959	2588	16,8	17,5	17,1	19,7	2,6	3,1	2,4	2,3
Zemgales	2944	2591	20,4	19,1	0,5	0,0	3,2	2,8	1,6	0,3
Latgales	2911	2645	16,4	17,7	7,0	9,9	2,2	1,9	2,0	1,5

4.7. tabula DZEMDniecības operācijas
Table 4.7. OBSTETRIC OPERATIONS

Statistiskais reģions	Dzemdniecības operācijas uz 1000 dzīvi dzimušiem				Ķeizargriezieni ¹			
	Kopā ²		Perineotomija, epiziotomija ¹		Skaits		Uz 1000 dzīvi dzimušiem	
Statistical region	Obstetric operations per 1,000 live births				Caesarean sections ¹			
	Total ²		Perineotomy, episiotomy ¹		number		per 1,000 live births	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	957,4	912,4	141,4	150,2	5405	5045	225,5	232,7
Rīgas	1055,4	964,4	147,2	153,3	2697	2569	271,6	285,2
Pierīgas	750,2	807,6	83,8	108,5	610	603	197,4	218,9
Vidzemes	759,7	794,4	61,6	47,3	416	373	198,8	180,0
Kurzemes	1169,1	1123,8	170,5	196,8	533	493	179,2	189,5
Zemgales	748,1	634,7	153,3	157,7	660	540	222,8	208,7
Latgales	981,8	1001,5	198,4	210,3	489	467	167,5	176,0

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
 Data source: The Newborn Register

² Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”
 Data source: The State Statistical Report „Report of Hospital Work”


5. JAUNDZIMUŠIE

5. NEWBORNS


5.1. tabula DZĪVI DZIMUŠO ĪPATSVARS SADALĪJUMĀ PĒC MĀTES VECUMA¹, %
Table 5.1. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER¹, %

Statistiskais reģions	Mātes vecums gados							
	15-17		18-19		20-34		35 gadi un vairāk	
Statistical region	Age of the mother, years							
	15-17		18-19		20-34		35 years and more	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	2,1	1,7	5,9	5,3	79,0	78,6	12,9	14,4
Rīgas	1,3	1,1	3,5	3,3	80,7	79,1	14,5	16,5
Pierīgas	2,0	1,4	5,3	4,5	83,2	81,9	9,5	12,2
Vidzemes	2,5	2,5	8,8	6,9	73,9	76,9	14,9	13,7
Kurzemes	3,2	2,4	7,9	7,3	76,7	76,4	12,1	13,8
Zemgales	3,3	2,4	8,5	8,2	77,0	78,5	11,3	10,9
Latgales	2,7	2,2	8,3	7,0	77,1	76,6	11,9	14,2

5.1. attēls DZĪVI DZIMUŠO ĪPATSVARS DAŽĀDA VECUMA MĀTĒM¹, %
Chart 5.1. LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER¹, %



5.2. attēls DZĪVI DZIMUŠO ĪPATSVARS SADALĪJUMĀ PĒC SVARA, GRAMOS¹
Chart 5.2. LIVE BIRTHS BY BIRTH WEIGHT¹, GRAMS



¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

5.2. tabula DŽĪVI DZIMUŠO SADALĪJUMS PĒC SVARA¹Table 5.2. LIVE BIRTHS BY BIRTH WEIGHT¹

Statistiskais reģions	Dzīvi dzimušo skaits		Tajā skaitā ar svaru (g), %					
Statistical region	Number of live births		Of them with birth weight (grams), %					
			500-999		1000-1499		1500-1999	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23970	21679	0,2	0,2	0,5	0,5	1,0	0,9
Rīgas	9931	9009	0,3	0,3	0,7	0,6	1,2	1,2
Pierīgas	3090	2755	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2
Vidzemes	2093	2072	0,1	0,3	0,5	0,4	1,2	0,9
Kurzemes	2974	2601	0,4	0,1	0,3	0,9	1,0	0,7
Zemgales	2962	2587	0,1	0,2	0,5	0,6	1,1	0,8
Latgales	2919	2653	0,1	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Tajā skaitā ar svaru (g), %							
Statistical region	Of them with birth weight (grams), %							
	2000-2499		500-2499		2500-2999		3000-3499	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	2,6	2,8	4,3	4,4	11,2	11,3	33,4	33,4
Rīgas	2,7	3,2	5,0	5,2	11,2	11,0	32,5	32,3
Pierīgas	1,7	1,3	2,1	1,6	10,2	10,6	32,4	33,9
Vidzemes	2,3	3,6	4,2	5,1	10,2	10,9	33,6	32,6
Kurzemes	2,8	2,6	4,5	4,3	11,7	12,3	34,7	35,1
Zemgales	2,8	3,0	4,6	4,6	12,1	11,3	34,5	33,7
Latgales	2,9	2,6	3,7	3,8	11,9	12,7	35,3	34,9

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Tajā skaitā ar svaru (g), %							
Statistical region	Of them with birth weight (grams), %							
	3500-3999		4000-4499		4500-4999		5000 un vairāk / 5000 and more	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	34,8	34,9	13,5	13,7	2,5	2,0	0,2	0,3
Rīgas	34,8	34,8	13,6	14,3	2,8	2,1	0,2	0,3
Pierīgas	37,4	36,5	15,3	14,6	2,4	2,4	0,3	0,4
Vidzemes	34,2	35,1	14,9	13,7	2,8	2,4	0,1	0,2
Kurzemes	34,0	34,3	12,8	11,9	2,0	1,8	0,2	0,3
Zemgales	33,9	34,4	12,3	14,1	2,5	1,7	0,3	0,1
Latgales	34,8	34,5	12,4	12,2	1,6	1,8	0,2	0,1


¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

5.3. tabula DATI PAR JAUNDZIMUŠAJIEM¹Table 5.3. DATA ON NEWBORNS¹

Statistiskais reģions	Iznēsāti bērni				Neiznēsāti bērni			
	Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaitis		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Statistical region	Full-term newborns				Premature newborns			
	Number		Per 1,000 live and stillbirths		Number		Per 1,000 live and stillbirths	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	22865	20560	94,8	94,3	1255	1249	5,2	5,7
Rīgas	9380	8393	93,7	92,6	632	674	6,3	7,4
Pierīgas	3012	2712	97,2	98,2	88	51	2,8	1,8
Vidzemes	1978	1941	94,2	93,4	121	138	5,8	6,6
Kurzemes	2848	2487	95,2	94,9	144	133	4,8	5,1
Zemgales	2812	2462	94,3	94,4	169	146	5,7	5,6
Latgales	2831	2562	96,6	96,1	101	103	3,4	3,9

5.4. tabula JAUNDZIMUŠO BAROŠANA¹Table 5.4. DATA ON FEEDING TYPE OF NEWBORNS¹


Statistiskais reģions	Jaundzimušo barošana ar krūti dzemdību zālē				Jaundzimušo barošana ar krūti nodaļās			
	Skaitis		Īpatsvars, %		Skaitis		Īpatsvars, %	
Statistical region	Newborns breastfed at delivery room				Newborns breastfed at maternity wards			
	Number		Percentage, %		Number		Percentage, %	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	19676	17725	82,1	81,8	21687	18713	90,5	86,3
Rīgas	7945	7173	80,0	79,6	8675	7226	87,4	80,2
Pierīgas	2732	2453	88,4	89,0	2981	2639	96,5	95,8
Vidzemes	1710	1743	81,7	84,1	1913	1819	91,4	87,8
Kurzemes	2572	2288	86,5	88,0	2735	2331	92,0	89,6
Zemgales	2392	1906	80,8	73,7	2760	2392	93,2	92,5
Latgales	2325	2162	79,7	81,5	2623	2306	89,9	86,9

5.3. attēls JAUNDZIMUŠO BAROŠANAS VEIDA ĪPATSVARS DZEMDĪBU NODAĻĀ 2009. GADĀ¹, %Chart 5.3. FEEDING TYPE OF NEWBORNS IN MATERNITY WARDS IN 2009¹, %

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

5.5. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBĀ¹ SADALĪJUMĀ PA STATISTISKAJEM REĢIONIEM²Table 5.5. PERINATAL MORTALITY¹, BY STATISTICAL REGION²

Statistiskais reģions	Agrīnā neonatālā mirstība				Nedzīvi dzimušie				Perinatālā mirstība			
	Skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem	
Statistical region	Early neonatal mortality				Stillbirths				Perinatal mortality			
	Number		Per 1,000 live births		Number		Per 1,000 live births and stillbirths		Number		Per 1,000 live births and stillbirths	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	72	79	3,0	3,6	150	130	6,2	6,0	222	209	9,2	9,6
Rīgas	16	16	2,0	2,3	50	33	6,4	4,7	66	49	8,4	7,0
Pierīgas	9	15	2,0	3,6	29	23	6,5	5,4	38	38	8,6	9,0
Vidzemes	7	7	3,0	3,4	6	10	2,6	4,8	13	17	5,5	8,2
Kurzemes	12	6	3,8	2,1	22	28	6,8	9,6	34	34	10,6	11,7
Zemgales	8	18	2,6	6,5	28	24	8,8	8,5	36	42	11,4	14,9
Latgales	20	17	6,5	6,1	15	12	4,8	4,3	35	29	11,3	10,3

5.4. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBĀ NO 1000 DZĪVI UN NEDZĪVI DZIMUŠIEM¹Chart 5.4. PERINATAL MORTALITY PER 1,000 LIVE BIRTHS AND STILLBIRTHS¹¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze


Data source: The Death Cause Register

² Pēc mātes dzīvesvietas

By mother's place of residence

5.5. attēls JAUNDZIMUŠO NĀVES CĒĻŅI, PROCENTOS NO MIRUŠO JAUNDZIMUŠO KOPSKAITA 2009. GADĀ¹

Chart 5.5. NEWBORN DEATHS BY CAUSE FROM THE TOTAL NUMBER OF NEWBORN DEATHS IN 2009¹, %



5.6. tabula DATI PAR NEDZĪVI DZIMUŠIEM¹ PA STATISTISKAJIEM REĢIONIEM²

Table 5.6. DATA ABOUT STILLBIRTHS¹ BY STATISTICAL REGIONS²

Statistiskais reģions	Antenatālā nāve				Intranatālā nāve				Sadalījums pa diagnozēm, %			
	Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem		Iedzimtas anomālijas		Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	
Statistical region	Antenatal death				Intranatal death				Breakdown by diagnosis, %			
	Number		Per 1,000 live and stillbirths		Number		Per 1,000 live and stillbirths		Congenital anomalies		Certain conditions originating in the perinatal period	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	112	91	4,6	4,2	38	39	1,6	1,8	8,0	11,0	92,0	89,0
Rīgas	32	23	4,1	3,3	18	10	2,3	1,4	8,0	12,5	92,0	87,5
Pierīgas	25	16	5,6	3,8	4	7	0,9	1,7	6,9	17,4	93,1	82,6
Vidzemes	4	6	1,7	2,9	2	4	0,9	1,9	0,0	0,0	100,0	100,0
Kurzemes	19	24	5,9	8,3	3	4	0,9	1,4	4,5	7,4	95,5	92,6
Zemgales	23	14	7,3	5,0	5	10	1,6	3,6	10,7	8,3	89,3	91,7
Latgales	9	8	2,9	2,8	6	4	1,9	1,4	13,3	18,2	86,7	81,8

¹ Datu avots: Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Data source: The Death Cause Register


² Pēc mātes dzīvesvietas
By mother's place of residence

5.7. tabula DZĪVI UN NEDZĪVI DZIMUŠO BĒRNU ĪPATSVARS, KURU MĀTĒM ATZĪMĒTI KAITĪGIE IERADUMI PA STATISTISKAJEM REĢIONIEM PĒC ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES¹
Table 5.7. NUMBER OF LIVE AND STILLBIRTHS, WHOSE MOTHERS HAD UNHEALTHY HABITS, BY STATISTICAL REGION OF THE HEALTH CARE INSTITUTION¹

Statistiskais reģions	Dzīvi dzimušo skaits		Mātes kaitīgie ieradumi, %					
			Smēķēšana		Alkohola lietošana		Psihoaktīvo vielu lietošana	
Statistical region	Number of live births		Unhealthy habit of mother, %					
			Smoking		Alcohol		Psychoactive substances	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23970	21679	10,2	10,0	0,3	0,3	0,2	0,2
Rīgas	9931	9009	8,1	8,6	0,2	0,2	0,2	0,3
Pierīgas	3090	2755	9,1	10,1	0,5	0,2	0,1	0,1
Vidzemes	2093	2072	11,8	13,3	0,4	0,7	0,0	0,0
Kurzemes	2974	2601	15,4	15,6	0,1	0,4	0,1	0,1
Zemgales	2962	2587	8,7	5,7	0,4	0,3	0,1	0,1
Latgales	2919	2653	13,4	10,5	0,7	0,6	0,3	0,0

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Nedzīvi dzimušo skaits		Mātes kaitīgie ieradumi, %					
			Smēķēšana		Alkohola lietošana		Psihoaktīvo vielu lietošana	
Statistical region	Number of stillbirths		Unhealthy habit of mother, %					
			Smoking		Alcohol		Psychoactive substances	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	150	129	14,0	13,2	2,7	3,1	0,7	0,8
Rīgas	81	58	12,3	12,1	1,2	1,7	1,2	1,7
Pierīgas	10	8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Vidzemes	6	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzemes	18	19	22,2	15,8	0,0	5,3	0,0	0,0
Zemgales	19	21	15,8	28,6	0,0	9,5	0,0	0,0
Latgales	13	12	15,4	8,3	7,7	0,0	0,0	0,0

5.6. attēls JAUNDZIMUŠIE, KURU MĀTĒM ATZĪMĒTI KAITĪGIE IERADUMI 2009. GADĀ¹, %
Chart 5.6. NEWBORNS, WHOSE MOTHERS HAD UNHEALTHY HABITS, 2009¹, %

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

5.8. tabula DZĪVI UN NEDZĪVI DZIMUŠO BĒRŅU ĪPATSVARS, KURU TĒVIEM ATZĪMĒTI KAITĪGIE IERADUMI SADALĪJUMĀ PA STATISTISKAJĒM REĢIŅIEM PĒC ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES¹

Table 5.8. NUMBER OF LIVE AND STILLBIRTHS, WHOSE FATHERS HAD UNHEALTHY HABITS, BY STATISTICAL REGION OF THE HEALTH CARE INSTITUTION¹


Statistiskais reģions	Dzīvi dzimušo skaits		Tēva kaitīgie ieradumi, %					
			Smēķēšana		Alkohola lietošana		Psihoaktīvo vielu lietošana	
Statistical region	Number of live births		Unhealthy habit of father, %					
			Smoking		Alcohol		Psychoactive substances	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23970	21679	38,0	38,7	3,4	3,5	0,1	0,1
Rīgas	9931	9009	38,0	41,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Pierīgas	3090	2755	38,5	37,7	7,4	9,2	0,0	0,0
Vidzemes	2093	2072	44,7	44,6	5,2	5,3	0,0	0,0
Kurzemes	2974	2601	49,6	49,4	4,3	5,7	0,2	0,1
Zemgales	2962	2587	20,5	17,0	9,4	7,0	0,0	0,0
Latgales	2919	2653	39,0	37,7	2,0	1,4	0,0	0,0

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Nedzīvi dzimušo skaits		Tēva kaitīgie ieradumi, %					
			Smēķēšana		Alkohola lietošana		Psihoaktīvo vielu lietošana	
Statistical region	Number of stillbirths		Unhealthy habit of father, %					
			Smoking		Alcohol		Psychoactive substances	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	150	129	38,7	35,7	8,0	7,0	0,7	1,6
Rīgas	81	58	44,4	32,8	1,2	0,0	1,2	3,4
Pierīgas	10	8	20,0	37,5	30,0	25,0	0,0	0,0
Vidzemes	6	7	50,0	71,4	16,7	0,0	0,0	0,0
Kurzemes	18	19	44,4	42,1	22,2	5,3	0,0	0,0
Zemgales	19	21	26,3	38,1	10,5	28,6	0,0	0,0
Latgales	13	12	30,8	25,0	7,7	0,0	0,0	0,0

5.7. attēls JAUNDZIMUŠIE, KURU TĒVIEM ATZĪMĒTI KAITĪGIE IERADUMI 2009. GADĀ¹, %

Chart 5.7. NEWBORNS, WHOSE FATHERS HAD UNHEALTHY HABITS, 2009¹, %



¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

6.JAUNDZIMUŠO SLIMĪBAS

6. DISEASES OF NEWBORNS



6.1. tabula JAUNDZIMUŠO SLIMĪBU BIEŽUMS, NO 1000 DZĪVI DZIMUŠIEM¹
Table 6.1. NEWBORNS' MORBIDITY RATE, PER 1,000 LIVE BIRTHS¹

Slimības nosaukums	Kopējā		Iznēsātiem jaundzimušajiem		Neiznēsātiem jaundzimušajiem		Causes
	Total		Full-term newborns		Premature newborns		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
Kopā	269,3	356,9	234,4	323,4	960,1	944,5	Total
Iedzimtas anomālijas	22,1	21,2	21,5	20,9	33,0	26,5	Congenital anomalies
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	238,9	326,7	204,4	293,1	922,7	914,7	Certain conditions originating in the perinatal period
No tiem:							Of them
Lēna augšana, malnutricija	13,9	29,7	14,4	30,8	3,5	10,2	Slow growth and malnutrition
Dzemdību trauma	22,4	21,2	23,4	22,3	2,6	0,9	Birth trauma
Intrauterīna hipoksija, asfiksija	127,9	197,4	103,5	170,3	612,0	672,4	Intrauterine hipoxia, asphyxia
Netraumatiska intrakraniāla asiņošana	4,1	5,7	3,4	5,0	18,2	17,9	Intracranial nontraumatic haemorrhage
Respiratorais distress	10,9	11,2	4,3	6,5	142,4	92,2	Respiratory distress
Iedzimta pneimonija u.c. plaušu patoloģijas	3,5	5,4	2,8	4,2	17,4	26,5	Congenital pneumonia and other respiratory pathologies
Specifiska perinatālā perioda infekcija	14,3	16,9	12,9	16,4	42,5	25,6	Infections specificē to the perinatal period
Hemolītiskā slimība	8,2	7,1	8,4	7,1	5,2	7,7	Haemolytic disease
Endokrīnie traucējumi	3,3	4,2	2,8	3,9	13,0	9,4	Endocrine disorders
Hematoloģiskas slimības	1,0	0,6	0,9	0,6	2,6	0,0	Haematological diseases

6.2. tabula JAUNDZIMUŠO SLIMĪBU BIEŽUMS¹
Table 6.2. NEWBORNS' MORBIDITY RATE¹


Statistiskais reģions	Iznēsātu jaundzimušo slimību biežums				Neiznēsātu jaundzimušo slimību biežums				Pret tuberkulozi vakcinēto jaundzimušo īpatsvars	
	Slimību skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem iznēsātiem bērniem		Slimību skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem neiznēsātiem bērniem			
Statistical region	Morbidity of full-term newborns				Morbidity of premature newborns				Proportion of newborns vaccinated against tuberculosis	
	Number of diseases		Per 1,000 full-term live births		Number of diseases		Per 1,000 premature live births			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	5348	6631	234,4	323,4	1106	1107	960,1	944,5	85,5	87,2
Rīgas	2166	2963	231,3	353,7	547	598	963,0	944,7	78,7	80,2
Pierīgas	758	774	251,8	285,9	78	45	975,0	937,5	88,8	93,9
Vidzemes	477	633	241,5	326,8	114	127	966,1	940,7	92,4	90,9
Kurzemes	697	872	245,4	352,2	128	119	955,2	952,0	87,4	90,5
Zemgales	576	639	205,4	260,5	155	131	981,0	977,6	90,1	90,1
Latgales	674	749	238,6	292,9	84	87	893,6	906,3	93,2	95,2

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

6.1. attēls JAUNDZIMUŠO SLIMĪBU BIEŽUMS KOPĀ, 2009. GADĀ¹Chart 6.1. TOTAL NEWBORNS' MORBIDITY RATE, 2009, %.¹**6.2. attēls IZNĒSĀTU JAUNDZIMUŠO SLIMĪBU BIEŽUMS¹, UZ 1000 IZNĒSĀTIEM DZĪVI DZIMUŠIEM¹**Chart 6.2. FULL-TERM NEWBORNS' MORBIDITY RATE¹ PER 1,000 FULL-TERM LIVE BIRTHS¹

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

6.3. attēls NEIZNĒSĀTU JAUNDZIMUŠO SLIMĪBU BIEŽUMS¹, UZ 1000 NEIZNĒSĀTIEM DZĪVI DZIMUŠIEM
Chart 6.3. PREMATURE NEWBORNS' MORBIDITY RATE¹ PER 1,000 PREMATURE LIVE BIRTHS



6.3. tabula JAUNDZIMUŠO SLIMĪBU BIEŽUMS KOPĀ, NO 1000 DZĪVI DZIMUŠIEM¹
Table 6.3. NEWBORNS' MORBIDITY RATE, TOTAL PER 1,000 LIVE BIRTHS¹

Statistiskais reģions	Kopā		No tiem			
			Iedzimtas anomālijas		Noteikti perinatālā perioda stāvokļi	
Statistical region	Total		Of them			
			Congenital anomalies		Certain conditions originating in the perinatal period	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	269,3	356,9	22,1	21,2	238,9	326,7
Rīgas	273,2	395,3	26,3	26,3	234,9	356,3
Pierīgas	270,6	297,3	19,7	17,4	245,3	273,0
Vidzemes	282,4	366,8	13,4	17,4	262,8	342,7
Kurzemes	277,4	381,0	14,8	18,1	255,9	356,4
Zemgales	246,8	297,6	26,7	19,3	214,0	274,1
Latgales	259,7	315,1	19,2	15,8	236,7	291,4

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
 Data source: The Newborn Register

6.4. tabula JAUNDZIMUŠO NOTEIKTI PERINATĀLĀ PERIODA STĀVOKĻI, NO 1000 DZĪVI DZIMUŠIEM¹Table 6.4. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD OF NEWBORNS, PER 1,000 LIVE BIRTHS¹

Statistiskais reģions	Lēna augšana, malnutricija		Dzemdību traumas		Intrauterīna hipoksija, asfiksija		Netraumatiska intrakraniāla asiņošana	
Statistical region	Slow growth and malnutrition		Birth trauma		Intrauterine hypoxia, asphyxia		Intracranial nontraumatic haemorrhage	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	13,9	29,7	22,4	21,2	127,9	197,4	4,1	5,7
Rīgas	6,1	22,6	25,2	23,6	123,4	220,0	4,3	5,1
Pierīgas	24,3	33,8	25,9	26,1	132,4	171,7	0,0	0,0
Vidzemes	16,7	28,5	13,9	14,5	164,8	219,1	1,4	1,4
Kurzemes	22,2	40,0	23,9	21,5	120,4	180,3	16,5	28,1
Zemgales	11,1	26,3	19,9	18,2	129,6	183,6	0,0	0,0
Latgales	21,6	43,3	16,1	15,5	118,2	160,6	1,0	0,8

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Respiratorais distress		Iedzimta pneimonija u.c. plaušu patoloģijas		Specifiska perinatālā perioda infekcija		Hemolītiskā slimība	
Statistical region	Respiratory distress		Congenital pneumonia and other respiratory pathologies		Infections specific to the perinatal period		Haemolytic disease	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	10,9	11,2	3,5	5,4	14,3	16,9	8,2	7,1
Rīgas	10,1	11,3	6,0	10,5	18,2	22,4	6,8	6,9
Pierīgas	7,1	5,4	1,3	1,8	9,1	6,2	11,7	5,4
Vidzemes	6,7	4,3	0,5	0,5	5,3	3,4	10,5	16,4
Kurzemes	14,1	19,2	0,3	1,2	6,4	10,8	9,4	6,2
Zemgales	21,6	18,2	4,4	3,9	7,8	7,0	8,1	5,8
Latgales	6,9	7,2	1,4	1,1	27,7	35,8	6,5	4,5

6.5. tabula JAUNDZIMUŠO IEDZIMTAS ANOMĀLIJAS, SADALĪJUMĀ PĒC MĀTES DZĪVESVIETAS¹Table 6.5. CONGENITAL MALFORMATIONS OF NEWBORNS, BY MOTHER'S PLACE OF RESIDENCE¹

Statistiskais reģions	Dzīvi dzimušo skaits		Iedzimtas anomālijas pavisam				Tajā skaitā asinsrites sistēmas slimības			
			Skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem		Skaits		No 1000 dzīvi dzimušiem	
Statistical region	Number of live births		Congenital malformations, total				Of them – circulatory system			
			Number		Per 1,000 live births		Number		Per 1,000 live births	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	23970	21679	683	639	28,5	29,5	142	148	5,9	6,8
Rīgas	7810	6940	258	251	33,0	36,2	62	68	7,9	9,8
Pierīgas	4404	4205	144	110	32,7	26,2	25	20	5,7	4,8
Vidzemes	2346	2066	47	52	20,0	25,2	11	15	4,7	7,3
Kurzemes	3194	2880	59	79	18,5	27,4	6	17	1,9	5,9
Zemgales	3137	2786	96	70	30,6	25,1	16	10	5,1	3,6
Latgales	3078	2801	79	77	25,7	27,5	22	18	7,1	6,4

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

6.6. tabula IZNĒSĀTU JAUNDZIMUŠO NOTEIKTI PERINATĀLĀ PERIODA STĀVOKĻI UN IEDZIMTAS ANOMĀLIJAS, NO 1000 IZNĒSĀTIEM DZĪVI DZIMUŠIEM¹

Table 6.6. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD AND CONGENITAL ANOMALIES OF FULL-TERM NEWBORNS, PER 1,000 FULL-TERM LIVE BIRTHS¹

Statistiskais reģions	Kopā		Tajā skaitā: noteikti perinatālā perioda stāvokļi							
			Lēna augšana, malnutricija		Dzemdību traumas		Intrauterīna hipoksija, asfiksija		Netraumatiska intrakraniāla asiņošana	
Statistical region	Total		Of them: certain conditions originating in the perinatal period							
			Slow growth and malnutrition		Birth trauma		Intrauterine hypoxia, asphhyxia		Intracranial nontraumatic haemorrhage	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	204,4	293,1	14,4	30,8	23,4	22,3	103,5	170,3	3,4	5,0
Rīgas	193,6	314,7	6,5	24,0	26,4	25,4	92,4	185,4	2,8	3,3
Pierīgas	227,6	261,9	24,6	33,6	26,6	26,6	115,9	161,8	0,0	0,0
Vidzemes	222,3	302,5	17,2	29,9	14,7	15,0	131,1	176,6	0,5	1,0
Kurzemes	223,6	327,1	22,9	42,0	25,0	22,6	104,9	166,0	16,5	28,7
Zemgales	171,5	236,9	11,4	26,5	21,0	19,2	103,4	153,7	0,0	0,0
Latgales	216,3	268,7	22,3	43,8	16,6	16,0	106,2	144,7	1,1	0,8

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Tajā skaitā: noteikti perinatālā perioda stāvokļi								Iedzimtas anomālijas	
	Repiratorais distress		Iedzimta pneimonija u.c. plaušu patoloģijas		Specifiska perinatālā perioda infekcija		Hemolītiskā slimība			
Statistical region	Of them: certain conditions originating in the perinatal period								Congenital anomalies	
	Respiratory distress		Congenital pneumonia and other respiratory pathologies		Infections specific to the perinatal period		Haemolytic disease			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	4,3	6,5	2,8	4,2	12,9	16,4	8,4	7,1	21,5	20,9
Rīgas	4,9	7,5	4,6	8,1	16,1	21,4	6,8	6,4	25,2	25,9
Pierīgas	5,0	3,7	1,3	1,8	9,3	6,3	12,0	5,5	19,3	17,0
Vidzemes	1,5	3,1	0,5	0,0	4,1	3,6	10,6	17,6	12,7	17,0
Kurzemes	5,6	10,1	0,4	0,4	6,7	11,3	9,5	6,5	14,8	18,2
Zemgales	5,0	8,6	3,9	4,1	6,4	7,3	8,6	5,7	27,8	19,2
Latgales	1,4	3,5	1,1	0,8	24,8	34,4	6,7	4,7	18,4	16,0

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

6.7. tabula NEIZNĒSĀTU JAUNDZIMUŠO NOTEIKTI PERINATĀLĀ PERIODA STĀVOKĻI UN IEDZIMTAS ANOMĀLIJAS, NO 1000 NEIZNĒSĀTIEM DZĪVI DZIMUŠIEM¹

Table 6.6. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD AND CONGENITAL ANOMALIES OF PREMATURE NEWBORNS, PER 1,000 PREMATURE LIVE BIRTHS¹

Statistiskais reģions	Kopā		Tajā skaitā: noteikti perinatālā perioda stāvokļi							
			Lēna augšana, malnutrīcija		Dzemdību traumas		Intrauterīna hipoksija, asfiksija		Netraumatiska intrakraniāla asiņošana	
Statistical region	Total		Of them: certain conditions originating in the perinatal period							
			Slow growth and malnutrition		Birth trauma		Intrauterine hypoxia, asphyxia		Intracranial nontraumatic haemorrhage	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	922,7	914,7	3,5	10,2	2,6	0,9	612,0	672,4	18,2	17,9
Rīgas	915,5	906,8	0,0	4,7	5,3	0,0	633,8	677,7	29,9	28,4
Pierīgas	912,5	895,8	12,5	41,7	0,0	0,0	750,0	729,2	0,0	0,0
Vidzemes	940,7	918,5	8,5	7,4	0,0	7,4	728,8	829,6	16,9	7,4
Kurzemes	940,3	936,0	7,5	0,0	0,0	0,0	447,8	464,0	14,9	16,0
Zemgales	968,4	955,2	6,3	22,4	0,0	0,0	594,9	731,3	0,0	0,0
Latgales	851,1	895,8	0,0	31,3	0,0	0,0	478,7	583,3	0,0	0,0

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Tajā skaitā: noteikti perinatālā perioda stāvokļi								Iedzimtas anomālijas	
	Repiratorais distress		Iedzimta pneimonija u.c. plaušu patoloģijas		Specifiska perinatālā perioda infekcija		Hemolītiskā slimība			
Statistical region	Of them: certain conditions originating in the perinatal period								Congenital anomalies	
	Respiratory distress		Congenital pneumonia and other respiratory pathologies		Infections specific to the perinatal period		Haemolytic disease			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	142,4	92,2	17,4	26,5	42,5	25,6	5,2	7,7	33,0	26,5
Rīgas	95,1	61,6	29,9	42,7	52,8	36,3	7,0	12,6	44,0	31,6
Pierīgas	87,5	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	41,7
Vidzemes	93,2	22,2	0,0	7,4	25,4	0,0	8,5	0,0	25,4	22,2
Kurzemes	194,0	200,0	0,0	16,0	0,0	0,0	7,5	0,0	14,9	16,0
Zemgales	316,5	194,0	12,7	0,0	31,6	0,0	0,0	7,5	6,3	22,4
Latgales	170,2	104,2	10,6	10,4	117,0	72,9	0,0	0,0	42,6	10,4

¹ Datu avots: Jaundzimušo reģistrs
Data source: The Newborn Register

7.ABORTI UN KONTRACEPCIJA

7 ABORTIONS AND CONTRACEPTION

7.1. tabula ABORTU SKAITS UN KONTRACEPCIJAS PIELIETOJUMS 2004-2009¹
Table 7.1. NUMBER OF ABORTIONS AND USE OF CONTRACEPTION¹, 2004-2009

Abortu skaits	Number of abortions						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Kopā	18190	17338	16278	16290	14941	12435	Total
t.sk. - mākslīgie	13723	12785	11825	11814	10425	8881	of them - induced

Abortu skaits uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā	Abortions per 1,000 females aged 15-49						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Kopā	30,7	29,3	27,7	27,9	25,8	21,8	Total
t.sk. - mākslīgie	23,2	21,6	20,1	20,2	18,0	15,6	of them - induced

Abortu skaits uz 1000 dzīvi dzimušiem	Abortions per 1,000 live births						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Kopā	894	805	730	700	623	574	Total
t.sk. - mākslīgie	674	594	530	508	435	410	of them - induced

Aborti (procentos)	Abortions, %						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Spontānie un nenotikušie	20,7	23,3	24,9	25,2	27,5	25,4	Spontaneous and missed
Legālie	73,5	71,5	71,1	71,2	68,4	70,1	Legal
Medicīniskie	1,9	2,2	1,5	1,3	1,3	1,3	Medical
pārējie	3,8	3,0	2,5	2,3	2,7	3,2	other

Pārtraukta pirmā grūtniecība	Interruption of first pregnancy						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Īpatsvars no visiem abortiem, procentos	12,4	12,6	12,1	12,6	12,8	11,3	Percentage from the total abortions, %

Kontracepcijas pielietojums, gadījumu skaits	Use of contraception, total number						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Hormonālā	93159	96905	102075	102899	101968	90791	Hormonal
Intrauterīnā	24730	25143	26576	27647	28692	27510	IUD
Ķirurģiskā	272	294	355	413	428	398	Surgical

Kontracepcijas pielietojums uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā	Use of contraception per 1,000 females aged 15-49						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Hormonālā	157,3	164,0	173,4	175,9	176,1	159,2	Hormonal
Intrauterīnā	41,7	42,5	45,2	47,3	49,6	48,2	IUD
Ķirurģiskā	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	Surgical

Ārpusdzemdes grūtniecība	Ectopic pregnancy						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Uz 1000 dzīvi dzimušiem	25,7	26,9	23,0	22,8	20,7	19,2	Per 1,000 live births


¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”

Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

7.2. tabula GRŪTNIECĪBA UN DZIMSTĪBA
Table 7.2. PREGNANCY AND FERTILITY

Statistiskais reģions	Summārais grūtniecību skaits uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā ¹		Summārais dzimstības koeficients uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā ²		Ārpusdzemdes grūtniecība ³			
					Skaits		Uz 1000 dzīvi dzimušiem	
Statistical region	Total pregnancy rate per 1,000 females aged 15-49 ¹		Total fertility rate per 1,000 females aged 15-49 ²		Ectopic pregnancy ³			
					Number		Per 1,000 live births	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	67,8	59,6	1,453	1,319	496	416	20,7	19,2
Rīgas	92,1	81,0	1,475	1,309	309	232	31,1	25,8
Pierīgas	44,8	39,5	1,565	1,476	28	30	9,1	10,9
Vidzemes	55,7	50,2	1,348	1,207	28	27	13,4	13,0
Kurzemes	63,2	54,4	1,455	1,343	25	38	8,4	14,6
Zemgales	61,7	57,7	1,477	1,321	45	37	15,2	14,3
Latgales	59,1	54,3	1,254	1,144	61	52	20,9	19,6

7.1. attēls MĀKSLĪGO ABORTU SKAITS UZ 1000 DZĪVI DZIMUŠIEM
chart 7.1. NUMBER OF INDUCED ABORTIONS, PER 1,000 LIVE BIRTHS




¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju” un „Pārskats par stacionāra darbību”; Veselības ekonomikas centrs – Jaundzimušo reģistrs
Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception” and „Report of Hospital Work”; The centre of Health Economics – The Newborn Register

² Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
Data source: The Central Statistical Bureau of Latvia

³ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”
Data source: The State Statistical Report „Report of Hospital Work”

7.2. attēls PIRMĀS GRŪTNIECĪBAS PĀRTRAUKŠANA, PROCENTOS NO KOPĒJĀ ABORTU SKAITA¹
Chart 7.2. INTERRUPTION OF THE FIRST PREGNANCY OF TOTAL NUMBER OF ABORTIONS¹, %



7.3. tabula ABORTI¹
Table 7.3. ABORTIONS¹


Statistiskais reģions	Abortu īpatsvars no abortu kopskaita, %							
	Mākslīgie		Spontānie		Nenotikušie		Pārējie	
Statistical region	Abortions by type of the total number of abortions, %							
	Induced		Spontaneous		Missed		Other	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	69,8	71,4	12,8	12,1	14,8	13,3	2,6	3,2
Rīgas	72,0	74,7	10,1	9,8	17,5	15,3	0,4	0,3
Pierīgas	73,7	71,3	8,6	10,5	12,5	13,6	5,1	4,6
Vidzemes	68,9	65,7	18,0	19,9	10,7	11,3	2,4	3,0
Kurzemes	52,4	52,6	31,4	30,0	14,9	15,0	1,2	2,4
Zemgales	64,1	67,1	9,2	6,1	12,3	11,3	14,3	15,5
Latgales	78,7	81,7	8,0	7,3	11,2	8,5	2,1	2,5

7.4. tabula VĒLĪNIE ABORTI¹
Table 7.4. LATE ABORTIONS¹


Statistiskais reģions	Vēlīno abortu īpatsvars, %					
	No medicīniskajiem		No spontāniem		No pārējiem	
Statistical region	Late abortions, %					
	From total medical abortions		From total Spontaneous abortions		From other abortions	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	52,2	54,0	10,6	17,1	5,5	4,3
Rīgas	65,0	77,8	10,9	10,3	3,3	0,0
Pierīgas	7,1	6,7	7,1	40,8	4,5	0,0
Vidzemes	33,3	50,0	2,3	2,3	0,0	3,8
Kurzemes	29,6	22,2	12,3	20,4	0,0	5,9
Zemgales	42,1	25,0	14,3	33,7	8,7	5,4
Latgales	50,0	36,8	13,9	20,9	0,0	4,3

¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
 Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

7.3. attēls ĀRPUSDZEMDES GRŪTNIECĪBA, UZ 1000 DZĪVI DZIMUŠIEM¹
Chart 7.3. ECTOPIC PREGNANCY, PER 1,000 LIVE BIRTHS¹



7.4. attēls SAREŽĢĪJUMI PĒC ABORTIEM UN PĀRTRAUKTAS PIRMĀS GRŪTNIECĪBAS², %
Chart 7.4. COMPLICATIONS AFTER ABORTIONS AND INTERRUPTED FIRST PREGNANCY², %




¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par stacionāra darbību”
 Data source: The State Statistical Report „Report of Hospital Work”

² Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
 Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”


7.5. tabula MĀKSLĪGIE ABORTI¹
Table 7.5. INDUCED ABORTIONS¹

Statistiskais reģions	Mākslīgo abortu skaits						Legālo abortu īpatsvars no abortu kopskaita, %	
	Kopā		uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā		Uz 1000 dzīvi dzimušiem			
Statistical region	Number of induced abortions						Legal abortions from total number of abortions, %	
	Total		per 1,000 females aged 15-49		Per 1,000 live births			
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	10425	8881	18,0	15,6	434,9	409,7	68,4	70,1
Rīgas	5077	4222	27,2	23,1	511,2	468,6	70,3	73,1
Pierīgas	965	813	9,8	8,2	312,3	295,1	72,7	70,0
Vidzemes	830	568	14,0	9,7	396,6	274,1	68,6	65,4
Kurzemes	935	748	12,4	10,1	314,4	287,6	50,9	50,7
Zemgales	923	971	12,9	13,7	311,6	375,3	62,8	66,5
Latgales	1695	1559	19,5	18,4	580,7	587,6	77,8	80,6

7.5. attēls ATSEVIŠĶU ABORTU VEIDU ĪPATSVARŠ NO ABORTU KOPSKAITA 2009. GADĀ¹, %
Chart 7.5. ABORTIONS BY TYPE FROM TOTAL NUMBER OF ABORTIONS 2009¹, %



7.6. attēls VĒLĪNO ABORTU ĪPATSVARŠ¹, %
Chart 7.6. PROPORTION OF LATE ABORTIONS¹, %



¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
 Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

**7.6. tabula MĀKSLĪGO ABORTU SADALĪJUMS PA VECUMA GRUPĀM 2009. GADĀ
UZ 1000 ATBILSTOŠĀ VECUMA SIEVIETĒM¹**

Table 7.6. INDUCED ABORTIONS BY AGE
PER 1,000 FEMALES AT RESPECTIVE AGE, 2009¹

Statistiskais reģions	Vecums, gadi							
Statistical region	Age, years							
	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
LATVIJA	6,1	16,5	22,7	24,3	23,2	18,7	8,2	0,9
Rīgas	9,3	25,4	36,3	34,4	32,1	27,1	11,8	1,2
Pierīgas	3,7	10,0	11,9	10,7	11,6	10,2	4,6	1,0
Vidzemes	4,6	10,6	14,3	16,8	14,3	11,4	5,1	0,0
Kurzemes	4,5	10,3	13,8	17,7	17,6	11,4	3,8	0,3
Zemgales	6,2	15,9	18,2	23,0	19,3	15,3	8,3	1,3
Latgales	6,4	20,1	26,0	28,3	29,8	23,9	10,3	1,2

**7.7. tabula MĀKSLĪGO ABORTU SADALĪJUMS PA VECUMA GRUPĀM
UZ 1000 DZĪVĪ DZIMUŠIEM BĒRŅIEM ATBILSTOŠĀ VECUMA SIEVIETĒM¹**

Table 7.7. INDUCED ABORTIONS BY AGE
PER 1,000 LIVE BIRTHS OF WOMEN AT RESPECTIVE AGE¹

Statistiskais reģions	Vecums, gadi							
Statistical region	Age, years							
	15-17		18-19		20-34		35 +	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	621	654	585	477	363	345	777	707
Rīgas	1102	920	1101	739	427	403	784	701
Pierīgas	635	692	537	460	236	224	784	659
Vidzemes	500	462	453	308	337	234	643	451
Kurzemes	292	438	292	259	271	259	607	433
Zemgales	371	565	313	343	265	305	602	848
Latgales	620	678	543	582	487	486	1205	1122

¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

7.8. tabula MEDICĪNISKO ABORTU ĪPATSVARS, NO ABORTU KOPSKAITA¹, %
Table 7.8. MEDICAL ABORTIONS OF TOTAL NUMBER OF ABORTIONS¹, %

Statistiskais reģions	Vecums, gadi									
	Kopā		līdz 14		15-17		18-19		20-24	
Statistical region	Age, years									
	Total		under 14		15-17		18-19		20-24	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	1,3	1,3	8,3	0,0	2,2	3,2	0,5	1,2	1,3	1,1
Rīgas	1,7	1,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	2,8	1,5	1,2
Pierīgas	1,1	1,3	0,0	0,0	6,1	5,1	0,0	0,0	0,7	1,2
Vidzemes	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5
Kurzemes	1,5	1,9	25,0	0,0	3,2	14,3	0,8	0,0	2,0	1,6
Zemgales	1,3	0,6	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9
Latgales	0,8	1,0	0,0	0,0	1,6	2,2	0,0	1,7	0,6	0,5

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Vecums, gadi									
	Age, years									
	25-29		30-34		35-39		40-44		45-49	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	1,5	1,3	1,2	1,2	1,8	1,2	0,8	1,6	3,4	2,7
Rīgas	1,9	1,7	1,5	1,4	2,3	1,6	1,3	2,4	4,3	2,0
Pierīgas	0,8	0,4	0,7	1,3	1,2	0,5	0,0	3,4	9,5	11,8
Vidzemes	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzemes	1,7	2,1	1,4	1,3	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemgales	1,3	0,9	2,2	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Latgales	0,9	0,8	0,4	1,5	1,6	0,9	1,4	1,2	0,0	0,0

¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”

Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

7.9. tabula SPONTĀNO ABORTU ĪPATSVARS, NO ABORTU KOPSKAITA¹, %
Table 7.9. SPONTANEOUS ABORTIONS OF TOTAL NUMBER OF ABORTIONS¹, %

Statistiskais reģions	Vecums, gadi									
	Kopā		līdz 14 gadiem		15-17		18-19		20-24	
Statistical region	Age, years									
	Total		under 14 years		15-17		18-19		20-24	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	12,8	12,1	16,7	12,5	13,2	12,2	11,2	14,4	12,2	11,1
Rīgas	10,1	9,8	0,0	0,0	4,0	6,7	7,8	10,8	8,2	8,1
Pierīgas	8,6	10,5	50,0	0,0	8,2	12,8	9,6	14,9	8,1	11,3
Vidzemes	18,0	19,9	0,0	0,0	25,6	18,8	16,4	16,1	21,8	19,3
Kurzemes	31,4	30,0	25,0	100,0	45,2	36,7	32,6	38,1	31,3	26,6
Zemgales	9,2	6,1	0,0	0,0	4,1	2,3	5,3	5,1	12,5	7,5
Latgales	8,0	7,3	0,0	0,0	6,6	2,2	5,6	7,5	6,7	7,0

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Vecums, gadi									
	Age, years									
	25-29		30-34		35-39		40-44		45-49	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	12,3	11,5	12,9	12,6	13,1	12,3	15,3	13,3	18,6	8,1
Rīgas	9,8	9,5	11,3	10,9	11,2	9,9	14,4	12,0	12,8	10,0
Pierīgas	8,8	11,6	6,3	11,0	10,0	5,8	10,6	10,1	14,3	5,9
Vidzemes	17,5	17,0	14,6	20,0	16,3	27,5	19,8	16,2	33,3	50,0
Kurzemes	27,4	27,5	31,6	30,0	33,1	28,4	31,0	39,2	42,9	28,6
Zemgales	10,4	6,5	8,1	5,2	7,8	7,1	9,2	5,2	0,0	0,0
Latgales	8,3	6,4	9,6	7,6	8,4	9,1	7,9	7,4	16,7	0,0

¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
 Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

**7.10. tabula PĀRTRAUKTA PIRMĀ GRŪTNIECĪBA PROCENTOS NO ABORTA KOPSKAITA,
SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM¹, %**

Table 7.10. INTERRUPTED FIRST PREGNANCY OF TOTAL
NUMBER OF ABORTIONS BY WOMEN'S AGE¹, %

Statistiskais reģions	Vecums, gadi									
	Kopā		līdz 14		15-17		18-19		20-24	
Statistical region	Age, years									
	Total		under 14		15-17		18-19		20-24	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	12,8	11,3	58,3	50,0	68,2	65,7	42,2	39,4	22,3	18,7
Rīgas	13,4	11,5	66,7	0,0	65,8	78,8	42,9	40,2	24,1	19,8
Pierīgas	15,5	15,0	50,0	0,0	83,7	56,4	61,4	47,1	24,8	27,0
Vidzemes	7,8	8,8	0,0	0,0	51,3	62,5	20,9	22,6	15,8	12,4
Kurzemes	14,3	13,2	50,0	0,0	67,7	61,2	45,0	41,9	23,8	21,8
Zemgales	13,1	10,9	66,7	75,0	63,3	67,4	54,4	49,0	21,0	13,8
Latgales	10,6	8,3	0,0	100,0	77,0	48,9	30,4	30,8	17,4	15,0

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Vecums, gadi							
	Age, years							
	25-29		30-34		35-39		40-44	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	8,2	9,1	2,8	3,6	1,8	1,1	1,1	1,5
Rīgas	10,6	11,2	3,7	4,1	2,5	1,1	1,1	1,7
Pierīgas	6,8	7,3	0,0	7,5	0,0	2,1	0,0	1,1
Vidzemes	3,3	7,0	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzemes	8,3	8,6	4,5	3,6	1,8	2,3	1,6	0,0
Zemgales	3,4	7,4	1,1	1,5	1,2	0,0	4,1	2,6
Latgales	6,1	5,4	2,8	1,8	2,1	1,1	0,0	1,8


¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”

Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

7.11. tabula KONTRACEPCIJA, UZ 1000 SIEVIETĒM 15-49 GADU VECUMĀ¹
Table 7.11. CONTRACEPTION, PER 1,000 FEMALES AGED 15-49¹

Statistiskais reģions	Kopā		Tai skaitā					
			Intrauterīnā		Hormonālā		Ķirurģiskā	
Statistical region	Total		Of them					
			IUD		Hormonal		Surgical	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	226,4	208,1	49,6	48,2	176,1	159,2	0,7	0,7
Rīgas	332,4	299,9	54,1	54,6	277,6	244,7	0,6	0,6
Pierīgas	96,5	83,0	22,2	17,4	73,8	65,1	0,5	0,5
Vidzemes	192,5	207,8	58,0	56,1	133,9	151,2	0,6	0,5
Kurzemes	183,2	165,0	46,4	42,2	134,7	120,8	2,1	2,1
Zemgales	233,0	189,5	58,0	50,2	174,5	139,0	0,6	0,3
Latgales	201,2	209,9	60,8	68,8	140,1	140,6	0,3	0,5

7.7. attēls KONTRACEPCIJA SIEVIETĒM 2009. GADĀ¹, %
Chart 7.7. CONTRACEPTION FEMALES IN 2009¹, %




¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
 Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

7.13. tabula VEIKTA KONTRACEPCIJA¹, %
Table 7.13. CONTRACEPTION PERFORMED¹, %

Statistiskais reģions	Nedzemdējušām		Pirmajā gadā pēc dzemdībām		Daudzbērnu mātēm		Ekstraģenitālo slimību dēļ	
Statistical region	Undelivered women		During the first year after delivery		Mothers of a large family		Due to extragenital diseases	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	33,5	33,2	12,6	12,2	4,7	4,7	1,9	1,7
Rīgas	37,2	37,1	15,1	14,5	5,5	5,6	1,4	1,1
Pierīgas	30,1	32,8	15,4	15,8	6,0	6,3	2,8	3,4
Vidzemes	38,7	36,9	13,2	11,4	3,8	2,9	3,1	2,3
Kurzemes	30,6	27,6	10,3	11,8	5,3	4,4	3,6	3,2
Zemgales	24,2	25,7	8,2	8,9	3,7	5,0	0,8	1,0
Latgales	29,9	28,4	7,6	7,0	1,9	2,1	1,9	1,8

7.8. attēls VEIKTA KONTRACEPCIJA¹, %
Chart 7.8. CONTRACEPTION PERFORMED¹, %



7.12. tabula SAREŽĢĪJUMI PĒC KONTRACEPCIJAS¹, %
Table 7.12. COMPLICATIONS DUE TO USE OF CONTRACEPTION¹, %

Statistiskais reģions	Kopā		Tajā skaitā pēc			
			hormonālās		intrauterīnās	
Statistical region	Total		Of them due to			
			hormonal		IUD	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	2,6	2,6	2,0	2,1	4,6	4,3
Rīgas	1,9	2,0	1,4	1,5	5,0	4,1
Pierīgas	3,7	3,9	3,2	2,9	5,4	7,5
Vidzemes	3,2	2,8	2,9	2,5	4,0	3,7
Kurzemes	3,2	3,2	2,4	2,3	5,7	5,9
Zemgales	2,2	2,4	1,8	2,1	3,2	3,1
Latgales	3,7	3,6	3,4	3,3	4,4	4,1

¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats: „Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju”
 Data source: The State Statistical Report: „Report Regarding Antenatal Care, Abortions and Contraception”

8.BĒRŅU VESELĪBA

8. HEALTH OF CHILDREN

**8.1. tabula BĒRŅU, LĪDZ 1 GADA VECUMAM, SASLIMSTĪBA
NO 1000 APSKATĪTĪES BĒRŅIEM¹**

**Table 8.1. MORBIDITY OF CHILDREN UNDER 1 YEAR
PER 1,000 EXAMINED¹**


Statistiskais reģions	Saslimstība no 1000 apskatītiem bērniem, kopā		Tajā skaitā							
			Infekcijas un parazitārās slimības		Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības		Nervu sistēmas un maņu orgānu slimības		Elpošanas sistēmas slimības	
Statistical region	Morbidity per 1,000 examined, total		Of them							
			Infectious and parasitic diseases		Endocrine, nutritional and metabolic diseases		Nervous system and organs of sense diseases		Respiratory system diseases	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	2222,9	2195,2	68,1	78,7	22,9	21,3	121,9	122,4	1272,7	1229,5
Rīgas	2430,5	2265,6	56,2	53,5	20,3	19,2	129,7	122,5	1273,5	1142,2
Pierīgas	2078,3	2298,7	59,7	100,0	30,2	24,1	103,0	90,5	1268,9	1432,0
Vidzemes	2077,7	2135,6	62,5	76,9	16,2	17,6	77,7	84,3	1372,0	1352,3
Kurzemes	2092,8	1823,6	102,3	99,6	30,7	28,4	70,3	82,5	1340,2	1114,1
Zemgales	1979,1	2063,4	74,5	81,7	8,2	13,1	123,4	136,9	1212,5	1204,8
Latgales	2350,4	2439,3	71,6	93,0	30,5	26,0	217,7	225,5	1184,3	1239,1

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Gremošanas sistēmas slimības		Uroģenitālās sistēmas slimības		Noteikti perinatālā perioda stāvokļi		Iedzimtas anomālijas		Ārējās iedarbes sekas	
	Digestive system diseases		Genitourinary system diseases		Certain conditions originating in the perinatal period		Congenital anomalies		Consequence of external causes	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	176,9	173,5	28,7	26,3	239,3	239,7	38,6	36,2	28,4	27,3
Rīgas	215,8	184,6	33,9	26,8	375,0	415,5	45,5	39,1	38,5	34,3
Pierīgas	145,9	161,3	22,3	27,0	178,3	157,6	31,7	32,4	20,3	27,5
Vidzemes	191,2	215,7	29,1	31,5	114,0	103,7	23,8	25,5	28,6	32,4
Kurzemes	139,1	126,4	28,9	20,2	151,6	115,7	26,5	28,8	28,9	25,6
Zemgales	181,3	203,8	16,7	21,7	118,8	132,4	27,7	26,2	20,2	15,2
Latgales	141,5	149,5	34,4	31,2	262,3	220,7	65,3	60,4	19,0	18,0


¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par bērnu veselības stāvokli”
Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Health Status of Children”

8.1. attēls JAUNDZIMUŠO UN VIENGADĪGO BĒRNU SADALĪJUMS VESELĪBAS GRUPĀS¹, %
 Chart 8.1. NEWBORNS AND 1-YEAR-OLD CHILDREN, BY HEALTH GROUPS¹, %




8.2. attēls BĒRNU (0-14 GADIEM) UN PUSAUDŽU (15-17 GADIEM) SADALĪJUMS VESELĪBAS GRUPĀS %, LATVIJĀ¹

Chart 8.2. CHILDREN UP TO 14 AND ADOLESCENTS FROM 15 TO 17, BY HEALTH GROUPS¹, %




¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par bērnu veselības stāvokli”
 Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Health Status of Children”

8.3. attēls BĒRNU (3-14 GADI) PROFILAKTISKO APSKAŠU REZULTĀTI NO 1000 APSKATĪTIEM¹
Chart 8.8. RESULTS OF CHILDREN'S (FROM 3 TO 14) PREVENTIVE EXAMINATIONS, PER 1,000 EXAMINED¹



8.4. attēls PUSAUDŽU (15-17 GADI) PROFILAKTISKO APSKAŠU REZULTĀTI NO 1000 APSKATĪTIEM¹
Chart 8.9. RESULTS OF ADOLESCENT'S (FROM 15 TO 17) PREVENTIVE EXAMINATIONS, PER 1,000 EXAMINED¹



¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par bērnu veselības stāvokli”
 Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Health Status of Children”


8.2. tabula ZĪDAIŅU BAROŠANA¹, %
Table 8.2. BREAST-FEEDING OF INFANTS¹, %

Statistiskais reģions	Bērnu īpatsvars, kuri saņēma krūts barošanu līdz:							
	6 nedēļām		3 mēnešiem		6 mēnešiem		12 mēnešiem	
Statistical region	Infants who received breast-feeding until:							
	6 weeks		3 months		6 months		12 months	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	91,2	91,7	73,5	74,7	48,9	50,8	18,9	20,8
Rīgas	93,4	94,2	78,2	79,2	54,9	56,2	21,7	23,0
Pierīgas	93,1	93,4	76,3	78,2	51,1	54,4	19,1	21,4
Vidzemes	91,8	92,6	72,9	75,0	47,8	51,8	19,6	20,5
Kurzemes	92,8	92,9	74,2	75,6	48,3	50,1	16,9	21,8
Zemgales	87,7	87,9	69,8	68,6	43,7	42,5	16,3	17,3
Latgales	83,4	84,0	59,6	62,4	35,8	39,5	14,7	16,9

turpinājums/ continued

Statistiskais reģions	Bērnu īpatsvars, kuri saņēma ekskluzīvo zīdīšanu līdz					
	6 weeks		3 months		6 months	
Statistical region	Infants who received exclusive breast-feeding until:					
	6 weeks		3 months		6 months	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	42,5	41,8	30,5	30,0	15,1	15,1
Rīgas	43,8	42,7	33,0	31,9	17,4	17,4
Pierīgas	42,1	43,7	30,7	32,6	15,1	16,5
Vidzemes	51,6	45,5	37,6	32,5	18,9	16,5
Kurzemes	44,6	44,9	32,2	32,2	16,2	15,6
Zemgales	42,7	42,4	30,4	28,8	13,5	12,6
Latgales	29,6	29,5	16,0	17,8	6,4	7,3



8.5. attēls ZĪDAIŅU BAROŠANA¹, %
Chart 8.3. BREAST-FEEDING OF INFANTS¹, %



¹ Datu avots: Valsts statistikas pārskats „Pārskats par bērnu veselības stāvokli”
 Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Health Status of Children”

8.3. tabula BĒRŅU ZOBU KPE INDEKSS¹Table 8.3. CFE INDEX OF CHILDREN¹

Statistiskais reģions	Sešgadīgo bērnu zobu stāvoklis				Divpadsmitgadīgo bērnu zobu stāvoklis			
	Pastāvīgo zobu KPE indekss		Piena zobu KPE indekss		Pastāvīgo zobu KPE indekss		Piena zobu KPE indekss	
Statistical region	Dental status of children aged 6 years				Dental status of children aged 12 years			
	Index of carious, filled and extraced permanet teeth		Index of carious, filled and extraced deciduous teeth		Index of carious, filled and extraced permanet teeth		Index of carious, filled and extraced deciduous teeth	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	0,6	0,6	3,9	4,0	3,0	3,0	1,3	1,2
Rīgas	0,9	0,7	4,7	4,1	2,7	2,6	2,3	1,9
Pierīgas	0,5	0,4	2,9	3,9	3,0	3,0	0,8	0,8
Vidzemes	0,5	0,3	4,0	4,2	3,7	3,6	0,5	1,0
Kurzemes	0,2	0,3	2,9	3,9	2,7	2,9	0,6	1,1
Zemgales	0,7	0,8	5,0	4,0	4,0	4,1	0,4	0,4
Latgales	0,5	0,4	3,1	2,9	2,7	3,2	0,6	0,8


8.6. attēls KPE INDEKSS PASTĀVĪGAJIEM ZOBĒM¹Chart 8.4. INDEX OF CARIOUS, FILLED AND EXTRACED PERMANENT TEETH¹**8.7. attēls KPE INDEKSS PIENA ZOBĒM¹**Chart 8.5. INDEX OF CARIOUS, FILLED AND EXTRACED DECIDUOUS TEETH¹

¹ Datu avots: valsts statistikas pārskats „Pārskats par zobārstu darbu”
Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Dental Care”


8.4. tabula BĒRNU ZOBU STĀVOKLIS¹
Table 8.4. DENTAL STATUS OF CHILDREN¹

Statistiskais reģions	Sešgadīgo bērnu zobu stāvoklis				Divpadsmitgadīgo bērnu zobu stāvoklis			
	Pacientu īpatsvars ar ortodontiskajām anomālijām %		Pacientu īpatsvars ar pataloģisko periodontu %		Pacientu īpatsvars ar ortodontiskajām anomālijām %		Pacientu īpatsvars ar pataloģisko periodontu %	
Statistical region	Dental status of children aged 6 years				Dental status of children aged 12 years			
	Proportion of patients with orthodontic abnormities		Proportion of patients with periodontal abnormities		Proportion of patients with orthodontic abnormities		Proportion of patients with periodontal abnormities	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
LATVIJA	15,3	15,0	11,6	11,0	24,1	23,1	18,0	17,4
Rīgas	15,4	13,7	11,1	11,5	20,5	19,6	16,0	15,2
Pierīgas	12,1	11,3	13,7	9,3	28,7	21,4	17,3	16,5
Vidzemes	17,3	14,0	13,0	12,1	29,2	30,1	31,2	34,2
Kurzemes	15,1	20,5	10,5	9,9	25,2	24,5	17,5	14,5
Zemgales	19,4	18,2	8,0	8,7	32,5	31,6	16,4	14,5
Latgales	15,1	15,5	16,0	15,5	18,1	22,5	17,3	18,6

8.8. attēls BĒRNU ĪPATSVARS AR ORTODONTISKAJĀM ANOMĀLIJĀM¹
Chart 8.6. PATIENTS WITH ORTHODONTIC ABNORMALITIES¹, %



8.9. attēls BĒRNU ĪPATSVARS AR PATOĻOĢISKU PERIODONTU¹
Chart 8.7. PATIENTS WITH PERIODONTAL ABNORMALITIES¹, %



¹ Datu avots: valsts statistikas pārskats „Pārskats par zobārstu darbu”
Data source: The State Statistical Report „Report Regarding Dental Care”

9. TERMINU SKAIDROJUMI

9. EXPLANATIONS

ABORTS – ir grūtniecības pārtraukšanās pirms pilnām 22 grūtniecības nedēļām.

- **Legāls aborts** – grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās līdz 12. grūtniecības nedēļai, kas veikta sertificētā medicīnas iestādē.
- **Medicīniskais aborts** – grūtniecības pārtraukšana medicīnas iestādē (kam piekrīt grūtniece, viņas vecāki vai aizbildnis) mātes anatomisku un funkcionālu pārmaiņu, diagnosticētu vai prognozējamu augļa iedzimtu vai ģenētisku pārmaiņu dēļ, pirms pilnām 24 grūtniecības nedēļām¹, kā arī sociālu apstākļu dēļ.
- **Krimināls aborts** – tieša vai netieša augļa traumēšana, daļēja vai pilnīga tā izdalīšana no dzemdes, ko augļa dzīvības procesu pārtraukšanas nolūkos veic laikā no grūtniecības diagnosticēšanas brīža līdz pilnām 22 grūtniecības nedēļām ārpus medicīnas iestādes vai tajā, ja grūtniecības pārtraukšana nav legāls vai medicīniskais aborts.
- **Spontāns aborts** – ir patvaļīga grūtniecības pārtraukšanās ar daļēju vai pilnīgu augļa olas izstumšanu no dzemdes, kas notiek ģenētisku izmaiņu, ārējās vides vai mātes organisma faktoru nelabvēlīgas ietekmes dēļ pirms pilnām 22 grūtniecības nedēļām.
- **Nenoticis (missed) aborts** – ir spontāna aborta paveids bez augļa olas izstumšanas no dzemdes, augļa dzīvības procesiem beidzoties.
- **Neskaidras izcelsmes aborts** – grūtniecības pārtraukšanās, ja ārējās vides vai organisma faktori, kas to izsaukuši vai veicinājuši, nav zināmi un tos nav iespējams noskaidrot.
- **Mākslīgo abortu skaits** – legālo, medicīnisko un kriminālo abortu summa.

ABORTION – is the termination of pregnancy less than 22 completed weeks of gestation.

- **Legal abortion** – termination of pregnancy before 12 weeks of pregnancy according to the choice of woman, performed in a certified medical institution.
- **Medical abortion** – termination of pregnancy less than 24 completed weeks² of gestation because of mothers anatomical or functional disorders or predictable fetus' congenital or heredity dysfunction's, or because of social indications.
- **Criminal abortion** – direct or indirect traumatising of fetus leading to the termination of pregnancy less than 22 completed weeks of gestation, which is performed by a person outside a medical institution or inside it without legal or medical indications.
- **Spontaneous abortion** – is willfully termination of pregnancy with partial or total pushing out fetus from uterus less than 22 completed weeks of gestation.
- **Missed abortion** – is variety of spontaneous abortion without pushing of fetus from uterus.
- **Abortion with unknown origin** – termination of the pregnancy when the factors lead to this termination are unknown,
- **Induced abortions** – legal, medical and criminal abortions.

Grūtniecība – ir apaugļotas olšūnas attīstība organismā, neatkarīgi no tās piestiprināšanas vietas, audu diferenciācijas pakāpes un bioloģisko procesu norises.

Pregnancy – is development of fertilized ovule in the organism independently its places of attachment, degree of differentiation of tissues and processing of biological processes.

Dzemdības – ir dzemdes muskulatūras savilkšanās, kas pilnīgi izstumj vai to raksturs nosaka nepieciešamību izdalīt augļa olu no organisma, ja grūtniecība ilgusi vismaz 22 nedēļas, skaitot no pēdējo mēnešreizu pirmās dienas.

- **Savlaicīgas** – laikā no 37. līdz 42. grūtniecības nedēļai,
- **Priekšlaicīgas** – laikā no 22. līdz 36. grūtniecības nedēļai,
- **Pēdlaika** – laikā pēc 42. grūtniecības nedēļas.

Labour – is contraction of muscles uteri with complete expulsion of ovule of fetus in 22 weeks or later from the first day of the last menstrual period.

- **Term labour** – during from 37 to 42 weeks of gestation,

¹ Līdz 01.05.2007. - grūtniecības pārtraukšana pirms pilnām 22 grūtniecības nedēļām.

² Until 01.05.2007 - termination of pregnancy less than 22 completed weeks of gestation.

- **Preterm labour** – during from 22 to 36 weeks of gestation,
- **Postterm labour** – during after 42 week of gestation.

Jaundzimušais – bērns laikā no piedzimšanas līdz 27 dzīves dienām (27 dienas 23 stundas 59 minūtes).

Newborn – infant from the birth till 28 day.

Dzīvi dzimis – ir auglis, kurš pilnīgi izstumts vai izņemts no mātes organisma neatkarīgi no grūtniecības laika, turklāt, pēc atdalīšanās no mātes viņš elpo vai izrāda kādu citu dzīvības izpausmi, kāda ir sirdsdarbība, nabassaites pulsācija vai gribai pakļauto muskuļu kustības, neatkarīgi no tā, vai nabassaitē ir pārgriezta un vai placenta ir atdalījusies.

Live births – is complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached.

Iznēsāts – ir morfoloģiski un funkcionāli nobriedis, savlaicīgi vai nedzīvi dzimis bērns, kuram piedzimšanas svars nav mazāks par 2500 g un grūtniecības laiks no 37 līdz 42 pilnām grūtniecības nedēļām.

Mature newborn – is a morphological and functional fully developed, term newborn or stillborn with the birthweight more than 2500 grams and gestation between 37 to 42 completed weeks.

Nezinēsāts – ir priekšlaicīgi vai nedzīvi dzimis bērns ar sevišķi zemu (500-999 g), ļoti zemu (1000-1499 g) vai zemu (1500-2499 g) piedzimšanas svaru un kuram neiznēsības pazīmes un adaptācijas grūtības postnatālā periodā ir tieši proporcionālas neiznēsības pakāpei un grūtniecības laiks mazāks par 37 pilnām nedēļām.

Premature – is a preterm newborn or stillborn with especially low (500-999 grams), very low (1000-1499 grams) or low (1500-2499 grams) birthweight and has prematurity signs and difficulties of adaptation in the perinatal period which are proportional of the degree of prematurity and gestation under 37 completed weeks.

Dzimšanas svars – ir pirmais auglim vai jaundzimušajam pēc dzimšanas noteiktais svars. Dzīvi dzimušiem dzimšanas svars nosakāms pirmajā dzīves stundā pirms sācies būtisks postnatāls svara zudums. Definīcijas “zems”, “ļoti zems”, “pārlieku (ārkārtīgi) zems” dzimšanas svars neveido pilnīgi noslēgtas grupas. Tās nav savstarpēji izslēdzošas un ietver “zemākās svara kategorijas (piemēram, “zems” ietver arī terminus “ļoti zems” un “pārlieku zems”, kamēr “ļoti zems” iekļauj terminu “pārlieku zems”).

Birth weigh – for live births should preferably be measured within the first hour of life before significant postnatal weight loss has occurred. The definitions of “low”, “very low” and “extremely low” birth weight don't constitute mutually exclusive categories (i.e. “low” includes “very low” and “extremely low”, while “very low” includes “extremely low”).

Nedzīvi dzimis – ir auglis, kurš piedzimis nedzīvs pēc 22. grūtniecības nedēļas (pēc 154 dienām, kad augļa svars parasti ir 500 g). Nāvi apliecina fakts, ka auglis pēc atdalīšanās no mātes neelpo un neizrāda nekādas citas dzīvības izpausmes, kādas ir sirdsdarbība, nabassaites pulsācija vai gribai pakļauto muskuļu kustības.

Stillbirth – is foetus born lifeless after 22 weeks of pregnancy (after 154 days, when weight of foetus is 500 g, usually). Death is confirmed with fact that foetus is not breathing after separating from mother and showing no evidence of life as heart activity, pulsation of umbilical cord or motion of muscles.

Antenatāli nedzīvs – augļa nāve, kas iestājusies līdz dzemdību darbības sākumam.

Antenatal death – is death of foetus before beginning of the childbirth.

Intranatāli nedzīvs - augļa nāve, kas iestājusies dzemdību laikā.

Intranatal death – is death of foetus during the childbirth.

Mātes mirstība – mirušo sieviešu skaits grūtniecības laikā vai 42 dienās pēc grūtniecības izbeigšanās, neatkarīgi no grūtniecības ilguma un lokalizācijas tādu cēloņu dēļ, kas saistībā ar grūtniecību vai ko grūtniecība vai tās vadīšana pasliktinājusi, bet ne no nelaimes gadījuma vai nejaušības. Aprēķina uz 100 000 dzīvi dzimušiem.

Maternal mortality – the numbers of death of a woman while pregnant, delivery or within 42 days after termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes per 100 000 of live births.

Nāve tieši grūtniecības izraisīta cēloņa dēļ – nāve grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda komplikāciju, ārstniecisku manipulāciju, kļūdu un nepareizas ārstēšanas dēļ vai no šo darbību sekām.

Direct obstetric deaths – direct obstetric deaths are those resulting from obstetric complications of the pregnant state (pregnancy, labour and puerperium), from interventions, omissions, incorrect treatment, or from a chain of events resulting from any of the above.

Nāve netieši grūtniecības dēļ – nāve no slimības, kas sākusies pirms grūtniecības vai grūtniecības laikā, ar grūtniecību nav tieši saistāma, bet kuras norisi pasliktina grūtniecības izraisītas fizioloģiskās pārmaiņas.

Indirect obstetric deaths – indirect obstetric deaths are those resulting from previous existing disease or disease that developed during pregnancy and which was not due to direct obstetric causes, but which was aggravated by physiologic effects of pregnancy.

Perinatālais periods – sākas no 22 pilnām grūtniecības nedēļām (154 dienām, kad augļa svars parasti ir 500 g) un beidzas 7 pilnas dienas pēc dzemdībām (0-6 dienas un 23 stundas 59 minūtes).

Perinatal period – is time period from 22 completed weeks of pregnancy (154 days, when weight of foetus is 500g, usually) till 7 completed days after birth (6 days, 23 hours and 59 minutes).

Perinatālā mirstība – ir nedzīvi dzimušo bērnu skaits un pirmajā dzīves nedēļā mirušo bērnu skaits no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem.

Perinatal mortality – is number of stillborns and deaths during the first week life per 1,000 live and stillborns.

Perinatālā nāve – ir augļa vai jaundzimuša bērna nāve perinatālajā periodā. Perinatālā nāve ietver augļa bojāeju pirms dzemdībām un to laikā (nedzīvi dzimis), un jaundzimušā nāvi pirmajā dzīves nedēļā (agrīna neonatāla nāve).

Perinatal death – is death of foetus and newborn during perinatal period. Perinatal death includes dying of foetus before birth (from 154th day of pregnancy) and during birth (stillborn), and newborn dying during the first week of life (early neonatal death).

Neonatāla nāve – dzīvi dzimušā nāve laikā no 0 līdz 27. dzīves dienai (27 dienas 23 stundas 59 minūtes).

Neonatal death – is dying of live-born child during the time period from day 0 till 27th day of life (27 days, 23 hours, 59 minutes).

Agrīna neonatāla nāve – dzīvi dzimušā nāve laikā no 0 līdz 6. dzīves dienai (6 dienas 23 stundas 59 minūtes).

Early neonatal death – is dying of live-born child during the time period from day 0 till 6th day of life (6 days, 23 hours, 59 minutes).

Vēlīna neonatāla nāve – dzīvi dzimušā nāve laikā no 7. līdz 27. dzīves dienai (27 dienas 23 stundas 59 minūtes).

Late neonatal death – is dying of live-born child during the time period from 7th till 27th day of life (27 days, 23 hours, 59 minutes).

Neonatāla mirstība – ir dzīvi dzimušo nāves gadījumu skaits laikā no 0-27 dzīves dienām no 1000 dzīvi dzimušiem.

Neonatal mortality – the numbers of deaths of live-born children under 28 days old per 1,000 live births.

Agrīna neonatāla mirstība – ir dzīvi dzimušo nāves gadījumu skaits laikā no 0 līdz 6 dzīves dienām no 1000 dzīvi dzimušiem.

Early neonatal mortality – the numbers of deaths of live-born children under one week old per 1000 live births.

Zīdaiņa nāve – ir dzīvi dzimuša bērna nāve pirmajā dzīves gadā (līdz 11 mēnešu un 30 dienu vecumam).

Infant death – is dying of live-born child during the first year of life (till age of 11 months and 30 days).

Zīdaiņu mirstība – ir pirmajā dzīves gadā mirušo bērnu skaits no 1000 dzīvi dzimušiem.

Infant mortality – is number live-born children died during the first year of life per 1000 live births.

Fertilitāte – ir organisma spēja radīt pēcnācējus.

Fertility – is ability of organism to create descendants (child - bearing period).

Fertilā vecuma sievietē – ir sievietē vecumā no 15 līdz 49 gadiem 11 mēnešiem 30 dienām.

Female at age of fertility – is female of child bearing period at age 15 to 49 years 11 months 30 days.

Fertilitātes rādītājs – ietver dzimušo skaitu uz 1000 sievietēm 15 – 49 gadu vecumā.

Fertility rate – the total number of live-born infants per 1000 females at age 15 – 49.

Summārais grūtniecību skaits - ietver visu grūtniecību beigušo skaitu (dzemdību skaits+abortu skaits+ārpusdzemdes grūtniecību skaits) uz 1000 sievietēm 15-44 (15-49) gadu vecumā.

Total number of pregnancies – number of deliveries + number of abortions + number of ectopic pregnancies.

Pirmā veselības grupa – veseli bērni, kuriem nav hronisku saslimšanu, novērošanas periodā var būt viegli noritošas akūtas saslimšanas; orgānu un sistēmu funkcijas bez patoloģijas, fiziskā attīstība atbilstoši vecumam.

Otrā veselības grupa – bērniem ar hronisku saslimšanu attīstības draudiem. Akūtas saslimšanas norit ar komplikācijām, rekonvalescences periodā vērojams nogurums, paaugstināts uzbudinājums, miega traucējumi, slikta ēstgriba, subfebrilitāte. Pirmā dzīvības gada bērniem ir apgrūtināta dzemdību (toksikoze, cita patoloģija) un geneoloģiskā anamnēze. Funkcionāli traucējumi. Fiziskā attīstība normāla, var būt 1. pakāpes svara deficīts. Normāla neiropsihiskā attīstība vai neizteikta neiropsihiskās attīstības atpalicība.

Trešā veselības grupa – bērni ar hroniskām saslimšanām kompensētā, subkompensētā vai dekompensētā veidā. Iedzimtas orgānu un sistēmu patoloģijas. Funkcionālas patoloģijas. Fiziskā attīstība normāla, svara deficīts vai liekas svars I, II pakāpē, mazs augums. Neiropsihiskā attīstība normāla vai atpalikusi.

The first health group – healthy children without chronic diseases. In the observation period could be now-complicated acute diseases. There are not organs or systems functions pathology. The physical and mental development is according to the age.

The second health group – children with chronic diseases developing threat. Acute diseases often occur with complications, in the convalescence period tiredness, high irritability, sleeping disorders are observed. Infants (till 1 year of age) have an troubled obstetrical (toxicosis, etc.) and genealogical anamnesis. There are functional disorders. The physical development is normal, it can be the first grade weight deficiency. Corresponding neuropsychical development.

The third health group – children with chronic diseases in compensatory, subcompensatory or decompensatory stage. Hereditary organ or systems pathology. Functional pathology. The physical development corresponding to the age or the 1st 2nd stage weight disorders. The neuropsychical development is backwardness or normal.

Ekskluzīvā zīdīšana - mazulis saņem tikai savas mātes vai citas zīdītājas krūts pienu, vai noslauktu krūts pienu, un nesaņem nekādus citus šķidrumus vai cietu barību, izņemot medicīniski indicētus medikamentus, minerālvielas vai vitamīnu pilienus.

Exclusive breastfeeding – the infant gets only his mothers milk or other lactating woman's breast's milk or already milked mothers milk and do not receive any other liquids or solid food, with exception of pharmaceuticals, mineral substances or vitamins in drops that are medically indicated.

KPE indekss – kariozo, plombēto un ekstrahēto (izrauto) zobu kopsumma pret pacientu skaitu.

CFE index – the sum of carious, filled and extracted teeth divided by number of patients.