

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma											
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas									
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18	329	149	180			77	64	74	48	11	8	24	11	12	31	110	28
<i>t.sk. Campylobacter</i> ierosināts enterīts	A04.5	19	1	1				1					1						
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20	104	38	66									9	7	6	19	63	28
<i>Escherichia coli</i> infekcijas	A04.0-4; D59.3	21	2	1	1			1	1		1	1							
<i>no tās serogrupas: O157, O26, O111, O145 u.c. (enterohemorāģiskā Escherichia coli)</i>	X	22																	
Citas bakteriālas uztura toksikoinfekcijas	A05	23	170	57	113			9	27	1	11	19	5	57	15	22	13	27	
<i>t.sk. stafilokoku</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.0	24	33	13	20			1	4		3		2	16	2	6	1	3	
botulisms	A05.1	25																	
<i>Bacillus cereus</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.4	26																	
Vienšūņu ierosinātas zarnu slimības	A06; A07	27	50	29	21	1		3	2		4	1		10	14	11	7	3	
<i>t.sk. amebiāze</i>	A06	28	6	4	2			1				1		3		1		1	
balantidiāze	A07.0	29																	
žiardiāze [lamblioze]	A07.1	30	21	11	10			2	1		3			4	7	2	4	1	
kriptosporidioze	A07.2	31	23	14	9	1			1		1			3	7	8	3	1	
ciklosporidoze	A07.8	32																	
Vīrusu zarnu infekcijas	A08.0-3	33	5050	2614	2436			2179	1810	⁹³⁹	2667	318	65	308	129	114	138	372	90
<i>t.sk. rotavīrusu</i> enterīts	A08.0	34	3261	1704	1557			1478	1224	⁶⁶⁶	1816	184	36	142	67	64	89	197	76
adenovīrusu enterīts	A08.2	35	400	209	191			208	188	85	280	28	3	3				1	3
norovīrusu enterīts	A08.1	36	1292	643	649			437	362	¹⁸¹	500	92	26	162	60	49	49	173	11
astrovīrusu enterīts	A08.3	37	56	29	27			28	24	2	41	9		1	2			1	
Neatšifrēta infekcioza caureja un gastroenterīts	A04.9; A08.4; A07.9; A09	38	3806	1802	2004			1306	1142	⁴¹⁰	1439	439	160	397	222	139	158	442	5
Jersiniozes	A04.6; A28.2	39	23	12	11			9	10	4	11	4		1	1		1	1	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A04.6; A28.2	40	23	12	11			9	10	4	11	4		1	1		1	1	
<i>no tām Yersinia enterocolitica</i>	A04.6; A28.2	41	22	12	10			9	9	4	11	3		1	1		1	1	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma											
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas									
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72																	
<i>t.sk.</i> iedzimtu masaliņu sindroms	P35.0	73																	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	3697	1894	1803			1811	1699	¹²⁹	2589	711	81	144	32	7	4		9
Difterija	A36	75	2		2												1	1	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprināta	A.36.0-8	76	2		2												1	1	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77																	
Garais klepus	A37	78	9	3	6			2	6			7	1		1				
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātais	A.37	79	5	1	4			1	4			4	1						
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	5	1	4			1	4			4	1						
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81																	
Skarlatīna	A38	82																	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83																	
<i>t.sk.</i> <i>Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84																	
Meningokoku infekcija	A39	85	10	5	5		2	3	3	1	4	1		1	1	2			
<i>t.sk.</i> meningokoku meningīts	A.39.0	86	2	2				2			2								
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	5	3	2								3		2				
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	24	13	11	2		5	5	2	6	2		2	3	1	3	5	
<i>t.sk.</i> pneimokoku meningīts	G00.1	89	10	9	1	1		3	1	2	2			1	2			3	
Vīrusmeningīti	A87	90	297	189	108			113	70	1	53	92	37	70	21	10	7	6	
<i>t.sk.</i> enterovīrusu meningīts	A87.0	91	249	163	86			108	64		50	85	37	58	11	4	3	1	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92																	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93																	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	496	255	241	2	1	10	9		5	11	3	82	62	94	102	137	1
<i>t.sk.</i> ērcu pārnests vīrusencefalīts	A84	95	494	255	239	2	1	10	8		5	10	3	82	62	94	101	137	1
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96																	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97																	
Posmkāju pārnestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	12	5	7									4	3	3	1	1	
<i>t.sk.</i> hemorāģiskais drudzis ar nieru	A98.5	99	4	4										1		1	1	1	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma											
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas									
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	1																
miliāra tuberkuloze	A19	128																	
Lepra (Hansena slimība)	A30	124																	
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	125	55	27	28				1				1	19	15	9	5	6	
Gonokoku infekcija	A54	126	357	278	79			4	7				11	219	86	28	11	2	
<i>t.sk.</i> iedzimta gonokoku infekcija	A54	127																	
Sifiliss	A50-53	128	134	98	36			2			1		1	45	40	31	15	1	
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	129	1	1				1			1								
Seksuāli transmisīvas hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	130	1042	375	667			3	37			1	39	688	212	79	20	3	
Kašķis	B86	131	1238	616	622			283	297	26	197	196	161	357	95	70	66	70	
Mikrosporija	B35	132	361	143	218			121	165	2	141	117	26	34	13	12	7	9	
Trihofītijs	B35	133	6	2	4			2	3			3	2					1	
Trahoma	A71	134																	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	135	274	170	104	10	5	3	4	1	3		3	95	87	50	22	8	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	136	124	79	45	19	6							22	45	45	9	3	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	1
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	137	205
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	138	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	139	31
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	140	
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	141	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	142	
B19 parvovīruss	143	6
Gripas vīruss	144	
<i>Balantidium coli</i>	145	
<i>Entamoeba histolytica</i>	146	
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	147	

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.