

## VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

### **PĀRSKATS PAR IEDZĪVOTĀJU IMUNIZĀCIJU UN IMUNIZĀCIJAS VALSTS PROGRAMMAS IETVAROS VAKCINĒTAJĀM PERSONĀM 2014.gadā**

Adrese Rīga, Dunties, 22

Tālrunis 67501590 Fakss 67501591

E-pasts [info@spkc.gov.lv](mailto:info@spkc.gov.lv)

Iestādes vadītājs I. Šmate  
(vārds, uzvārds)

### 1. Bērnu (0–17 gadi ieskaitot) vakcinācija pret tuberkulozi

Vakcinējamo bērnu vecums	Rindas Nr.	Vakcinēto bērnu skaits
A	B	1
Kopā:	1	<b>20238</b>
t.sk.: 0–5 dienas <sup>1</sup>	2	<b>17833</b>
6 dienas–11 mēneši (ieskaitot)	3	<b>2179</b>

### 2. Bērnu (0–17 gadi ieskaitot) vakcinācija pret B hepatītu<sup>2</sup>

Pote	Rindas Nr.	Jaundzimušie un zīdaiņi			14 gadus veci bērni
		kopā	t.sk.:		
			0–5 dienas (ieskaitot)	6–11 mēneši (ieskaitot)	
A	B	1	2	3	4
1.pote	1	<b>20188</b>	<b>378</b>	X	<b>239</b>
2.pote	2	<b>19815</b>	X	X	<b>327</b>
3.pote	3	<b>19600</b>	X	<b>18267</b>	<b>592</b>
4.pote <sup>3</sup>	4	<b>17841</b>	X	X	X
Kopā	5	<b>77444</b>	X	X	<b>1158</b>

### 3. Bērnu (0–17 gadi ieskaitot) vakcinācija pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, b tipa *Haemophilus influenzae* infekciju un poliomiēlītu

Pote	Vakcinējamo bērnu vecums	Rindas Nr.	Vakcinēto bērnu skaits			
			pret difteriju un stingumkrampjiem	pret garo klepu	pret poliomiēlītu	pret b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju
A	B	C	1	2	3	4
1.pote	Kopā:	1	<b>19924</b>	<b>19917</b>	<b>19921</b>	<b>19827</b>
	t.sk. 3 mēneši	2	<b>17080</b>	<b>17080</b>	<b>17079</b>	<b>17063</b>
2.pote	Kopā:	3	<b>19842</b>	<b>19826</b>	<b>19833</b>	<b>19735</b>
3.pote	Kopā:	4	<b>19650</b>	<b>19647</b>	<b>19654</b>	<b>19522</b>
	t.sk. 6–11 mēneši (ieskaitot)	5	<b>18453</b>	<b>18453</b>	<b>18453</b>	<b>18394</b>
4.pote	Kopā:	6	<b>18607</b>	<b>18604</b>	<b>18608</b>	<b>17864</b>
	t.sk. 18–23 mēneši (ieskaitot)	7	<b>15545</b>	<b>15544</b>	<b>15543</b>	<b>15355</b>
5.pote	Kopā:	8	<b>20254</b>	<b>20214</b>	<b>20251</b>	X
	t.sk. 7 gadi	9	<b>19147</b>	<b>19113</b>	<b>19122</b>	X
6.pote	Kopā:	10	<b>15622</b>	X	<b>15615</b>	X
	t.sk. 14 gadi	11	<b>14968</b>	X	<b>14940</b>	X
Kopā:		12	<b>113899</b>	<b>98208</b>	<b>113882</b>	<b>76948</b>

#### 4. Bērnu (0–17 gadi ieskaitot) vakcinācija pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām

Pote	Rindas Nr.	Vakcinēto bērnu skaits				
		pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām			pret vējbakām	
		kopā	t.sk. vecumā:		kopā	t.sk. vecumā 15–23 mēneši (ieskaitot)
			15–23 mēneši (ieskaitot)	7 gadi		
A	B	1	2	3	4	5
1.pote	1	<b>19306</b>	<b>17530</b>	<b>149</b>	<b>17198</b>	<b>15854</b>
2.pote	2	<b>19630</b>	X	<b>18822</b>	X	X
Kopā:	3	<b>38936</b>	X	<b>18971</b>	X	X

#### 5. Pieaugušo vakcinācija pret difteriju un stingumkrampjiem

Pote	Rindas Nr.	Vakcinēto personu skaits vecuma grupās (gados)					
		18–29 (ieskaitot)	30–39 (ieskaitot)	40–49 (ieskaitot)	50–59 (ieskaitot)	60 un vairāk	kopā
A	B	1	2	3	4	5	6
1.pote	1	<b>3502</b>	<b>5055</b>	<b>4585</b>	<b>3937</b>	<b>3721</b>	<b>20800</b>
2.pote	2	<b>1571</b>	<b>3241</b>	<b>3116</b>	<b>2587</b>	<b>2591</b>	<b>13106</b>
3.pote	3	<b>910</b>	<b>2026</b>	<b>2216</b>	<b>2169</b>	<b>2166</b>	<b>9487</b>
balstvakcinācija	4	<b>23225</b>	<b>14529</b>	<b>13494</b>	<b>12667</b>	<b>12825</b>	<b>76740</b>
Kopā:	5	<b>29208</b>	<b>24851</b>	<b>23411</b>	<b>21360</b>	<b>21303</b>	<b>120133</b>

#### 6. Stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse

Rādītājs	Rindas Nr.	Kopā	t.sk. vakcinēti ar			
			stingumkrampju un difterijas toksoīdu (kombinēto preparātu)		stingumkrampju toksoīdu (monopreparātu)	
			kopā	t.sk. bērni (0–17 gadi ieskaitot)	kopā	t.sk. bērni (0–17 gadi ieskaitot)
A	B	1	2	3	4	5
Imunizēto personu skaits	1	<b>27360</b>	<b>27360</b>	<b>256</b>	-	-
t.sk. ar imūnglobulīnu	2	<b>1795</b>	<b>1795</b>	<b>18</b>	-	-

#### 7. Imunizācija pret trakumsērgu pēc ekspozīcijas

Rādītājs	Rindas Nr.	Vakcinācija						Pasīvā imunizācija	
		1.pote	2.pote	3.pote	4.pote	5.pote	Kopā	ar imūnglobulīnu	ar serumu
A	B	1	2	3	4	5	6	7 <sup>4</sup>	8 <sup>4</sup>
Kopā	1	-	-	-	-	-	<b>12422</b>	-	<b>1113</b>
t.sk. bērni (0–17 gadi ieskaitot)	2	-	-	-	-	-	<b>3528</b>	-	<b>355</b>

**8. Pārējās vakcinācijas<sup>5</sup>**

Infekcijas slimība, pret kuru veikta vakcinācija		Rindas Nr.	Vakcinēto personu skaits	t.sk. bērni (0–17 gadi ieskaitot)
A		B	1	2
A hepatīts	1.pote	1	<b>822</b>	<b>56</b>
	2.pote	2	<b>491</b>	<b>25</b>
B hepatīts	1.pote	3	<b>713</b>	<b>10</b>
	2.pote	4	<b>632</b>	<b>10</b>
	3.pote	5	<b>492</b>	<b>10</b>
	4.pote <sup>3</sup>	6	<b>62</b>	<b>2</b>
Dzeltenais drudzis	vakcinācija	7	<b>449</b>	<b>11</b>
	balstvakcinācija	8	<b>154</b>	<b>17</b>
Epidēmiskais parofīts		9	<b>59</b>	X
Ērču encefalīts	1.pote	10	<b>7354</b>	<b>3052</b>
	2.pote	11	<b>6338</b>	<b>2574</b>
	3.pote	12	<b>5459</b>	<b>2337</b>
	balstvakcinācija	13	<b>23348</b>	<b>4520</b>
Gripa		14	<b>11992</b>	<b>770</b>
Holera		15	<b>271</b>	<b>4</b>
Japānas encefalīts		16	<b>16</b>	-
Masalas		17	<b>63</b>	X
Masaliņas		18	<b>63</b>	X
Meningokoku infekcija	vakcinācija	19	<b>155</b>	<b>10</b>
	balstvakcinācija	20	<b>4</b>	<b>2</b>
Pneimokoku infekcija	vakcinācija	21	<b>627</b>	<b>133</b>
	balstvakcinācija	22	<b>101</b>	<b>10</b>
Poliomielīts		23	<b>98</b>	X
Trakumsērga (profilaktiski)	1.pote	24	<b>155</b>	<b>13</b>
	2.pote	25	<b>123</b>	<b>4</b>
	3.pote	26	<b>129</b>	<b>5</b>
	balstvakcinācija	27	<b>261</b>	<b>3</b>
Tuberkuloze		28	-	-
Vēdertīfs		29	<b>549</b>	<b>5</b>
Vējbakas	1.pote	30	<b>29</b>	<b>10</b>
	2.pote	31	<b>19</b>	<b>6</b>
Rotavīrusu infekcija	1.pote	32	<b>1213</b>	<b>1171</b>
	2.pote	33	<b>408</b>	<b>398</b>
	3.pote	34	<b>13</b>	<b>13</b>
Cita		35	-	-

## 9. Imunizācijas valsts programmas ietvaros vakcinētās personas

Rādītājs (personu skaits/slimība/pote) <sup>6</sup>	Rindas Nr.	Vecums										
		7–11 mēneši (ieskaitot)	16–23 mēneši (ieskaitot)	1 gads	2 gadi	7 gadi	8 gadi	13 gadi (meitenes)	14 gadi	15 gadi	Pieaugušie (25 gadi un vairāk)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Personu skaits <sup>7</sup>	1	-	-	<b>20226</b>	<b>19832</b>	-	<b>21141</b>	<b>8850</b>	-	<b>17312</b>	<b>1511753</b>	
B hepatīts	1.pote	2	-	X	-	X	X	X	X	-	-	X
	2.pote	3	-	X	-	X	X	X	X	-	-	X
	3.pote	4	-	X	<b>18435</b>	X	X	X	X	-	<b>15036</b>	X
	4.pote <sup>3</sup>	5	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X
Tuberkuloze	6	-	X	<b>19567</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
Difterija un stinguma krampji	1.pote	7	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-
	2.pote	8	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-
	3.pote	9	-	X	<b>18531</b>	-	X	X	X	X	X	<b>977311</b>
	4.pote	10	X	X	-	<b>17557</b>	-	-	X	X	X	X
	5.pote	11	X	X	X	X	-	<b>19101</b>	X	-	-	X
	6.pote	12	X	X	X	X	X	X	X	-	<b>14921</b>	X
	balstvakcinācija	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Garais klepus	1.pote	14	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X
	2.pote	15	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X
	3.pote	16	-	X	<b>18531</b>	-	X	X	X	X	X	X
	4.pote	17	X	X	-	<b>17557</b>	X	X	X	X	X	X
Poliomielīts	1.pote	18	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X
	2.pote	19	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X
	3.pote	20	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X
	4.pote	21	X	X	-	<b>17536</b>	-	-	X	X	X	X
	5.pote	22	X	X	X	X	-	<b>19104</b>	X	-	-	X
	6.pote	23	X	X	X	X	X	X	X	-	<b>14886</b>	X

Rādītājs (personu skaits/slimība/pote) <sup>6</sup>	Rindas Nr.	Vecums										
		7–11 mēneši (ieskaitot)	16–23 mēneši (ieskaitot)	1 gads	2 gadi	7 gadi	8 gadi	13 gadi (meitenes)	14 gadi	15 gadi	Pieaugušie (25 gadi un vairāk)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>b</i> tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	1.pote	24	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X
	2.pote	25	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X
	3.pote	26	-	X	<b>18501</b>	X	X	X	X	X	X	X
Masalas	1.pote	27	X	-	X	<b>17725</b>	-	-	X	-	-	X
	2.pote	28	X	X	X	X	-	<b>18982</b>	X	-	-	X
Epidēmiskais parotīts	1.pote	29	X	-	X	<b>17725</b>	-	-	X	-	-	X
	2.pote	30	X	X	X	X	-	<b>18982</b>	X	-	-	X
Masaliņas	1.pote	31	X	-	X	<b>17725</b>	-	-	-	X	X	X
	2.pote	32	X	X	X	X	-	<b>18982</b>	-	X	X	X
Vējbakas	33	X	-	X	<b>15595</b>	X	X	X	X	X	X	X

Piezīmes.

<sup>1</sup> 0–5 dienas – norāda potes, kas veiktas bērniem līdz piecu dienu vecumam (ieskaitot), kā arī vēlāk, ja potes jaundzimušajiem veiktas dzemdību nodaļā.

<sup>2</sup> Bērnu vakcinācija pret B hepatītu – norāda tikai tos bērnus, kuriem vakcinācija pret B hepatītu uzsākta saskaņā ar vakcinācijas kalendāru. 4.ailē norāda arī tos bērnus, kuriem otrā vai trešā pote veikta vēlāk nekā 14 gadu vecumā.

<sup>3</sup> 4.pote – ceturto poti pret B hepatītu ieraksta, ja personai veikta vakcinācija pēc paātrinātās shēmas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

<sup>4</sup> Ieraksta personu skaitu, kam tika ievadīts attiecīgais preparāts.

<sup>5</sup> Norāda tās vakcinācijas, kas veiktas ārpus Imunizācijas valsts programmas.

<sup>6</sup> Aizpilda brīvās ailes, attiecīgās vecuma grupas personai norādot tikai pēdējo no saņemtajām potēm. Piemēram, ja bērns viena gada vecumā ir saņēmis četras potes pret difteriju un stingumkrampjiem, norāda tikai pēdējo ceturto poti. Kopējais vakcinēto personu skaits katrā vecuma grupā nepārsniedz kopējo personu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Datus par pieaugušo vakcināciju pret difteriju un stingumkrampjiem norāda tikai pēdējo poti, kura izdarīta pēdējo 10 gadu laikā.

<sup>7</sup> Personu skaits – norāda reģistrēto personu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Piemēram, vecuma grupā "1 gads" norāda visus uzskaitē esošos bērnus no viena gada līdz vienam gadam 11 mēnešiem un 29 dienām.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) 26.03.2015.

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_ I. Šmate \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs \_\_\_\_\_ D.Mihalovska, T.Kļemjacionoka \_\_\_\_\_ Tālrunis 67081523, 67081576  
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.